

ООО PORTA KMI Poland, Командитное товарищество

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
тел: +48 / 58 677 81 00, факс: +48 / 58 677 81 99
e-mail: info@porta.com.pl



- Фабрики PORTA
- Дилерская сеть PORTA



КАТАЛОГ ПОРТА ДВЕРИ

2016/2017




ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
ГАРАНТИЕЙ

5 ЛЕТ

PORTA
ДВЕРИ

КАТАЛОГ 2016/2017

ОТКРОЙСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМ



5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

3 + 2 ГОДА*

ГАРАНТИИ

3 ГОДА

НА ПОЛОТНА И КОРОБКИ

+ 2 ГОДА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОНТАЖА
АВТОРИЗИРОВАННЫХ ГРУПП



ПОДРОБНОСТИ НА
ВЕБ-СТРАНИЦЕ:

WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMIN5LAT_EZ.PDF

ЕСЛИ ВЫ ИЩЕТЕ:

- ДВЕРИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- НОВАТОРСКИЙ ДИЗАЙН
- ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ СЕРТИФИКАТАМИ
И ТЕХНИЧЕСКИМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ
- ПРОВЕРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
- РАЗВИТУЮ СЕТЬ ДИСТРИБЬЮЦИИ В ПОЛЬШЕ И В ЕВРОПЕ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС

**ВСЕ ЭТО ВЫ НАЙДЕТЕ
В ПРЕДЛОЖЕНИИ PORTA ДВЕРИ**

* НАРУЖНЫЕ ДВЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ
гарантия 3 года (с монтажом АМГ)

ИЩИТЕ ПРОДУКТЫ
С МАРКИРОВКОЙ
ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА



i идентификатор
производителя
помещается над замком
двери в дверном полотне

Содержание

01	ЛАКИРОВАННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ	
	Porta SKANDIA Premium	14
	Porta VECTOR Premium	16
	Porta FORM Premium	18
	Porta FOCUS Premium	20
	Porta GRANDE	22
	Porta DESIRE	24
	Porta ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ	26
02	МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ	
	MINIMAX, Porta DECOR	30
	Porta GRANDDECO	32
	Porta STYL	34
	Porta PASKY	36
	Porta TWIST	38
	Porta FOCUS	40
	Porta FIT	42
	Porta NOVA	46
	Porta LINE	52
	Оклеенные CPL	54
	Porta LEVEL	56
	Porta KONCEPT	58
	Porta INSPIRE	62
	Porta BALANCE	64
	Porta HARMONY	66
03	МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В НАТУРАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ	
	MALAGA, MADRYT	70
	CORDOBA, TOLEDO	72
	Natura TREND	74
	Natura KONCEPT	76
	Natura SPACE	78
	Natura CLASSIC	80
	Natura LINE	82
	Natura IMPRESS	84
04	VILLADORA	
	Villadora RETRO	88
	Villadora MODERN	90
05	СКЛАДНЫЕ, СДВИЖНЫЕ ДВЕРИ	
	Складные двери ALFA, BETA	94
	Раздвижная система PORTA, ALU	96
	Раздвижная система КОМПАКТ, МЕТАЛ	98
06	ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ	
	Внутренние входные и технические - сопоставление моделей	102
	AGAT, OPAL	104
	KWARC	106
	GRANIT – противозломные – класс С и RC 3	108
	GRANIT PS – противозломные – класс RC 3	110
07	НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ДВЕРИ	
	Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE	114
	Eco NORD	116
	Пакеты PREMIUM	118
	ROMA	120
08	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ	
	Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ	124
	Porta SILENCE (37дБ, EI30)	126
	Звукоизоляционные 42 дБ	128
	Противопожарные EI 30, EI 60	130
	ENDURO	132
	AQUA	134
	Универсальные двери для хоз. помещений	136
	Metal BASIC	138
	Металлические	140
	Металлические EI 30, EI 60	142
	Технические параметры дверей	144
09	КОРОБКИ, ФРАМУГИ	
	MINIMAX	148
	Porta SYSTEM	150
	Porta SYSTEM ELEGANCE	152
	Коробка LEVEL	154
	Porta RENOVA	156
	Porta SYSTEM GK	158
	Villadora RETRO	160
	Villadora MODERN	162
	Фрамуги	164
	Регулируемая	166
	Регулируемая PS, прямые углы	168
	Угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ, Угловая БОЛЬШАЯ СКЛАДНАЯ	170
	ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Premium	172
10	АКСЕССУАРЫ, ПАРАМЕТРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Дверные ручки	176
	Аксессуары к дверям ECO	179
	Наличники и вентиляция	180
	Стекла	181
	Петли и замки	182
	Дополнительные аксессуары	183
	Характер конструкции	184
	Чертежи	186
	Монтажные размеры дверей	187
	Применение дверей Porta	192
	Палитра цветов	194
	К-КОНТРАКТ подберите двери к своим требованиям	202
	Классификация покрытий PORTA	203

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Характеристика наших продуктов

■ ИНФОРМАЦИЯ, СОКРАЩЕННАЯ В ВИДЕ ИКОНОК

ДИЗАЙН, СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО

Можете выбрать различные эстетические варианты и уровень проникновения света.



Создайте свой собственный проект двери



Доступные цветовые возможности



Зеркало – дополнительная возможность



Шпонированные коллекция полотен в натуральном покрытии



Лак Premium

КОНСТРУКЦИЯ

Выбирая тип конструкции, можно подобрать определенные характеристики для своих дверей, в том числе: устойчивость, степень стабилизации, звуко- и термоизоляция.



РАМОЧНАЯ конструкция



Противозломность
класс RC 2, класс RC 3, класс C
Устойчивость двери к несанкционированному вскрытию



Огнеупорность
EI 30, EI 60
Способность задержать распространение огня, соответственно 30 и 60 минут



Дымопроницаемость
класс Sa, Sm
Определяет устойчивость двери к проникновению дыма



Звукоизоляция
Rw 27 дБ D,25, Rw 32 дБ D,30,
Rw 37 дБ D,35, Rw 42 дБ D,40
Цифровое обозначение - количество децибел, которые двери в состоянии заглушить



Устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям



Классы механических свойств
класс 1, класс 2, класс 3, класс 4
устойчивость дверей к нагрузкам в зависимости от условий эксплуатации



Porta KONTRAKT
Специализация в нестандартных заказах

КОРОБКА

Коробка составляет элемент оснащения двери, ее соответствующий подбор так же важен, как и подбор полотна. Из многих типов коробок следует обратить внимание на способ соединения плоскости коробки с полотном.



Без четверти



С четвертью



Доступно с дверной коробкой **Projekt**



Возможность регулирования дверной коробки



Наличники
Доступны в размерах 60 мм, 80 мм



Модуль **Retro**

ПОЛОТНО

Эстетика дверей может иметь различные функциональные решения в зависимости от потребностей и функции помещения.



Доступны размеры (ширина) одностворчатых полотен:
мин. „60“, макс. „110“



Доступны размеры (ширина) двустворчатых полотен:
мин. „90“, макс. „220“



Стандартная высота полотна 2030



Повышенная высота полотна 2200



Передвижное полотно



Универсальные двери правые – левые



Обратите внимание на...

■ ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ, КАСАЮЩИХСЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ ECO см. стр. 114 – 119



**PASSIVE
STANDARD**

Иновационная пассивная технология – это наиболее энергосберегающее решение в строительстве.



**ENERGY
SAVING**

Энергосбережение позволяет значительно снизить затраты на обогревание помещений.



**ECO
FRIENDLY**

Решения, безопасные для окружающей среды во время производства а также при ежедневной эксплуатации.



**MODERN
DESIGN**

Современный дизайн, проверенные решения.



**QUALITY
100%**


Высокое качество, гарантируемое фирмой PORTA. Иновационная технология, созданная специалистами.




**WARRANTY
STANDARD**

Качество на года, 3 года гарантии.


■ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ КУПИТЬ ДВЕРИ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ
ЛЕВОЕ ПОЛОТНО



ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ
ПРАВОЕ ПОЛОТНО



ДВУСТВОРЧАТЫЕ
ДВЕРИ

■ КАК РАССЧИТАТЬ ЦЕНУ ДВЕРИ



ЦЕНА
ПОЛОТНА



ЦЕНА
КОРОБКИ



ЦЕНА
РУЧКИ
+
ДРУГИЕ
АКСЕССУАРЫ



ЦЕНА
ДВЕРИ

Porta MAGIC

Универсальные двери

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ДАЖЕ В МОМЕНТ УСТАНОВКИ



БЕЗ ПРОБЛЕМ



← сосканируйте код и ознакомьтесь с видео-инструкцией по установке

www.portadoors.ru

Новые коллекции

Новые, универсальные межкомнатные двери спроектированы так, чтобы подходить к любому интерьеру. Благодаря уникальной конструкции коробки и использованию инновационной технологии в строении замка, определение стороны открывания двери при покупке больше не будет проблемой - их универсальность позволяет определить сторону открывания уже в момент установки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ПОЛОТНО

- внутренняя конструкция на базе сотового заполнения
- специальные поворотные петли Multi – 3 шт.
- замок с поворотным язычком - регуляция в зависимости от стороны открывания двери
- варианты замка: обычный ключ и блокировка WC
- элегантная ответная планка замка

КОРОБКА

- модульная, с четвертью, выполненная из древоподобных материалов
- наличники шириной 60 мм для самостоятельного подрезания
- горизонтальный наличник, допускающий укорачивание под нужный размер (ширина полотна)
- уплотнитель, подобранный под цвет полотна
- фурнитура серебряного цвета
- профиль дверной коробки для толщины стены 100 мм
-  возможность расширения профиля под более толстую стену - свяжитесь с Отделом контрактов для более точной информации

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

70, 80, 90

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



ДИАПАЗОНЫ:

Норма	Размер	S _s	H _s	S _o	H _o	S _b	H _b	S _z	H _z	Количество петель
PN	70	734	2017	820	2075	790	2060	895	2113	3
	80	834		920		890		995		
	90	934		1020		990		1095		
CN	70	738	1972	824	2030	794	2015	899	2068	3
	80	838		924		894		999		
	90	938		1024		994		1099		
DIN	70	725	1972	811	2030	781	2015	886	2068	3
	80	850		936		906		1011		
	90	975		1061		1031		1136		

S_s полная ширина дверного полотна (вместе с четвертью)

H_s полная высота дверного полотна (вместе с четвертью)

D_s толщина дверного полотна

S_o ширина проема в стене, подготовленного для установки коробки

H_o высота проема в стене, подготовленного для установки коробки

O_s ширина светового проема коробки

O_w высота светового проема коробки

S_b ширина коробки, без наличников

H_b высота коробки, без наличников

S_z общая ширина коробки, с наличниками

H_z общая высота коробки, с наличниками

H_c высота проема в стене под застройку кассеты


M_s ширина маскирующего элемента раздвижной системы

M_c толщина маскирующего элемента раздвижной системы



B_s толщина отбойной балки раздвижной системы

T_{s/w} допустимый допуск отклонения ширины/высоты проема в стене

S_c ширина проема в стене под застройку кассеты



Все параметры указаны в миллиметрах [мм] согласно стандартной польской норме (PN)



1 - без четверти, 2 - с четвертью

Покрытие Portasyndro 3D ★★★★★☆



ЛАКИРОВАННЫЕ двери

НОВЫЙ РАЗДЕЛ от стр. 12

ИНСПИРАЦИИ

СОВРЕМЕННЫЙ
СТИЛЬ



Коллекция Porta VECTOR Premium

Сочетание современного дизайна и классических моделей.

см. стр. 16



/ НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛАКИРОВКИ
/ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ЛАК
PREMIUM



модель U



модель V



модель W



модель X

Коллекция Porta FOCUS Premium

Коллекция Porta FOCUS Premium предлагает множество элементов, визуально увеличивающих пространство: светлые поверхности будут отражать свет, а стеклянная вертикальная полоса в полотне оптически удлинит двери и придаст стене легкость.


см. стр. 20



модель 4.A



модель 4.B



МОДНЫЙ
МИНИМАЛИЗМ

/ НОВОЕ КАЧЕСТВО ЛАКИРОВКИ
/ НОВОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ
/ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



ЛАК
PREMIUM

ЛАКИРОВАННЫЕ двери

НОВЫЙ РАЗДЕЛ от стр. 12

Коллекция Porta FORM Premium

Создана для современных и индустриальных помещений. Простая форма данной коллекции с оригинальной фрезеровкой и хромированными вставками подчеркивает ее оригинальность.

см. стр. 18



/ НОВОЕ КАЧЕСТВО
ЛАКИРОВКИ
/ ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



модель 1



модель 2



модель 3



ДЕТАЛИ ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ

хромированная вставка

Коллекция Porta SKANDIA Premium

Коллекция идеально вписывается в скандинавские тенденции, подчеркивая их простоту и функциональность. Высококачественное исполнение благодаря применению Лака Premium.

см. стр. 14

СКАНДИНАВСКИЙ
СТИЛЬ



/ НОВОЕ КАЧЕСТВО
ЛАКИРОВКИ
/ ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



модель A.0



модель B.0



Двери ОКЛЕЕННЫЕ

от стр. 28

ИНСПИРАЦИИ

Коллекция Porta BALANCE

Сочетание классики и элегантности позволяет применять данную коллекцию почти в каждом интерьере.

см. стр. 64



Классический Дуб



модель А.0



модель А.1



модель С.3



модель С.5



КЛАССИЧЕСКАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ



КЛАССИЧЕСКАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Коллекция Porta HARMONY

Классический дизайн и исключительные покрытия делают коллекцию притягательной для любителей как классических, так и современных решений.

см. стр. 66



Сибирский Дуб



модель А.0



модель А.1



модель В.2



модель С.3



Двери ОКЛЕЕННЫЕ

от стр. 28

ИНСПИРАЦИИ

Коллекция Porta KONCEPT

Коллекция идеально вписывается в современный стиль. Двери Porta KONCEPT – это сочетание прочной конструкции и современного дизайна.

см. стр. 58



ПРОСТАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Дуб Гавана



модель A.0



модель B.1



модель A.7



модель A.8



модель A.9



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Коллекция Porta NOVA

Универсальный стиль данной коллекции делает ее вневременной – такая коллекция никогда не выйдет из моды.

см. стр. 46



Классический Дуб



модель 4.1



модель 4.2



модель 4.3



модель 4.4

Спрашивайте наших продавцов
о нашем новом
КАТАЛОГЕ ИНСПИРАЦИЙ,
который можно найти здесь:
<http://www.portadoors.ru/do-pobrania>



01

МЕЖКОМНАТНЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

Porta SKANDIA Premium

Porta VECTOR Premium

Porta FORM Premium

Porta FOCUS Premium

Porta GRANDE

Porta DESIRE

Porta ROYAL, LONDYN, WIEDENÍ

Porta SKANDIA Premium



РЕКОМЕНДУЕМ

Чистая простота
скандинавского стиля

Porta SKANDIA Premium A.0, Белый



Porta SKANDIA Premium A.0, Белый



Porta SKANDIA Premium B.0, Белый



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение или ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант с доплатой), с двух сторон обшито прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *стр. 150*
- MINIMAX в покрытии Premium *стр. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *стр. 152*
- LEVEL в покрытии Premium *стр. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины или подрез
- наполнение полотна - ДСП из сплошной плиты
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME *без доплаты*
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(стр. 176)*



идеально гладкая поверхность

Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium V, Белый



ЛАК
PREMIUM



Porta VECTOR Premium V, Белый



модель А



модель В



модель С



модель Е



модель F



модель I



модель К



модель L



модель M



модель O

НОВИНКА



модель Т

НОВИНКА



модель U

НОВИНКА



модель V

НОВИНКА



модель W



модель X



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★★☆



Дайте волю воображению! У Вас есть идея собственной модели? Вместе с Porta KONTRAKT можете осуществить любую фрезеровку, подробно о нестандартных заказах, см. стр. 202.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение „сотовый вкладыш” либо ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант с доплатами). Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной „100”
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium стр. 150
- MINIMAX в покрытии Premium стр. 148

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium стр. 152
- LEVEL в покрытии Premium стр. 154

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Пассивное полотно (добор) шириной „30”, „40”, „50” без фрезы.
- Возможность создания других вариантов фрезеровок через Porta KONTRAKT, стр. 202.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

без доплат

(стр. 176)



См. коллекцию Porta VECTOR:
www.portadoors.ru/dm/portavector.wmv



фрезеровка при увеличении

Porta FORM Premium



РЕКОМЕНДУЕМ

Оригинальность и современность с хромированными вставками.

Porta FORM Premium 1, Белый



Porta FORM Premium 2, Белый



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение „сотový вкладыш” либо ДСП с трубчатыми отверстиями (вариант с доплатами). Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100”
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *стр. 150*
- MINIMAX в покрытии Premium *стр. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:


- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *стр. 152*
- LEVEL в покрытии Premium *стр. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
Пассивное полотно (добор) шириной „30”, „40”, „50” без фрезы.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME *без доплаты*
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(стр. 176)*



хромированная вставка

Porta FOCUS Premium



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый



Porta FOCUS Premium 4.A, Белый



модель 4.A



модель 4.B



модель 4.B
матовое стекло
„зебра”



модель 4.B
стекло „лесенка”



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Premium ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП, усиленная внутренняя обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной „100“ или „110“
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Premium *стр. 150*
- MINIMAX в покрытии Premium *стр. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в покрытии Premium *стр. 152*
- LEVEL в покрытии Premium *стр. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Ширина „110“ доступна только с наполнителем ДСП.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Модель 4.B без дополнительной оплаты доступна только с наполнением „ДСП с трубчатыми отверстиями“
- **Постоянный размер стекол, модель 4.A.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционные отдушины 1 ряд (модель 4.A)
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- **ПРОМОАКЦИЯ** – пакет PRIME без доплаты
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- закаленное стекло (модель 4.B): „лесенка“, „зебра“ матовое
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой (стр. 176)



соединение со стеклом
„прямые углы“

Porta GRANDE



РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta GRANDE B.3, Классический Белый (RAL 9016)

Подберите припольный плинтус GRANDE, в выбранном цвете. *см. стр. 180*



Porta GRANDE D.0, Классический Белый (RAL 9016)



модель A.0



модель A.1



модель A.1
с зеркалом



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель B.3



модель C.0



модель C.1




модель D.0



модель D.1



модель E.0



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Классический Белый (RAL 9016)	Слоновая Кость (RAL 9010)	Жемчужный Папирус (RAL 7047)
-------------------------------	---------------------------	------------------------------



Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, см. стр. 202.

Список нетипичных цветов RAL, см. Доплаты.

Минимальное количество заказа – 3 шт. дверных полотен одного цвета. Если дополнительно заказывается дверная коробка – доплата двойная.

ГРУППА 1: цвета RAL светлые: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 2: цвета RAL промежуточные: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 3: цвета RAL средние: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 4: цвета RAL темные: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

Припольные плинтусы – см. стр. 180.



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Гладкая сатиновая поверхность лака – засчет техники лакирования УФ. Модель А.1 может быть изготовлена с зеркалом на одну или обе стороны. При выборе полотна с зеркалом на одну сторону – с другой стороны будет находиться гладкая плита.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Три петля PRIME либо полушарнирные standard
- Замок с накладкой серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в акриловой краске UV *стр. 150*
- MINIMAX в акриловой краске UV *стр. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE в акриловой краске UV *стр. 152*
- LEVEL в акриловой краске UV *стр. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти - 2 петлями 3D.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционный подрез
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- доплата за 1 шт. в нетипичных цветах RAL (при заказе минимум 3 шт. одного цвета)
 - ГРУППА 1
 - ГРУППА 2
 - ГРУППА 3
 - ГРУППА 4
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- дверная ручка с накладкой

(стр. 176)



зеркало – вариант



конструкция рамы



гладкая панель

Porta DESIRE



Porta DESIRE 3, Классический Белый (RAL 9016)

Подберите припольный плинтус GRANDE, в выбранном цвете. *см. стр. 180*



Porta Desire 3, Классический Белый (RAL9016)



модель 1




модель 2



модель 3



модель 4



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Акриловая Краска UV ★★★★★☆

Классический Белый (RAL 9016)	Слоновая Кость (RAL 9010)	Жемчужный Папирус (RAL 7047)
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

K Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, см. стр. 202.

Список нетипичных цветов RAL, см. Доплаты.

Минимальное количество заказа – 3 шт. дверных полотен одного цвета. Если дополнительно заказывается дверная коробка – доплата двойная.

ГРУППА 1: цвета RAL светлые: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 2: цвета RAL промежуточные: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 3: цвета RAL средние: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

ГРУППА 4: цвета RAL темные: доплата согласно таблице доплат – спросите менеджера

Припольные плинтусы – см. стр. 180.



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение – ДСП с трубчатыми отверстиями в раме из клееной фанеры, изготовленной из древесины хвойных пород. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. **Гладкая сатиновая поверхность лака – засчет техники лакирования UV.** Модель 3 и 4 с интарсиями (интарсии серебряного цвета).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Рекомендованные дверные коробки с четвертью:**
- Porta SYSTEM в акриловой краске UV *стр. 150*
 - MINIMAX в акриловой краске UV *стр. 148*
- Рекомендованные дверные коробки без четверти:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE в акриловой краске UV *стр. 152*
 - LEVEL в акриловой краске UV *стр. 154*


ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Высота „2200“ – реализация через Отдел Контрактов *см. стр. 202.*
- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D.


ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционный подрез
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- доплата за 1 шт. в нетипичных цветах RAL (при заказе минимум 3 шт. одного цвета)
 - ГРУППА 1
 - ГРУППА 2
 - ГРУППА 3
 - ГРУППА 4
- дверная ручка с накладкой


(стр. 176)




без фрезеровки модель 1



фрезеровка модель 2



интарсия модель 3



интарсия модель 4

Porta ROYAL, LONDYN, WIEDEŃ



Porta ROYAL глухое, Белый



Porta ROYAL глухое, Белый



ROYAL
глухое



ROYAL
малая рамка



ROYAL
большая рамка



LONDYN
глухое



LONDYN
малая рамка



LONDYN
полуостекленное



LONDYN
полностью
остекленное



WIEDEŃ
глухое




WIEDEŃ
малая рамка



WIEDEŃ
полуостекленное



WIEDEŃ
полностью
остекленное



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Стабилизирующее заполнение, с двух сторон обшито прессованной плитой ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло „шиншилла“
- Круглая ручка (для передвижных дверей). Не касается модели „большая рамка“ (только пальцевой захват).

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor *стр. 150*
- MINIMAX в покрытии Portadecor *стр. 148*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Предлагаем дверную ручку и накладку Royal, см. *стр. 176*.
- Ручка к модели „большая рамка“ с шириной накладки не более 42 мм.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины или подрез
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- магнитный замок
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*стр. 176*)



См. коллекцию Porta ROYAL:
www.portadoors.ru/dm/portaroyal.wmv



LONDYN, WIEDEŃ
 текстура древесины



Porta ROYAL
 гладкая поверхность



Porta FOCUS, 4.A, Белый Орех
см. стр. 40

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В СИНТЕТИЧЕСКОМ ПОКРЫТИИ

MINIMAX, Porta DECOR

Porta GRANDDECO

Porta STYL

Porta PASKY

Porta TWIST

Porta FOCUS

Porta FIT

Porta NOVA

Porta LINE

Оклеенные CPL

Porta LEVEL

Porta KONCEPT

Porta INSPIRE

Porta BALANCE

Porta HARMONY

MINIMAX, Porta DECOR



Porta DECOR большая рамка, Беленый Орех



Porta DECOR глухое, Беленый Орех



глухое



малая рамка



большая рамка



туалетное WC



полустекленное



лесенка



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard ★★★★★☆



Покрытие Portadecor MINIMAX ★★★★★☆



Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитками ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли (для полотен шириной „100“ или „110“)
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: „шиншилла“ или матовое закаленное (вариант при доплате)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью (полотна MINIMAX и Porta DECOR):

- Porta SYSTEM в покрытии Portadecor *сmp. 150*
- MINIMAX в покрытии Portadecor *сmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти (только полотна Porta DECOR):

- Porta SYSTEM ELEGANCE *сmp. 152*
- LEVEL *сmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полотна MINIMAX только в версии с четвертью.
- Полотно доступно также в неокрашенном виде – для самостоятельного окрашивания – по цене полотна MINIMAX Белый.
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110“ доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине „100“.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной „30“, „40“, „50“ – только в версии цельных полотен. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказать активное и пассивное полотно.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- Размер „80“ и „90“ в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступен в стандарте – без доплаты.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- иллюминатор – из нержавеющей стали
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- Закаленное матовое стекло – малая рамка или туалетное WC
- Закаленное матовое стекло – большая рамка
- Закаленное матовое стекло – полуостекленное
- Закаленное матовое стекло – лесенка
- дверная ручка с накладкой

(сmp. 176)



стекло „шиншилла“

Porta GRANDDECO



Porta GRANDDECO 3.1 Белый



Porta GRANDDECO 3.1, Венге Белый



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 2.1



модель 2.2



модель 2.3



модель 3.1



модель 3.2



модель 4.1



модель 4.2



модель 5.1



модель 5.2



модель 6.1



модель 6.2



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель полотен – „сотовый вкладыш“. Вариант с доплатой: ДСП с трубчатыми отверстиями (модели 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1), упрочненная внутренним брусом из переклеенной древесины. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли (для полотен шириной „100“ или „110“)
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: матовое, закаленное или „шиншилла“
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *стр.* 150
- MINIMAX *стр.* 148

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *стр.* 152
- LEVEL *стр.* 154

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.**
- Полотно шириной „110“ доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине „100“.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- наполнение полотна – цельная плита
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*стр.* 176)



матовое стекло



изящная рамка

Porta STYL



Porta STYL 5, Дуб Калифорния



Porta STYL 1, Дуб Калифорния



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5



модель 1*



модель 2*



модель 3*



модель 4*



модель 5*

* вместо стекла – панели, с покрытием с двух сторон



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



Модели 1 - 5 с заполнением панелями вместо стекла недоступны в покрытии Portaperfect 3D.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Модели 1, 2, 3 и 4 с наполнителем „стабилизирующий сотовый вкладыш“ или ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры (вариант с дополнительной оплатой). Модель 5 наполнение полотна – ДСП из сплошной плиты. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. В покрытии CPL HQ торцы полотна покрыты кромоочной летной ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной „100“ или „110“
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло: матовое, закаленное или „шиншилла“
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:


- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размеры „100“ и „110“ недоступны для полотен модели 5.
- Два ряда вентиляционных отдушин недоступны для полотен модели 5.
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110“ доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями. Параметры остеклений такие же, как при ширине „100“.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME *без доплаты* (серебряный или золотой)
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(cmp. 176)*



модель со стеклом



модель с панелью

Porta PASKY



Porta PASKY 4, Темный Дуб



Porta PASKY 1, Пурпурный Дуб



модель 1



модель 2




модель 3



модель 4



модель 5



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверное лакированное полотно белого цвета. Выбору подлежит только цвет полос. Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП, усиленная внутренней обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – матовое закаленное стекло толщиной 8 мм, являющееся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100“
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- **Вариант подготовки к укорачиванию касается модели 1 1.**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



декоративная пристекольная рамка – модель 2



декоративная припанельная рамка – модель 3

Porta TWIST



Porta TWIST A.3, Бук Бавария



Porta TWIST A.3, Орех Верона 2



модель A.0



модель A.1



модель A.3



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель C.0



модель C.1



модель D.0



модель D.1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆




* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – сочетание „сотового вкладыша“ и стабилизирующей ДСП или сплошной плиты, упрочненной фанерой (вариант с доплатой). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Конструкцию полотна дополняют гладкая или стеклянная панели.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли (для полотен шириной „100“ или „110“)
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *стр.* 150
- MINIMAX *стр.* 148

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *стр.* 152
- LEVEL *стр.* 154

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнитель „цельная плита, упрочненная фанерой“ подготовлена к укорачиванию в стандарте.
- Размеры „60“ и „120“ (двустворчатые) недоступны для моделей А и D.
- Размер „110“ доступен только с наполнителем из сплошной плиты, упрочненной фанерой.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и/или сплошная плита
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*стр.* 176)



изысканная рамка с остеклением
– модель А.3



изысканная рамка с панелью
– модель А.0

Porta FOCUS



Porta FOCUS 4.A матовое стекло, Беленый Орех



Porta FOCUS 4.B, матовое стекло, Беленый Орех



модель 1.B



модель 1.C



модель 1.D



модель 1.E



модель 2.0
матовое стекло



модель 2.0
стекло „решетка”
матовое



модель 2.0
стекло „зебра”
матовое



модель 2.0
стекло
„лесенка”



модель 2.0
стекло
„квадратики”



модель 2.0
стекло „волна”



модель 3.A



модель 3.B



модель 3.C



модель 4.A



модель 4.B



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП, усиленная внутренняя обвязкой из фанеры (вариант при доплате). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модели с остеклением – с матовым закаленным стеклом толщиной 8 мм, являющимся конструкционным элементом полотна.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. Доплаты
- Три петли для полотен шириной „100” или „110”
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент.
- Закаленное матовое стекло (модель группы 2): „решетка” прозрачное, „зебра” прозрачное
- Закаленное матовое стекло (модель группы 3 и 4)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *сmp. 150*
- MINIMAX *сmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *сmp. 152*
- LEVEL *сmp. 1548*


ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка, вентиляционный подрез и подготовка к укорачиванию доступны только в сплошных полотнах группы 1.
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина „110” доступна только с наполнителем ДСП.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Модели из группы 3 и 4 выполнены на „прямые углы”.
- Модель 4.В без дополнительной оплаты доступна только с наполнением „ДСП с трубчатыми отверстиями”
- Размер „110” недоступен для моделей из группы 4.
- **Постоянный размер стекла, только модели из группы 2, 3, модель 4.А.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”, „110”
- закаленное матовое стекло (модель группы 2): „решетка”, „зебра”, „лесенка”, „квадратики”, „волна”
- закаленное стекло (модель 4.В): „лесенка”, „зебра” матовое
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(сmp. 176)



фрезеровка
– модель 1.0



соединение со стеклом
„закругленные углы”
– модель 2.0



соединение со стеклом
„прямые углы”
– модели из группы 3 и 4

Porta FIT



РЕКОМЕНДУЕМ

Сочетание прочной конструкции и современного дизайна.

Porta FIT A.6, Орех Верона 2



Porta FIT C.3, Южный Дуб



модель A.0



модель A.2



модель A.6



модель B.2



модель B.5



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель D.0



модель D.1



модель D.2



модель D.3



модель I.0



модель I.1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

В моделях А, В, С, а также I наполнитель „сотовый“ и стабилизирующая ДСП или наполнитель, полностью состоящий из сплошной ДСП, упрочненной фанерой (вариант с доплатами), в модели D – сплошная плита. Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. В случае отделки CPL HQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100“, а также для всех полотен в покрытии Portadur
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло или „шиншилла“, „MasterCarre“
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для размера „110“ из-за размеров остекления в модели А, матовое стекло не закаленное.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- полотно с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями и/или из сплошной плиты
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME *без доплаты*
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(cmp. 176)*



рамка со стеклом
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка



рамка с панелью
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL – закругленная рамка

Porta FIT



РЕКОМЕНДУЕМ

Сочетание прочной конструкции и современного дизайна.

Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



Porta FIT G.5, Норвежская Сосна



модель E.0



модель E.3



модель F.2



модель F.3



модель F.6



модель G.0



модель G.2



модель G.3



модель G.4



модель G.5



модель H.0



модель H.1



модель H.2



модель H.3



модель H.4



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель „сотový” и стабилизирующая ДСП или наполнитель, полностью состоящий из сплошной ДСП, упрочненной фанерой (вариант с доплатами). Рама вместе с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Конструкцию полотна дополняет остекление или плоская панель. В случае отделки CPL HQ, торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100”, а также для всех полотен в покрытии Portadur
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло или „шиншилла”, „MasterCarre”
- Закаленное стекло „решетка” прозрачное – только для полотен группы Н
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *сmp. 150*
- MINIMAX *сmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *сmp. 152*
- LEVEL *сmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка, вентиляционные отдушины 2 ряда недоступны для модели Н.
- **Ширина полотна „100” в покрытии Portadur возможна только при вертикальной текстуре.**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и/или сплошная плита
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- стекло „решетка” матовое – только для полотен группы Н
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME *без доплаты*
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(сmp. 176)*



рамка со стеклом
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL –
закругленная рамка



рамка с панелью
ВНИМАНИЕ: в покрытии CPL –
закругленная рамка

Porta NOVA



РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta NOVA 2.2 с зеркалом, Пурпурный Дуб



Porta NOVA 1.1, Орех 3



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 2.1



модель 2.2




модель 2.2
с зеркалом



модель 3.1



модель 3.2



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель полотен: группа 1 – „стабилизирующий сотовый вкладыш“ либо ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренним брусом из переклеенной древесины (вариант с доплатой), группа 2 и 3 – сплошная ДСП. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Модель 2.2 - возможность исполнения с зеркалом на одну или две стороны. При заказе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находиться филленка.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard либо три петли в полотне шириной „100“, а также в полотне, отделанном Portadur, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Стекло: „шиншилла“, „жалюзи“ (недоступно для модели 2.2), матовое закаленное, „решетка“ прозрачное, „MasterCarre“
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм (только группа 2 и 3)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Решетка, вентиляционные отдушины 2 ряда, доступны только для моделей группы 1.**
- Наполнитель – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная ДСП подготовлены к укорачиванию в стандарте.
- Размер „100“ доступен только в группе 1 и 3, возможен исключительно в варианте с вертикальной текстурой слоев древесины.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. Пассивное полотно (добор) шириной „30“, „40“, „50“ – только в полном варианте с вертикальной текстурой слоев древесины. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- **Модели из группы 1 недоступны в покрытии Portadur.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- стекло „решетка“ матовое – дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (исключительно модель 1.1)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



рамка со стеклом



рамка с филленкой

Porta NOVA



РЕКОМЕНДУЕМ

Большое количество остеклений сделает помещение более светлым и ярким.

Porta NOVA 4.4, Классический Дуб



Porta NOVA 5.5, Классический Дуб



модель 4.1



модель 4.2



модель 4.3



модель 4.4



модель 5.1



модель 5.2



модель 5.3



модель 5.4



модель 5.5



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель – сплошная ДСП. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard либо три петли в полотне шириной „100“, а также в полотне, отделанном Portadur, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Стекло: „шиншилла“, „жалюзи“ или матовое закаленное „MasterCarre“, „решетка“ прозрачное
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Ширина полотна „100“, возможна только при вертикальной текстуре.**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“,
- стекла „решетка“ матовые – доплата к варианту с матовым стеклом
- вентиляционный подрез или вентиляционные отдушины (1 ряд)
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



структура покрытия Portadecor, Portasynchro 3D, Portaperfect 3D



структура покрытия Portadur

Porta NOVA



РЕКОМЕНДУЕМ

Применение ДСП с трубчатыми отверстиями обеспечивает большую звукоизоляцию помещения.

Porta NOVA 6.1, Норвежская Сосна



Porta NOVA 6.4, Норвежская Сосна



модель 6.1



модель 6.2



модель 6.3



модель 6.4



модель 6.5



модель 7.1



модель 7.2



модель 7.3



модель 7.4



модель 7.5



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆




Покрытие Portadur ★★★★★☆



* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнитель – сплошная ДСП. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard либо три петли в полотне шириной „100“, а также в полотне, отделанном Portadur, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Стекло: „шиншилла“
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *стр.* 150
- MINIMAX *стр.* 148

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *стр.* 152
- LEVEL *стр.* 154

ПРИМЕЧАНИЯ

- Решетка и вентиляционные отдушины 2 ряда доступны только для моделей группы 6.5, 7.5.
- **Ширина полотна „100“, возможна только при вертикальной текстуре.**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- решетка, вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- закаленное матовое стекло
- дверная ручка с накладкой

(*стр.* 176)



рамка со стеклом



рамка с филёнкой

Porta LINE



Porta LINE G.1, Темный Бетон (панели выполнены через Porta KONTRAKT), см. стр. 202



Porta LINE H.1, Темный Бетон



модель A.1



модель B.1



модель C.1



модель D.1



модель E.1

НОВИНКА



модель F.1

НОВИНКА



модель G.1

НОВИНКА



модель H.1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый наполнитель или ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренним брусом из переклеенной древесины. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Полотна дополнены алюминиевыми интарсиями серебряного или золотистого цвета шириной 6 мм. В случае отделки полотен CPL HQ торцы оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100“ и во всех размерах с отделкой Portadur
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Вентиляционные отдушины недоступны для модели D.1.
- Подготовка к укорачиванию с доплатой касается полотен с наполнением „сотовый вкладыш“.
- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Полотно шириной „110“ доступно только с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для специально предназначенных дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME *без доплаты*
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(cmp. 176)*



серебряные интарсии

Оклеенные CPL



Оклеенные CPL 1.1, Дуб Милано 1



Оклеенные CPL 1.1, Дуб Милано 1



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 1.4



модель 5.1



модель 5.2




модель 5.3



модель 5.4



модель 5.5



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие CPL HQ 0,2, CPL HQ 0,7 ★★★★★☆

Белый	Пепельный Евроинвест	Антрацит HPL/CPL	Бук Porta	Красное Дерево*	Орех	Беленый Орех
Дуб Милано 1	Дуб Милано 2	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	Орех Модена 1	Орех Модена 2	
НОВЫЙ Структура Белый*	НОВЫЙ Структура Темный	НОВЫЙ Песчаник	НОВЫЙ Светлый Бетон	НОВЫЙ Темный Бетон		

* доступен исключительно с металлической коробкой
** до исчерпания запасов

К Узнайте о возможности реализации других моделей в Porta KONTRAKT, см. *стр.* 202.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Группа 1 – сотовый вкладыш либо ДСП с трубчатыми отверстиями, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры (вариант с доплатой), группа 5 и модель 1.4 – сплошная ДСП. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Торцы полотна оклеены кромочной лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Две полушарнирные петли standard либо PRIME
- Три петли (для полотен шириной „100“ или „110“)
- Стекло: „шиншилла“, матовое закаленное либо „решетка“ прозрачное. Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм) (только группа 5)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *стр.* 150
- MINIMAX *стр.* 148

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *стр.* 152
- LEVEL *стр.* 154

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная плита предусматривает подготовку к укорачиванию в стандарте.
- Ширина „110“ доступна только с наполнителем ДСП. Размер остекления – как в „100“.
- **При выборе петель PRIME полотно не оснащено петлями.**
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Пассивное полотно (стандартное) доступно для размеров от „60“ до „100“.
- Пассивное полотно (добор) шириной „30“, „40“, „50“ – только в версии цельных полотен. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Возможность реализации других моделей с помощью Porta KONTRAKT *стр.* 202.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.
- **Ширина полотна „80“ и „90“ в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступен в стандарте – без доплаты.**

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“, „110“
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- стекло „решетка“ матовое – дополнительная оплата за вариант с матовым стеклом
- **ПРОМОАКЦИЯ** – в дверях оклеенных CPL – пакет PRIME *без доплаты*
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- решетка (только ГРУППА 1), вентиляционные отдушины или подрез
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) (группа 1)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (модель 1.1)
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой *(стр.* 176)



рамка со стеклом



рамка с филёнкой

Porta LEVEL



Porta LEVEL B.1, Ясень Capri 3 с соответствующей дверной коробкой LEVEL с панелью 100 см



Porta LEVEL B.2, Ясень Capri 3
Коробка LEVEL с панелью 20 см



модель A.0
Коробка с
панелью 20 см



модель A.1
Коробка с
панелью 20 см



модель A.2
Коробка с
панелью 20 см



модель A.3
Коробка с
панелью 20 см




модель B.1
Коробка с
панелью 20 см



модель B.2
Коробка с
панелью 20 см

См. новую коллекцию Porta LEVEL: www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РИСУНОК СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ

Полотна Porta LEVEL имеют соответствующую дверную коробку LEVEL, см. стр. 154

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый наполнитель или ДСП с трубчатыми отверстиями в раме из древоподобных материалов, упрочненная внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами ХДФ. Вертикальная кромка защищена лентой ABS.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Три петли для полотен шириной „100”
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *стр. 150*
- MINIMAX *стр. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *стр. 152*
- LEVEL *стр. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями и сплошная ДСП подготовлены к укорачиванию в стандарте.
- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двухстворчатых дверях.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100”
- наполнение полотна – ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- **розничная цена активного / пассивного полотна (наполнение только с ДСП с трубчатыми отверстиями)**
- дверная ручка с накладкой (*стр. 176*)



См. новую коллекцию Porta LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/portalevel.wmv



соответствующая дверная
коробка LEVEL



кромка ABS
высокая устойчивость



горизонтальный рисунок слоев
древесины



серебряные интарсии

Porta KONCEPT



РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция - гарантия многолетней прочности.

Porta KONCEPT A.9 и A.3, Дуб Гавана



Porta KONCEPT A.9, Дуб Гавана



модель A.0



модель A.1



модель A.2



модель A.3



модель A.4



модель A.5



модель A.6



модель A.7



модель A.8




модель A.9



модель B.0



модель B.1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portacortex ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Super Matt ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Матовое закаленное стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



См. новые модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



матовое стекло



гладкая панель

РЕКОМЕНДУЕМ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Porta KONCEPT



РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция - гарантия многолетней прочности.

Porta KONCEPT H.4, H.0, Белый



Porta KONCEPT H.4, Норвежская Сосна



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель C.4



модель C.5



модель C.6



модель H.0



модель H.4



модель K.0




модель K.1



модель K.2



модель K.3



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portadecor ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portacortex ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Super Matt ★★★★★☆



Покрытие Portadur ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Матовое закаленное стекло или „решетка“ прозрачное
- Подготовка к укорачиванию полотна, максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- стекло „решетка“ матовое
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



См. новые модели:
www.porta.com.pl/dm/portakoncepth.wmv



матовое стекло



гладкая панель

РЕКОМЕНДУЕМ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ РАМОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Porta INSPIRE



РЕКОМЕНДУЕМ

Зеркало является идеальным решением для небольших квартир. Оно оптически увеличивает помещение и делает его более светлым.

Porta INSPIRE B.2, Дуб Гавана



Porta INSPIRE B.2, Пурпурный Дуб



модель A.0



модель A.1



модель A.1
с зеркалом



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель B.3



модель C.0



модель C.1



модель C.2



модель C.3



модель C.4



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Super Matt ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, а также матового закаленного стекла. Матовые стекла толщиной 6 мм. Модель А.1 может быть изготовлена с зеркалом на одну либо две стороны. При выборе полотна с зеркалом на одну сторону, с другой стороны будет находиться сплошная плита.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Закаленное матовое стекло „рамка“ либо матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна (максимально на 60 мм)
- Круглая ручка для передвижных дверей

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.
- **В случае выбора модели с зеркалом с одной стороны, с другой стороны полотна будет находиться сплошная плита.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)

1 Доступна для модели группы А и В.



матовое стекло „рамка“



изящная рамка

Porta BALANCE



Porta BALANCE A.0, Классический Дуб



Porta BALANCE C.5 Классический Дуб



модель A.0



модель A.1



модель A.2



модель B.0



модель B.1



модель C.0



модель C.1



модель C.2




модель C.3



модель C.4



модель C.5




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, между которыми находятся филенки или матовые стекла. Матовые закаленные стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- **В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



матовое стекло



заполняющая филенка

Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Сибирский Дуб



Porta HARMONY B.0, Сибирский Дуб



модель A.0



модель A.1



модель A.2



модель B.0



модель B.1



модель B.2



модель B.3



модель C.0




модель C.1



модель C.2



модель C.3



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆



КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотна, в зависимости от модели, состоят из горизонтальных брусков обвязки и филенок, между которыми находятся филенки или матовые стекла. Матовые закаленные стекла толщиной 4 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок доступен в трех вариантах: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Три полушарнирные петли standard, доступен также пакет PRIME, см. *Доплаты*
- Матовое закаленное стекло
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность произвольного сочетания размеров (ширины) полотен в двустворчатых дверях.
- **В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное дверные полотна.**
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- ширина полотна „100“
- вентиляционные отдушины или подрез
- петли PRIME (только для соответствующих дверных коробок)
- замок PRIME с блестящим фронтом (серебряный или золотой)
- третья петля 3D (доплата к цене дверной коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- накладки на петли standard (комплект на одну штуку)
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



матовое стекло



заполняющая филенка



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ В НАТУРАЛЬНОМ ПОКРЫТИИ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

MALAGA , MADRYT
CORDOVA, TOLEDO

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura SPACE

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura IMPRESS

Натуральное покрытие отражает в себе
красоту в каждом ее аспекте.
В сочетании с натуральной цветовой гаммой возникают
современные формы, обладающие темпераментом.





MALAGA, MADRYT



КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

MALAGA B.2, Мосса



MALAGA A.0, Дуб 1 „цветок”



MALAGA A.0



MALAGA A.1



MALAGA B.0



MALAGA B.1



MALAGA B.2



MALAGA B.3



MADRYT
глухое



MADRYT
малая рамка



MADRYT
полуостекленное



MADRYT
полностью
остекленное



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном и покрыты матовым лаком. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло „шинилла” либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм. Полотно с вентиляционной щелью – укорачивание до 40 мм.
- Круглая ручка (для передвижных дверей) серебряная или золотая (блестящая и матовая)
- Уплотнитель для фиксации стекла

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- **Полотна доступны также в варианте без лакового покрытия** по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- подрез, щель или вентиляционные отдушины
- **K** нащельник для двустворчатых дверей
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016) доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



MADRYT
декоративная профилированная
рамка



MADRYT
профилированная рамка



MALAGA
классическая профилированная
рамка



CORDOVA, TOLEDO



КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

CORDOVA полностью остекленное, добор К, Табаско



CORDOVA глухое, Табаско



CORDOVA
глухое



CORDOVA
малая рамка



CORDOVA
полуостекленное



CORDOVA
полностью
остекленное



добор А



добор К



TOLEDO
глухое



TOLEDO
модель 1



TOLEDO
модель 2



TOLEDO
модель 3



TOLEDO
модель 4



TOLEDO
модель 5



добор Н



добор С





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Полотна отделаны натуральным шпоном и покрыты матовым лаком. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Полотна Cordoba и Toledo спробилены под углом 20°.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло „шиншилла” либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм.
- Полотно с вентиляционной щелью - укорачивание до 40 мм.
- Круглая ручка (для передвижных дверей)
- Уплотнитель для фиксации стекла

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Полотна доступны также в варианте без лакового покрытия по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- подрез, щель или вентиляционные отдушины
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- **K** нащельник для двустворчатых дверей
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)
- доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)

CORDOBA,
TOLEDO



CORDOBA
профиль рамки 20°



TOLEDO
профиль рамки 20°



TOLEDO
профиль рамки 20°



Natura TREND



СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura TREND A.0, Темный Орех



Natura TREND B.0, Темный Орех



модель A.0



модель A.4



модель B.0



модель B.1




модель B.2



модель B.3





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Облицована натуральным шпоном. В зависимости от модели существует возможность декорирования алюминиевыми интарсиями серебряного цвета шириной 6 мм или матовым закаленным стеклом. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Отделка - матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой (блестящий и матовый): под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло или прозрачное „зебра”
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- стекло „зебра” матовое
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016) доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



гладкая панель



Natura KONCEPT



РЕКОМЕНДУЕМ

Традиционная каркасная конструкция из древесины является гарантией долговечности.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura KONCEPT К.3, Дуб 1



Natura KONCEPT C.6, Дуб



модель А.0



модель А.3



модель А.9



модель С.0



модель С.2



модель С.4



модель С.6



модель К.0



модель К.1




модель К.2



модель К.3





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород и плиты МДФ. Облицована натуральным шпоном. Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Отделка - матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016) доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



гладкая панель



Natura SPACE



СОВРЕМЕННАЯ ЛИНИЯ

Natura SPACE G.1, Классический Орех



Natura SPACE F.1, Темный Орех



модель F.0



модель F.1
матовое стекло



модель F.1
стекло
„лесенка“



модель F.1
матовое стекло
„зебра“



модель G.0



модель G.1
матовое стекло



модель H.1
матовое стекло




модель H.1
стекло „лесенка“



модель H.1
матовое стекло
„зебра“





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция из древесины хвойных пород. В зависимости от модели, полотна выполняются из брусков внутренней обвязки, покрытых натуральным шпоном или из элементов рельефной плиты (модели „Лагуна” и „Ратан”). Благодаря примененной технологии, полотно отличается высокими прочностными характеристиками по отношению к деформациям. Отделка - матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм (касается только моделей F.0, G.0)
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- **Вентиляционный подрез доступен только в моделях F.0, G.0.**
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- закаленное матовое стекло (Модель F.1): „лесенка”, „зебра”
- закаленное матовое стекло (Модель H.1): „лесенка”, „зебра”
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)
- доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



край „прямые углы”



рельеф „Лагуна”



рельеф „Ратан”



Natura CLASSIC



РЕКОМЕНДУЕМ

Применение ДСП с трубчатыми отверстиями обеспечивает большую шумоизоляцию помещения.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Natura CLASSIC 1.1, Дуб 2 „цветок”

вертикальный рисунок слоев древесины:



Natura CLASSIC 1.1, Дуб 2 „цветок”



модель 1.1



модель 1.2



модель 1.3



модель 1.3
с зеркалом



модель 1.4



модель 5.1




модель 5.2



модель 5.3



модель 5.4



модель 5.5

горизонтальный рисунок слоев древесины:



модель 7.1



модель 7.2



модель 7.3



модель 7.4





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆



ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
подробнее:
[www.porta.com.pl/dm/
unikalneokleiny.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf)



Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Отделка - матовым лаком. Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями - при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Стекло „шинилла” либо матовое закаленное
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Полотно **доступно также в варианте без лакового покрытия** по цене стандартного продукта.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях. В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Модели из группы 7 имеют горизонтальный рисунок слоев древесины.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- вентиляционный подрез, вентиляционные отдушины 1 ряд – вентиляционные отдушины 2 ряда (только для моделей 1.1, 1.2, 1.3)
- иллюминатор – из нержавеющей стали (только в моделях 1.1 и 7.1)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- зеркало на одну сторону
- зеркало на две стороны
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)
- доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



горизонтальный рисунок слоев древесины группа 7



изящная рамка группа 5



Natura LINE



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Natura LINE E.2, Американский Орех



Natura LINE F.1, Американский Орех



модель А.1



модель В.1



модель С.2



модель Е.2

НОВИНКА



модель F.1

НОВИНКА



модель G.1

НОВИНКА



модель H.1





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой из фанеры. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Полотна дополнены алюминиевыми интарсиями серебряного или золотого цвета шириной 6 мм. Отделка - матовым лаком. Наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями доступно при дополнительной оплате.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм
- Круглая ручка (для передвижных дверей)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд или 2 ряда.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двухстворчатых дверях. В случае двухстворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двухстворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- замок-ручка с боковыми захватами (для передвижных дверей)
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- магнитный замок
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)
доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой

(*cmp. 176*)



серебряная интарсия



Natura IMPRESS



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Natura IMPRESS 7 и 4, Темный Орех



Natura IMPRESS 4, Темный Орех



модель 1



модель 3



модель 4



модель 7



модель 8



модель 9





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующее, упрочненное внутренней обвязкой. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, оклеенными натуральным шпоном. Поверхность полотна содержит элемент структуры рельеф. Отделка – матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм (только модели: 1,3,4).
- Закаленное матовое стекло толщиной 8 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Рекомендованные дверные коробки с четвертью:

- Porta SYSTEM *cmp. 150*
- MINIMAX *cmp. 148*

Рекомендованные дверные коробки без четверти:

- Porta SYSTEM ELEGANCE *cmp. 152*
- LEVEL *cmp. 154*


ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери с четвертью оснащены 3 петлями типа PRIME, без четверти – 2 петлями 3D – петли упакованы вместе с коробкой.
- Вентиляционные отдушины доступны серебряного или золотого цвета 1 ряд.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
- В случае двустворчатых дверей без четверти необходимо заказывать и активное и пассивное полотна.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.


ДОПЛАТЫ

- размер „100”
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез (не касается остекленных моделей)
- магнитный замок
- третья петля 3D (доплата к цене коробки)
- отделка натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016) доплата к цене покрытия Natura Standard
- дверная ручка с накладкой


(*cmp. 176*)



рельеф „Ратан”



рельеф „Лагуна”



рельеф „Зебра”



04

VILLADORA



Villadora RETRO
Villadora MODERN

Натуральное покрытие отражает в себе
красоту в каждом ее аспекте.
В сочетании с натуральной цветовой гаммой возникают
современные формы, обладающие темпераментом.





Villadora RETRO



Villadora RESIDENCE 0, Модуль RETRO, Белый Венецианский



Villadora RETRO Residence 0, Белый Дорический



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Satin ★★★★★☆



Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Полотно рамочно-филенчатое. Рама изготовлена из высококачественной клееной фанеры древесины хвойных пород и древесноволокнистых плит МДФ, оклеенных натуральным дубовым шпоном, а также из специально подобранного остекления – закаленного матового стекла. Полотно дополнительно украшает рамка, изготовленная из цельного дуба.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Матовое гладкое стекло, образец А и В (вариант доступен в моделях Empire, Capital, Delarte)
- Подготовка к укорачиванию полотна максимально на 60 мм

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Рекомендованная дверная коробка с четвертью:
- Villadora RETRO *стр. 160*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери оснащены 3 шт. петель золотого цвета – упакованы вместе с коробкой. Возможность покупки декоративных накладок на петли в цвете золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий – *см. Доплаты*.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины 1 ряд
- магнитный замок
- вентиляционный подрез, вентиляционная щель
- дверная ручка с накладкой
- накладки на петли Villadora

*без доплаты
(стр. 176)
(стр. 182)*



рамка по периметру филенки



декоративное стекло Villadora A



декоративное стекло Villadora B



Villadora MODERN



Villadora MODERN, Space 01, Space, Дуб

горизонтальный рисунок слоев древесины:



Villadora MODERN, Space 01 высокая панель, Дуб



Sand

Sand S01

Sand S02

Sand S03

вертикальный рисунок слоев древесины:



Space

Space S01

Space S02

Space S03



Line

Ethno

Подробнее на www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральное покрытие Select ★★★★★☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆



ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫПУСК
подробнее:
www.porta.com.pl/dm/unikalneokleiny.pdf

K Возможность реализации нестандартной высоты через Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

Специфической особенностью натурального покрытия является вероятность появления разницы в рисунке древесины и расцветке. Такая разница не является причиной для рассмотрения рекламации.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама изготовлена из высококачественной древесины, клееной фанеры, ДСП с трубчатыми отверстиями. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитами, отделанными высококачественным натуральным шпоном select. Стекло толщиной 8 мм.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Замок с накладкой, серебряный или золотой блестящий: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Замок обычный или магнитный
- Стекло молочное, бесцветное

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Рекомендованная дверная коробка без четверти:
- Villadora MODERN стр. 162

ПРИМЕЧАНИЯ

- Двери оснащены 3 шт. петель 3D – упакованы вместе с коробкой.
- Возможность произвольного сочетания полотен разной ширины в двустворчатых дверях.
- Двустворчатое полотно недоступно с магнитным замком.

ДОПЛАТЫ

- вентиляционные отдушины 1 ряд
- вентиляционный подрез 12 мм (вариант)
- магнитный замок (вариант)
- дверная ручка с накладкой

без доплаты
без доплаты
(стр. 176)



текстура слоев в модели Line



текстура слоев в модели Ethno



скрытая петля 3D



современный магнитный замок



05

СКЛАДНЫЕ,
РАЗДВИЖНЫЕ
ДВЕРИ

Porta ALFA, BETA

Раздвижная система PORTA, ALU

Раздвижная система КОМПАКТ, METAL

Складные двери




ALFA, BETA, Бук Porta

ALFA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)



Правые двери



См. двери ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

ПОЛОТНО С ЧЕТВЕРТЬЮ


Полный комплект состоит из:

- направляющего механизма (доплата к комплекту)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
- дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

BETA



СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ* (вид сверху)



Правые двери




См. двери BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

ПОЛОТНО БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Полный комплект состоит из:

- направляющего механизма (в цене коробки)
- полотна, состоящего из 2-х элементов
- дверной коробки Porta SYSTEM (модифицированной)

*ВНИМАНИЕ: Специфика фурнитуры при полном открывании полотен незначительно сужает световой проем (около 10 см).



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Лак Standard	★★
Portadecor Portasynchro 3D	★★★
Portadur	★★★★
Portaperfect 3D CPL HQ	★★★★★

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна – стабилизирующий сотовый вкладыш или ДСП с трубчатыми отверстиями упрочнённая внутренняя обвязка из фанеры (вариант при дополнительной оплате).

ALFA – это двери, состоящие из двух асимметричных элементов с классическим замком в полотне и ответной планкой замка в профиле дверной коробки.

BETA – это двери, состоящие из двух элементов, разделённых симметрично, без замка.

Натуральное покрытие дополнительно покрыто матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ

- Направляющий механизм
- Уплотнитель
- Три скрытые петли серебряного цвета
- Замок: под обычный ключ, с блокировкой WC или под вкладыш-патент (ALFA)
- Ответная планка замка (ALFA)
- Круглая ручка (BETA)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Дверная коробка Porta SYSTEM модифицированная, диапазон ширины от В до К стр. 150.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Размер „100“ недоступен в системе BETA.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“ недоступен в системе BETA размер „100“ (только ALFA)
- наполнение ДСП с трубчатыми отверстиями
- вентиляционные отдушины или вентиляционный подрез
- цена направляющей системы Alfa (доплата к комплекту)
- направляющая система Beta включена в цену дверной коробки
- дверная ручка с накладкой

(стр. 176)



способ открывания | складывания
полотна ALFA



способ открывания | складывания
полотна BETA

Раздвижная система



Раздвижная система PORTA, Porta KONSEPT A.9, Венге Белый

PORTA



Полный комплект состоит из:

- настенной системы
- полотна (вариант исполнения „сдвижное“)
- дверной коробки (вариант исполнения „туннель“)

ALU



Полный комплект состоит из:

- настенной системы
- полотна (вариант исполнения „сдвижное“)
- дверной коробки (вариант исполнения „туннель“)



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portcortex
Super Matt



Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Select
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ



КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ PORTA

Предлагаемая система состоит из профильной направляющей с роликами (каретками), декоративной накладки, закрывающей роликовый механизм и ограничительной балки. Декоративная накладка и ограничительная балка сделаны из плит ДСП и МДФ. Натуральное покрытие (шпон) отделано матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

- Профильная направляющая с роликами
- Ответная планка замка
- Самоклеющийся щеточный уплотнитель
- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения „туннель“ *смр.* 150.
Параметры *см. стр. 191, Таблица 7.*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Комплект универсален. Направление движения полотна можно изменить путем привинчивания ограничительной балки с левой или правой стороны туннеля Porta SYSTEM.

ДОПЛАТЫ

- покрытие натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)

КОНСТРУКЦИЯ РАЗДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ ALU

Предлагаемая система состоит из направляющего рельса и профиля, поддерживающего полотно. Оба элемента выполнены из эстетичного алюминия.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ СИСТЕМЫ

- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения „туннель“, параметры *см. стр. 191, Таблица 6.*

ПРИМЕЧАНИЯ

- Комплект универсален с точки зрения направления движения полотна.
- Для правильной комплектации с коробкой „туннель“ и полотном, необходимо заказать полотно на один размер больше, например для системы „туннель“ шириной „70“ → полотно „80“, для „80“ → „90“, для „150“ → 2x „80“, для „170“ → 2x „90“ и т.д.
- Недоступно с замком с крючком.

ВНИМАНИЕ! Систему PORTA и ALU можно применять с любым полотном из коллекции Porta в варианте раздвижное.


Раздвижная система



Раздвижная система КОМПАКТ, Porta КОНЦЕПТ А.9, Скандинавский Дуб

КОМПАКТ

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)



РАЗДВИЖНАЯ ВНУТРИСТЕННАЯ СИСТЕМА КОМПАКТ


Незаметная конструкция для встраивания в гипсовую стену позволяет установить двери там, где концепция интерьера или ограниченная площадь не позволяют применять традиционные распашные двери.

Полный комплект раздвижной системы - скрытый состоит из:

- конструктивной кассеты
- полотна (вариант исполнения „сдвижное“)
- дверной коробки

METAL

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ (вид сверху)




РАЗДВИЖНАЯ НАСТЕННАЯ СИСТЕМА METAL

Металлическая система для раздвижных дверей предназначена для взаимодействия со всеми межкомнатными дверными полотнами (в варианте исполнения „раздвижные“) - везде, где концепция дизайна либо ограниченное пространство не позволяют применять распашные двери.

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt ★★★

Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Select
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin ★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ ★★★★★

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ КОМПАКТ

Предлагаемая система состоит из внутрискрипной металлической оцинкованной конструкционной кассеты, профильной направляющей с роликами (каретками), дверной коробки из плит ДСП и МДФ. Натуральное покрытие (шпон) отделано матовым лаком.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Конструкционная кассета
- Профильная направляющая с роликами и элементом, направляющим полотно, крепящимся к полу
- Ответная планка замка
- Щеточный пылезадерживающий уплотнитель
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM в варианте исполнения „туннель“, параметры см. стр. 191, Таблица 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Систему можно монтировать в гипсокартонную стенку толщиной 125 мм.

ДОПЛАТЫ

- система синхронизации закрывания полотен в двустворчатых дверях
- покрытие натуральным шпоном Белый Дуб (RAL 9016)

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ METAL

Система состоит из дверной коробки Угловой Большой (вариант „туннель“: то есть без петель, замочного отверстия и вреза для уплотнителя), пристраиваемой к стене толщиной 100 мм, направляющей с роликами и декоративной накладки, маскирующей направляющую с роликами, а также ограничительной балки. Все элементы сделаны из оцинкованного стального листа и поставляются в картонной упаковке на место осуществления самостоятельной сборки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ КОМПЛЕКТА

- Самоклеющийся щеточный уплотнитель
- Элемент, направляющий и стабилизирующий полотно по вертикали, крепящийся к полу.

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая/стальная коробка в варианте исполнения „туннель“ „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ параметры см. стр. 191, Таблица 7.
- Универсальный комплект (без левой или правой стороны), изготавливается в варианте установки на готовом основании (полу) – уровень „0“.
- Направление движения полотна можно изменить путем привинчивания ограничительной балки с левой или правой стороны дверной коробки.

ВНИМАНИЕ! Систему КОМПАКТ и METAL можно применять с любым полотном из коллекции Porta в варианте раздвижное.



Замок с крючком



Конструкционная кассета



Раздвижная настенная система METAL



06

ВНУТРЕННИЕ
ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ

AGAT, OPAL

KWARC

GRANIT

GRANIT PS

Сопоставление моделей

внутренние входные и технические двери

■ Представленные коллекции моделей дверей касаются: внутренних входных дверей AGAT (стр. 104), OPAL (стр. 104), KWARC (стр. 106), GRANIT (стр. 108), GRANIT PS (стр. 110)

■ Представленные коллекции моделей дверей касаются: технических дверей Звукоизоляционные 27 дБ (стр. 124), 32 дБ (стр. 124), EI 30 (стр. 126), 42 дБ (стр. 128), Противопожарные EI 30, EI 60 (стр. 130)

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ, покрытие ПВХ



модель 2



модель 3



модель 4



модель 6



модель 7

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ OFFICE, покрытие ПВХ



модель 8



модель 9



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



модель 5



модель 6*



модель 7*



модель 8*



модель 9*

* Возможность заказа без интарсий.

Сопоставление моделей

внутренние входные и технические двери

■ Представленные коллекции моделей дверей касаются: внутренних входных дверей AGAT (стр. 104), OPAL (стр. 104), KWARC (стр. 106), GRANIT (стр. 108), GRANIT PS (стр. 110)

■ Представленные коллекции моделей дверей касаются: технических дверей Звукоизоляционные 27 дБ (стр. 124), 32 дБ (стр. 124), EI 30 (стр. 126), 42 дБ (стр. 128), Противопожарные EI 30, EI 60 (стр. 130)

С ИНТАРСИЯМИ, синтетическое покрытие, натуральное покрытие



интарсии 1



интарсии 3



интарсии 4



интарсии 6



интарсии 7



интарсии 8



интарсии 9

ГЛАДКИЕ,
натуральное покрытие,
синтетическое покрытие



гладкие – вертикальная
структура слоев
древесины

ГЛАДКИЕ,
натуральное
покрытие



гладкие – горизонтальная
структура слоев
древесины

С РАМКАМИ, натуральное покрытие*



рамка 1



рамка 2



рамка 3 с панелью



рамка 4 с панелью

* Декоративные рамки доступны для натурального покрытия дуб.

AGAT PLUS, OPAL Plus – входные двери



Звукоизоляционные 34 дБ*,
Упрочненные и
Противовзломные RC 2 (OPAL)

AGAT Plus модель гладкие, цвет Серебряная Акация с коробкой МДФ

все доступные модели см. стр. 102

Комплект PLUS составляет:

- полотно
- дверная коробка
- металлический порог

ДВЕРИ OPAL

Двери OPAL обладают звукоизоляцией на уровне 32 дБ, противовзломностью 2 класса согласно европейской норме – при условии применения полотна в комплекте со специальной металлической дверной коробкой Porta, порогом из нержавеющей стали, а также накладкой с дверной ручкой как минимум 2 класса и патентного вкладыша как минимум 2 класса.

ДВЕРИ OPAL


Укрепленные двери AGAT имеют замок 2 класса противовзломности и класс звукоизоляции $R_w=32$ дБ.



OPAL Глухие, Песчаник



планочный четырехпозиционный замок под патентные вкладыши – OPAL



противовзломные штыри – OPAL



полушарнирная петля,
металлическая коробка

* Подробные результаты исследований доступны в рубрике СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D (гладкие) ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D (гладкие) ★★★★★☆



Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

См. видео установки дверей AGAT: www.porta.com.pl/dm/montazagat.wmv

См. видео установки дверей OPAL: www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

ВНИМАНИЕ! К входным дверям рекомендуем покрытие CPL, в особенности для использования их на общественных объектах.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры хвойных пород древесины. Полотно дополнительно упрочнено внутренней обвязкой. Наполнение полотна – слой алюминия и ДСП. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак.

АКССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ (AGAT PLUS)

- Один или два врезных замка под вкладыш-патент
- Три петли
- Глазок серебряного цвета
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали

АКССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ (OPAL PLUS)

- Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша
- Три полушарнирные петли (метал. коробка), Три трехэлементные петли (кор. МДФ)
- Противовзломная планка (кор. МДФ)
- Три противовзломных штыря
- Глазок серебряного цвета
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,2 мм (AGAT) либо 1,5 мм (OPAL).
- Оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт, резиновым уплотнителем, а OPAL дополнительно оснащен 6 монтажными дюбелями.
- Коробка ПРОЕКТ, ПРОЕКТ PREMIUM (стр. 172) реализация через Отдел Контрактов. Соответствующая коробка МДФ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
- Класс звукоизоляции $R_w = 32$ дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).
- Для дверей OPAL с коробкой МДФ требуется допуск для индивидуального применения.
- При покупке коробки МДФ необходимо докупить наличники.
- Коробка Проект PREMIUM доступна с Документацией Допуска для Индивидуального Применения – реализация через Отдел Контрактов.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100“
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- коробка в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(стр. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- оснащение коробки AGAT 6 монтажными дюбелями
- расширение профиля дверной коробки 106 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- вкладыш-патент
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(стр. 178)*
- усиление под автопроводчик

KWARC входные двери



Звукоизоляционные 34 дБ*,
Противовзломные RC 2,
Огнеупорные EI 30

KWARC Интарсии 6, Nero

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- металлический порог

ДВЕРИ KWARC



Двери DT-K32 (KWARC Тип III) оснащенные планочным замком и противовзломными штырями, обладают классом противовзломности 2 согласно норме PN-ENV 1627:2012, а также классом звукоизоляции $R_w = 32$ дБ.




KWARC Интарсии 6, Темный Орех



Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша – KWARC III



противовзломные штыри – KWARC III



усиленная полушарнирная петля

Rw 32dB
D_v 30

ПРОЕКТ



5a, 5m



класс 2



EI 30



класс 3



80 - 100




ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D (гладкие) ★★★★★☆



Покрытие Portaperfect 3D (гладкие) ★★★★★☆



Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

ВНИМАНИЕ! К входным дверям рекомендуем покрытие CPL, в особенности для использования их на общественных объектах.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из пиломатериалов экзотических пород древесины. Наполнитель полотна – алюминиевый слой и ДСП. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент (KWARC тип I)
- Два врезных замка с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент (KWARC тип II)
- Планочный четырехпозиционный замок под два патентных вкладыша и три противовзломных штыря (KWARC тип III)
- Три упрочнённые полушарнирные петли серебряного цвета
- Широкоугольный глазок серебряного цвета (вариант)
- Уплотняющая прокладка во врезе полотна, увеличивающаяся в объеме под воздействием высокой температуры
- Дверная коробка оснащена порогом стандартным (90 мм) из нержавеющей стали

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнестойчивой прокладкой, тремя полушарнирными петлями standard, стандартным металлическим порогом из нержавеющей стали (вариант 90 мм), упрочнение под автоматический доводчик.
- KWARC оснащен одной ответной планкой замка, KWARC II – ответной планкой под 2 замка, KWARC III – под планочный замок, а также 6 монтажными дюбелями и отверстиями для противовзломных штырей.
- Дверная коробка ПРОЕКТ (сmp. 172).
- **Коробка Проект PREMIUM доступна с Документацией Допуска для Индивидуального Применения – реализация через Отдел Контрактов.**

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм).
- Для соблюдения условий Технического Одобрения в случае дверей KWARC необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).

ДОПЛАТЫ

- ширина „100“
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции – фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(сmp. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- расширение профиля дверной коробки 106 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- вкладыш-патент
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(сmp. 178)*
- усиление под автодоводчик

GRANIT противовзломные двери класс C и RC 3



Звукоизоляционные 36 дБ*,
Огнеупорные EI 30,
Противовзломные RC 3

Фотография показывает пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- металлический порог
- ручка с накладкой
- вкладыш-патент

ДВЕРИ GRANIT изготавливаются 2-х типов:

Тип I

- противовзломность класса „C”
- RC 3 согласно PN EN 1627-2012
- звукоизоляция $R_w=32$ дБ
- дымопроницаемость – защита от угара

Тип II


- параметры дверей Типа I
- огнеупорность EI 30




GRANIT Глухие, Орех Модена 1



замок планочный многоригельный под два вкладыша-патент



противовзломные штыри



усиленная полушарнирная петля



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры хвойных пород древесины. Наполнение полотна – специальная двухслойная плита из алюминиевого листа и плиты ХДФ. В продаже имеются полотна, декорированные алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Замок планочный многоригельный 4 класса
- Два противозломных вкладыша класса „С”
- Ручка с противозломной накладкой
- Верхняя накладка
- Три упрочнённые полушарнирные петли серебряного цвета
- Четыре противозломных штыря
- Глазок серебряного цвета (вариант)
- Подготовка к укорачиванию (максимально на 60 мм) (касается Granit ТИП II)
- Дополнительно: тип II – по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом (120 мм) из нержавеющей стали в расширенной версии

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 100 мм. Изготовлена из оцинкованного с двух сторон стального листа толщиной 1,5 мм. Оснащена огнеустойчивой прокладкой, 8 монтажными дюбелями, порогом из нержавеющей стали в варианте 120 мм.
- Дверная коробка ПРОЕКТ (стр. 172).
- Дверная коробка ПРОЕКТ PREMIUM доступна с Документацией к единичному применению - реализация через Отдел Контрактов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий Технического Одобрения в случае дверей KWARC необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Класс звукоизоляции $R_w = 32$ дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ).

ДОПЛАТЫ

- ширина „100”
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(стр. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- расширение профиля дверной коробки 106 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(стр. 178)*



См. видео установки дверей GRANIT на дюбели:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv



См. видео установки дверей GRANIT на пенку:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv

GRANIT PS противовзломные двери класс RC 3



Звукоизоляционные 35 дБ*,
Огнеупорные EI30,
Противовзломные RC 3
Регулируемая коробка,
с покрытием в цвете полотна

GRANIT PS Интарсии 1, Дуб

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- металлический порог
- ручка с накладкой
- вкладыш-патент

ДВЕРИ GRANIT изготавливаются 2-х типов:

- Тип I
- RC 3 согласно PN EN 1627-2012
 - звукоизоляция $R_w=32$ дБ
 - дымопроницаемость
- Тип II
- параметры дверей Типа I
 - огнеупорность EI 30



GRANIT PS Интарсии 1, Дуб



планочный четырёхпозиционный замок класса 4
под два патентных вкладыша



4 противовзломные штыри



профессиональные объектные петли



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рама полотна изготовлена из клееной фанеры хвойных пород древесины. Наполнение полотна – специальная двухслойная плита из алюминиевого листа и плиты ХДФ. Полотна декорированы алюминиевыми интарсиями серебряного или чёрного цвета. Финишная отделка шпона – матовый лак.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Замок планочный многоригельный 4 класса
- Два противозломных вкладыша класса 5
- Ручка с противозломной накладкой
- Верхняя накладка
- Две объектные петли серебряного цвета
- Четыре противозломных штыря
- Глазок серебряного цвета (вариант)
- Подготовка к укорачиванию полотна максимум 50 мм (касается Granit ТИП I)
- Дополнительно: тип II – по периметру полотна (за исключением нижней части полотна) установлен уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур
- Дверная коробка оснащена порогом (100 мм) из нержавеющей стали

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка Porta SYSTEM регулируемая, упрочнённая, планка уголка шириной 80 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий Технического Одобрения в случае дверей KWARC необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Звукоизоляция $R_w = 32$ дБ (диапазон 32 – 36 дБ).

ДОПЛАТЫ

- ширина „100”
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(стр. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(стр. 178)*



профили рамок
в моделях рамка 1 и рамка 2



профили рамок и панелей
в моделях рамка 3 и рамка 4



07

НАРУЖНЫЕ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ,
ПАССИВНЫЕ,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ

Eco POLAR
Eco POLAR PASSIVE
Eco NORD
Пакеты PREMIUM
ROMA

Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Противовзломные замки 4 класса, Противовзломное остекление класса P4



Eco POLAR PASSIVE A.4, Антрацит

Будь Eco, экономь энергию

Двери из коллекции Eco – это инновационная технология. Набор идеально подобранных ценностей, составляющих наивысшее качество.

Двери Eco POLAR PASSIVE – это превосходное решение для пассивных домов

Ud=0.7*
W/m²K
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОВОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ

3
ГОДА
ГАРАНТИИ



Eco POLAR PASSIVE C.3 двухсторонняя стеклянная панель
Дуб 6 (белый)



глухое



модель A.1



модель A.2



модель A.3

НОВИНКА

НОВИНКА



модель A.4



модель A.5



модель C.3
двухсторонняя
стеклянная панель



модель C.4
двухсторонняя
стеклянная панель


ПРИМЕРЫ ФРАМУГ



ДВОЙНАЯ
для правых дверей



ПРАВЯЯ ГЛУХАЯ
для правых дверей



ПРАВЯЯ
для правых дверей

Сторону фрамуги определяем видимой стороной расположения петель.



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Наружный водный лак ★★★★★☆



K Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, см. стр. 202.



ТЕПЛЫЙ МОНТАЖ Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv



ДВЕРИ ECO POLAR PASSIVE ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА NF 15 – КАСАЕТСЯ МОДЕЛЕЙ ГЛУХИХ И С ОСТЕКЛЕНИЕМ



ВАЖНО!!

Рамка из нержавеющей стали с одной стороны (наружной).



Маркировка CE позволяет реализовывать продукцию на территории ЕС.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Конструкция плиты изготовлена из клееной дубовой древесины. Поверхность – в натуральном покрытии. В раме полотна расположен стальной профиль, усиливающий прочность конструкции. Двухкамерный комплект остекления (U=0,5 Wm²K) reflex коричневого. Рамка остекления – из нержавеющей стали с одной стороны двери. Порог изготовлен из клееной фанеры дубового дерева и нержавеющей стали.

Eco POLAR PASSIVE

- Толщина полотна 79 мм
- Три уплотнителя по периметру.

Eco POLAR

- Толщина полотна 68 мм
- Два уплотнителя по периметру.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Два независимых противозломных замка 4 класса под два вкладыша-патент
- Три петли 3D с возможностью регулировки в трех плоскостях
- Теплый порог – Porta ThermControl**
- Монтажный вкладыш
- В моделях с остеклением применен теплый комплект остекления
- Коробка из клееной дубовой древесины

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка (толщина 93 мм) изготовлена из многослойной клееной дубовой древесины.
- Французская рама со стороны петель, которая делает невозможным выламывание двери.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Подробные параметры тепловой проницаемости, см. стр. 192.
- **Porta Synergy**** При монтаже с фрамугой(ами) рама фрамуги в сочетании с верхней соединенной балкой и нижней с порогом составляют части дверной коробки.
- Инновационный метод соединения фрамуг исключает термические мосты и упрощает систему монтажа.
- Модели C4, C3 доступны без капельника.
- ** Защищенное маркетинговое название.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“
- комплект с одной фрамугой
- комплект с двумя фрамугами
- накладки на петли (комплект на одну шт.)
- ручки
- противозломные вкладыши-патент класса B
- ручки CORTES, GLOBER

(стр. 179)
(стр. 179)
(стр. 179)



Двухкамерное противозломное остекление класса P4 и рама из нержавеющей стали



Французская рама со стороны петель



Два многоригельных противозломных замка 4 класса



Теплый порог Porta ThermControl**

Eco NORD

Противовзломные замки 4 класса, Противовзломное остекление класса P4



Eco NORD A.3, Дуб 5, правая фрамуга

Будь Eco
экономь энергию

Двери из коллекции Eco – это инновационная технология. Набор идеально подобранных ценностей, составляющих наивысшее качество.

Ud=1.1*
W/m²K
КОЭФФИЦИЕНТ
ТЕПЛОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ

3
ГОДА
ГАРАНТИИ



Eco NORD A.5, Дуб 1



глухие



модель A.1



модель A.2



модель A.3



модель A.4



модель A.5

ПРИМЕРЫ ФРАМУГ



ДВОЙНАЯ
для правых дверей



ПРАВАЯ ГЛУХАЯ
для правых дверей



ПРАВАЯ
для правых дверей

Сторону фрамуги определяем рвидимой стороной расположения петель.



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Наружный водный лак ★★★★★☆



K Подберите цвет согласно индивидуальным потребностям и сделайте запрос с помощью Porta KONTRAKT. Подробная информация о нестандартных заказах, см. стр. 202.



ТЕПЛЫЙ МОНТАЖ Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy/wmv



**ДВЕРИ ECO NORD
ОТВЕЧАЮТ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТА NF40**



ВАЖНО!

Рамка из нержавеющей стали с одной стороны (наружной).



Маркировка CE позволяет реализовывать продукцию на территории ЕС.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Рамочно-филенчатая конструкция полотна изготовлена из клееной дубовой древесины. Поверхность – в натуральном покрытии. В раме полотна расположен стальной профиль, усиливающий прочность конструкции. Толщина полотна 68 мм. Два уплотнителя по периметру. Однокамерный комплект остекления (U=1,0 Wm²K) reflex коричневый. Рамка остекления – из нержавеющей стали с одной стороны двери.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Два независимых противозломных замка 4 класса под два вкладыша-патент
- Три петли 3D с возможностью регулировки в трех плоскостях
- Теплый порог – **Porta ThermControl****
- Монтажный вкладыш
- В моделях с остеклением применен теплый комплект остекления
- Коробка из клееной дубовой древесины

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка (толщина 93 мм) изготовлена из многослойной клееной дубовой древесины.
- Французская рама со стороны петель, который делает невозможным выламывание двери.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Подробные параметры тепловой проницаемости, см. стр. 192.
- **Porta Synergy**** При монтаже с фрамугой(ами) рама фрамуги в сочетании с верхней соединенной балкой и нижней с порогом составляют части дверной коробки. Инновационный метод соединения фрамуг исключает термические мосты и упрощает систему монтажа.
- ** Защищенное маркетинговое название.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“
- комплект с одной фрамугой
- комплект с двумя фрамугами
- накладки на петли (комплект на одну шт.)
- противозломные вкладыши-патент класса B
- ручки CORTES, GLOBER

(стр. 179)
(стр. 179)



Противозломное остекление класса P4 и рамка из нержавеющей стали



Французская рама со стороны петель



Два многоригельных противозломных замка 4 класса



Теплый порог Porta ThermControl**

Пакеты PREMIUM



Будь Есо
экономь энергию

Есо POLAR PASSIVE A.5, Антрацит



Есо POLAR PASSIVE, глухие, Антрацит

Ниже представлены предложения пакетов Premium, доступные для коллекций наружных дверей: Eco Polar, Eco Polar Passive, Eco Nord

ДЕЙСТВИЕ ПРИЖИМНОГО МЕХАНИЗМА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАНЧОГО ЗАМКА WINKHAUS STV



ПЕРЕД закрытием ~ 5 мм



ПОСЛЕ закрытия ~ 3 мм

Уменьшение щели после закрытия замка увеличивает термоизоляцию полотна.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, С УЧЕТОМ СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ИЗ ВСЕХ ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ

АКСЕССУАРЫ

- петля Premium Simonswerk серии 4000 (три шт.)
- планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV
- мини-розетка*
- односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**
- односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета

* доступно только для коллекции Eco Polar Passive

** доступно только для коллекций Eco Polar и Eco Polar Passive



ENERGY
SAVING



ECO
FRIENDLY



MODERN
DESIGN



QUALITY
100%



WARRANTY
STANDARD

ПАКЕТ PREMIUM – доступен для дверей Eco Nord, Eco Polar и Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
- Двусторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- Безопасность, противозломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованым крючками
- регулировка ответной планки



Петля Premium Simonswerk серии 4000

- релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг
- усиленная противозломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)



Двусторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета

ПАКЕТ PREMIUM Plus – доступен для дверей Eco Polar и Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
- Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- Элегантный односторонний прямой поручень длиной 1500 мм
- Безопасность, противозломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованым крючками
- регулировка ответной планки



Петля Premium Simonswerk серии 4000

- релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг
- усиленная противозломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)




Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета



Односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**

ПАКЕТ PREMIUM Super Plus – доступен для дверей Eco Polar Passive

- Изящное и эстетичное оформление благодаря петлям Simonswerk серии 4000
- Безопасность, противозломность и повышенную термоизоляцию обеспечит планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV
- Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета
- Мини-розетка, увеличивающая визуальный аспект
- Элегантный односторонний прямой поручень длиной 1500 мм



Планочный многоточечный замок с прижимным механизмом Winkhaus STV

- версия с кованым крючками
- регулировка ответной планки



Петля Premium Simonswerk серии 4000

- релуляция 3D
- грузоподъемность 160 кг
- усиленная противозломность
- гарантия эксплуатации 30 лет (200 тыс. циклов)



Односторонняя ручка и накладка CORTES серебряного цвета



Мини-розетка (внешняя сторона)*



Односторонний прямой поручень серебряного цвета длиной 1500 мм**

ROMA стальные, усиленные двери



Противовзломные замки 4 класса,
противовзломные штыри

ROMA Premium 1, Антрацит

3
ГОДА
ГАРАНТИИ



ROMA Premium 2, Золотой Дуб модель 1* модель 2*



глухие



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4



прямая ручка
(пример)



изогнутая ручка
(пример)



двустворчатые двери
(пример)



глухие*



модель 1*



модель 2*

*ВНИМАНИЕ! В цвете антрацит доступны только двери:
глухие модель 1, 2 с рамкой из нержавеющей стали.



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆



Полиэфирная краска ★★★★★☆



Комплект: полотно + коробка



www.porta.com.pl/dm/roma.wmv

CE Маркировка CE позволяет реализовывать продукцию на территории ЕС.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Внутренний вкладыш рамочной конструкции заполнен термоизоляционным материалом толщиной 45 мм (вариант STANDARD) или термоизоляционным материалом толщиной 50 мм дополнительно обшитым плитой ХДФ 3 мм (вариант PREMIUM). Рама с обеих сторон обшита стальным оцинкованным листом, покрытым имитирующим древесину ламинатом из ПВХ или полиэфирной краской (только ROMA Premium).

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРИ

- Два независимых многоригельных замка класса 4, подобранных под два вкладыша-патент
- Три упрочнённые полушарнирные петли серебряного или золотого цвета
- Три противовзломных штыря – версия STANDARD
- Четыре противовзломных штыря – версия PREMIUM
- Металлическая коробка складная, ламинированная ПВХ
- Металлическая коробка окрашена полиэфирной краской порошковым методом (Антрацит структура)
- В моделях с остеклением (ROMA Standard Тип 1 без остекления) применяется безопасный набор стекол с притемненным стеклом „reflex”.
- Доступны модели с рамками из кислотоустойчивой стали (уголки 45°)

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ


- Версия STANDARD – металлическая дверная коробка из оцинкованного стального листа толщиной 1,5 мм, покрытого имитирующим фактуру древесины ламинатом ПВХ
- Ширина профиля дверной коробки – 80 мм
- Версия PREMIUM – дверная коробка металлическо-деревянной конструкции, состоящая из древесной склейки и стального оцинкованного листа толщиной 1,5 мм, покрытого ПВХ материалом, имитирующим фактуру древесины или окрашенного полиэфирной краской (Антрацит структура). Ширина профиля дверной коробки – 80 мм
- Дверные коробки производятся и поставляются как комплект элементов, упакованных в картонную упаковку для самостоятельной сборки на строительной площадке

ПРИМЕЧАНИЯ


- **Требуется допуск для индивидуального применения (только ROMA Stadard Тип 1).**
- Для наружной двери рекомендуем применять навес.
- В дверях, открывающихся наружу, навес обязателен.
- Условия монтажа и эксплуатации наружной двери, см. *стр.* 187.
- **Для дверей с остеклением возможен выбор варианта направления открывания двери.**
- В случае двустворчатой двери минимальная ширина активного полотна „90”.
- В цвете Антрацит доступны только двери: глухие, модель 1, 2 с рамкой из нержавеющей стали.

ДОПЛАТЫ

- Глазок серебряного цвета
- прямая ручка
- изогнутая ручка
- **СУПЕР ЦЕНА** порог из нержавеющей стали
- стальной лист в ламинате ПВХ Антрацит
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину (*стр.* 178)



виды структуры



рамка доступна для моделей 1 и 2



металлическая конструкция
версия STANDARD



металлическо-деревянная
конструкция версия PREMIUM

Тепловая проницаемость
уже от UD = 1,2 W/m²K



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

см. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАТАЛОГ или на www.portadoors.ru

Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ

Porta SILENCE 37 дБ, EI 30

Звукоизоляционные 42 дБ

Противопожарные EI 30, EI 60

ENDURO

AQUA

Универсальные двери для хозяйственных помещений

Metal BASIC

Металлические

Металлические EI 30, EI 60

Звукоизоляционные 27 дБ, 32 дБ



Звукоизоляция
Rw = 27 дБ (27-31 дБ)*
Rw = 32 дБ (32-36 дБ)*

Фотография показывает пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка



Модель OFFICE 8, Темный Фундук



замок под вкладыш-патент



Автоматический пороговый уплотнитель в полотне



полушарнирная петля 27 дБ



Rw 27дБ
D₁: 25

Rw 32дБ
D₁: 30

ПРОЕКТ

60 - 100



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

АКСЕССУАРЫ

- Три полушарнирные петли
- Замок под вкладыш-патент
- Автоматический пороговый уплотнитель в полотне
- Уплотнитель по периметру коробки
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка Porta SYSTEM регулируемая (двери 27 дБ) или регулируемая усиленная дверная коробка (двери 32 дБ), см. *стр. 154*. Цена дверей включает коробку с диапазоном ширины „А“.
- Металлическая коробка угловая, шириной 100 мм.
- Коробка ПРОЕКТ, ПРОЕКТ PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению, который подтверждает параметры звукоизоляции и огнестойкости без параметра противозломности (*стр. 172*).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Цены дверей 27 дБ и 32 дБ с регулируемой коробкой касаются дверей с коробкой на самую узкую ширину стены.
- Класс звукоизоляции Rw = 27 дБ (диапазон 27 ÷ 31 дБ) D₁=25 дБ.
- Класс звукоизоляции Rw = 32 дБ (диапазон 32 ÷ 36 дБ) D₁=30 дБ.
- Минимальная ширина полотна в моделях с рамками: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер „60“ только для гладких полотен.

ДОПЛАТЫ:

- ширина „100“
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- коробка в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *стр. 103*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2))
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в Rw 27 дБ)
- расширение профиля метал. коробки 80 – 100 мм *без доплаты*
- расширение профиля метал. коробки 101 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- монтажные дюбеля (металлическая коробка)
- монтажные крепления (металлическая коробка)
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *стр. 178*
- усиление под автодоводчик

Porta SILENCE 37 дБ, EI 30



Звукоизоляция
Rw=37дБ (37–41 дБ)
Огнестойкость 30 мин.
Дымопроницаемость

Porta SILENCE, Дуб Милано 5

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка



Гладкие, Дуб Милано 5



замок под вкладыш-патент



объектные петли



Автоматический пороговый уплотнитель

* Подробные результаты исследований доступны в рубрике СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Наполнение полотна - специальная 5-слойная звукоизоляционная конструкция PortaSilence® в раме из клееной фанеры хвойных пород древесины. Рама с наполнителем обшита с двух сторон плитой ХДФ. Доступно в варианте с четвертью и без четверти.

АКСЕССУАРЫ

- Две или три усиленные объектные петли. Вариант с четвертью коробки МДФ – 4 полушарнирные петли.
- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент
- Автоматический пороговый уплотнитель

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Возможность заказа коробки в двух вариантах – с четвертью и без четверти: Регулируемая коробка Porta SYSTEM с диапазоном толщины стены от 120 до 300 мм. Выполнена из фанеры.
- Металлическая угловая коробка с шириной профиля 100 мм. Выполнена из стального оцинкованного с двух сторон листа толщиной 1,5 мм
- Фиксированная коробка МДФ 100 мм.

ПРИМЕЧАНИЯ

- **Требуется допуск для индивидуального применения.**
- Для соблюдения условий стойтельного права, к огне- и дымопроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Доступны исключительно в варианте гладкие, с интарсиями и с рамками.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100“
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **РОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(стр. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- расширение профиля метал. коробки 101 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- ручка с накладкой *(стр. 178)*

Звукоизоляционные 42 дБ



Звукоизоляция
 $R_w = 42 \text{ дБ (42-46 дБ)*}$

Фотография представляет пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка



Гладкие, Орех Модена 1



замок под вкладыш-патент



автоматические пороговые уплотнители



объектные петли



объектные петли

* Подробные результаты исследований доступны в рубрике СКАЧАТЬ на сайте www.porta.com.pl



не касается комплекта с коробкой Porta SYSTEM

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

АКСЕССУАРЫ

- Две усиленные объектные петли, три петли для МДФ (EI 30)
- Замок под вкладыш-патент
- Два автоматических пороговых уплотнителя
- Резиновый уплотнитель по периметру полотна и коробки
- Уплотнитель, увеличивающийся в объеме под воздействием высоких температур – исключительно металлическая коробка и МДФ (EI30) Rw 42дБ
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Усиленная регулируемая коробка Porta SYSTEM, тип DT-AW/PS для стен толщиной от 120 мм до 300 мм. Балки коробки сделаны из склейки. Цена дверей включает коробку с диапазоном ширины „С”.
- Металлическая угловая коробка, тип DT-AW/M, глубина профиля 120 мм; выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм.
- Дверная коробка статичная МДФ 100 мм оснащена гнездами петель с возможностью регулирования в 3 плоскостях. Есть возможность изготовления дверной коробки в варианте с регулированием, согласованным с шириной стены (до ширины 160 мм) – заказ по контракту.
- Коробка ПРОЕКТ, ПРОЕКТ PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению (стр. 172).

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стойкого права, к огне- и дымопроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Звукоизоляция $R_w = 42$ дБ (диапазон 42 ÷ 46 дБ).

ДОПЛАТЫ

- ширина „100”
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – интарсии серебряные или чёрные исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- коробка в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(стр. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- усиление под автоматический доводчик в коробке Porta SYSTEM
- расширение профиля металлической дверной коробки 121 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(стр. 178)*

Противопожарные EI 30, EI 60



Огнестойкость 30 мин.,
60 мин.

Противопожарные EI 30

все доступные модели см. стр. 102

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка



Модель 3, Дуб 4



гладкие



модель 2
(EI 60)



модель 3
(EI 30, EI 30 soft)



примеры остеклений в
контрактном предложении



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие Portasynchro 3D (гладкие) ★★★★★☆



Покрытие ПВХ (гладкие и фрезерованные/OFFICE) ★★★★★☆



* до исчерпания запасов

Покрытие CPL 0,2 мм или 0,7 мм (гладкие) ★★★★★☆



* доступен исключительно с металлической коробкой

Натуральное покрытие Select (гладкие) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Standard (гладкие с рамками) ★★★★★☆



Натуральное покрытие Satin (гладкие) ★★★★★☆



ВНИМАНИЕ! Все натуральные покрытия доступны в исполнении с вертикальным или горизонтальным рисунком слоев древесины (касается полотна).

АКСЕССУАРЫ

- Три (EI 30) или четыре (EI 30 soft, EI 60) петли
- Замок под вкладыш-патент
- Стекло огнестойкое (постоянная ширина, независимо от размера полотна)
- Уплотнитель в полотне, расширяющийся под воздействием высоких температур
- Подвижный уплотнитель порога в полотне
- Дверная коробка с огнеупорным уплотнителем

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка статичная MDF 100 мм и регулируемая (на ширину стены минимум 160 мм) (EI 30, EI 30 SOFT), укомплектованная регулируемыми петлями – объектными для EI 30 и регулируемыми полушарнирными для EI 30 SOFT.
- Коробка деревянная 100 мм (EI 60) изготовлена из трехслойной клееной сосновой древесины, оснащена регулируемыми полушарнирными петлями.
- Металлическая угловая коробка, глубина профиля 100 мм, выполнена из стального листа толщиной 1,5 мм, оцинкованного с двух сторон диффузионным методом. Коробка подготовлена для монтажа автоматического дверного доводчика, укомплектована монтажными дюбелями и полушарнирными петлями.
- Коробка ПРОЕКТ, ПРОЕКТ PREMIUM (см. 172)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для соблюдения условий стойкого права, к огне- и дымопроницаемым дверям необходимо применять автоматический дверной доводчик.
- Огнеупорные двери необходимо оснащать накладкой с ручкой со стальным стержнем.
- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.
- Класс звукоизоляции $R_w = 32$ дБ (диапазон $32 \div 36$ дБ).
- Размер „60“ недоступен в коллекции фрезерованные OFFICE. Минимальная ширина полотен с рамками: рамка 1 – 444 мм, рамка 2 – 644 мм, рамка 3 – 468 мм, рамка 4 – 744 мм.
- Размер „100“ для EI 60 недоступен в стандартном предложении – требует индивидуальных согласований (Porta KONTRAKT – с доплатой).
- EI 30 SOFT недоступен в двухпольном варианте.
- Дверная коробка ПРОЕКТ PREMIUM с документацией Допуска к единичному применению.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100“
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм и 0,7 мм
- серебряные интарсии в полотнах с искусственным покрытием (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- **ПРОМОАКЦИЯ** – серебряные или черные интарсии исключительно для коллекции фрезерованные OFFICE – касается моделей 6-9 *без доплаты*
- полотно в натуральном покрытии satin
- коробка в натуральном покрытии satin
- полотно в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016)
- коробка в натуральном покрытии Белый Дуб (RAL 9016) *(см. 103)*
- **ВНИМАНИЕ!** Образцы декоративных рамок
- рамка 1 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 2 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 3 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- рамка 4 (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- интарсии в натуральном покрытии (с 1 стороны, с двух сторон цена x 2)
- обвязка из пиломатериалов экзотической древесины (только в $R_w 27$ дБ)
- расширение профиля метал. коробки 80 – 100 мм *без доплаты*
- расширение профиля метал. коробки 101 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 151 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 271 – 390 мм
- ручка с накладкой, накладка на верхнюю замочную скважину *(см. 178)*
- галтель, маскирующие планки *(см. 180)*

ENDURO



Внутренние технические двери самого высокого качества, обладающие высоким классом износостойкости и устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних факторов, благодаря применению специально профилированного листа из нержавеющей стали, а также исключительно прочного покрытия – ламината HPL или CPL.

Фотография представляет пример нестандартной реализации Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КОНСТРУКЦИЯ



ENDURO 3, Антрацит



глухие



модель 1



модель 2



модель 3



модель 4

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие HPL ★★★★★★

Белый	Пепельный Евроинвест	Беленый Орех	Антрацит HPL/CPL	Красное Дерево	Орех	Бук Porta
Дуб Милано 1	Дуб Милано 2	Дуб Милано 4	Дуб Милано 5	Орех Модена 1	Орех Модена 2	

ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ ENDURO:

- Лаборатории
- Стоматологические клиники
- Больницы

АКСЕССУАРЫ

- Три усиленные полушарнирные петли (в маятниковых дверях петли изготовлены из нержавеющей стали)
- В маятниковой версии две („60°), три („70° „80°), четыре („90°) петли
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок под обычный ключ, сантехнический с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Содержит усиление под автоматический дверной доводчик
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Дверная коробка металлическая угловая, ширина профиля 105 мм. Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. Коробка оснащена тремя полушарнирными петлями стандарт, резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской в белый (RAL 9016), пепельный (RAL 7047), коричневый (RAL 8028), кремовый (RAL 1001), Антрацит HPL/CPL.
- Можно заказать дверную коробку в двух вариантах:
 - для установки на готовом полу – уровень „0°
 - для заливки бетоном – уровень „-30°.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ВНИМАНИЕ! Новая система монтажа кромочного наличника без проникновения в структуру покрытия.
- Максимальный размер маятникового полотна „90°.

ДОПЛАТЫ


- ширина „100"
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм *без доплаты*
- расширение профиля металлической дверной коробки от 106 до 150 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки от 155 до 270 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки от 275 до 390 мм
- верхняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя панель (комплект на обе стороны)
- нижняя вентиляционная панель (комплект на обе стороны)
- вентиляционная решетка (комплект на обе стороны)
- прямая ручка (комплект на одну сторону)
- прямая ручка (комплект на обе стороны)
- исполнение в варианте: маятниковое
- ручка с накладкой (EDEL) *(стр. 176)*



прямая ручка



верхняя панель



нижняя панель



нижняя вентиляционная панель



вентиляционная решетка

AQUA



Конструкция дверей позволяет эксплуатировать их в помещениях, подверженных непосредственному контакту с водой.

AQUA 4, Пепельный

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка



AQUA 4, Синие



глухие



модель 1



модель 2




модель 3



модель 4

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Покрытие HPL ★★★★★★



ПРИМЕРНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДВЕРЕЙ AQUA:

- SPA
- Гастрономические помещения
- Коммерческие помещения

АКСЕССУАРЫ

- Две петли из нержавеющей стали
- Стекло закаленное прозрачное или матовое (в модели 4 безопасное стекло)
- Замок из нержавеющей стали под обычный ключ, сантехнический с блокировкой WC или под вкладыш-патент
- Дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая коробка угловая большая, глубина профиля 100 мм; выполнена из стального листа толщиной 1,2 мм, оцинкованного с двух сторон.
- Коробка оснащена двумя полушарнирными петлями, резиновым уплотнителем по периметру, шестью монтажными дюбелями. Окрашена порошковым методом грунтовочной краской в Белый (RAL 9016), пепельный (RAL 7047) или синий (RAL 5005).
- Можно заказать дверную коробку в двух вариантах:
 - для установки на готовом полу – уровень „0”
 - для заливки бетоном – уровень „-30”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Возможность применения автоматического дверного доводчика.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100”
- решётка из нержавеющей стали
- профиль дверной коробки от 80 до 100 мм *без доплаты*
- расширение профиля металлической дверной коробки 106 – 150 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки 155 – 270 мм
- расширение профиля металлической дверной коробки 275 – 390 мм
- ручка с накладкой (EDEL) *(стр. 176)*
- усиление под автоматический доводчик



разрез полотна

Универсальные двери для хозяйственных помещений



Оцинкованные, солидные универсальные двери превосходно подходят для хозяйственных, промышленных, складских помещений, а также для подвала и чердака.

Универсальные двери для хозяйственных помещений, Пепельные

Комплект составляет:


- полотно
- дверная коробка
- ручка
- замок



Промышленный образец
W.121254



правые или левые?
универсальные!



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Оцинкованный стальной лист ★★★★★☆



Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Экономичная, пластиковая ручка с круглой накладкой и розеткой
- Угловая металлическая дверная коробка

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая угловая коробка с шириной профиля 48 мм. Изготовлена из стального листа толщиной 0,8 мм, оцинкованного с двух сторон диффузионным методом.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Благодаря симметричной конструкции дверей и универсальной фурнитуре (замок, петли), существует возможность монтажа в качестве и правых и левых.
- **Металлическая оцинкованная плита, упрочненная на трех уровнях.**



**4 ПРЕИМУЩЕСТВА В 1
ПОДРОБНЕЕ**



www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv



ручка



вентиляционная решетка

Metal BASIC



Экономичное решение при сохранении высоких технических параметров. Конструкция из оцинкованной стали обеспечивает долговечность и надежность.

Metal BASIC, Пепельный (RAL 7035)

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ручка
- конструкция из оцинкованного листа



ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ



Metal BASIC, Оцинкованный лист



замок и ручка



металлическая коробка



полушарнирные петли



четверть



ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Стальной лист с покрытием ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7035)
---------------------	-------------------------

Оцинкованный стальной лист ★★★★★☆



Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах – см. стр. 202.

АКСЕССУАРЫ

- Две полушарнирные петли standard
- Замок под вкладыш-патент
- Комплект ручек с накладками

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая угловая коробка с шириной профиля 44 мм (как Угловая Малая). Выполнена из стального, с двух сторон оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. Оснащена примыкающим уплотнителем.
- Направляющая коробка (правая/левая), для установки на готовом полу.

Металлические



Идеально подходят для применения в гаражах, подвалах или мастерских.

Металлические, глухие, Пепельный (RAL 7047)

Комплект составляет:

- полотно
- конструкция из оцинкованного листа



ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ



Металлические 1, Пепельный (RAL 7047)



глухие



модель 1



модель 2



модель 3




модель 4



модель 5





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит Структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆

Золотой Дуб	Орех	Красное Дерево	Антрацит
-------------	------	-------------------	----------

Кислотоустойчивая сталь ★★★★★★



Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах – см. стр. 202.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две полушарнирные петли standard (три петли в полотне шириной „100“)
- Замок под вкладыш-патент
- Стекло закаленное прозрачное или матовое

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Коробка угловая большая складная из нержавеющей (кислотоустойчивого) стального листа
- Металлическая дверная коробка

ПРИМЕЧАНИЯ

- Полотна с пенополистироловым наполнением доступны только в неокрашенном виде.
- Для полотен в покрытии ПВХ остекление только с гладкой нержавеющей рамкой.
- В двухстворчатом исполнении можно совмещать полотна различной ширины.
- Двухстворчатые полотна из нержавеющей стали доступны в предложении Porta KONTRAKT.

ДОПЛАТЫ

- ширина „100“ (полотна из оцинкованного листа)
- ширина „100“ (полотна из кислотоустойчивого листа)
- отделка ламинатом ПВХ
- вентиляционные отдушины или решетка (полотна из оцинкованного листа)
- ручка с накладкой (EDEL) (стр. 176)

Металлические EI 30, EI 60



Огнестойкость 30 мин.,
60 мин.*

Металлические EI 30, модель 3, Антрацит (RAL 7024)

Комплект составляет:

- полотно
- дверная коробка
- ручка
- конструкция из оцинкованного листа



ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНЫЙ ЛИСТ



Металлические EI 30, модель 1, Пепельный (RAL 7047)



EI 30 глухие



EI 30 модель 1



EI 30 модель 2



EI 30 модель 3



EI 60 solid



EI 60 модель 1



EI 60 модель 2



EI 60 модель 3





ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит Структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------



Возможность исполнения в нестандартных цветах через Porta KONTRAKT, подробнее о нестандартных заказах – см. стр. 202.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ:

- Везде там, где этого требуют нормы строительного права.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ПОЛОТНА

- Две трехэлементные петли, одна из петель – несущая, а другая, благодаря находящейся в ней пружине, делает возможным автоматическое закрывание двери
- Врезной замок с прямоугольной задвижкой под вкладыш-патент
- Противовзломный штырь
- Набор ручек с накладками (заказываются отдельно)
- Огнеупорное прозрачное стекло

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

- Металлическая угловая коробка с шириной профиля 84 мм (EI30) и 110 мм (EI60). Изготовлена из стального листа, с двухсторонней диффузионной прокладкой, толщина 1,5 мм. Оснащена прикрывающей уплотнительной прокладкой, а также уплотнителем, расширяющимся под действием высоких температур. Коробку можно заказать в двух вариантах исполнения:
 - направляющая коробка (правая/левая) – для установки на готовом полу – уровень „0“, порог с доплатой (EI 30 i EI 60).
 - универсальная коробка – для заливки бетоном – уровень „-30“ – оснащена пороговым элементом (EI 30).

ПРИМЕЧАНИЯ

- В случае применения иной фурнитуры, отличной от предлагаемой фирмой Porta, необходимо руководствоваться указаниями, содержащимися в гарантийном талоне.

С целью соблюдения условий Технического свидетельства для наружных дверей, в остекленных моделях необходимо применять специальное стекло – цены и сроки реализации – по согласованию с отделом Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

ДОПЛАТЫ

- размер „100“ для металлических дверей EI60
- огнепрочный глазок
- металлический порог
- усиление под дополнительный автоматический дверной доводчик



самозакрывающаяся дверная петля



рамка

Технические параметры дверей

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ДВЕРИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ PORTA
Входные двери в квартиры		OPAL, GRANIT тип 1 и 2, GRANIT PS тип 1 и 2
Входные двери в квартиры		AGAT , OPAL , KWARC, GRANIT тип 1 и 2, GRANIT PS тип 1 и 2
Входные двери в квартиры в зданиях высотой выше 25 м (от 9 этажа)		KWARC, GRANIT, GRANIT PS тип 2
Двери между противопожарными зонами (здания без тамбур-шлюзов)		Porta SILENCE 37дБ + EI30, EI 30, EI 60
Двери в котельную		EI 60
Двери в гараж (не относится к односемейным домам)		Porta SILENCE 37дБ + EI 30, EI 30, EI 60

■ ГОСТИНИЦЫ, ДОМА ОТДЫХА, ПАНСИОНАТЫ И Т.П.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ДВЕРИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ PORTA
Комнатные двери в низких зданиях (до 4 этажа)	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ, Porta SILENCE 37 дБ, 42 дБ, EI 30, EI 60
Комнатные двери в высоких зданиях (от 4 этажа)		Porta SILENCE 37 дБ + EI 30, EI 30, EI 60, 42 дБ
Двери между противопожарными зонами (здания без тамбур-шлюзов)		Porta SILENCE 37 дБ + EI 30, EI 30, EI 60

■ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	ПАРАМЕТРЫ	ДВЕРИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ PORTA
Рабочие комнаты	согласно проекту	27 дБ
Рабочие комнаты, требующие концентрации	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ
Кабинеты директоров	согласно проекту	27 дБ, 32 дБ, 42 дБ
Кабинеты врачей		27 дБ, 32 дБ, 42 дБ
Двери между противопожарными зонами (здания без тамбур-шлюзов)		EI 60

ВНИМАНИЕ! Данные, указанные в таблице соответствуют общим противопожарным требованиям, касающимся зданий. Указанные параметры необходимо приспособить индивидуально к каждому объекту. На основании распоряжения министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. „Относительно технических условий, которым должны соответствовать здания и их локализация“ (Дневник законов (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ ФРАМУГИ

MINIMAX

Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE

Дверная коробка LEVEL

Porta RENOVA

Porta SYSTEM GK

Villadora RETRO

Villadora MODERN

Фрамуги

Регулируемая дверная коробка

Регулируемая дверная коробка PS „прямые углы”

Дверная коробка угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ

Дверная коробка угловая БОЛЬШАЯ СКЛАДНАЯ

ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Premium

MINIMAX

Для полотен с четвертью

Дверные коробки рекомендованы для применения там, где не требуется регулировка при диапазоне стены.

Коробки 100 мм составляют комплект со всеми дверными межкомнатными полотнами.

Коробки 60 мм доступны для межкомнатных полотен в покрытии Portadecor и Portasynchro3D.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

★★★★★



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



60 мм,
базовый вариант
(без маскирующих планок)



60 мм,
синтетическое покрытие
(с маскирующими планками)




100 мм,
синтетическое или
натуральное покрытие
(с маскирующими планками)


Цена дверной коробки, наличников и галтелей для двустворчатых полотен +50%

Дверные коробки, наличники и галтель также доступны в синтетическом покрытии для самостоятельной покраски – в цене дверных коробок и наличников в покрытии Portadecor.


■ ПРИМЕРЫ МОНТАЖА




монтаж на пену
и анкера в бетонной стене



монтаж на пену
в бетонной стене



монтаж на пену
в гипсо-картонной стене



монтаж на шурупы
в гипсо-картонной стене

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- горизонтальной и двух вертикальных балок (сделанных из МДФ), с соответствующей фурнитурой и аксессуарами,
- наличников (оснащение при дополнительной оплате),
- галтели (оснащение при дополнительной оплате).

Коробка производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

Коробка Minimax для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ MINIMAX 60 MM

(доступны только в покрытиях Portadecor)

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной „100”
- Резиновые стопоры
- Дюбеля, заглушки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ MINIMAX 100 MM

Синтетическое покрытие:

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной „100”, а также при всех размерах коробки в покрытии Portadecor

Натуральное покрытие (шпон):

- Три петли PRIME

- Три комплекта петель PRIME в коробке шириной „90” и „100”
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Декоративные накладки, защищающие низ коробки от влаги

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

Ширина 60 мм и ширина 100 мм.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” – и произвольная комбинация этих размеров в двустворчатых дверях.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения „туннель” (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
- * MINIMAX 60 мм без цветов Ясень Capri.
- Коробки и наличники доступны в нелакированном варианте (для самостоятельной отделки).

ДОПЛАТЫ

- **НОВИНКА** - новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- петли PRIME
- дверная коробка, планки: натуральное покрытие (шпон) Дуб Белый (RAL 9016)
- галтель: натуральное покрытие (шпон) Дуб Белый (RAL 9016)

Porta SYSTEM

Регулируемая дверная коробка с наличниками 60 мм и 80 мм

Простая в монтаже регулируемая дверная коробка Porta SYSTEM может комплектоваться со всеми типами межкомнатных полотен.

Модуль Retro позволит Вам получить совсем иную и новую стилизацию дверей.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

★★★★★

СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Регулирующая панель*




Porta SYSTEM
+ Модуль RETRO


ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально




максимально
коробка с широким пером
вариант с доплатой


ДИАПАЗОН ШИРИНЫ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛИ



базовый вариант



вариант с регулирующей панелью
(80, 160 мм)



Дверные коробки PORTA SYSTEM

Диапазон толщины стены

A	75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

Регулирующая панель к коробке Porta SYSTEM

Диапазон толщины стены

тип А	(80 мм) горизонт.
тип В	(160 мм) горизонт.
тип А	(80 мм) вертикал. (комплект)
тип В	(160 мм) вертикал. (комплект)

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами
- наличников (60, 80 мм).

Коробка Porta SYSTEM производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

Porta SYSTEM для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

Синтетическое покрытие:

- Две полушарнирные петли стандарт или петли PRIME (с доплатой)
- Три петли в коробке шириной „100“ а также при всех размерах коробки и покрытия Portadur
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

Натуральное покрытие (шпон):

- Два или три комплекта петель PRIME
- Три комплекта петель PRIME в коробке шириной „90“ и „100“, а также во всех покрытиях из натурального шпона select
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (А-К) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“ а также одностворчатые полотна „60“÷„90“ с добором „40“¹.

Интервал регулирования:

А (75-95), В (95-115), С (120-140), D (140-160), E (160-180), F (180-200), G (200-220), H (220-240), I (240-260), J (260-280), K (280-300)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения „туннель“ (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
- Модуль RETRO недоступен с отделкой CPL HQ и в покрытии Premium.

ДОПЛАТЫ (ВАРИАНТ)

- усиление под автоматический доводчик
- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016) для дверной коробки
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016) для пилластр.
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016) для короны
- петли PRIME

Porta SYSTEM ELEGANCE

Регулируемая дверная коробка без четверти с наличниками 80 мм

Простая в монтаже, регулируемая дверная коробка может комплектоваться с дверными полотнами без четверти.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

☆☆☆

Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

☆☆☆☆

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

☆☆☆☆☆




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



80 мм

Профиль дверной коробки
– широкий наличник 80 мм



20 мм

минимально

максимально



петля 3D (закрытые двери)




петля 3D (открытые двери)

Диапазон толщины стены

В, С	95 ÷ 115 120 ÷ 140
Д, Е	140 ÷ 160 160 ÷ 180
Ф, Г, Н	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
И, J, К	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

ПОДГОТОВКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



ДВЕРНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ПОЛОТЕН ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Porta GRANDE



* центральная петля доступна только в размере 100
Во время подготовки отверстия в стене с целью монтажа коробки Porta SYSTEM ELEGANCE следует помнить о выполнении подрезов/врезов в местах нахождения гнезд петель, монтируемых в коробке (касается версии с петлями 3D).

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников 80 мм.

R (радиус планки уголка) – „прямые углы“: для натуральных покрытий Standard, Select, Satin. R–1,5 мм: для покрытий: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur и Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. R–3 мм для покрытий: CPL HQ 0,2 мм. Коробка Porta SYSTEM ELEGANCE производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки. PS ELEGANCE для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной плёнкой и окрашена эмалью RAL отверждаемой UV.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

- Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм:
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- **Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.**
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения „туннель“ (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка) - исключительно в натуральном покрытии.
- Необходима третья петля для размера „100“.

ДОПЛАТЫ

- третья петля 3D
- **НОВИНКА** - новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- усиление под автоматический доводчик
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016)

LEVEL

Перейдите на высший уровень

Регулируемая дверная коробка с наличниками 80 мм, без четверти с верхней панелью высотой 20 или 100 см.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

☆☆☆

Покрытие Premium
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

☆☆☆☆

Portaperfect 3D

☆☆☆☆☆



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ




Возможность самостоятельного укорачивания до нужной высоты.

панель 20 см

панель 100 см

СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



r=1,5


r=5

Синтетическое покрытие,
Акриловая краска UV

прямые углы

Натуральное покрытие (шпон)

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



20 мм

минимально

максимально



Диапазон толщины стены

ОСНОВА КОРОБКИ


B, C	95 ÷ 115
	120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160
	160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200
	200 ÷ 220
	220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260
	260 ÷ 280
	280 ÷ 300

ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ

200 мм (2x)

1000 мм (2x)

200 i 1000 мм (1/1)



См. монтаж дверной коробки LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной (верхняя балка с соединяющими панель перьями) и двух вертикальных, сделанных из деревоподобных материалов и оснащённых необходимой фурнитурой и аксессуарами,
 - наличников (80 мм),
 - 2 горизонтальных панелей (заказываются отдельной позицией).
- Радиус углового наличника «прямые углы» для натурального покрытия Standard, Select, Satin. Радиус углового наличника 1,5 мм для покрытий: Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Дверная коробка LEVEL производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте установки.
- Коробка LEVEL для полотен Porta GRANDE оклеена грунтовочной пленкой и покрыта эмалью RAL, затвердевающей UV.
- Горизонтальный рисунок слоев древесины доступен только для цветов Ясень-Сарги 1, 2, 3.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- Два комплекта регулируемых петель 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188 Таблица 1

Десять интервалов толщины стены от 95 мм до 300 мм:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Двустворчатое дверное полотно – Porta KONTRAKT, см. стр. 202.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например, паркет).
- **Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкцию) необходимо помнить о петлях.**
- * **Петли стандарт можно применять только к полотнам весом до 32 кг. Таблица весовых параметров полотен доступна на: www.porta.com.pl/waga.**

ДОПЛАТЫ

- третья петля 3D
- усиление под автоматический доводчик
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016)



Дверная коробка в двустворчатом варианте, а также в CPL HQ доступна через Porta KONTRAKT, см. стр. 202

Старая дверь ПО-НОВОМУ

Придайте своей квартире неповторимый характер.

Решение позволяет поменять двери без необходимости демонтажа старой коробки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


☆☆☆

Portadur
Покрытие Premium

☆☆☆☆

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

☆☆☆☆☆



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально

**Диапазон толщины
стены**
ОСНОВА КОРОБКИ

5, A	55 ÷ 75 75 ÷ 75
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J	240 ÷ 260 260 ÷ 280

ПРЕДЛОЖЕНИЕ PORTA RENOVA ВКЛЮЧАЕТ:

- коробку Porta RENOVA к полотнам от A до J + размер „5” – 55÷75
- туннельную коробку от A до J
- балки с посторонним пером (применяемые для расширения коробки Porta RENOVA) от A до J

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Коробка состоит из:
- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала,
- наличников.

Дверная коробка Porta RENOVA производится и поставляется клиенту в виде набора элементов, предназначенных для монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ – В ЦЕНЕ КОРОБКИ

- две полушарнирные петли standard
- три полушарнирные петли стандарт для размеров „100” – „110”, а также для всех размеров коробки в покрытии Portadur

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

Для диапазона ширины стены („5” + A-J) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Предоставляется возможность заказывать коробку 100 мм также в варианте исполнения „туннель” (без четверти, уплотнителя, петель, ответной планки замка).
- Для дверной коробки можно заказать расширение в виде дополнительных балок.
- К данной коробке необходимо заказывать полотна с замком 60 мм, можно использовать полотна со стандартным замком при условии, что используемая ручка с накладкой имеет максимальную ширину 44 мм.
- **При измерении отверстия для установки коробки необходимо обязательно учитывать все неровности кривизны - как в старой коробке, так и на стене.**

Учитывая сложный процесс монтажа, рекомендуется воспользоваться услугами Авторизированной Монтажной Группы.

ДОПЛАТЫ

- **НОВИНКА** - новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм

Porta SYSTEM GK

Дверная регулируемая коробка

Дверная коробка для стеклянных полотен, выполненных согласно польской норме.

Только так подобранный комплект гарантирует оптимальные эксплуатационные свойства и удовлетворение от покупки.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Покрытие Premium
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

★★★★★



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ответная планка замка

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально




максимально

ПРИМЕРЫ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН



Примеры производителей стеклянных полотен:

- GIPSY KINGS – www.szklanedrzwi.pl
- JA-GLAS – www.ja-glas.pl
- JAK SZKŁO – www.jakszklo.pl
- W-M GLASS – www.wmglass.com.pl
- VILLA GLASS STUDIO – www.villa.com.pl



Диапазон толщины стены

A	75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

Дверные коробки в натуральном покрытии также доступны в нелакированном варианте – для самостоятельной окраски.
Дверные коробки в синтетическом покрытии для самостоятельной покраски доступны по цене коробок в покрытии Portadecor.



КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала,
- наличников

Коробка Porta SYSTEM GK производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Ответная планка замка (короткая)
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки
- Гнёзда для монтажа петель (кармашки) 2 шт. для размеров „60” – „90”, 3 шт. для размера „100”

ВНИМАНИЕ! Петли не поставляются в комплекте с дверной коробкой

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

- В 11-ти интервалах ширины стены, от 75 мм до 300 мм:
- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).

ДОПЛАТЫ

- **НОВИНКА** - новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- Отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016)

Villadora RETRO

Регулируемая дверная коробка RETRO

Межкомнатные дверные коробки для полотен Villadora.

Регулируемая дверная коробка, которая легко монтируется.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный шпон Satin



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



Профиль дверной коробки
– широкий наличник 80 мм



модуль Retro

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



минимально



максимально

Диапазон толщины стены

A	75 ÷ 95 мм
B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников.

Коробка Villadora Retro производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Три комплекта полушарнирных петель с регулицией 3D
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (А-К): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершенной отделкой стен (например, обои) и пола (например, паркет).
- **Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.**
- Модуль RETRO доступен для дверных коробок Villadora Retro.

Villadora MODERN

Регулируемая дверная коробка MODERN

Межкомнатные дверные коробки для полотен Villadora.

Регулируемая дверная коробка, которая легко монтируется.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Натуральный шпон Select
Уникальное Натуральное покрытие (шпон) (Villadora)




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Горизонтальная панель, вариант PLUS
– высота верхнего наличника 200 мм



Профиль дверной коробки
– 80 мм для высоты дверей 2.0
– 100 мм для высоты дверей 2.2

ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ДИАПАЗОН ТОЛЩИНЫ СТЕНЫ

B	95 ÷ 115 мм
C	120 ÷ 140 мм
D	140 ÷ 160 мм
E	160 ÷ 180 мм
F	180 ÷ 200 мм
G	200 ÷ 220 мм
H	220 ÷ 240 мм
I	240 ÷ 260 мм
J	260 ÷ 280 мм
K	280 ÷ 300 мм

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из:

- главных балок: горизонтальной и двух вертикальных балок, изготовленных из древеснопоходного материала и оснащенных необходимой фурнитурой и аксессуарами,
- наличников,
- 2-х наличников (панелей) горизонтальных, вариант PLUS.

4 варианта конструкции:

- высота 2.0 стандарт – наличники шириной 80 мм, балки и уголки подрезаны для соединения под углом 45°,
- высота 2.2 стандарт – наличники шириной 100 мм, балки и уголки подрезаны для соединения под углом 45°,
- высота 2.0 PLUS – вертикальные наличники шириной 80 мм, горизонтальные уголки шириной 200 мм, балки и уголки подрезаны для соединения под углом 90°,
- высота 2.2 PLUS – вертикальные наличники шириной 100 мм, горизонтальные уголки 200 мм, балки и уголки подрезаны для соединения под углом 90°.

Планки наличника, панели и балки имеют профиль кромки „прямые углы“. Коробка Villadora Modern производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Три комплекта регулируемых петель 3D для нормы высоты 2.0
- Три комплекта регулируемых петель 3D для нормы высоты 2.2
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 1

Для диапазона ширины стены (B-K) : „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „200“.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- **Выполняя монтажное отверстие (см. Инструкция) необходимо помнить о петлях.**

ДОПЛАТЫ

- усиление под автоматический доводчик

Фрамуги

Дверная регулируемая коробка

Для остекления стенных перегородок и дополнительного освещения помещений стоит применить современные и функциональные решения в виде световых перегородок – фрамуг. Благодаря им помещения могут быть разделены без потери света.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt


☆☆☆

Portadur
Натуральный шпон Standard
Натуральный шпон Satin
Натуральный шпон Select
Акриловая краска UV

☆☆☆☆

Portaperfect 3D
CPL HQ 0,2 мм

☆☆☆☆☆




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



самостоятельная фрамуга


ДИПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ PORTA SYSTEM




минимально

максимально

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



размер в проеме



Диапазон толщины стены

A	75 ÷ 95
B, C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D, E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F, G, H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I, J, K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробка состоит из главных балок – двух горизонтальных и двух вертикальных, сделанных из деревопоходных материалов, комплекта штапиков, соединения главных балок и наличников. Фрауга производится и поставляется как комплект элементов, предназначенных для сборки на месте монтажа.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- В диапазоне толщины стены от 75 мм до 300 мм.
- Световая перегородка совмещённая с Porta SYSTEM (см. 188, Таблица 1), стандартная высота во врубе 270 мм. $H_1, H_2 + 302$ мм высоты коробки Porta SYSTEM.
- Самостоятельная фрауга доступна в размерах ширины и высоты „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ и „120“ ÷ „220“.
- Максимальный размер световой перегородки ограничен – поверхность стекла не может превышать 3 м².

ПРИМЕЧАНИЯ

- Фрауги поставляются без стекла. Рекомендуемая толщина стекла: 4–6 мм.
- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например, паркет).
- Размерный ассортимент и наглядные рисунки, см. стр. 186.

ДОПЛАТЫ

- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016)

Регулируемая

Межкомнатная металлическая дверная коробка


Регулируемая коробка может быть применена практически во всех типах помещений – в квартирах, офисах, гостиницах, промышленных предприятиях, а также везде, где требуется повышенная прочность.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэфирная краска



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА НА СТЕНАХ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ



**Диапазон толщины
стены**

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм
E	196 ÷ 220 мм
F	221 ÷ 245 мм
G	246 ÷ 270 мм
H	271 ÷ 295 мм

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая коробка изготавливается из оцинкованного стального листа наивысшего качества толщиной 1,5 мм.

Коробка состоит из:

- пазовой части (с петлями и отверстиями для ответной планки замка), монтируемой на стене,
- доборов, охватывающих стену,
- уплотнителя по периметру,
- полушарнирных петель.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Две полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной „100” и „110”
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки, цвет: пепельный, коричневый, кремовый или антрацит
- Распорные колышки (для коробки монтированной на бетонной стене)
- Винты-саморезы (для коробки встраиваемой в гипсокартонную стену)

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” и „120” ÷ „200”
- Для установки на готовом полу „0”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- **Новая Полиэфирная краска RAL Антрацит HPL/CPL для полотен в HPL/CPL Антрацит.**
- **Размер „80” и „90” в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступны в стандарте – без доплаты.**

ДОПЛАТЫ

- порог из нержавеющей стали
- усиление под автоматический доводчик
- усиление под автодоводчик

(стр. 183)

РЕГУЛИРУЕМАЯ PS „прямые углы”

Дверная металлическая коробка для межкомнатных и стеклянных полотен


Регулируемая коробка может быть применена практически во всех типах помещений – в квартирах, офисах, гостиницах, промышленных предприятиях, а также везде, где требуется повышенная прочность.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэфирная краска




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



внешняя сторона

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА НА СТЕНАХ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ



толщина стены

диапазон
регулирования



ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ



Диапазон толщины стены

A	95 ÷ 120 мм
B	121 ÷ 145 мм
C	146 ÷ 170 мм
D	171 ÷ 195 мм
E	196 ÷ 220 мм
F	221 ÷ 245 мм
G	246 ÷ 270 мм
H	271 ÷ 295 мм

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Регулируемая коробка изготавливается из оцинкованного стального листа наивысшего качества толщиной 1,2 мм.

Коробка состоит из:

- пазовой части (с петлями и отверстиями для ответной планки замка),
- монтируемой на стене,
- доборов, охватывающих стену,
- уплотнителя по периметру,
- полушарнирных петель¹.

Конструкция коробки позволяет компенсировать разницу в толщине стены до 25 мм в восьми диапазонах толщины стены.

Доступные версии:

• версия 1

Версия с одним отверстием для ответного элемента замка, на фиксированном расстоянии от верхнего среза дверной коробки 892 мм (независимо от нормы) для стеклянных полотен (закаленное стекло толщиной 8 мм)

ВНИМАНИЕ: расположение петель в соответствующем полотне в польской норме для этой дверной коробки другое, чем для древеснопоходной дверной коробки Porta System – стеклянное полотно нужно заказывать в исполнении, приспособленном для металлических дверных коробок PORTA.

Петли дверной коробки в этой версии не поставляются фирмой Porta.

• версия 2

Версия с двумя гнездами для ответных планок замка для межкомнатных полотен PORTA.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Две полушарнирные петли standard¹
- Три петли в коробке шириной „100”
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки, цвет: пепельный, коричневый,
- кремовый или антрацит
- Распорные колышки (для коробки монтированной на бетонной стене)
- Винты-саморезы (для коробки встраиваемой в гипсокартонную стену)

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 2

• „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Для установки на готовом полу „0”.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Монтаж коробки выполнять в помещениях с завершённой отделкой стен (например, обои) и пола (например: паркет).
- Новая Полиэфирная краска RAL Антрацит HPL/CPL для полотен в HPL/CPL Антрацит.
- Размер „80” и „90” в инвестиционной норме (проем 800, 900 мм) доступны в стандарте – без доплаты.

ДОПЛАТЫ

- порог из нержавеющей стали
- усиление под автоматический доводчик
- усиление под автодоводчик

¹ Не касается версии для стеклянных полотен.

Угловая МАЛАЯ, БОЛЬШАЯ

Межкомнатные металлические коробки

Это изделие наивысшего качества, находящее применение везде, где необходимы двери с высокой огнестойкостью, устойчивостью к коррозии, а также к действию остальных неблагоприятных факторов.

Благодаря автоматизированной линии порошковой окраски, поверхность листа, используемого для производства – идеально гладкая и защищена от коррозии.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Полиэфирная краска
Стальной лист, обшитый ПВХ



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



малая



большая

Угловая БОЛЬШАЯ СКЛАДНАЯ


межкомнатная дверная коробка из кислотоустойчивого стального листа, из стального оцинкованного листа, с порошковым покрытием или ламинированного ПВХ стального листа



большая складная



из кислотоустойчивого
стального листа




ОЦИНКОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ






одностворчатые		двустворчатые	
„60“, „70“, „80“, „90“	„100“	„110“	„120“, „140“, „160“, „180“, „200“


ПРИМЕРЫ МОНТАЖА




дверная коробка угловая малая



монтаж без дополнительных анкерных элементов



дверная коробка угловая большая
монтаж на дюбели



дверная коробка угловая большая
монтаж на гипсокартонной стене

Полиэфирная краска ★★★★★☆

Белый (RAL 9016)	Пепельный (RAL 7047)	Кремовый (RAL 1001)	Коричневый (RAL 8028)	Антрацит HPL/CPL	Антрацит структура (RAL 7024)
---------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Коробки металлические (большая, малая) выполнены из оцинкованного стального листа толщиной 1,2 мм. Доступны коробки универсальные, а также правые или левые. Глубина профиля коробки: 44 мм (Угловая малая) или 105 мм (Угловая большая). Коробка угловая складная сделана из нержавеющей кислотостойкого стального листа (глубина профиля коробки 100 мм) или из оцинкованного стального листа ламинированного ПВХ (глубина профиля коробки 80 мм). Коробка производится и поставляется в комплекте из элементов для самостоятельного монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Угловая малая и большая, а также складная для бетонных стен:

- Две полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной „100“ и „110“
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки бежевого, пепельного, коричневого цвета или антрацит
- Анкеры, облегчающие монтаж (Угловая малая)

Угловая большая для гипсокартонных стен:

- Две полушарнирные петли standard
- Три петли в коробке шириной „100“
- Ключ шестигранник
- Резиновый уплотнитель по периметру коробки бежевого, пепельного, коричневого цвета или антрацит
- Специальные анкеры для гипсокартонных стен, облегчающие монтаж

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 2

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ и „120“ ÷ „200“¹
- Два варианта изготовления:
- для установки на готовом полу „0“
 - для монтажа в углублении пола „-30“

ПРИМЕЧАНИЯ

- Профиль 80 для складной дверной коробки в ПВХ, не включает варианта расширения профиля.
- Новая Полиэфирная краска RAL Антрацит HPL/CPL для полотен в HPL/CPL Антрацит.
- Инвестиционные заказы (световой проход 800, 900 мм) – Porta KONTRAKT – без доплаты.

ДОПЛАТЫ

- порог из нержавеющей стали
- монтажные дюбели (угловая большая)
- расширение профиля дверной коробки 110 – 150 мм
- расширение профиля дверной коробки 155 – 270 мм
- расширение профиля дверной коробки 275 – 390 мм
- усиление под автоматический доводчик
- усиление под автодоводчик

(стр. 183)

¹ Размеры недоступны для коробки складной из кислотостойкого стального листа.

ПРОЕКТ, ПРОЕКТ Premium®

©авторское решение PORTA, права защищены

Внутренняя входная дверная коробка

С целью повышения эстетики помещений, мы дополнили наше коммерческое предложение дверной коробкой ПРОЕКТ.


Благодаря специально спроектированному профилю металлической части дверной коробки, можно осуществить простой монтаж накладок Porta SYSTEM, обеспечивающих эстетичную отделку, гармонирующую с дизайном двери и стены.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Portasynchro 3D ★★★

Покрытие ПВХ ★★★★★
 Natural шпон Standard
 Natural шпон Satin
 Natural шпон Select

Portaperfect 3D ★★★★★
 CPL HQ 0,2 мм



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ



коробка ПРОЕКТ




коробка ПРОЕКТ Premium

ЧЕРТЕЖ (ОБЩЕГО ВИДА)




СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРОЕКТ



СЕЧЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ПРОЕКТ Premium

МОДЕЛИ	ПРОЕКТ		ПРОЕКТ PREMIUM	
	A	B	A	B
GRANIT, EI 30	143 ÷ 348 мм	91 мм	138	100 мм
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ	138 ÷ 343 мм	86 мм	133	95 мм
Rw = 42 дБ	162 ÷ 367 мм	110 мм	157	119 мм
EI 60	162 ÷ 367 мм	110 мм	150	112 мм



НАКЛАДКА ПРОЕКТ*

ДИАПАЗОН ШИРИНЫ СТЕНЫ	GRANIT и EI 30	AGAT, OPAL, KWARC, 27 дБ, 32 дБ	Rw = 42 дБ и EI 60
B	143 ÷ 163 мм	138 ÷ 158 мм	162 ÷ 182 мм
C	163 ÷ 188 мм	163 ÷ 183 мм	182 ÷ 207 мм
D	188 ÷ 208 мм	183 ÷ 203 мм	202 ÷ 222 мм
E	208 ÷ 228 мм	203 ÷ 223 мм	227 ÷ 247 мм
F	228 ÷ 248 мм	223 ÷ 243 мм	247 ÷ 267 мм
G	248 ÷ 268 мм	243 ÷ 263 мм	267 ÷ 287 мм
H	268 ÷ 288 мм	263 ÷ 283 мм	287 ÷ 307 мм
I	288 ÷ 308 мм	283 ÷ 303 мм	307 ÷ 327 мм
J	308 ÷ 328 мм	303 ÷ 323 мм	327 ÷ 347 мм
K	328 ÷ 348 мм	323 ÷ 343 мм	347 ÷ 367 мм

НАКЛАДКА ПРОЕКТ PREMIUM*

ДИАПАЗОН ШИРИНЫ СТЕНЫ	AGAT, 27дБ, 32дБ	EI 30	EI 60	42 дБ
B	133 ÷ 153 мм	138 ÷ 158 мм	150 ÷ 170 мм	157 ÷ 177 мм
C	153 ÷ 173 мм	158 ÷ 178 мм	170 ÷ 190 мм	177 ÷ 197 мм
D	173 ÷ 193 мм	178 ÷ 198 мм	190 ÷ 210 мм	197 ÷ 217 мм
E	193 ÷ 213 мм	198 ÷ 218 мм	210 ÷ 230 мм	217 ÷ 237 мм
F	213 ÷ 233 мм	218 ÷ 238 мм	230 ÷ 250 мм	237 ÷ 257 мм
G	233 ÷ 253 мм	238 ÷ 258 мм	250 ÷ 270 мм	257 ÷ 277 мм
H	253 ÷ 273 мм	258 ÷ 278 мм	270 ÷ 290 мм	277 ÷ 297 мм
I	273 ÷ 293 мм	278 ÷ 298 мм	290 ÷ 310 мм	297 ÷ 317 мм
J	293 ÷ 313 мм	298 ÷ 318 мм	310 ÷ 330 мм	317 ÷ 337 мм
K	313 ÷ 333 мм	318 ÷ 338 мм	330 ÷ 350 мм	337 ÷ 357 мм

ВНИМАНИЕ! Для коробок в натуральном покрытии необходимо увеличить диапазон ширины на дополнительные 4 мм.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Комплектная дверная коробка ПРОЕКТ состоит из:

- металлической угловой дверной коробки из стального оцинкованного листа толщиной 1,2 мм (AGAT), либо 1,5 мм (OPAL, KWARC, GRANIT, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ, Rw = 42 дБ, EI 30, EI 60), с приготовленным профилем для монтажа накладок Porta SYSTEM,
- специально отфрезерованных элементов Porta SYSTEM, состоящих из горизонтальной балки и двух вертикальных, а также наличников, изготовленных из древеснопоходных материалов.

Дверная коробка ПРОЕКТ производится и поставляется как комплект элементов для самостоятельного монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ В ЦЕНЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

- Стандартные аксессуары в зависимости от типа дверной коробки, согласованной с типом применяемого полотна.

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, см. стр. 188, Таблица 2

- „80“, „90“, „100“

Два варианта изготовления:

- для установки на готовом полу „0“
- для монтажа в углублении пола „-30“

ПРИМЕЧАНИЯ

- Коробка ПРОЕКТ PREMIUM доступна с Документацией допуска к единичному применению, которая подтверждает исследования на звукоизоляционность и огнеупорность (исключая противозломность).
- Минимальная толщина стены составляет нижний параметр диапазона – „А“
- Коробка, выполненная в версии ПРОЕКТ, требует увеличения монтажного отверстия на $S_0 + 25$ мм (± 10) и $H_0 + 15$ (± 5) по сравнению со стандартными размерами металлических дверных коробок, см. стр. 185, Таблица 3.
- * Ширина К недоступна в натуральном покрытии.

ДОПЛАТЫ

- **НОВИНКА** – новые цвета в покрытии CPL 0,2 мм
- отделка натуральным покрытием Белый Дуб (RAL 9016)



PORTA



Ручка CARO серебряный матовый
см. стр. 177

АКСЕССУАРЫ, ПАРАМЕТРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ручки

Панели и вентиляция

Стекло

Замки и петли

Дополнительные аксессуары

Типы конструкций

Чертежи

Монтажные размеры дверей

Таблица размеров дверей

Образцы цветов

Дверные ручки

ACCENT

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



MODERN

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



ROYAL

Дверная ручка (72) металлическая

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
серебряный (эффект чистения щёткой), античный золотой



MINI

Дверная ручка (72) пластмассовая

обыкновенная, на вкладыш-патент
черный



EDEL

Ручка (72)

на вкладыш-патент, с блокировкой WC
нержавеющая сталь



В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Дверные ручки

OFFICE

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



CARO

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



TRENDY 2016



ARRIS

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



TRENDY 2016

NEXT

Дверная металлическая ручка с розеткой

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



TRENDY 2016

PREMIUM

Ручка Premium

обыкновенная, на вкладыш-патент, с блокировкой WC
белый




В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Ручки

■ PORTA AGAT (I ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку
серебряный, коричневый



■ Porta OPAL (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку
золотой, титановый, коричневый



■ PORTA GRANIT (КЛАСС „С“) И PORTA GRANIT PS

Дверная ручка (72) металлическая

со стандартной ручкой, с круглой ручкой, накладка к верхнему замку
золотой, титановый, коричневый



В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Аксессуары к дверям ECO

■ ВКЛАДЫШИ-ПАТЕНТ Противовзломные класса „B”



цвет	тип
серебряный матовый,	40/50*, 35*/55
медный	50/45*
серебряный матовый	50*/50

ВИДЫ ВКЛАДЫШЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ДВЕРИ

модель	фурнитура	открываемые наружу	открываемые вовнутрь
Eco POLAR PASSIVE	CORTES, GLOBER	50*/50	50/45*
Eco POLAR PASSIVE	CORTES + розетка	50*/30	35/45*
Eco POLAR, Eco NORD	CORTES, GLOBER	35*/55	40/50*

* Обозначает сторону возможного использования круглой ручки

■ НАКЛАДКИ НА ПЕТЛИ



цвет: серебряный матовый
(комплект на одну петлю)

■ Дверные ручки CORTES Противовзломные (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА



НАБОР ДВЕРНАЯ РУЧКА CORTES

со стандартной ручкой
цвет: серебряный матовый



НАБОР ДВЕРНАЯ РУЧКА CORTES

с круглой ручкой (оборотная)
цвет: серебряный матовый



■ РУЧКИ-ЗАХВАТЫ (на 1 сторону)

к коллекциям Eco POLAR,
Eco POLAR PASSIVE, ROMA

Прямые и изогнутые ручки не следует использовать в коллекции Eco NORD.

Монтажные размеры:
www.porta.com.pl/dm/uchwytyeco.pdf



■ Ручки GLOBER Противовзломные (II ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС)

ВЕРХНЯЯ НАКЛАДКА



НАБОР ДВЕРНАЯ РУЧКА GLOBER

со стандартной ручкой
цвет: серебряный матовый



НАБОР ДВЕРНАЯ РУЧКА GLOBER

с круглой ручкой (оборотная)
цвет: серебряный матовый



В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.

Наличники и вентиляция


■ МАСКИРУЮЩИЕ ПЛАНКИ



■ ПРИПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ GRANDE



■ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТДУШИНЫ



■ ИЛЛЮМИНАТОР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Иллюминатор доступен только в полотнах с наполнением ДСП с трубчатыми отверстиями, в таких моделях гладких полотен: Minimax, Porta DECOR, с покрытием CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.
Внутренний диаметр составляет 250 мм для полотен „60” и „70”, а также 300 мм - для остальных.
На выбор - прозрачное либо матовое безопасное стекло (класс 2) толщиной 6 мм.
Доплата за иллюминатор.



Стекла


■ ХАРАКТЕР ОСТЕКЛЕНИЯ



Матовое стекло



Стекло „шиншилла“



Стекло „решётка“
прозрачное



Стекло „решётка“ матовое



Стекло „жалюзи“



Стекло „зебра“ прозрачное



Стекло „зебра“ матовое



Стекло MasterCarre



Стекло „полоски“
(сатиновый эффект)



Стекло „рамка“ матовое



Стекло „волна“ матовое



Villadora A



Villadora B

■ ХАРАКТЕР ОСТЕКЛЕНИЯ

Модель ПОЛОТНА	Стекло „зебра“			Стекло „решётка“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Porta FOCUS группа 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT группа H				•	•	•
Porta NOVA группы: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Оклеенные CPL группы: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT группа C, H, K				•	•	•
Natura CLASSIC группа 1 (без 1.4) и группа 5				•	•	•
Natura TREND группы A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT группы C, K				•	•	•

Петли и замки

■ ПЕТЛИ И НАКЛАДКИ



Продажа полушарнирных петель PRIME в розницу за штуку - часть от полотна и коробки

- золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Продажа петель standard за штуку - часть от полотна и коробки

- золотой, серебряный



Продажа петель поштучно за штуку - часть от полотна и коробки



Накладки на петли Villadora (комплект на одну петлю):

- золотой блестящий, старое золото, серебряный блестящий



Накладки на петли стандарт для межкомнатных дверей (комплект на одну петлю):

- золотой, серебряный



Накладки на петли standard для межкомнатных дверей (комплект на одну петлю):

- золотой, серебряный матовый, блестящий хромовый, белый



Замок PRIME:
фронт серебряного либо золотого цвета

- в коллекциях с натуральным покрытием язычок замка серебряный, полированный
- в коллекциях с искусственным покрытием, язычок замка матовый оцинкованный



Продажа петель standard поштучно за штуку - часть от полотна и коробки

- золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Магнитный замок с фронтом из нержавеющей стали


- для полотен с четвертью и без четверти

Ответная планка для полотен без четверти с регулицией.

Советуем выбрать петли в комплект в цвете серебряный матовый.

Дополнительные аксессуары

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Ручки-захваты круглого сечения для передвижных дверей (дверей-купе) – стоимость включена в стоимость дверного полотна: цвет серебряный и золотой



Крючковой замок с боковыми захватами для передвижных дверей (дверей-купе): Доступен в цветах: золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Дверной автодоводчик: доступен в цветах: серебряный и коричневый



Порог из нержавеющей стали для коробок Porta для дверей ROMA и OPTIMAL стандартный (90 мм) утолщённый (120 мм)

для двустворчатой двери: стандартный (90 мм) утолщённый (120 мм)



Захваты боковые для передвижных дверей (дверей-купе). Доступны в цветах: золотой, золотой матовый, серебряный, серебряный матовый



Широкоформатный глазок цвет: серебряный




Два вкладыша – патента класса „В” цвет: серебряный, золотой



Подготовка к укорачиванию полотна (максимум 60 мм):

УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ



Наглядный рисунок

НАВЕС

Наружные двери необходимо защитить от непосредственного влияния солнца и атмосферных факторов. Для этого дверь нужно устанавливать в нишах или применять навес над дверью. Навес должен выходить за контур полностью открытого полотна и создавать тень в полуденные часы в летний период.

ИСТОЧНИК ТЕПЛА

Расстояние от батареи до дверей должно составлять минимум 150 см. Рекомендуется неотапливаемый шлюз.

МОНТАЖ

Монтаж необходимо производить на окончательно отделанном полу, в дверных проемах, по окончании всех строительных работ и после просыхания штукатурки.

С целью сохранения всех эксплуатационных качеств деревянных дверей Eco POLAR, PASSIVE, Eco NORD рекомендуется проведение 2–3 раза в год профилактических действий. После протирки двери мягкой тряпочкой, слегка увлажненной водой, поверхность двери необходимо протереть средством по уходу за древесиной (для консервации нельзя применять щелочных средств и растворителей).

Характер конструкции межкомнатные двери

	Porta SKANDIA Premium	Porta VECTOR Premium	Porta FORM Premium	Porta FOCUS Premium	Porta GRANDE	Porta DESIRE	Porta ROYAL, Londyn, Wieden	Minimax, Porta Decor	Porta GRANDDECO	Porta STYL, Porta FIT	Porta PASKY	Porta TWIST	Porta FOCUS	Porta NOVA	Porta LINE	Оклеенные CPL	Porta KONCEPT	Porta INSPIRE	Porta BALANCE	Porta HARMONY	Porta LEVEL	MALAGA, MADRYT	CORDOBA, TOLEDO	Natura TREND	Natura KONCEPT	Natura SPACE	Natura CLASSIC	Natura LINE	Natura IMPRESS	Viladora RETRO	Viladora MODERN	ALFA, BETA
 стабилизирующее	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 стабилизирующий сотовый вкладыш	○	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 ДСП с трубчатыми отверстиями	○	●	●	●	○	●	○	●	■	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Сплошная ДСП	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 сплошная плита упрочнённая склейкой	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	○	●	○	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 панельное	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 древесина клееная слоистая	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 панельное многослойное	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 без четверти	●	●	●	●	●	●	○	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	—
 с четвертью	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	—	

ЛЕГЕНДА: ● доступно ○ недоступно ■ условие (информация на странице данной коллекции)

Характер конструкции


внутренние входные, наружные и технические двери

	AGAT, OPAL	KWARC	GRANIT	GRANIT PS	ROMA	Eco POLAR	Eco POLAR PASSIVE	Eco NORD
 ДСП + стальной/алюминиевый лист	●	○	○	○	○	○	○	○
 ДСП+ стальные алюминиевые листы	○	○	○	●	○	○	○	○
 ДСП + стальные прутья + стальные/алюминиевые листы	○	○	●	○	○	○	○	○
 Слоеная ДСП + стальные/алюминиевые листы	○	●	○	●	○	○	○	○
 3-слойная термоизоляционная конструкция	○	○	○	○	●	○	○	○
 5-слойная термоизоляционная конструкция	○	○	○	○	●	○	○	○
 термоизоляционные ($U = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$), ($U = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	●	●	○
 термоизоляционные ($U = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	●


	Rw 27 дБ	Rw 32 дБ	Porta SILENCE Rw 37 дБ	Rw 42 дБ	EI30	EI60	ENDURO	AQUA	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Metal BASIC	Металлические EI 30	Металлические EI 60
 ДСП с трубчатыми отверстиями	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 ДСП, расположенные слоями	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 звукоизоляционная конструкция PortaSilence®	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 древесина клееная слоистая	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 огнеупорная плита	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
 ДСП с трубчатыми отверстиями	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
 полиуретановая твердая пенка	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
 пенопласт ($U = 0,88 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
 минеральная вата ($U = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●
 стабилизирующее наполнение	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○

Чертежи


■ ФРАМУГИ – ЧЕРТЁЖ (НАГЛЯДНЫЙ) МОНТАЖА В СТЕНЕ




■ ТОРЕЦ ПОЛОТНА




■ МОДУЛЬ RETRO (с коробкой Porta SYSTEM)




■ ЗЕРКАЛО В ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ




■ ЗЕРКАЛО В ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ КОМПАКТ



■ ЗЕРКАЛО В ПЕРЕДВИЖНЫХ ПОЛОТНАХ КОМПАКТ ДВУСТВОРЧАТЫХ



■ ФРАМУГИ – РАЗМЕРНЫЕ ГРУППЫ




Размер А:
до 1020 мм* – размеры „40”–„100”,
и двойные размеры, в которых сумма
не превышает „90” (например „60+30”)


Размер В:
от 1021 мм* – размер „110”,
и двойные размеры,
сумма которых составляет от „100” до „220” (например „60+40”)
* размер, измеряемый в световом проёме
детали, см. стр. 190, Таблица 5

Монтажные размеры дверей


ДВЕРНАЯ КОРОБКА MINIMAX




ДВЕРНАЯ КОРОБКА PORTA SYSTEM




ДВЕРНАЯ КОРОБКА PORTA SYSTEM ELEGANCE




ДВЕРНАЯ КОРОБКА LEVEL




МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРНАЯ КОРОБКА




РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА PORTA



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА КОМПАКТ



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА METAL



ВНИМАНИЕ! Способ расчета параметров двустворчатых дверей описан в примечаниях на стр. 191

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К РАЗМЕРАМ

- S_s ширина дверного полотна с четвертью
- H_s высота дверного полотна с четвертью
- D_s толщина дверного полотна
- S_0 ширина проема стены, подготовленного для установки коробки
- H_0 высота проема стены, подготовленного для установки коробки, от уровня готового пола (от уровня „0“)
- O_s ширина светового проема коробки (в случае дверей Alfa, Beta, Omega а также гардеробных дверей, размер уменьшается на толщину установленных в коробке полотен)
- O_w высота светового проема коробки (измеряемая от уровня готового пола (от уровня „0“))
- S_8 ширина коробки, без наличников

- H_b высота коробки без наличников
- S_z общая ширина коробки, с наличниками
- H_z общая высота коробки, с наличниками
- M_s ширина маскирующего элемента раздвижной системы
- M_g толщина маскирующего элемента раздвижной системы
- B_g толщина отбойной балки раздвижной системы
- T_{sw} допустимый допуск отклонения ширины/высоты проёма в стене
- S_c ширина проёма в стене под застройку кассеты
- H_c высота проема в стене под застройку кассеты (от уровня готового пола)

Обратите внимание на наличники 60/80 мм в таблицах размеров (S_z).

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С ДЕРЕВЯННЫМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 1

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
с дверными коробками: Minimax 60 мм Minimax 100 мм MDF в натуральном покрытии	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
с дверной коробкой Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
с дверной коробкой Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	618	2017	40	680	2060	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / верхняя панель (20) / (100) 2228/3028	+20 / +10
	70	718			780		702		746		-	886		
	80	818			880		802		846		-	986		
	90	918			980		902		946		-	1086		
	100	1018			1080		1002		1046		-	1186		
с дверной коробкой RENOVA**	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	-		
	80	844			796		758		784		946	-		
	90	944			896		858		884		1046	-		
	100	1044			996		958		984		1146	-		
с дверной коробкой Villadora MODERN версия standard 2.0 / 2.2 (наличник 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	-	787 / 827	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			780		700		746		-	887 / 927		
	80	818			880		800		846		-	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		-	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		-	1187 / 1227		
с дверной коробкой Villadora MODERN версия PLUS 2.0 / 2.2 (наличник 80 / 100)	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2047 / 2230	-	787 / 827	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			780		700		746		-	887 / 927		
	80	818			880		800		846		-	987 / 1027		
	90	918			980		900		946		-	1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		-	1187 / 1227		
с дверной коробкой Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	-	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		-	889		
	80	844			880		802		846		-	989		
	90	944			980		902		946		-	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		-	1189		

ВНИМАНИЕ: Размеры S_z и H_z для коробки с натуральным покрытием, указаны с допуском -1 мм / +3 мм.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРНЫМИ КОРОБКАМИ

ТАБЛИЦА 2

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
с дверной коробкой УГЛОВОЙ МАЛОЙ	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 / ±5
	70	744			750		696		729		786		
	80*	844			850		796		829		886		
	90*	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
с дверными коробками: УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ для бетонных стен и УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ из нержавеющей стали	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80*	844			875		796		856		886		
	90*	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
с дверной коробкой УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ в покрытии ПВХ	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
с дверной коробкой УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ для гипсокартонных стен	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	656	2046	686	2061	+10 / +5
	70	744			780		696		756		786		
	80*	844			880		796		856		886		
	90*	944			980		896		956		986		
	100	1044			1080		996		1056		1086		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной коробкой	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 / -5
	70	744			800		696		780		816		
	80*	844			900		796		880		916		
	90*	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
с РЕГУЛИРУЕМОЙ дверной коробкой PS „прямые углы“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

***ВНИМАНИЕ!** Инвестиционные заказы (проем 800, 900 мм) – Porta KONTRAKT – без доплаты (инвестиционная норма - к S_o необходимо добавить 8 мм).

Пожалуйста, помните о подборе соответствующего размера полотен к комплекту.

** S_o / H_o – обозначает ширину/высоту, измеряемую в проеме старой металлической коробки. T_{sw} – допуск + 15 мм зависит от конструкции старой коробки.

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ВНУТРЕННИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 3

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
Rw = 27 дБ с дверной коробкой Porta SYSTEM	60	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 дБ с усиленной дверной коробкой Porta SYSTEM	60	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	наличник (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 дБ регулируемая с четвертью	80	844	2030	49	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 дБ регулируемая без четверти	80	818	2017	49	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная с четвертью	80	844	2030	49	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	+10 / +5
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 дБ фиксированная без четверти	80	818	2017	49	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	+10 / +5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37 дБ с четвертью с метал. коробкой	80	844	2030	49	875	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	+10 / +5
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37 дБ без четверти с метал. коробкой	80	818	2017	49	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1025		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 дБ с усиленной дверной коробкой Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	наличник (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 дБ с дверной коробкой MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	наличник (6) / (8) 2144 / 2164	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 дБ без четверти с метал. коробкой	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 с дверной коробкой МДФ	60	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	наличник (6) / (8) 2128 / 2148	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 дБ, Rw = 32 дБ с металлической дверной коробкой*	60	644	2030	44 / 48 40 / 44 44 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
EI 60 с деревянной дверной коробкой	60	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958	-		
	80	868			975		827		947		1058	-		
	90	968			1075		927		1047		1158	-		
	100	1068			1175		1007		1127		1238	-		
EI 60 с металлической дверной коробкой*	60	668	2030	61 / 65	700	2055	622	2013	682	2043	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		722		782		832	-		
	80	868			900		822		882		932	-		
	90	968			1000		922		982		1032	-		
	100	1068			1100		1002		1062		1112	-		
Металлические EI 30	60	700	2054	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	-	2082	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830	-		
	80	900			895		840		873		930	-		
	90	1000			995		940		973		1030	-		
	100	1100			1095		1040		1110		1170	-		
Металлические EI 60	60	916	2054	67	930	2075	840	2029	910	2064	976	-	2097	±10 / ±5
	70	1016			1030		940		1010		1076	-		
	80	1116			1130		1040		1110		1176	-		
	90	1216			1230		1150		1220		1286	-		
	100	1316			1330		1260		1330		1396	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO с маятниковой дверной коробкой	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
	100	1018			1150		1038		1128		1128	-		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Универсальные двери для хозяйственных помещений	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Metal Basic с коробкой УГЛОВОЙ МАЛОЙ	80	852	2030	40	860	2045	804	2016	837	2033	894	-	2061	±10 / ±5
	90	952			960		904		937		994	-		
	100	1052			1060		1004		1037		1094	-		

* Применяя дверные коробки ПРОЕКТ следует увеличить проем в стене S_s на 25 мм а также высоту H_o на 15 мм (допустимость результатов ±10 мм / ±5 мм).

Остальные характерные размеры профиля ПРОЕКТ, см. рисунок на стр. 172.

** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.

*** Толщина дверного полотна измеряется на вертикальных краях (полотно без наполнения, открытое от стороны закрывания).

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 4

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40 / 44	875	2055	796	2016**	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952		44 / 48	985		904		1014		-			
	100	1044		45 / 47	1075		996		1106		-			
AGAT, OPAL с дверной коробкой MDF 100 мм	80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	-	2115	+20/+10
	90	952			1018		910		998		1108	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
GRANIT PS	80	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	-	1010	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		-	1110		
	100	1068			1115		1026		1104		-	1210		

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 5

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	90	967	2067	79/68	1090	2135	920	2010	1060	2116			±10 / ±10
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	90+30	967	2067	79/68	1390	2135	920	2010	1360	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	30+90+30	967	2067	79/68	1690	2135	920	2010	1660	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	90+40	967	2067	79/68	1490	2135	920	2010	1460	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	40+90+40	967	2067	79/68	1890	2135	920	2010	1860	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	90+50	967	2067	79/68	1590	2135	920	2010	1560	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	50+90+50	967	2067	79/68	2090	2135	920	2010	2060	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD	100	1067	2067	79/68	1190	2135	1020	2010	1160	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	100+30	1067	2067	79/68	1490	2135	1020	2010	1460	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	30+100+30	1067	2067	79/68	1790	2135	1020	2010	1760	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	100+40	1067	2067	79/68	1590	2135	1020	2010	1560	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	40+100+40	1067	2067	79/68	1990	2135	1020	2010	1960	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга	100+50	1067	2067	79/68	1690	2135	1020	2010	1660	2116			
Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги	50+100+50	1067	2067	79/68	2190	2135	1020	2010	2160	2116			

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
ROMA Premium одностворчатые	80	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	2066	950	2081	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050		
	100	1068			1140		1020		1120		1150		
ROMA Premium двустворчатые	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	2066	1509	2081	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609		
	150	1627*			1700		1579		1679		1709		
	160	1727*			1800		1679		1779		1809		
	170	1827*			1900		1779		1879		1909		
	180	1927*			2000		1879		1979		2009		
	190	2027*			2100		1979		2079		2109		
	200	2127*			2200		2079		2179		2209		
ROMA Standard одностворчатые	80	868	2030	45	900	2055	820	2016**	880	2046	930	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
ROMA Standard двустворчатые	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	2046	1489	2071	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589		
	150	1627*			1660		1579		1639		1689		
	160	1727*			1760		1679		1739		1789		
	170	1827*			1860		1779		1839		1889		
	180	1927*			1960		1879		1939		1989		
	190	2027*			2060		1979		2039		2089		
	200	2127*			2160		2079		2139		2189		

* Суммарная ширина полотен: активного и пассивного.

*** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм

ФРАМУГИ

ТАБЛИЦА 6

	ШИР./ВЫС.	S _o /H _o	O _s /O _w	S _b /H _b	S _z /H _z (6)	S _z /H _z (8)	T _{s/w}	
Фрамуги Porta SYSTEM одиночные	40	480	402	446	546	586	+20 / +20	
	50	580	502	546	646	686		
	60	680	602	646	746	786		
	70	780	702	746	846	886		
	80	880	802	846	946	986		
	90	980	902	946	1046	1086		
	100	1080	1002	1046	1146	1186		
	110	1180	1102	1146	1246	1286		
	00* „60”	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	-		
	00* „80”	- / 2002	- / 1924	- / 1968	-	- / 2108		
Фрамуги Porta SYSTEM двойные	60+30	1020	937	981	1081	1121	+20 / +20	
	60+40	1120	1037	1081	1181	1221		
	60+50	1220	1137	1181	1281	1321		
	60+60	1320	1237	1281	1381	1421		
	70+60	1420	1337	1381	1481	1521		
	70+70	1520	1437	1481	1581	1621		
	80+70	1620	1537	1581	1681	1721		
	80+80	1720	1637	1681	1781	1821		
	90+80	1820	1737	1781	1881	1921		
	90+90	1920	1837	1881	1981	2021		
	100+90	2020	1937	1981	2081	2121		
100+100	2120	2037	2081	2181	2221			
110+100	2220	2137	2181	2281	2321			
110+110	2320	2237	2281	2381	2421			

Параметры относятся только к высоте фрамуги, высота H_z фрамуги равна высоте H_z коробки Porta SYSTEM. Для двойных размеров, не описанных в таблице, необходимо проверить сумму размеров и сравнить с соответствующим размером, помещенным в таблице (например, для треугольного 80+50 сумма составляет 130, параметры 70+60, сумма также составляет 130).

Таблица размеров дверей

ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)

■ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, СДВИЖНЫЕ, СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 7

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{sw}
Передвижная система METAL для бетонных стен	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Передвижная система METAL для гипсокартонных стен	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{sw}
Раздвижная система Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)	O _s (8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	T _{sw}
Раздвижная система ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	63	+20 / +10	
	70	844			780/740		702	660					1448
	80	944			880/840		802	760					1648
	90	1044			980/940		902	860					1848
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304					2048
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504					2877
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704					3277

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	T _{sw}
Система ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		846		886			
	80	844			880		660		946		986			
	90	944			980		760		1046		1086			
	100	1044			1080		860		1146		1186			
Система BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		846		886			
	80	788			880		650		946		986			
	90	888			980		750		1046		1086			

	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{sw}
Раздвижная система КОМПАКТ – одно полотно	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	793	2090 / 2110	1355	2128	+10 +5
	70	744			709		764		853		893	1555				
	80	844			870		809		864		953	993		1755		
	90	944			970		909		964		1053	1093		1955		
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193		2155		
Раздвижная система КОМПАКТ – два полотна	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	1418	2090 / 2110	2613	2128	+10 +5
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578	1618		3013		
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778	1818		3413		
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978	2018		3813		
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178	2218		4213		

* Для раздвижной системы КОМПАКТ размеры S₀ и H₀ обозначают размер проёма в металлической cassette для установки дверной коробки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Допустимые отклонения размеров согласно Польской Норме: до 1 м ± 1 мм, свыше 1 м: ± 2 мм.
- С целью получения параметра S₀ для двустворчатых дверей необходимо:
 - а) для полотен с четвертью: к значению S₀ указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S_s другого полотна (с четвертью) или добора (с четвертью) – касается комплекта с дверной коробкой Porta SYSTEM для полотен с четвертью: к значению S₀ указанному в Таблице 1 для одного (с четвертью) полотна, прибавить значение S_s другого полотна (с четвертью) или добора (с четвертью), а полученное значение дополнительно уменьшить на 10 мм – касается варианта с остальными дверными коробками.
 - б) для полотен без четверти: к значению S₀ указанному в Таблице 1 для одиночного (без четверти) полотна, прибавить значение S_s второго полотна (без четверти) или добора (без четверти), а полученное значение дополнительно увеличить на 16 мм.
- Доборы для дверей с четвертью, которые мы предлагаем с натуральным покрытием (шпон) доступны в размере „40”, где S_s=444, H_s=2030.
- Коробки спроектированы для установки на готовый, полностью отделанный пол. В случае металлических коробок существует возможность заказа удлиненной на 30 мм дверной коробки, которую можно залить в процессе установки на бетонной основе. В полу. В таком случае необходимо поданные размеры H_b и H_z увеличить на 30 мм (уровень „-30”).
- Размер межкомнатных полотен, указанный в таблице относится и к полотнам с четвертью и к раздвижным (сдвижным, передвижным) полотнам.
- Porta SYSTEM интегрирована с верхней фрамугой размеры H_b, H_z и H_z +302 мм.
- Применяя коробку ПРОЕКТ необходимо увеличить проем в стене S₀ на 25 мм, а также высоту H₀ о 15 мм (допустимость результатов ±10 мм / ±5 мм).

Таблицы размеров дверей

ЧЕШСКАЯ НОРМА / НЕМЕЦКАЯ НОРМА (CN / DIN)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 8

ТИП ДВЕРНОЙ КОРОБКИ CN / DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6) / (8)	T _{sw}
с дверными коробками: Minimax 60 мм Minimax 100 мм МДФ, натуральное покрытие	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
с дверной коробкой Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	наличник (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
с дверными коробками: Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	-	790/753	2063	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/694		750/738		-	890/878		
	80	822/834			885/900		806/819		850/863		-	990/1003		
	90	922/959			985/1025		906/944		950/988		-	1090/1128		
	100	1022/-			1085/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
с дверной коробкой RENOVA**	60	648/610	1985	40	600/561	1968	562/525	1949	588/551	1962	750/713	-	2043	+15* -6
	70	748/735			700/686		662/650		688/676		850/838	-		
	80	848/860			800/811		762/775		788/801		950/963	-		
	90	948/985			900/936		862/900		888/926		1050/1088	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
с дверной коробкой СТАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ МАЛОЙ	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	-	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776	-		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901	-		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026	-		
	100	1048/-			1054/-		1000/-		1033/-		1090/-	-		
со СТАЛЬНЫМИ коробками: УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ для бетонных стен и УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ из нержавеющей стали	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	-	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1090/-	-		
с УГЛОВОЙ БОЛЬШОЙ СКЛАДНОЙ коробкой в покрытии ПВХ	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
со СТАЛЬНОЙ дверной коробкой БОЛЬШОЙ УГЛОВОЙ для гипсокартонных стен	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	-	2013	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		760/746		790/776	-		
	80	848/860			885/895		800/811		860/871		890/901	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		960/996		990/1026	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1060/-		1090/-	-		
с дверной СТАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ коробкой	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1120/-	-		
с дверной СТАЛЬНОЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ коробкой PS „прямые углы“	60	648/610	1985	40	705/665	2020	600/561	1968	683/644	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-	-		

ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 9

CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{sw}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996				
	100	1048/-		45/47	1080/-		1000/-		1060/-				

СКЛАДНЫЕ, ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 10

CN/DIN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6), (8)	T _{sw}
Система ALPHA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	наличник (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
Система BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2043	750/713	790/753	наличник (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
Система OMEGA	2 x 60	648/610	1911	30	1370/1275	2015	1285/1193	1909	1329/1237	1993	1429/1337	1469/1377	наличник (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	2 x 70	748/735			1570/1525		1485/1443		1529/1487		1629/1587	1669/1627		
	2 x 80	848/860			1770/1775		1685/1693		1729/1737		1829/1837	1869/1877		
	2 x 90	948/985			1970/2025		1885/1943		1929/1987		2029/2087	2069/2127		
	2 x 100	1048/-			2170/-		2085/-		2129/-		2229/-	2269/-		

* Применяя дверные коробки ПРОЕКТ следует увеличить проем в стене – S_s на 25 мм, а также высоту H₀ на 15 мм (допустимость результатов ±10 мм / ±5 мм).
Остальные характерные размеры профиля ПРОЕКТ, см. рисунок на стр. 176.

*** Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм.

Таблицы размеров дверей

ЧЕШСКАЯ НОРМА / НЕМЕЦКАЯ НОРМА (CN / DIN)

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 11

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s (6), (8)	M _G	B _G	T _{s/w}
Передвижная система Porta	60	644	1985	40	680	2015	602	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

CN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (60)	S _z (80)	H _z (60)	H _z (80)	T _{sw}	S _c	H _c
Раздвижная система КОМПАКТ – одно полотно	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	664	1995	753	793	2045	2065	+10 / +5	1355	2083
	70	744			770		709		764		853	893					
	80	844			870		809		864		953	993					
	90	944			970		909		964		1053	1093					
	100	1044			1070		1009		1064		1153	1193					
Раздвижная система КОМПАКТ – два полотна	60	644	1985	40	1290	2030	1234	1973	1278	1995	1378	1418	2045	2065	+10 / +5	2613	2083
	70	744			1490		1434		1478		1578	1618					
	80	844			1690		1634		1678		1778	1818					
	90	944			1890		1834		1878		1978	2018					
	100	1044			2090		2034		2078		2178	2218					

ФРАМУГИ

ТАБЛИЦА 12

CN	H. / W.	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{sw}
Фрамуга Porta SYSTEM одиночная	40	485	406	450	550	590	+20 / +20
	50	585	506	550	650	690	
	60	685	606	650	750	790	
	70	785	706	750	850	890	
	80	885	806	850	950	990	
	90	985	906	950	1050	1090	
	100	1085	1006	1050	1150	1190	
	00* „60”	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* „80”	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	
	Фрамуга Porta SYSTEM двойная	60+30	1030	945	989	1089	
60+40		1130	1045	1089	1189	1229	
60+50		1230	1145	1189	1289	1329	
60+60		1330	1245	1289	1389	1429	
70+60		1430	1345	1389	1489	1529	
70+70		1530	1445	1489	1589	1629	
80+70		1630	1545	1589	1689	1729	
80+80		1730	1645	1689	1789	1829	
90+80		1830	1745	1789	1889	1929	
90+90		1930	1845	1889	1989	2029	
100+90		2030	1945	1989	2089	2129	
100+100		2130	2045	2089	2189	2229	

CN	H. / W.	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _z / H _z (6)	S _z / H _z (8)	T _{sw}
Фрамуга Porta SYSTEM одиночная	50	525	444	488	588	628	+20 / +20
	60	625	544	588	688	728	
	70	725	644	688	788	828	
	80	825	744	788	888	928	
	90	925	844	888	988	1028	
	00* „60”	-/1977	-/1899	-/1943	-/2043	-	
	00* „80”	-/1957	-/1879	-/1923	-	-/2063	

НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ*

ТАБЛИЦА 13

HUN	РАЗМЕР	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{sw}
с дверной коробкой: Porta SYSTEM	70	715	2075	40	750	2100	671	2061	715	2083	815	855	наличник (6) / (8) 2133/2153	+20 / +10
	80	865			900		821		865		965	1005		
	90	965			1000		921		965		1065	1105		

*избранные коллекции

Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL








EXTREME

Цвета из палитры RAL



Покрытие Portadecor ★★☆☆☆☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Portacortex ★★☆☆☆☆



* до исчерпания запасов

Покрытие Super Matt ★★☆☆☆☆



Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL




EXTREME

Лак Standard ★★☆☆☆☆



Белый LBI

Лак Premium ★★☆☆☆☆



Белый UBI

Покрытие Premium ★★☆☆☆☆



Белый UBI


Покрытие Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Медовая Акация RAM



Серебряная Акация RAS



Пурпурный Дуб RDS



Темный Дуб RDC




Норвежская Сосна RSN



Венге Белый RNS



Ясень Capri 1 RJ1



Ясень Capri 2 RJ2




Ясень Capri 3 RJ3


Покрытие Portadur ★★☆☆☆☆



Орех 2* VO2



Орех 3* VO3



Орех 4* VO4



Орех 6* VO6

* до исчерпания запасов с горизонтально-вертикальным рисунком слоев древесины

Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL





EXTREME

Акриловая краска UV ★★★★★☆☆




Покрытие ПВХ ★★★★★☆☆



* до исчерпания запасов

Стальной лист, обшитый ПВХ ★★★★★☆☆



Сталь ★★★★★★★



Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL




EXTREME

Покрытие CPL HQ 0,2 ★★★★★☆




Дуб Милано 1 2D1



Дуб Милано 2 2D2




Дуб Милано 4 2D4



Дуб Милано 5 2D5




Бук Porta 2UU



Красное Дерево * 2MA



Беленый Орех 2OB




Орех 2OR




Орех Модена 1 2O1




Орех Модена 2 2O2



Белый 2B1



Пепельный Евроинвест 2PO



Антрацит HPL/CPL 2NC



Структура Темный 2FC



Песчаник 2PI



Бетон Светлый 2US



Бетон Темный 2UC

* до исчерпания запасов

Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Покрытие Portaperfect 3D ★★★★★☆☆



Дуб Гавана PDH



Дуб Калифорния PDK



Дуб Малибу PDM




Скандинавский Дуб PDN



Классический Дуб PDL




Сибирский Дуб PDY



Южный Дуб PDD

Полиэфирная краска ★★★★★☆☆



Белый (RAL 9016) LBI



Пепельный (RAL 7047) LPO




Кремовый (RAL 1001) LKR



Коричневый (RAL 8028) LBR



Синий (RAL 5005) LNI



Антрацит HPL/CPL LNC



Антрацит Структура (RAL 7024) LNT

Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL




EXTREME

Покрытие HPL и CPL 0,7 ★★★★★★




Дуб Милано 1 7D1



Дуб Милано 2 7D2



Дуб Милано 4 7D4




Дуб Милано 5 7D5




Бук Porta 7UU




Беленый Орех НОВ




Орех НОР



Орех Модена 1 НО1




Орех Модена 2 НО2




Красное Дерево * 7МА



Белый НВ1




Пепельный Евроинвест НРО



Антрацит HPL/CPL** ННС



Синий НН1



Песчаник 7Р1

НОВЫЙ



Структура Белый 7FB

НОВЫЙ



Структура Темный 7FC

НОВЫЙ



Бетон Светлый 7US

НОВЫЙ



Бетон Темный 7UC

НОВЫЙ

К Антрацит CPL доступен через Porta KONTRAKT

Характеристика покрытий HPL и CPL на www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

** обозначение HPL/CPL принято ввиду специальной порошковой краски Антрацит HPL/CPL

* до исчерпания запасов



Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL





EXTREME

Натуральный шпон Select ★★★★★☆☆



Натуральный шпон Satin ★★★★★☆☆



Уникальные Натуральные Покрытия (Villadora) ★★★★★☆☆



Особенностью натурального покрытия является вероятность присутствия различий в рисунке слоев древесины и окрашивании. Эти различия не являются основанием для признания рекламации





Палитра цветов



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Натуральный шпон Standard ★★★★★




Дуб 1 ND1/KD1




Дуб 2 ND2/KD2



Дуб 3 ND3/KD3



Дуб 4 ND4/KD4



Дуб 5 ND5/KD5



Дуб 6 ND6/KD6



Дуб Белый NBI / KBI



* ND1 – NBI Покрытие Дуб покрытие Дуб в версии „полосатый”
KD1 – KBI Покрытие Дуб в версии „цветок”

Наружный водный лак ★★★★★




Дуб 1 ZD1



Дуб 2 ZD2



Дуб 3 ZD3



Дуб 4 ZD4




Дуб 5 (золотой) ZD5




Tabacco ZTC



Nero ZNE



Антрацит (RAL 7024) ZNT



Дуб 6 (белый) ZD6



Особенностью натурального покрытия является вероятность присутствия различий в рисунке слоев древесины и окрашивания. Эти различия не являются основанием для признания рекламации



ПОДБЕРИТЕ ДВЕРИ С УЧЕТОМ СВОИХ ТРЕБОВАНИЙ



ДИЗАЙН

Подберите модель
двери к функции
и стилю помещения.

ФУНКЦИЯ

Подберите
эксплуатационные
параметры дверей к
помещению и дизайну.

ПАРАМЕТРЫ

Подберите
параметры дверей
к требованиям
проекта.

ЦВЕТ

Подберите цвет
дверей к окружению,
в котором они будут
установлены.

К услугам клиента богатая гамма исполнений как в стандартных так и в нестандартных форматах.


K НЕСТАНДАРТНОЕ исполнение: Отдел Контрактов, тел.: +48 58 6778 147 или +48 58 6778 131, e-mail: info@porta.com.pl

СТАНДАРТНОЕ исполнение: Каталог Porta Двери, www.portadoors.ru

Классификация покрытий Porta

Классификация Porta учитывает шесть групп, к которым принадлежат все виды покрытий, использованные в коллекциях дверей Porta. Группы классифицируют качество отделки, прочность, эстетику — надеемся, что наша классификация поможет сделать оптимальный выбор и принять наилучшее решение. Возле каждого представляемого изделия Вы найдете информацию о классификации используемого покрытия.

<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>ECONOMIC Класс, идеально совмещающий цену и качество.</p>	<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>STANDARD Основной класс Porta обеспечивает возможность долговременной эксплуатации домашними хозяйствами. Portadecor Minimax</p>	<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>STANDARD PLUS Расширенный класс STANDARD повышенные параметры истираемости, а также влагостойкости. Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt, Лак Standard</p>
<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>PREMIUM Класс, идеально совмещающий эстетику и гарантию высокого потребительского качества с предлагаемым назначением для жилищных зданий и офисов. Portadur, акриловая UV-краска, Покрытие Premium, Лак Premium, натуральный шпон Standard, натуральный шпон Satin, натуральный шпон Select, Наружная акриловая краска, ПВХ-покрытие, Наружный водный лак</p>	<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>PROFESSIONAL Класс, соединяющий неизменную функциональность с элегантностью везде, где двери непосредственно подвергаются воздействию внешних факторов, с предлагаемым назначением для гостиниц, общественных зданий и офисов. CPL HQ, Порошковая краска, Portaperfect 3D, Стальной лист, обшитый ПВХ</p>	<p style="text-align: right;">☆☆☆☆☆☆</p> <p>EXTREME Класс, параметры которого являются защитой при интенсивной эксплуатации дверей, покрытых этим материалом. Предназначен для мест с большой интенсивностью движения — везде, где ежедневно передвигаются тысячи людей. CPL 0,7, HPL, Нержавеющая кислотостойкая сталь</p>



Подробнее о покрытиях:
www.porta.com.pl/kartyoklein



Специально для Вас, опираясь на европейские стандарты, мы разработали классификацию покрытий — принимая во внимание различные внешние условия, оказывающие влияние на прочность поверхности дверей. В классификацию входят следующие факторы, оказывающие воздействие на двери и их покрытие в повседневной эксплуатации:

СТИРАНИЕ



Это неотъемлемая часть эксплуатации любых дверей. Каждый день двери подвержены многократным открываниям, что связано с передвижением лиц, руки у которых часто заняты документами или личными вещами, что делает невозможным правильную эксплуатацию дверей. Поверхность дверного полотна должна быть устойчива к детским играм, а также неоднократно, к играм животных, которые не жалеют дверей, ожидая возвращения домочадцев.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА



Наведение порядка как дома, так и в офисе, требует использования чистящих средств, что обычно остается не без значения для прочности поверхности.

ВЛАЖНОСТЬ



При высокой влажности воздуха покрытие дверей подвержено прямому риску и только устойчивость к воздействию этого фактора гарантирует неизменность формы и однородную поверхность на протяжении всего периода эксплуатации.

ДНЕВНОЙ СВЕТ



Это фактор, оказывающий влияние на изменение тона оттенков в длительный период эксплуатации. Мы проверили для Вас все виды покрытий, а также их способ реакции на дневной свет во время многолетней эксплуатации и с гордостью подчеркиваем, что выбранные нами способы покрытия дверей, принесут очень хорошие результаты в течение всего периода эксплуатации.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ PORTA

Богатое предложение дверей Porta позволяет выбрать продукт, соответствующий вкусам и нуждам клиента. Мы постоянно следим за трендами на рынке дизайна для того, чтобы наше предложение далее оставалось актуальным и привлекательным. Мы заботимся о том, чтобы цветовая гамма продуктов отвечала запросам клиента. Мы также обращаем внимание на детали, благодаря чему Porta является маркой, которая объединяет функциональные решения и высокое качество.



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

в синтетическом покрытии

У нас имеется широкий ассортимент моделей и покрытий дверей для дома, апартаментов, лофтов и офисных помещений. Любители классики и поклонники современных тенденций найдут для себя в нашем предложении соответствующий продукт.



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

в натуральном покрытии

Для сторонников хорошего вкуса, эффектных и элегантных решений мы подготовили коллекцию полотен в натуральном покрытии. Здесь можно найти как традиционные полотна, так и современные.



ВНУТРЕННИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Внутренние входные двери Porta присутствуют в вариантах: усиленные, притивопожарные и противозломные двери. Важно отметить, что входные двери имеют тот же набор цветов, что и двери для помещений. Поэтому Вам проще будет подобрать одну цветовую гамму для входных и межкомнатных дверей.



НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Наружные двери дополняют стиль здания, а также защищают от шума, холода и влаги. Двери Porta имеют исключительные термоизоляционные свойства, что в сочетании с применением эффективных противозломных решений гарантирует безопасность и комфорт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Технические двери являются необходимым дополнением к дверям, используемым в общественных зданиях, торговых центрах, кинотеатрах и т.д. Такие двери можно встретить также и в жилых домах. Широкое предложение технических дверей Porta выполняет все требования в области противопожарной защиты и звукоизоляции, устанавливаемые проектировщиком объекта.



СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Применение высокого качества оцинкованной и кислотоустойчивой стали позволяет предложить двери, устойчивые к атмосферным условиям и агрессивной среде, которые встречаются в лабораториях, бассейнах и т.д. Стальные двери подходят для технических помещений торговых объектов, гаражей, подвалов и помещений с повышенным гигиеническим режимом.



ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ, ФРАМУГИ

Богатое предложение дверных коробок Porta, как стальных так и деревянных, позволяет подобрать комплект дверей с параметрами и свойствами, которые отвечают всем требованиям проектировщика или клиента. Вид и цвет покрытия, как примененный при изготовлении полотна, позволяет предложить полный дверной комплект с одинаковыми визуальными и функциональными параметрами.




ПАНЕЛИ, ЗАСТРОЙКИ


Растущий интерес наших клиентов к выполнению дверных порталов и разного рода застроек ниш нашел свое отражение в предложении Porta. Предлагаем настенные панели, выполненные из плиты соответственно подобранной толщины и любого размера, оклеенные тем же покрытием, что и двери. Это позволяет создавать комплексную, визуально однородную застройку ближайшей области.

Выбор дверей может подчеркнуть или даже определить характер помещения.

Мы подготовили для Вас несколько практических советов.




ЛЕВОЕ ПОЛОТНО



ПРАВОЕ ПОЛОТНО

Выберите сторону дверей и определите сторону открывания

- Как отличить „левые“ двери от „правых“? Встаньте перед дверями таким образом, чтобы дверное полотно открывалось „на себя“. Если петли находятся с левой стороны – полотно левое; если петли находятся с правой стороны – полотно правое.
- При планировании также необходимо учесть общие принципы:
- в случае маленьких помещений двери должны открываться наружу – двери после открывания не должны заслонять собой выключатели,
- двери не могут быть расположены слишком близко друг к другу (будут ударяться друг об друга при одновременном их открывании).



Подберите соответствующую дверную коробку

- Перед покупкой двери проверьте толщину стены и измерьте проем в стене.
- На данном этапе предлагаем воспользоваться услугами Авторизированной Монтажной Группы, которая произведет профессиональный замер и подберет соответствующую коробку.



БЕЗ ЧЕТВЕРТИ



С ЧЕТВЕРТЬЮ


Решите: с четвертью или без четверти?

- При выборе модели без четверти помещение приобретет более стильный, современный характер. Более того, благодаря скрытым петлям коробка и полотно создают единую, эстетичную поверхность.
- Двери с четвертью подчеркнут классический стиль помещения.




Подберите двери к стилю и деталям квартиры

- Обратите внимание на цвет и структуру мебели и пола, так, чтобы подобрать к ним дверь – по принципу похожести либо контраста. Оба решения будут эффектными.
- Цвет петель должен подходить к цвету ручки и торца замка.
- Изучите коллекцию аксессуаров на нашем сайте www.portadoors.ru



Осветлите помещение

- Когда в Вашем помещении не хватает непосредственного доступа к свету, подберите двери с остеклением.
- Остекления освещают помещение, а также придают дверям легкость и элегантность.
- В наших дверях мы применяем закаленные стекла, которые практически невозможно разбить или так называемые безопасные стекла, которые после удара распадаются на неострые мелкие осколки.




Примите во внимание экономичные решения

- Если Вы не хотите, чтобы двери занимали и без того небольшое помещение Вашей жилплощади, Вы можете выбрать передвижные полотна.
- В предложении Porta доступны различные решения: внутростенная система КОМПАКТ и настенные системы PORTA, METAL и ALU.



Подберите двери к своим требованиям

- В спальню выберите глухие двери – такие двери будут гарантировать приватность, а благодаря лучшей звукоизоляции будут способствовать релаксации и хорошему сну.
- В детскую комнату мы советуем приобретать двери из коллекции Porta VECTOR Premium, которые можно украсить собственноручно спроектированным видом фрезеровки.
- Двери в уборную дополните замком с накладкой и запланируйте их открывание наружу, что поможет легко открыть их изнутри в случае какого-либо инцидента.
- Позаботьтесь о том, чтобы Ваши двери гарантировали правильную циркуляцию воздуха. На выбор представлена вентиляционная решетка, вентиляционные отдушины либо вентиляционный подрез.



Сохраняйте последовательность

- Помните, что двери в квартире должны быть из одной коллекции и в одинаковом исполнении (покрытие, ручки).
- Для того, чтобы двери смотрелись гармонично – высота должна быть одинаковой.

Наши референции

> WWW.PORTADOORS.RU/референции



Польша, Люблин, Свидник, Аэропорт



Польша, Гданьск, Шекспировский Театр



Польша, Краков, Арена

Данный каталог не является коммерческим предложением в понимании положений Гражданского Кодекса, а также не является гарантией в понимании положения, арт. 4 Закона от 27.07.2002 г. о конкретных условиях продажи потребительских товаров. Фирма Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K. оставляет за собой право введения (без предварительного уведомления) изменений технических параметров, оборудования, цен, условий продленной гарантии, а также спецификации продуктов. Содержащаяся в Каталоге информация является актуальной в момент выхода данной публикации. Все предыдущие ценники, касающиеся того же ассортимента недействительны.

ВНИМАНИЕ! В связи с используемой печатной техникой, представленные цвета могут отличаться от оригинала.



Беларусь, Минск, гостиница „Виктория”



Беларусь, Минск, торговый центр „Замок”



Беларусь, Минск, гостиница „Славянская”



Россия, Санкт-Петербург, торговый центр „Галерея“



Россия, Санкт-Петербург, гостиница „4 Seasons“



Беларусь, Минск, банк „БелВЕБ“



Мальта, „Seashells Resort at Suncrest“



Чехия, Прага, „Uhrineves“



Исландия, Рейкьявик, гостиница FOSS