

KATALÓG 2023



**Potrebujete dvere
v nezvyčajnej farbe?
Vyrobíme ich pre vás!**

**Farba roka
2023**

VIVA MAGENTA



Obsah

Špeciálne pre vás, aby ste si rýchlo našli dvere, sme kolekcie rozdelili podľa ich ceny:

●●● **PREMIUM**, ●● **OPTIMUM**, ● **BUDGET**, pozrite nižšie množstvo bodov pri kolekcie.

01 INTERIÉROVÉ DVERE-LAKOVANÉ

●●●	PORTA VECTOR Premium	12	TOP
	PORTA ART DECO – NOVINKA	14	
●●●	PORTA OSLO – NOVINKA	16	
	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO	18	
	PORTA DESIRE	20	TOP
●●	PORTA GRANDE	22	
●	PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEN	24	
	MINIMAX – NOVÉ MODELY	26	

02 SKRYTÉ DVERE

●●●	PORTA HIDE	28	TOP
-----	------------------	----	-----

03 DVERE V ŠTÝLE LOFT

●●●	PORTA GLASS – NOVINKA	30	
	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – NOVINKA	32	
●●	PORTA VERTE HOME ČIERNE – NOVINKA	34	
●●●	PORTA LOFT OCELOVÉ – NOVINKA	36	

04 INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIOU

●●●	PORTA KONCEPT, skupina A	38	TOP
	PORTA KONCEPT, skupina C	40	
●●●	PORTA KONCEPT, skupina H a K	42	
	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	44	
	PORTA INSPIRE	46	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D	48	
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C	50	
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E	52	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina B a D	54	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina C	56	TOP
●	PORTA VERTE HOME, skupina E a M – NOVINKA	58	
	PORTA VERTE HOME, skupina G	60	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina H	62	
	PORTA VERTE HOME, skupina J	64	
	PORTA VERTE HOME, skupina L a N	66	

05 INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIOU

●●●	PORTA RESIST	68	TOP
	PORTA FOCUS	70	
	PORTA LOFT	72	
	PORTA LEVEL	74	
	PORTA NOVA, skupina 2–5	76	
	PORTA LINE	78	
●●	PORTA CPL	80	TOP
	Investičný balík	82	
●	PORTA DECOR	84	
	PORTA FIT, PORTA STYL	86	

06 INTERIÉROVÉ DVERE S PRÍRODNOU DYHOU

●●●	Natura CLASSIC	88	
	Natura VECTOR, Natura LINE	90	
	Natura LOFT	92	
	Natura OSLO – NOVINKA	94	
	Natura GRANDE	96	
	Natura SPACE	98	
	Natura KONCEPT	100	
	SEVILLA	102	
	MADRYT, CORDOBA	104	
	Villadora RETRO	106	

07 DVERE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

Dvere lamané ALFA, BET	108
Posuvný systém PORTA, ALU	110
Posuvný systém KOMPAKT, Bezzárubňový	112
Posuvný systém BLACK, SLIDE, EFEKT	114

08 TECHNICKÉ DVERE

Prehľad modelov - vchodové a technické dvere	118
Akustické 27 dB, 32 dB	120
INNOVO 37 dB	122
SILENCE 37 dB, EI 30	124
INNOVO 42 dB	126
Akustické 42 dB	128
Požiarne EI 30, EI 60	130
ENDURO	132
PORTA Mechanická trieda	134

09 VCHODOVÉ VNÚTORNÉ DVERE

AGAT, OPAL	136
EXTREME RC 2	138
Steel SECURE	140
KWARC	142
EXTREME RC 3	144
EXTREME RC 4	146
GRANIT – Bezpečnostné Trieda C	148
Steel SAFE a ENERGY PROTECT	150

10 DVERE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Dvere do hosp. miestností a pivníc	152
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	154
Steel SOLID	156
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	158

11 ZÁRUBNE

MINIMAX	162
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	164
PORTA SYSTEM ELEGANCE,	
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov	166
PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou	168
LEVEL	170
PORTA RENOVA	172

12 OCELOVÉ ZÁRUBNE

Kovová PORTA SYSTEM ELEGANCE	
Kovová PORTA SYSTEM	174
Kovová Regulovaná Bezpolodrážková	
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	176
Kovová Bezpolodrážková Kątowa VEĽKÁ	
Kovová Kątowa MALÁ PLUS, VEĽKÁ	178
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	180

13 PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Kolekcia AZURA	184
KĽUČKY	185
Doplnkové príslušenstvo	195
Montážne rozmery dverí	199
Technické výkresy	210
Klasifikácia povrchových úprav Port	211
Vzorky farieb	212
Doplnkové informácie	224

Vlastnosti našich výrobkov

■ VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJÚCICH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV



Najobľúbenejšie
kolekcie PORTA

DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Môžete si vybrať rôzne varianty vzhľadu a stupeň priepustnosti svetla.



Vytvorte si
svoj vlastný
návrh dverí



Zrkadlo –
doplnková možnosť



Naturálna dyha

KONŠTRUKCIA

Výberom typu konštrukcie môžete ovplyvniť okrem iného: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, termoizoláciu Vašich dverí.



**Konštrukcia
rámová**



Ochrana proti vlámaniu
Trieda RC 2, Trieda RC 3, Trieda C
Odolnosť dverí proti
neoprávnenému vniknutiu



Ohňovzdornosť
EI 30, EI 60
Schopnosť zamedziť šíreniu
ohňa,
príslušne 30 a 60 minút



Dymotesnosť
Trieda Sa, S₂₀₀
Stanovuje nepriepustnosť
dverí na prenik dymu



Akustická izolácia
Rw 27 dB D₂₅, Rw 32 dB D₃₀,
Rw 37 dB D₃₅, Rw 42 dB D₄₀
Hodnota uvádza počet decibelov,
ktoré sú dvere schopné stlmiť



Mechanická Trieda
Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4
Odolnosť dverí proti zataženiu
v závislosti od podmienok používania



Porta KONTRAKT
Špecializácia na neštandardné
objednávky



AQUA STOP
Zabezpečenie spodnej hrany krídla
voči vlhkosti technológiou Techno-
PORTA

ZÁRUBŇA

Zárubňa je prvok vybavenia dverí, ktorého správny výber je rovnako dôležitý ako u krídla dverí. Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia roviny zárubne s krídlom.



Bezpodrážkové



Polodrážkové



Opačná polodrážka



**Projekt BIS,
Projekt Premium**



**Dostupná regulácia
zárubne**



**Obložky dostupné
v rozmeroch
60 mm, 80 mm**



Modul Retro

KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia podľa potrieb a funkcií miestnosti.



**Dostupné rozmery
jednokrídlové:**
min. „60“, max. „110“



**Dostupné rozmery
dvokrídlové:**
min. „90“, max. „220“



**Štandardná výška
krídla 2030**



**Zvýšené
krídlo 2200**



Hrúbka krídla
je v závislosti od
vybraného prevedenia



Posuvné krídlo



**Univerzálne dvere
pravé - ľavé**


Dávajte pozor na...

■ NAŠE VCHODOVÉ DVERE SÚ ODOLNÉ VOČI VLÁMANIU

Trieda odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovač, klin, kliešte, kladivo.



Trieda odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie pomocou nástrojov, ako je napr. oceľové páčidlo, skrutkovače, mechanická vrtačka.




Trieda odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, ktorú výrobok zaisťuje.


■ PRED KÚPOU DVERÍ SA MUSÍTE BEZPODMIENEČNE ROZHODNÚŤ, NA KTORÚ STRANU SA BUDÚ OTVÁRAŤ



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
ĽAVÉ KRÍDLO




JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
PRÁVÉ KRÍDLO



DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

■ SMER OTVÁRANIA DVERÍ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU - POZRI STR. 5

■ AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ





PORTA ART DECO pozri str. 14




NATURA OSLO pozri str. 94



PORTA OSLO pozri str. 16

**Výška krídla „220“ vo
vybraných kolekciách:**

PORTA VECTOR
PORTA ART DECO
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Natura OSLO





PORTA GLASS pozri str. 30



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA pozri str. 32



PORTA LOFT OCELOVÉ pozri str. 36



PORTA VERTE HOME skupina M pozri str. 58


Nové farby



Lakovaná dyha matná
Platinová šedá matná



Lakovaná dyha matná
Grafitová matná



Doska
Dub Casella Naturálny




Doska Halifax
Halifax Tabac

Chystáte sa kúpiť dvere?

PORTA DRZWI je značka, ktorá existuje už viac ako 30 rokov a je lídrom vo výrobe dverí.

Počas tejto doby sme predali približne 19 miliónov produktov a získané skúsenosti nám umožnili zdokonaľiť kvalitu, odolnosť a dobrý dizajn. Symboly predstavujú jedinečné vlastnosti našich produktov. Vďaka nim rýchlo nájdete produkt svojich snov. Hľadajte ich na katalógových stránkach.

CHOĎTE NA TRVANLIVOSŤ



ŠTRUKTURA DREVA

Začnite vnímať štruktúru dreva. Charakteristickým znakom povrchovej úpravy Gladstone / Halifax je jej vzhľad, ktorý pripomína prírodné, surové drevo.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABANIU

Povrchová úprava krídla zaručuje vysokú odolnosť proti nárazom, oderu a poškrabaniu.



POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

Jedinečná kvalita za prijateľnú cenu! Povrch týchto dverí je odolný proti oteru, vďaka hrubšej vrstve laku a UV vytvrdzovaniu!



DÝHA PRÍRODNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dyhovaná úprava listu vyzerá krásne a prirodzene. Toto je klasika, ktorá je vždy v trende.



POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM


Hladký povrch odolný proti nečistotám, bez mikropórov, neumožňuje vstrebávanie nečistôt a nezbiera prach.

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ




ODOLNÁ HRANA

Odolná hrana dverného krídla ukončená ABS.



LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Vyberte si dvere s laminovaným bezpečnostným sklom. Vďaka ochrane sa nerozpadne a postará sa o vašu bezpečnosť.



NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

Možnosť objednania personalizovaných dverí, vďaka mnohým doplnkom a príslušenstvu dodá vášmu interiéru charakter.



AQUA STOP

AQUA STOP je unikátny náter, ktorý chráni spodnú hranu dverí pred prienikom vody.

ZLAĎTE SVOJ INTERIÉR



ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU


Vytvorte harmonický a ucelený dizajn interiéru vhodným výberom dyhy. Zladte dvere s podlahou a s nábytkom.



V MNOHÝCH OBLÚBENÝCH FARBÁCH

Zladte dvere s každým interiérom. PORTA ponúka široký výber dýh v mnohých farbách, ktoré zladíte s každým interiérom.

ROZHODNITE SA SAMI



VIAC SVETLA

Presklené dvere PORTA sa osvedčia v miestnostiach, ktoré potrebujú dodatočné osvetlenie, ako je zádvorie alebo kuchyňa.



NAMAĽUJTE V OBLÚBENÝCH FARBÁCH

Vytvorte si priestor podľa vlastných predstáv. Personalizujte si dvere podľa vlastných predstáv – namaľujte, tapetujte alebo ozdobte štukatúrou.

**POZRITE, PREČO
OPLATÍ SA VYBRAŤ**

Lakované dvere PORTA **zaručujú** **najlepšiu kvalitu**

Vieme, aká dôležitá je odolnosť, dobrý dizajn a pozitívne pocity z každodenného používania našich produktov. Kúpené dvere nás sprevádzajú dlhé roky, preto sme sa pri kolekciách lakovaných a UV tvrdených dviere postarali o všetky najdôležitejšie aspekty ich použitia.



ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

Naše dvere neobsahujú škodlivé látky. Odporúčajú sa pre ľudí, ktorí sú obzvlášť citliví, náchylní na alergie a pre deti.



ODOLNÝ UV LAK

Použitie kvalitného laku UV Premium Plus použitého na pokrytie dverí je zárukou farebnej stálosti na dlhé roky.




RENÁMOVANÝ VÝROBCA FARIEB

Kvalita PORTA znamená aj najlepších dodávateľov. Spolupracujeme s renomovanými výrobcami farieb a lakov na dvere.



ULTRA PEVNÝ POVRCH

Dvere s trvanlivým, hladkým a odolným povrchom vďaka vysokokvalitnému lakovaniu.



SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

Výnimočná saténová hladkosť povrchu dviere vznikla vďaka použitiu špeciálnych svetlom vytvrdzovaných náterov.



4x

EXTRÉMNE ODOLNÉ

Extrémna odolnosť a hladkosť povrchu, vďaka 4 vrstvám laku.

INTERIÉROVÉ DVERE

Pozývame Vás na nezvyčajnú
prehliadku plnú interiérových
inšpirácií.

Nie je dôležité, či hľadáš
drevené dvere, ktoré Tvojmu
domovu dajú teplo a útulnosť,
alebo také, ktoré budú jed-
noduché, novodobé a diza-
jnové! Naša ponuka je taká
bohatá a rôznorodá, že určite
v nej nájdeš, čo hľadáš.





PORTA VECTOR Premium

01



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORUČAME PRE
ALERGIKOV
A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



EXTRÉMNE
ODOLNÉ



SATÉNOVÁ
HLADKOSŤ



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU

TOP
KOLEKČIE

PORTA VECTOR Premium T, Biela, kľučka ELEGANT zlatá



PORTA VECTOR Premium V, Biela, kľučka ELEGANT strieborná



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E

NOVINKA



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



PROJEKT



MOŽNÉ V 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★



Biela

Lak UV Premium Plus ★★★★★




Biela



Šedá



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?
Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT,
podrobnosti týkajúce sa neštandardných objednávok, pozrite str. 227.



detail frézovania



padací prah

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta FOCUS Premium na 18 str.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (iba za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170
- Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- výška krídla „220“
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA ART DECO

01



PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



EXTRÉMNE
ODOLNÉ



SATÉNOVÁ
HLADKOSŤ



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá



model 1



model 2



model 3



model 4



MOŽNÉ V 220




60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆




Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézovania
model 1



detail frézovania
model 2



detail frézovania
model 1



detail frézovania
model 2, 3, 4

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voštinová“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celé je obložené HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné alebo PRIME čapové pánty;
- bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre patentovú vložku
- Okrúhla rukoväť (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň – perforovaná drevotrieskova; tri štandardné pánty.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (prídavné) vo veľkostiach „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

- Pri možnosti „vystuženie pre samozatvárač dverí“ je potrebný 3. pánt.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

- obrátenejší falc – príplatok za krídlo
- obrátenejší falc – tretí 3D pánt, striebornej farby (príplatok k cene zárubne)
- obrátenejší falc – tretí 3D pánt, bielej, čiernej farby (príplatok k cene zárubne)
- AKCIA** – balík PRIME
- príprava na skrátenie (max. o 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné krídla – pozdĺžna rukoväť
- posuvné krídla – hákový zámok s bočnými rukoväťami
- tretí 3D pánt, strieborný, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pánt, zlatý (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné priechodky alebo ventilačný výrez
- padacie tesnenie
- výplň perforovaná drevotrieskova doska
- výplň plná drevotrieskova doska
- výška krídla „220“
- vystuženie pre samozatvárač dverí (potrebné 3. pánty)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny na bezfalcových krídlach
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- 3D pánty, zlaté (príplatok k cene zárubne)
- kryty pre štandardné pánty
- kľučka so štítom

(str. 196)

(str. 185)

PORTA OSLO



PORTA OSLO 1, Biela, kľučka DIVO FIT Q čierna



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



EXTRÉMNE
ODOLNÉ



SATÉNOVÁ
HLADKOSŤ



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



PORTA OSLO 1, Biela, kľučka BELLA SLIM čierna



model 1



model 2



model 3



MOŽNÉ V 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézovania
model 1, 2



detail frézovania
model 3



detail frézovania
model 1

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voštinová“ alebo drevotrieková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- MINIMAX vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 166
- LEVEL vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v prémiovej dyhe a v akrylovej UV farbe strana 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

- V prípade šírky „100“ je potrebný 3 pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- opačná polodrážka - príplatok do dverí
- opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene árubne)
- opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba biela, čierna (príplatok k cene zárubne).
- AKCIA - balíček PRIME
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- výška dverí "220"
- zosilnenie pre samozatvárač (potrebný 3 pánt)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA FOCUS Premium PORTA DUO

01



PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom, kľučka LILA čierna



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



LAMINOVANÉ
BEZPEČNOSTNÉ
SKLO



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



SATÉNOVÁ
HLADKOSŤ

PORTA FOCUS



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



PORTA VECTOR
model E
pozri str. 18



model 4.D



model 4.E

PORTA DUO



model 4.0



model 4.A so
sklom




model 4.0



model 4.A so
sklom

PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom,
kľučka ELEGANT čierna



DEKORY PORTA FOCUS Premium

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



DEKORY PORTA DUO

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




FAREBNOSŤ PANELA PORTA DUO


Fólia Portadecor ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Prírodná dyha Select ★★★★★☆



Prírodná dyha Dub ★★★★★☆



Prírodná dyha Dub Satin ★★★★★☆



spojenie so sklom „na hranu“
krídlo bezpolodrážkové



spojenie so sklom „na hranu“
krídlo polodrážkové

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň je „voština“ alebo drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA DUO

Krídlo sa skladá zo: širokej lakovanej časti a úzkeho panelu, oplášteného prírodnou alebo syntetickou dyhou. Výplň tvorí dutinková drevotrieska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty standard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: na obyčajný kľúč, wc zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Vrstvené bezpečnostné sklo 8 mm

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA DUO

- Dva 3D pánty
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie, model 4.0 maximálne 60 mm
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM:**
 - PORTA SYSTEM str. 164
 - MINIMAX str. 162
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO**
 - PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
 - PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
 - LEVEL str. 19
- **Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:**
 - PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkřídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. V prípade dvojkřídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.

- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Model 4.A možnosť objednať s čiernym sklom
- Konštantný rozmer skiel, model 4.A.
- V zasklených modeloch je ventilačný podrez dostupný iba Poľskej norme, vo verzii s opačnou polodrážkou ventilačný podrez nie je dostupný.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model 4.B, 4.D dostupný iba s výplňou dutinková drevotrieska bez príplatku.
- Model 4.D, 4.E nie je k dispozícii v dvojkřídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- Čierne sklo - model 4.A
- veľkosť „100“
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučka s rozetou

(str. 185)

ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM

- opačná polodrážka - príplatok do dverí
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- **AKCIA** - baliček PRIME
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- posuvné krídla - pozdĺžny úchyt
- posuvné krídla - hákový zámok s bočnými madlami
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotriesková doska
- čierny zámok a čierne čapové pánty

PORTA DESIRE

01



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



NA DETAILOCH
ZÁLEŽÍ



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



ULTRA
PEVNÝ
POVRCH

PORTA DESIRE 4, výška „220“, biely, kľučka AZALIA čierna



Porta DESIRE 3, Biela s čiernou intarziou,
kľučka ELEGANT čierna



model 1



model 2



model 3
čierne intarzie



model 4
čierne intarzie



model 3
strieborné
intarzie



model 4
strieborné
intarzie



model 3
zlaté intarzie



model 4
zlaté intarzie



MOŽNÉ V 220




60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

Biela



frézovanie model 2



interzia čierna, model 3



zlatá intarzia, model 3

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň je dutinková drevozrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3 a 4 je s intarziami (strieborné intarzie).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „2200“ realizácia oddelením KONTRAKT pozri str. 21.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3, bezpolodrážkové 3D pántami - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- ventilačný výrez
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výška krídla „220“
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zmena platy otworowej na pełną (wysokość „200“)
- kľučky s rozetou

(str. 185)

PORTA GRANDE

01


TOP
KOLEKCIE

PORTA GRANDE A.0, Šedá so zárubňou PORTA SYSTEM s OPAČNOU POLODRÁŽKOU, kľučka AZALIA čierna



ODOLNÝ
UV LAK



ODPORUČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI NEČISTOTÁM



ULTRA
PEVNÝ
POVRCH



PORTA GRANDE A.0, Šedý, kľučka RUMBA čierna

NOVINKA


model G.0



model G.4



model G.4
s čiernym sklom



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0



RÁMOVÉ



ZRKADLO




60 - 100



120 - 200




40 mm



DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ


Prírodná dyha Dub ★★★★★☆



Kartáčovaný hliník



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆

Presklenie v modeli G.4,
sklo zapustené voči povrchu krídla

plochý panel

dekoračná lišta vo fólii Portaperfect
Dub Naturálny v modeli G.0,
zapustená voči panelom krídla,
vertikálny smer kresby dreva
(za príplatok)dekoračná lišta v hliníkovej
kartáčovanej fólii v modeli G.0,
zapustená vzhľadom voči panelom,
vertikálny smer (za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.
Model A.1 je možné objednať so zrkadlom z jednej, alebo oboch strán. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa z druhej strany nachádza doska. Možnosť výberu dekoračných lišt z dubového masívu lícujúcich s povrchom krídla (model F), alebo lišt v syntetickej, kartáčovanej hliníkovej fólii, v prírodnej dyhe zapustených voči panelom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri pánty čapové štandard
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC sadu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus str. 162

Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus str. 166
- LEVEL v Laku UV Premium Plus str. 170

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántmi, bezpolodrážkové pántmi 3D - pánty sú balené so zárubňou
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo – model G, 1ks
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - model G (biele krídlo)
- dekoračná lišta Naturálna dyha - model G (biele krídlo)
- dekoračná lišta Portaperfect - model G (biele krídlo)
- zrkadlo na oboch stranách
- zrkadlo na jednej strane
- reverzná polodrážka - príplatok k cene krídla
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- ventilačný výrez
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľúčky s rozetou

PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ

01



PORTA ROYAL A, Biela, kľučka OFFICE strieborná

**ECO
LAK**

ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



PORTA ROYAL A, Biela, kľučka ACCENT strieborná



PORTA ROYAL
model A



PORTA ROYAL
model P



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VIEDEŇ P



VIEDEŇ O



VIEDEŇ B



VIEDEŇ C



60 - 90



120 - 180



40 mm

PORTA
ROYALPORTA ROYAL,
LONDÝN, VIEDEŇ

DEKORY PORTA ROYAL

Lak Premium ★★★★★☆

Biela

DEKORY LONDÝN, VIEDEŇ

Lak Standard ★★★★★☆

Biela



ROYAL hladký povrch

LONDÝN, VIEDEŇ
štruktúra dreva

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň alebo drevotrieková doska (PORTA ROYAL - za príplatok) obojstranne opláštená lisovanou HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ): dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové (PORTA ROYAL): dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ (LONDÝN, VIEDEŇ)
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM vo fólii Portadecor alebo vo fólii Premium (PORTA ROYAL) str. 164
- MINIMAX vo fólii Portadecor alebo vo fólii Premium (PORTA ROYAL) str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne (PORTA ROYAL):**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium str. 166
- LEVEL vo fólii Premium str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídliel pri dvojkrídlových dverách.
- Navrhujeme kľučku a rozetu Royal, viď str. 25.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- LONDÝN, VIEDEŇ: V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi krídlom a zárubňou malý farebný rozdiel.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK - PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ

- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- ventilačné otvory, alebo výrez
- zosilnenie pre samozatvárač (potrebný 3 pánt)
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- zámok čierny a otočné pánty čierne
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

ZA PRÍPLATOK PORTA ROYAL

- AKCIA - balíček PRIME
- tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padacie prahové tesnenie
- výplň plná drevotrieková doska
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách.
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)

bez príplatku

MINIMAX

01



MINIMAX P, Biely s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM, kľučka RUMBA nikel



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI



MINIMAX 3, Biely, kľučka ACCENT strieborná



model P



model M



model D



model L



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

DEKORY

Lak Standard ★★★★★



rámček so sklom



sklo „čínčila“

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ alebo matné (iba za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Portadecor str. 164
- MINIMAX vo fólii Portadecor str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Kridla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.
- Kridla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene kridla Minimax biela.
- Výplň „dutinová doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinová drevotrieska“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne kridlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne kridlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

- okrúhle okienko z nerezovej ocele
- otočenie skla
- ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tvrdené matné sklo - model D
- tvrdené matné sklo - model L
- tvrdené matné sklo - model M
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA HIDE

02




NAMAĽUJTE
V OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ODPORÚČAME PRE
ALERGIKOV A DETI

PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, kľučka MAXIMA čierna



model 1.1



Chcete si krídlo dokončiť sami?
Skontrolujte možnosti dodatečnej úpravy
<https://sk.portadoors.com/do-pobrania>

PORTA HIDE, 1.1, Biely, kľučka ELEGANT strieborná



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Základná farba
/ pre svojpomocné maľovanie a tapetovanie



Bezfalcové štandard (otváranie von) - pravé dvere



Opačný falc (otváranie do vnútra) - ľavé dvere

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Bezfalcové krídlo (otváranie von) alebo s opačným falcem (otváranie do vnútra).
Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Povrch HDF doska.

Krídlo je dostupné v dvoch prevedeniach:

- Krídlo s „primerom“ pripravené na maľovanie alebo tapetovanie.
- Hrany krídla sú ošlepené natierateľnou páskou.
- Krídla s povrchom Lak Premium Biely

ZÁRUBNE

Ukrytá hliníková zárubňa pripravená na maľovanie farbou na steny.

Určená pre krídla hrúbky 40 mm.

Montáž do murovanej alebo sádkokartónovej steny.

Rozmery pozri str. 201, Tabuľka 8.

V KOMPLETE DVERÍ

- Krídlo
- Dva pánty 3D
- Tri pánty 3D v prípade výplne dutinkovou drevotrieskou
- Magnetický zámok na obyčajný kľúč, WC zámok alebo príprava pre patentovú vložku
- Ukrytú hliníkovú zárubňu

POZNÁMKY

- Záves 3D - určený pre kolekciu Porta HIDE


ZA PRÍPLATOK

- ventilačný výrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- kľučky s rozetou

(str. 185)

PORTA GLASS

03



PORTA GLASS, priesvitná tabuľa s natieranými deliacimi lištami



BEZPEČNÉ
TVRDENÉ
SKLO



VIAC
SVETLA



PORTA GLASS, matná tabuľa



priesvitná
grafitová tabuľa



matná tabuľa



priesvitná tabuľa



matná tabuľa
s natieranými
deliacimi lištami



priesvitná tabuľa
s natieranými
deliacimi lištami



8 mm



60-90



čierny záмок



strieborný záмок



čierny pánt



strieborný pánt

PORTA GLASS
(súprava)

=

cena sklenenej tabule

+

cena zárubne

+

cena súpravy kování

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Sklenená tabuľa hrúbky 8 mm s pripravenými otvormi na montáž zámku a pántov.

PRÍSLUŠENSTVO

- Štandardný záмок (len kľučka) alebo prispôsobený patentovej vložke v striebornej alebo čiernej farbe,
- Dva pánty DORMA v striebornej alebo čiernej farbe.

ZÁRUBNE

- PORTA SYSTEM str. 164
- OCELOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Záмок a pánty sú balené samostatne.
- Šírka línii vo vzoroch s natieranými deliacimi lištami – 30 mm.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „90“
-  ventilačný výrez

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

03



PORTA LUMIA 1, Biela, uchyt Lumia biely



BEZPEČNÉ
TVRDENÉ
SKLO



DREVENÁ
KONŠTRUKCIA



INOVATÍVNY
ZÁMOK DO
UCHYTOV



VIAC
SVETLA



PORTA LUMIA 1, Čierna, uchyt Lumia čierny



model 1



model 1



model 2



model 2



DEKORY PORTA LUMIA

Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



Fólia SUPER MATT ★★★★★☆



DEKORY NATURA LUMIA

Naturálna fólia Dub Satin ★★★★★☆



Naturálna fólia Select ★★★★★☆



PORTA LUMIA,
NATURA LUMIA



uchyt



magnetický zámok



3D pánt

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Vertikálne a horizontálne rámy z borovicovej preglejky.
Výrobok je k dispozícii s čírym tvrdeným sklom hrúbky 6 mm.

AKCESORIA

- 2 pánty 3D bezpolodrážkové
- magnetický zámok
- Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná

ZÁRUBNE

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
• PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
• PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Nie je možné skrátiť krídlo o 60 mm.
- Spodná hrana vertikálnych rámov zabezpečná proti vlhkosti technológiou Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

ZA PRÍPLATOK

- tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- madlo (biele alebo čierne)
- pasujúci protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubni)

PORTA VERTE HOME ČIERNE

03



VIAC
SVETLA



AQUA STOP

PORTA VERTE HOME N.3, priesvitné sklo, kľučka LUNA čierna



PORTA VERTE HOME N.3, čierne, kľučka LUNA čierna



model B.5



model L.4



model N.3



DEKORY

Fólia SUPER MATT ★★★★★

Čierny

PORTA VERTE
HOME



matné alebo priesvitné
sklo(za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od dizajnu sa krídla skladajú z horizontálnych rámkov a panelov, ako aj z matných tabúľ z tvrdého skla. Matné tabule s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v týchto verziách: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, prispôbený pre patentovú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME (za príplatok); bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Matná alebo priesvitná tabuľa (za príplatok)
- Príprava na skrátenie, maximálne o 30 mm
- Okrúhle madlo (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164

Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166

POZNÁMKY

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezfalcových dverách je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo dverí.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- priesvitná tabuľa model B.5
- priesvitná natieraná tabuľa model B.5
- priesvitná tabuľa model L.4 - 1 ks
- priesvitná tabuľa model N.3 - 1 ks
- posuvné krídla – pozdĺžna rukoväť
- posuvné krídla – hákový zámok s bočnými rukoväťami
- tretí 3D pánt, strieborný, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pánt, zlatý (príplatok k cene zárubne)
- priechodky alebo ventilačný výrez
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny na bezfalcových dverách
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný alebo zlatý)
- 3D pánty, zlaté (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (platí pre vyhradené rámy zárubne)
- kryty pre štandardné pánty
- kľučka so štítom

(str. 196)

(str. 185)

PORTA LOFT OCEĽOVÉ

03



PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1



LAMINOVANÉ
BEZPEČNOSTNÉ
SKLO



OCEĽOVÁ
KONŠTRUKCIA



VIAČ
SVETLA



PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90

DEKORY

Prášková farba ★★★★★☆

Čierna
štruktúra

uchyt



pánt

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Oceľová zárubňa a dvere, farba Čierna štruktúra (práškovo lakované). Priehľadné bezpečnostné laminované sklo hrúbky 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

Dvere sa dodávajú ako súprava:

- oceľové krídlo,
- odporúčaná oceľová zárubňa

Súprava kovania:

- pánty
- madlo
- magnet

OŠCIEŽNICA

Zárubňa určená pre tento výrobok v súprave s krídlom dverí:

- Oceľová

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.

Porta KONCEPT, skupina A

04



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



DREVENÁ
KONŠTRUKCIA



AQUA STOP

PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná



PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny,
kľučka ELEGANT strieborná



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

NOVINKA





model A.8



model A.9




model A.9
s čiernym sklom




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Lakovaná fólia Premium ★★★★★




Fólia Portadur ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvomá konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- Čierne sklo 1ks
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky s rozetou

str. 196

(str. 185)

Porta KONCEPT, skupina C

04



PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná

ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKUV MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHDREVENÁ
KONŠTRUKCIA

AQUA STOP



PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Lakovaná fólia Premium ★★★★★




Fólia Portadur ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



regulácia čapových 3D
regulovateľných pántov

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená
viacvrstvá
konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky s rozetou

(str. 185)

Porta KONCEPT, skupina H a K

04



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



DREVENÁ
KONŠTRUKCIA



AQUA STOP



PORTA KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2




model K.3




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Lakovaná fólia Premium ★★★★★




Fólia Portadur ★★★★★




* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



matné sklo w modelu H.4



plochý panel w modelu H.0



matné sklo w modelu K.3



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstváva konštrukcia



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dŕžák kľúč, pre WC súpravu alebo prísôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky s rozetou

(str. 185)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

04



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, kľučka ELEGANT strieborná



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, kľučka SIMPLE strieborná



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model A.1



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.1





PORTA HARMONY
model B.2



PORTA HARMONY
model C.0




PORTA HARMONY
model C.1




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★




Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA BALANCE,
PORTA
HARMONY



matné sklo



plná výplň

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov medzi ktorými je výplň alebo matné sklo. Tvrdené sklo, hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné mriežky alebo podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný alebo zlatý)
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka z rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA INSPIRE

04



PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro, kľučka ELEGANT čierna

ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKUV MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHDREVENÁ
KONŠTRUKCIA

AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná



model A.0



model A.1

model A.1
so zrkadlom

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

model C.4 s
čiernym sklom

NOVINKA



model C.0



model C.1





model C.2



model C.3



model C.4




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆




* farba len pri modeloch zo skupiny C

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



ODPORÚČAME!

ŠPECIÁLNA
VIACVRSTVOVÁ
DREVENÁ KONŠTRUKCIA



matné sklo „rám“ - modely zo skupiny A a B



elegantný rám



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov



elegantná výplň - modely zo skupiny C

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

• Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 6 mm. Model A.1 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza plochá doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok na obvyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokadou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri 3D regulovateľné čapové pánty, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo „rám“ a matné sklo
- Príprava na skrátenie maximálne o 60 mm
- Okrúhle madlo pre posuvné dvere

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.

• Pri výbere modelu so zrkadlom z jednej strany sa na druhej bude nachádzať plná plochá doska.

- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

- Čierne sklo - skupina C, 1 ks.
- zrkadlo z jednej strany
- zrkadlo na oboch stranách
- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- polodrážkové krídla - krytky pántov
- bezpolodrážkové krídla - tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla - tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla - 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné mriežky alebo podrez
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- kľučka s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina A, D

04



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1




model D.2




model D.3



model D.5





model D.6



model D.7




model D.8




DEKORY

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Portalamino ★★★★★☆



Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel v modeli A.0



matné sklo v modeli A.4



plochý panel v modeli D.0



matné sklo v modeli D.8

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňovo str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN)
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina B, C

04



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka
SIMPLE strieborná



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2




DEKORY


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel



matné sklo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN)
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina E

04



KLÚČKA ZA 1 CENT
SUPER PONUKA



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP

TOP
KOLEKČIE

PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, kľučka ELEGANT strieborná



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, kľučka EUFORIA čierna



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOVINKA



model E.5
s čiernymi sklami

ODPORÚČAME!

čierna kľučka EUFORIA Q so štítom za 1 cent
len v kolekcií Verte PREMIUM skupina E.



kľučka EUFORIA Q

+



štítok na kľúč

alebo



štítok na patent

alebo




WC štítok




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆




Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel



matné sklo



čierne sklo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dőžický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN)
- Čierne sklo 1ks
- rozmer „100“
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- Čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

04



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7

model D.0
intarziemodel D.7
intarzie

Viac modelov
z tejto kolekcie
[nájdeš na stránke](#)





AQUA STOP



RÁMOVÉ



60 - 100



120 - 200



40 mm




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★




Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Lakovaná fólia Premium ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE
HOME



plochy panel v modeli B.0



odporúčané matné sklo
s priezračnými páskami v modeli B.5



intarzie v hliníkovej farbe



Tvrdené matné sklo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Záмок dostupný vo variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôbený pre obyčajnú cylindrickú vložku alebo bez vyvŕtaného otvoru na kľúč
- Polodrážkové krídla: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Gulatá úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkridlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkridlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné mriežky alebo podrez
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný alebo zlatý)
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina C

04



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP

TOP
KOLEKCIE

PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový, Kľučka ELEGANT strieborná



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový, Kľučka ELEGANT strieborná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0
Intarzie



model C.5
Intarzie




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★




Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Lakovaná fólia Premium ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE
HOME



Intarzie vo farbe hliník



Tvrdené matné sklo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrútenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA VERTE HOME, skupina E a M

04



PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabuľa

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



možnosť s čiernou magnetickou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (možnosť dostupná v modeli E.0 z jednej strany, len v polodrážkovej verzii)



Presklenie v modeli E.5

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo, v modeli M je k dispozícii priehľadné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti „100“.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné mriežky alebo podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný alebo zlatý)
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štítom

Porta Verte HOME, skupina G

04



PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Kľučka ELEGANT čierna

V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU

AQUA STOP



PORTA VERTE HOME G.4, Biely, Kľučka ELEGANT čierna



model G.0



model G.1



model G.2

NOVINKA



model G.3



model G.4



s čiernymi sklami

model G.0
intarziemodel G.4
intarzie




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORATÍVNE LIŠTY

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



Presklenie v modeli G.4



Intarzie vo farbe hliník



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect vo fólii Portaperfect v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. V krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prísposobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1ks
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

Porta Verte HOME, skupina H

04



PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny, kľučka NEXT strieborná



KLÚČKA ZA 1 CENT
SUPER PONUKA



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny,
kľučka NEXT strieborná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

NOVINKA



model H.5
s čiernymi sklami

ODPORÚČAME!

Čierna kľučka Rumba s rozetou, za 1 cent v kolekcií Verte HOME skupina H.



kľučka RUMBA

+



alebo




alebo



štitok na kľúč

štitok na patent

WC štitok




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



Panel v modeli H.0



Presklenie v modeli H.5



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli H.0 zapustená voči rámupanelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli H.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Porta Perfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytky (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1ks
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina J

04



PORTA VERTE HOME J.6, Biely, kľučka EUFORIA čierna

V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCHZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU

AQUA STOP



Biely, kľučka EUFORIA čierna



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4





model J.5



model J.6

NOVINKA

model J.6
s čiernymi sklami




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★




Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



panel v modeli J.0



Presklenie v modeli J.6



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli J.0 zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta v kartáčovanej hliníkovej fólii v modeli J.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Portaperfect alebo v kartáčovanej hliníkovej fólii (za príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prísposobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1ks
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

Porta Verte HOME, skupina L a N

04



PORTA VERTE HOME N.3, Agát Strieborný, Kľučka ELEGANT čierna



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME L.4, Agát Strieborný, Kľučka NEXT strieborná matná



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★



Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



panel v modeli L.0



Presklenie v modeli L.4



panel v modeli N.0



Presklenie v modeli N.3

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dôzdičky kľúč, pre WC súpravu alebo prísôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo výrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA RESIST

05



Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.



ZLAŽTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



ŠTRUKTÚRA
DREVA



ODOLNÁ
HRANA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POSKRABANIU



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU

PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny s bezpolodrážkovou oceľovou zárubňou, kľučka ELEGANT čierna

zvislá štruktúra dreva:



PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, kľučka SIMPLE čierna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

horizontálna štruktúra dreva:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

vertikálna alebo horizontálna štruktúra dreva:



model B.1*



model E.1*



model H.1*



model 4.A
dostupné aj
čierne sklo




model 4.B

* smer kresby dreva zhodný so smerom intarzie

DEKORY

Gladstone / Halifax ★★★★★




Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozri str. 69.

INOVATÍVNY PRODUKT NA TRHU

Štruktúra a typ povrchovej úpravy Gladstone/Halifax sa charakterizuje autentickým vzhľadom pripomínajúcim prírodné surové drevo.

PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:

- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy



Synchronná štruktúra Gladstone podčiarkuje prirodzený vzhľad dreva



Presklenie v modeli 4.A



čierna intarzia, dostupné sú taktiež strieborné intarzie

ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškriabaniu.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo „dutinková drevotrieska“ zosilnenom vnútorným preglejovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotriesková doska, 4.B – „dutinková drevotrieska“. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ lub „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „čínčila“, matné tvrdené; modely skupiny 4: tvrdené matné sklo 8 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178
- Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami typu PRIME, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.
- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.
- Výplň „dutinková doska“ a plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.

- Rozmery presklenia - ako pri „100“.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k donaniu ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

- Okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1, 7.1
- Okrúhle okienko čierne – model 1.1, 7.1
- Čierne sklo - model 4.A (iba v PN)
- otočenie skla
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventilačný výrez, ventilačné otvory, kratka (iba skupina 1, 7)
- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm) – wyj. skupina 4
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

(str. 196)
(str. 185)

Porta FOCUS

05



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



LAMINOVANÉ
BEZPEČNOSTNÉ
SKLO



ODOLNÁ
HRANA



V MNOHÝCH
OBLÚBENÝCH
FARBÁCH



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU

TOP
KOLEKČIE

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka CUBE čierna



model 2.0



model 4.A




model 4.A
dostupný aj
s čiernym sklom




model 4.B

PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka ELEGANT strieborná




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



spojenie so sklom „na hranu“
polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“
bezpoldrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“
polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“
bezpoldrážkové krídlo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. V prevedení CPL HQ sú boky krídla pokryté ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpoldrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v preskenných modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.

- Pri dvojkrídlových bezpoldrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Konštantný rozmer skiel, len modely zo skupiny 2, model 4.A.**
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - model 4.A (iba v PN)
- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- otočenie skla
- **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (ibe pre PN)
- ventilačný výrez, ventilačné otvory
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpoldrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA LOFT

05



PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturálny s čiernym sklom, oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka ELEGANT čierna

Porta LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna v matnom prevedení, ktorá sa objavuje na zárubni a na všetkom príslušenstve. Vďaka spojeniu s dekorom PORTA môžeme vytvoriť vlastný, originálny produkt, ktorý sa výborne hodí do takmer každého interiéru.



ZLAŽTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



STRUKTURA
DREVA



LAMINOVANÉ
BEZPEČNOSTNÉ
SKLO



ODOLNÁ
HRANA



NA DETAILOCH
ZÁLEŽÍ



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturálny, kľučka ELEGANT čierna



model 7.1



model 1.1



model 4.A
dostupný aj
s čiernym sklom



model 4.B



model 7.1



model 1.1




model 4.A




model 4.B

DEKORY


Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



DEKORY ZÁRUBNÍ

Fólia SUPER MATT ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



spojenie cez sklo



3D pánty vo farbe zárubne



3D pánty vo farbe zárubne



čelo zámku

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voššina alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdým sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. **Charakteristickou vlastnosťou kolekcie je použitie hrany ABS (boky krídla) v čiernej alebo bielej farbe.**

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne alebo biele
- zámok s čelom vo farbe krídla - čierny alebo biely
- Matné tvrdé sklo hrúbky 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v bielej alebo čiernej farbe.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.

POZNÁMKY

- Ventilačný podrez v presklenených modeloch dostupný len v polskej norme.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového doplatku.
- Stály rozmer zasklenia, model 4.A.
- Tri pánty v krídle rozmer „100“.
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - model 4.A (iba v PN)
- otočenie skla
- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačný výrez
- príprava na skrátenie (max. 60 mm) – model 1.1
- rozmer „100“
- tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- kľučky s rozetou

(str. 185)

PORTA LEVEL

05



PORTA LEVEL C.2, Dub Catania so zárubňou LEVEL s panelom 100 cm, kľučka AZALIA čierna

ODPORÚČAME

Kolekce Porta LEVEL obohatená o nové atraktívne dekory spolu s doporučenou zárubňou LEVEL s horním panelom 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.



KLÚČKA ZA 1 CENT
SUPER PONUKA



NA DETAILOCH
ZÁLEŽÍ



Porta LEVEL C.2 s intarziou, Dub Catania
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm, kľučka AZALIA čierna



Porta Decor
model P
pozri str. 74



model C.1
Zárubňa
s panelom 20 cm



model C.2
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm



model C.3
s intarziou
Zárubňa
s panelom 20 cm

ODPORÚČAME!

čierna kľučka RUMBA so štítkom za 1 cent len v kolekci Porta LEVEL*.



kľučka RUMBA

+



alebo




alebo



štítok na kľúč

štítok na patent

WC štítok




DEKORY


Fólia Portadecor ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆




VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 75.

Krídla Porta LEVEL majú dedikovanú zárubňu LEVEL. Horný panel LEVEL môže byť vyhotovený s vertikálnou alebo horizontálnou kresbou dreva. - týka sa to vybraných 5 dekorov.



odporúčaná zárubňa LEVEL



čierne intarzie



strieborné intarzie

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačný výrez, ventilačné otvory
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA NOVA, skupina 2–5

05



PORTA NOVA 2.1, Dub Striebristý, kľučka SIMPLE strieborná



ZLAĐTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



PORTA NOVA 5.5, Dub Striebristý, kľučka ACCENT strieborná



model 2.1



model 2.2



model 2.2
so zrkadlom



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1




model 5.2



model 5.4



model 5.5




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆



* do vyčerpania zásob

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portadur ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



PORTA NOVA



rámček s plnou výplňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň - drevotrievsková Plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza Plná doska.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard alebo tri pánty v krídle s rozmermi „100“ a ďalej s fóliou Portadur
- Sklo – vzory: „čínčila“ (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené (za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- zrkadlo na jednej strane
- zrkadlo na oboch stranách
- otočenie skla
- ventilačný výrez / otvory (v jednej rade)
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- matné sklo - skupina 4 a 5 (za 1 ks. skla)
- matné sklo model 2.2
- matné sklo model 3.2
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky z rozetou

(str. 196)

(str. 185)

PORTA LINE

05



Porta LINE G.1, Betón Tmavý

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubni.



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



ŠTRUKTÚRA
DREVA



ODOLNÁ
HRANA



NÁTER ODOLNÝ
PROTI ŠKRABANIU



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



PORTA LINE H.1, Betón Tmavý, kľučka CARO strieborná



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1




model G.1



model H.1


DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



Strieborné intarzie dostupné sú
taktiež čierne a zlaté

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Ventilácie otvory nedostupné pre model D.1.
- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština“.
- U posuvných krídel v modeloch F.1 a G.1 sú intarzie umiestnené vo výške úchyty.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventiláčny výrez, ventiláčne otvory
- **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (iba pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- zámok PRIME (týka sa iba vybraných zárubní v PN)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA CPL

05



Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z kridla a dedikovanej zarubni.



ZLAŽTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



ŠTRUKTÚRA
DREVA



ODOLNÁ
HRANA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABANIU



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU

PORTA CPL 1.1, Hikora Naturálna, kľučka MAXIMA čierna



PORTA CPL 1.1, Dub Naturálny, kľučka SIMPLE strieborná



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozrite str. 81.

SKUPINA I

SKUPINA II

Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Bielený	Dub Milano 1	Buk Pieskový
Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVÁ Dub Craft Zlatý
Hikora Naturálna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Čierny	



rámček so sklom

PORTA CPL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom (iba za príplatok), skupina 5 a model 1.4 – drevotriesková doska Plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dŕžák kľúč, WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (pri krídle s rozmermi „100“ a „110“)
- Sklo – modely skup. 1 vzory: „čínčila“, matné tvrdené, priehľadné, modely skup. 5 vzory: „čínčila“, matné tvrdené.
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm) (iba skupina 5)
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Výplň „dutinová doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Rozmery zasklenia – ako pri „100“.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pre model 1.4.
- **Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné pri rozmeroch „60“ - „100“.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT str. 227.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k dostaniu ako štandard - bez príplatku.**

ZA PRÍPLATOK

- Okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1
- Okrúhle okienko čierne – model 1.1
- otočenie skla
- fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- okopový plech - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)
- okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)
- okopový plech s ventilačným výrezom - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.3)
- okopový plech horný - sada na obe strany (modely 1.1 - 1.2)
- ventilačný výrez, otvory, alebo mriežka
- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm) – skupina I
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- matné sklá - modely skupiny 5 (za 1 ks. skla)
- matné, číre sklá - model 1.2
- matné, číre sklá - model 1.3 a 1.4
- matné, číre sklá - model 1.5
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- čierna zámok a čierna čapové pánty
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky s rozetou

(str. 196)

(str. 185)

Investičný balík

05



PORTA CPL 1.1, Čierny, kľučka ELEGANT čierna

ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zárubni.



ZLAŽTE DVERE
K PODLAHÁM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



ŠTRUKTÚRA
DREVA



ODOLNÁ
HRANA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABANIU



POVRCH ODOLNÝ
PROTI OTERU



PORTA CPL 1.1, čierny, kľučka EDEL nerezová oceľ


Porta CPL 1.1, Čierna

Investičný balík dostupný vo vybraných modeloch dverí s drevotriekovou výplňou:


- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investičný balík dostupný s falcovou zárubňou:

Porta SYSTEM, Oceľová Porta SYSTEM, Oceľová regulovaná, Oceľová rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.



trojdielne pánty na zárubne
Porta System – technický
rozstup



trojdielne pánty na zárubňu.
Oceľová – technický rozstup



zámok v najvyššej 3 kategórii
použitia podľa
PN-EN 12209

NAJČASTEJŠIE VYBERANÉ MODELY



model 1.1



model 1.2



model 1.5

DEKORY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT pozrite str. 227.

SKUPINA I

Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Bielený	Dub Milano 1	Buk Pieskový
Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	NOVA Dub Craft Zlatý

SKUPINA II


Hikora Naturálna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Čierny
------------------	--------------	-------------	-----------------	--------




padacie prahové tesnenie




horný panel



dolný panel s ventiláciou



dolný panel



dolný panel s ventilačným podrezom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE PORTA CPL

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutinková drevotrieska alebo plná drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je opláštený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Záмок: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôbený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: dva, alebo tri trojprvkové pánty
- Sklo vzor „čínčila“, alebo tvrdené matné a priehľadné (možnosť za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- KOVOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer zasklenia v dverách „110“ – ako v „100“
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel v dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné v rozmeroch „60“ do „100“
- Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii.
- Krídlo so zárubňou Porta SYSTEM a s Ocelovou zárubňou
- Možnosť realizácie iných modelov cez Porta KONTRAKT str. 227

- Rozmer „80“ i „90“ v investičnom štandarde pre falcové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.
- Ocelové panely dostupné v rozmeroch „80“, „90“ i „100“
- Spodná hrana zabezpečená pred vlhkosťou technológiou
- **TechnoPORTA AQUA STOP.**


ZA PRÍPLATOK

- investičný balík (príplatok do zárubne)
- okrúhle okienko – z nerezovej ocele - model 1.1
- okrúhle okienko čierne – model 1.1
- otočenie skla
- dyha CPL 0,2 mm i 0,7 mm - SKUPINA II
- dolný panel – komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)
- dolný panel s ventiláciou - komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)
- dolný panel s ventilačným podrezom - komplet na obe strany (modely 1.1-1.2)
- horný panel - komplet na obe strany (modely 1.1, 1.2)
- podrez, ventilačný otvor alebo ventilačná mriežka
- rozmer „100“, „110“
- matné sklá, priehľadné - model 1.2
- matné sklá, priehľadné - model 1.5
- padacie prahové tesnenie
- výstuž pod samozatvárac – nutný 3 pánt
- výmena perforovanej dosky na plnú
- kľučky s rozetou

(str. 185)

PORTA DECOR

05



PORTA DECOR P, Šedy, Kľučka ELEGANT čierna

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúčané do interiérov náchylné na časté používanie

ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z kridla a dedikovanej zarubni.



ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKU



AQUA STOP



ODOLNÁ
HRANA



PORTA DECOR P, Šedy, Kľučka EUFORIA čierna



model P




model M



model D




model L




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



sklo s rámčekom



sklo "činčila"



hrana krídla ABS

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obvyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „činčila“ alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pasívne krídlo (doplnkové) vo veľkostiach „30“, „40“, „50“ len v plnej verzii. Pri dvojkrídlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- Pre rozmer „100“ a „110“ je potrebný 3 pánt.

- Investičný balík dostupný len s drevotrieskovou výplňou.
- Investičný balík dostupný s polodrážkovou zárubňou: PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulovaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- ABS vo farbe dverí pre povrchovú úpravu Biela, Šedá, Bielený Orech bez príplatku
- ABS v čiernej farbe pre každú povrchovú úpravu dverí
- guľaté okienko - z nehrdzavejúcej ocele
- guľaté okienko čierne
- posuvné dvere – pozdĺžna úchytka
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
- obrátenie skla
- investičný balík (príplatok ku krídlam)
- investičný balík (príplatok k zárubni)
- ventilačný výrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmery „100“, „110“
- tvrdené matné sklo - model M
- tvrdené matné sklo - model D
- tvrdené matné sklo - model L
- tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň plná doska
- výplň dutinková drevotrieska
- výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok, čelo zámku z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

PORTA FIT, PORTA STYL

05



PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka EUFORIA čierna

ZLAÐTE DVERE
K PODLAHAM A
NÁBYTKUODOLNÁ
HRANA

PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka ACCENT strieborná



model C.0



model C.1




model C.3

PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.3PORTA FIT
model G.5PORTA FIT
model I.0PORTA FIT
model I.1PORTA STYL
model 1PORTA STYL
model 2PORTA STYL
model 3

model F.2




model F.6




DEKORY

Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



PORTA FIT,
PORTA STYL



rámček so sklom
POZOR: v prípade Fólia CPL
je rámček zaoblený



rámček s panelom
POZOR: v prípade Fólia CPL
je rámček zaoblený



model so sklom

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR str. 87 oraz Porta CPL str. 87.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „čínčila“ alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Pre rozmer „100“ a „110“ je potrebný 3 pânt.
- Výplň „dutinková doska“ pripravená na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“- platí pre PORTA STYL
- Mriežka, ventilačné otvory 2 rady nedostupné pre model H - platí pre PORTA FIT

ZA PRÍPLATOK

- obrátenie skla
- ventilačný výrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka
- **AKCIA** – wpri dverách CPL - balík PRIME
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmery „100“, „110“
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň plná doska
- výplň dutinková drevotrieska
- výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pânt
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok, čelo zámku z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štítom

(str. 196)
(str. 185)



Natura CLASSIC

06



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kľučka AZALIA čierna

Mechanická trieda 3 je k dispozícii pre vybrané modely s výplňou z dutinkovej drevotriesky alebo plnej drevotriesky.

ODPORÚČAME

"Investičný balík" - k dispozícii dodatočne, zahŕňa trojdielne pánty a zámok najvyššej kategórie použitia (možnosť za príplatok). Sada sa skladá z krídla a dedikovanej zárubne.



NATURÁLNA
DYHA

VÝŠKA 220

vertikálna štruktúra dreva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

NOVINKA

horizontálna štruktúra dreva:



model 3.1



model 7.1



model 7.2




model 7.3



model 7.4




Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - Kvet, kľučka, CUBE chróm matný




DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Jaseň* ★★★★★☆



* Naturálna dyha Jaseň je dostupná pre modely skupiny 1 a 3, vzor dyhy - kvet

Naturálna dyha Orech* ★★★★★☆



* Naturálna dyha Orech je dostupná pre modely skupiny 1 a 3 vzor dyhy - kvet



Prispôsobenie farby individuálnym potrebám a požiadajte spoločnosť Porta KONTRAKT. Podrobnosti o neštandardných objednávkach, pozri stranu 212.

Osobitosťou prírodnej dyhy je možnosť rozdielov v štruktúre a farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.



horizontálna štruktúra dreva:
skupina 7

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriestková výplň za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „činka“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- KOVOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Rekomendowane ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:

- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Výška 220 cm – k dispozícii pre model 1.1 a 7.1 vo verzii bez drážky.
- Rozmer „100“ nie je k dispozícii pre modely 1.3.

- Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného výrobku.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1. rade.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- Okrúhle okienko z nerezovej ocele (iba modely 1.1 a 7.1)
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- zrkadlo na jednej strane
- zrkadlo na oboch stranách
- reverzná pol. - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- reverzná pol. - tretí pánt 3D, farba: strieborná, (príplatok k cene zárubne)
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventilačný výrez, ventilačné otvory 1 rzád, – ventilačné otvory v dvoch radoch iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3)
- povrch čierna dyha Select
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- príplatok za krídlo vo verzii reverzná polodrážka
- výplň dutinková drevotriestka
- výška krídla „220“
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(str. 185)



Natura VECTOR, Natura LINE

06



Natura VECTOR J, Dub 1, kľučka ELEGANT čierna



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ

Modely NATURA VECTOR



Natura VECTOR J, Sub 1, kľučka ELEGANT strieborná



model B



model E



model J



model U



model V

Modely NATURA LINE



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2




model E.2



model G.1



model H.1



MOŽNÉ V 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY NATURA VECTOR

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? Môžete si, s Porta KONTRAKT, urobiť ľubovoľné frézovanie.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

DEKORY NATURA LINE


Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu



intarzia strieborná

Natura VECTOR,
Natura LINE

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je oplástený doskou oplepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Dvere PORTA LINE sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby šírky 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty standard alebo PRIME, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Magnetický zámok s lesklým strieborným alebo zlatým čelom: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárac“ sú potrebné 3 pánty.

- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- NATURA VECTOR - Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- NATURA VECTOR - V modeli E je horizontálne usporiadanie dyhy, v ostatných modeloch vertikálne.

ZA PRÍPLATOK NATURA LINE, NATURA VECTOR

- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- ventilačný podrez
- veľkosť „100“
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výplň dutinková drevotrieska
- výška krídla „220“
- výstuž pod samozatvárac - nutný 3 pânt
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)

ZA PRÍPLATOK NATURA LINE

- opačná polodrážka - príplatok do dverí
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
- povrch dyha Nat. Select Čierna
- povrch dyha Nat. Dub Satin Biela
- vyhotovenie krídla v systéme s opačnou polodrážkou



Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dýhy - pruhované, kľučka CUBE čierna

Natura LOFT je kolekcia otvárajúca nové perspektívy aranžácie interiérov. Hlavným sprievodným motívom je nadčasová čierna na zárubni a na všetkom príslušenstve.



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ



Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - kvet,
Kľučka CUBE čierna



1.1, Dub 1,
typ dyhy - kvet



1.1, Dub 1,
typ dyhy - pruhy



1.1, Jaseň



1.1, Orech

DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



rozloženie dýhy - kvetinový
a pruhovaný vzor

Naturálna dyha Jaseň ★★★★★☆



rozloženie dýhy - kvetinový
vzor

Naturálna dyha Orech ★★★★★☆



rozloženie dýhy - kvetinový
vzor

Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť
výskytu rozdielov v textúre aj farbe.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

DEKORY ZÁRUBNÍ

Naturálna dyha Select ★★★★★☆



čelo zámku



3D pánty vo farbe zárubne

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom
(za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou s povrchom prírodnej dyhy. Hrany krídla sú v povrchu
Naturálna dyha select - čierna.

**Charakteristickou vlastnosťou kolekcie
sú čierne hrany krídla a príslušenstva.**

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpolodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne
- zámok s čelom vo farbe hrany krídla - čierny

ZÁRUBŇA

- Porta SYSTEM ELEGANCE v čiernej farbe str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej farbe str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Tri pánty v krídle rozmer „100“.
- Bezpolodrážkové dvere sú vybavené 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačný výrez
- rozmer „100“
- tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- výplň dutinková drevotrieska



Natura OSLO

06



Natura OSLO 2, Dub 1, kľučka LEA LUX čierna



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ



Natura OSLO 1, Dub 1, kľučka LEA LUX čierna



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



MOŽNÉ V 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆

Dub Biela

Naturálna dyha Dub ★★★★★☆

Dub 1

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

Natura OSLO

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty standard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obvyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Gulatá úchytka (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166
- **Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:**
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- V prípade šírky „100“ je potrebný 3 pânt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

- opačná polodrážka - príplatok do dverí
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
- opačná polodrážka - tretí 3D pânt, farba biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- veľkosť „100“
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí 3D pânt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí 3D pânt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- výplň dutinková drevotrieska
- výška dverí „220“
- zosilnenie pre samozatvárač (potrebný 3 pânt)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- 3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučka s rozetou

(str. 185)



Natura GRANDE

06



Natura GRANDE B.3, Čierne, zlatá kľučka OFFICE



NATURÁLNA
DYHA



Natura GRANDE A.0, Čierne, zlatá kľučka OFFICE



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0




model C.1



model D.0




model D.1



DEKORY


Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



model s presklením



plochý panel

Natura GRANDE

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia sa skladá z rámu a panela. Povrch je pokrytý prírodnou dýhou. Povrch krídla je chránený ekologickým lakom na báze vody, tvrdeným v UV technológii (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk; pre dőzický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

Rekomendované ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:

- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- reverzná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná, (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný výrez
- povrch čierna dyha Select
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- príplatok za krídlo vo verzii reverzná polodrážka
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(str. 185)



06



Natura SPACE G.1 čierne sklo, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna



NATURÁLNA
DYHA



Natura SPACE G.1, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna




model F.1



model G.1
ostupný tiež s
Čiernym sklom




model H.1



DEKORY


Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



dvere s čiernym sklom



dvere s matným sklom



dvere s matným sklom

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva. V závislosti od modelu krídla sa skladá z vnútorných rámov pokrytých prírodnou dýhou alebo z elementov reliéfovej dosky (vzor Ratan). Vďaka použitej technológii je pre krídlo charakteristická vysoká odolnosť voči deformácii.

Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín Select, Prírodný dub, Satin (okrem bielej) sú tvrdené pomocou technológie UV (polomat).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dŕžák kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm (iba modele: 1, 3, 4).
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventiláčny otvor sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - model G.1
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- Ventiláčny otvor
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(str. 185)



06



Natura KONCEPT C.6, Dub, kľučka OFFICE strieborná



NATURÁLNA
DYHA



Natura KONCEPT C.6, Dub, strieborná matná kľučka NEXT



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1




model K.2



model K.3


Viac modelov
z tejto kolekcie
[nájdeš na stránke](#)





DEKORY


Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



plochý panel – model A.0



matné sklo – model A.9

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Model D.0 – hliníkové intarzie v striebornej farbe o šírke 6 mm. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdnenými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- * príplatok ku skupine A - za 1 panel
- * príplatok ku skupine C - za 1 panel
- * príplatok ku skupine K - za 1 panel
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- ventilačný výrez, ventilačné otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou



SEVILLA

06



SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA čierna



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ



SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA strieborná



model plné




model so
sklom



doplnok I



doplnok J




DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★★



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★



profil

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Záмок s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okráhla úchytky (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový záмок s bočnými madlami
-  zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- zrkadlo na jednej strane
- ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- magnetický záмок: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický záмок s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou



MADRYT, CORDOBA

06



CORDOBA veľký rámček, doplnok K, Tabacco, kľučka MODERN strieborná



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ



CORDOBA plné, Tabacco, kľučka AZALIA strieborná



MADRYT
plné



MADRYT
1/3 sklo



MADRYT
2/3 sklo
s rámčekom



MADRYT
3/3 sklo
s rámčekom



CORDOBA
plné



CORDOBA
1/3 sklo



CORDOBA
2/3 sklo
s rámčekom




CORDOBA
3/3 sklo
s rámčekom



doplnok
A



doplnok
K




DEKORY

Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Vysvetľujúce obrázky



CORDOBA
minimalistický rámček 20°



MADRYT
ozdobný profilovaný rám



MADRYT
ozdobný profil dosky

MADRYT,
CORDOBA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dőzický kľúč, pre WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhla úchytká (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 166

POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

ZA PRÍPLATOK

- * príplatok - za 1 panel
- posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
-  zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- ventilačný výrez, štrbina, alebo otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- magnetický zámok: biely, čierny v bezpolodrážkových dverách
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(str. 185)



105



Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Biela, kľučka ACCENT strieborná



NATURÁLNA
DYHA



DETAJLY SÚ
DÔLEŽITÉ



Villadora RETRO Residence 0, Dub Biela, kľučka
ACCENT strieborná



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

PRIEREZ ZÁRUBNE VILLADORA RETRO



rámček drevenej výplne

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-doskové krídlo. Rám je zhotovený z kvalitnej borovicovej drevotriesky a materiálov na báze dreva, potiahnutých prírodnou dubovou dyhou. Špeciálne vybrané matné tvrdené sklo. Ozdobné rámčeky sú zhotovené z celého kusa duba. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, s skúpeľňovou blokadou alebo prispôsobený pre patentnú vložku
- Matné hladké sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvere vybavené 3 ks. pántov striebornej farby - balené so zárubňou. Možnosť nákupu krytiiek na pánty vo farbe zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá - viď príplatky.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez, ventilačná štrbina bez príplatku
- ventilačné otvory 1 rad
- magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
- krytky na pánty Villadora
- kľučka s rozetou

(str. 196)
(str. 185)

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových lišt.

Zárubňa Villadora Retro je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi v podobe kompletu prvkov určených na montáž na budove.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Tri sady čapových pántov s 3D reguláciou
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBŇA, POZRI STRANU 201, TABUĽKU 1

Na rozpätie šírky steny (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

Skladacie dvere

07




ALFA, BETA, Biela

ALFA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)




Pozrite sa na dvere ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)



Pozrite sa na dvere BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

*POZOR: Špecifickosť kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobuje zúženie priechodu (o cca 10 cm).




DEKORY

Lak štandard ★★★★★




Fólia Portadecor ★★★★★




* do vyčerpania zásob


Fólia Portasynchro 3D ★★★★★



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



Lakovaná fólia Premium ★★★★★



spôsob otvárania | skladania
krídla ALFA



spôsob otvárania | skladania
krídla BETA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejkovým rámom (za príplatok).
ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne.
BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Pojazdový mechanizmus
- Tesnenie
- Tri skryté pánty strieborné
- Zámok: s obvyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Okružla úchytky (BETA)

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K str. 164.

POZNÁMKY

- Rozmer „100“ nie je dostupný pri systéme BETA.

ZA PRÍPLATOK

- výplň dutinková drevotrieska
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- rozmer „100“ (iba ALFA)
- Krídlo: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- cena pojazďového systému ALFA (príplatek k sade)
- pojazdový systém BETA v cene zárubne
- ventilačné otvory, ventilačný výrez
- kľučka s rozetou

(str. 185)

Posuvný systém

07



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STENU

PORTA



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla* (v prevedení „posuvné“)
- zárubne* (v prevedení „tunel“)

* nie je zahrnuté v cene

ALU



Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla* (vo verzii prevedenia „posuvné“)
- zárubne* (vo verzii prevedenia „tunel“)



DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna Dyha Select
Naturálna Dyha Dub
Naturálna Dyha Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212.

POZOR! Systém PORTA a ALU je možné použiť s každým krídlom dveri Kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Posuvný systém PORTA

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z koľajníc spolu s pojazďovými vozíčkmi, krycej lišty koľajníc a dorazovej časti. Krycia lišta koľajníc a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy sú upravené polomatomým lakom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Koľajníc s pojazďovými vozíčkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“ str. 164.
- Rozmery pozrite str. 205, Tabuľka 6.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.

ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- povrch biela dyha Dub Satin
- povrch čierna dyha Dub Satin

Posuvný systém ALU

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z koľajníc a profilu pridržiujúceho krídlo. Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunel“, rozmery pozrite str. 205, Tabuľka 6.

POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunel“ a krídla do kompletu je nutné si zvoliť krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunel“ so šírkou „70“ → kompletovať krídlo „80“, pre „80“ → „90“, pre „150“ → 2x „80“, pre „170“ → 2x „90“ atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

Posuvný systém

07



Posuvný systém KOMPACT, PORTA KONCEPT A.9, škandinávsky dub

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

KOMPACT



Hákový zámok
Posuvný systém KOMPACT




stavebná kazeta
Posuvný systém



SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Nenápadný dizajn na zabudovanie do omietky umožňuje inštaláciu dverí kde by použitie závesných dverí narušilo koncepciu navrhnutého interiéru alebo je dokonca nemožné.

Posuvný systém KOMPACT
(Tunel + stavebná kazeta určená na murivo s hrúbkou 125 mm)



Tunel KOMPACT určený pre murivo s hrúbkou 100 a 150 mm



UPOZORNENIE! Rám systému KOMPACT od spoločnosti PORTA je určený pre kazetový systém PORTA a kazety popredných európskych výrobcov. Odporúča sa však skontrolovať rozmery S_0/H_0 pred montážou rámu KOMPACT na oceľové kazety iných výrobcov.

POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

BEZZÁRUBŇOVÝ



kridlo s hákovým zámkom




dedikované madlá
(okružle alebo štvorcové)

SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Minimalistické riešenie. Posuvné kridlá skryté v stene. Systém si nevyžaduje použitie zárubní a maskovacích lišt. Kazeta je určená na inštaláciu do sadrokartónových stien.

Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 100 mm.



Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 125 mm





DEKORY PRE POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Lakovaná fólia Premium

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax
UV Lak Premium

★★★★★

Vzorky farieb, nájdete na strane 212–219.



Možnosť objednania tunelu v prírodnej dyhe v Porta KONTRAKT.

UPOZORNENIE! Systém KOMPAKT použiteľný s krídlom z kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém KOMPAKT

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Systém na hrúbku steny 125 mm sa skladá z pozinkovanej ocelevej kazety s kompletným pojazdovým systémom, ktorý tvorí konštrukciu vo vnútri steny a z tunela z drevotriesky a MDF materiálu.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Konštrukčná kazeta určená na hrúbku steny 125 mm.
- Koľajnica s pojazdovými vozíkmi a vodiacim prvkom krídla monotvaným do podlahy
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)
- Štetinové protiprachové tesnenie (tunely určené na hrúbku steny 125 a 150 mm)
- Tunel určený na hrúbku steny 125 mm

ZÁRUBNE

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel“ sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa vyrobená vo verzii „tunel“ určená na hrúbku steny 125 mm je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (skontrolujte rozmery S_d/H_d).
- KOMPAKT, rozmery pozrite tabuľku 6, str. 205.

POZNÁMKY

- Systém je pripravený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 125 mm.
- Je možné doobjednať dodatočné symetrické a asymetrické predĺženia tunelov (na objednávku).
- Tunel 100 mm dostupný s krídlami bez rámečkov.

ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- systém synchronizácie zatvárania - dvojkrídlové dvere

Systém BEZZÁRUBŇOVÝ

KONŠTRUKCIA BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôbienených na vstavanie do KG systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s krídlami s hrúbkou 40 mm.

Systém je vybavený všetkým príslušenstvom a funkciami, ktoré umožnia presnú montáž a nastavenie krídla (reguláciu hĺbky zasunutia krídla v systéme, reguláciu polohy krídla voči zárubni – vo výške +/- 2,5 mm) a tiež odmontovateľnú dorazovú lištu, ktorá umožní výmenu krídla, sadu tesnení, vodiace lišty, ložiskové rolky.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Konštrukčná kazeta
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Krídlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej úpravy: Krídlo natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie. Okraje krídla olemované a pripravené na maľovanie. Povrchová úprava krídel Lak Premium Biela.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.
- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je určený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozrite Tabuľka 7, str. 205.

ZA PRÍPLATOK

- Okrúhla alebo štvorcová úchytká
- Hákový zámok s úchytkami
- Výplň dutinková drevotrieska

Posuvné systémy

07



Posuvný systém BLACK, typ REA

BLACK

SLIDE

EFEKT



Typ REA




Typ LUNA




otvorené dvere




model 1




model 2



model 3



model 4



model 5

PORTA EFEKT je neviditeľný systém posuvných dverí so zatváračmi, ktoré zabezpečia komfortné používanie. Posuvný systém PORTA EFEKT sa skladá z:

- dvoch kolajníc ukrytých v krídle,
- ložiskových horných posuvných vozíkov s intuitívnym systémom montáže a regulácie umožňujúcej prispôsobenie k nerovnostiam steny,
- ložiskových dolných posuvných vozíkov zaisťujúcich tiché a bezproblémové používanie dokonca aj na podlahách so škárami.

Správne zvolená veľkosť krídla umožňuje plynulé nastavenie stupňa otvorenia dverí: od čiastočne otvorených až do úplného otvorenia dverí.



DEKORY

Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★★★☆




Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




Systém SLIDE

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆




Gladstone / Halifax ★★★★★☆




Systém EFEKT

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Lak UV Premium ★★★★★☆



Lakovaná Fólia Matt ★★★★★☆



úchyt Black 1

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém BLACK

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Kolajnica 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzálna čo sa týka strany výsuvu krídla.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 6, str. 205
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.
- Pri použití dištančných stĺpkov je možné odsunúť krídlo od steny o 10mm. Možnosť spolupráce systému BLACK s posuvnými krídlami z iných kolekcii PORTA:
 - Systém BLACK typ LUNA je možné objednať ku každému posuvnému krídlu.
 - Systém BLACK typ REA na použitie len s rámovými a doskovými krídlami vyplnenými dutinkovou drevotrieskou.

ZA PRÍPLATOK

- spojka pre dvojkrídlové systémy
- sada dvoch zatváračov
- sada piatich dištančných stĺpkov
- úchyt Black 1 na jednu stranu
- pozdĺžny úchyt na posuvné dvere
- výplň dutinková drevotrieska

System SLIDE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Kolajnica 2000 mm
- Komplet dvoch zatváračov

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 6, str. 205.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

- pozdĺžny úchyt na posuvné dvere

Systém EFEKT

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Kolajnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi krídlom a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné pri montáži, a to buď použitím dištančnej podložky pod horný vozík (dištančná podložka nie je súčasťou sady), alebo objednaním krídla prispôbeného požadovanej veľkosti medzery (realizuje Zmluvné oddelenie).
- Systém je určený na montáž do otvoru o tri rozmery menšieho ako je typický, napr. pre otvor „60“ –> komplet s krídlom „90“.
- Rozmery pozrite Tabuľka 6, str. 205.

ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere - pozdĺžny úchyt
- rozmer "100" a "110"

TECHNICKÉ A VCHODOVÉ DVERE

V časti technické a vchodové dvere Vám predstavujeme produkty, ktoré sú dobre známe v developerských projektoch. Ponúkame akustické a špecializované dvere a rovnako aj dvere protipožiarne. Kolekcia vchodových dverí ponúka solídne riešenia, k ochrane našich bytov a iných miestností, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a zabezpečenie.

 **TechnoPORTA**
TECHNOLOGY



Výrobky označené symbolom AQUA STOP majú zabezpečenie spodnej hrany pred vlhkosťou v technológii TechnoPORTA v prevedení CPL HQ ako aj Gladstone/Halifax





PREHĽAD MODELOV DVERÍ TECH- NICKÝCH A VCHODOVÝCH

Prezentované modely sú dostupné v kolekciách:

TECHNICKÝCH DVERÍ

**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30,
INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipopžiarné EI 30, EI 60**

INTERIÉROVÝCH VCHODOVÝCH DVERÍ

AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C



Ploché – zmiešané usporiadanie prírodnej dyhy*



Ploché – vertikálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax



Ploché – horizontálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax



Intarzie 1



Intarzie 3



Intarzie 4



Intarzie 6



Intarzie 7



Intarzie 8



Intarzie 9

POZOR! Modely s intarziou:

- syntetické dyhy - vertikálna štruktúra,
- Povrchová úprava Gladstone / Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - štruktúra v smere intarzie,
- Prírodné dyhy - štruktúra v smere intarzie.

* model dostupný len v dýhach Natural Select, Natural Dub, Jaseň, Orech



Akustické 27 dB, 32 dB

08



Akustické 32 dB, Biela

Trieda akustickej izolácie:

Rw=27 dB

Rw=32 dB

Viac modelov pozrite str. 118



Model Ploché, Biela

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



zámok pre patentovú vložku



trojprvkový pánt

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane. 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri čapové pánty (regulovaná zárubňa) alebo trojprvkové (kovová zárubňa)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Automatický padací prah
- Tesnenie v zárubni
- Zárubňa
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná (dvere 27 dB). Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná zosilnená (dvere 32 dB).
- Zárubňa kovová rohová, o šírke 100 mm
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM

POZNÁMKY

- Ceny za dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubňou platia pre najužší rozsah šírky steny.
- Trieda akustickej izolácie $R_w=27$ dB (rozsah 27+31 dB) $D_1=25$ dB.
- Trieda akustickej izolácie $R_w=32$ dB (rozsah 32+36 dB) $D_1=30$ dB.
- Minimálna šírka krídla pri modeloch s rámčekom: rámček 1 – 444 mm, rámček 2 – 644 mm, rámček 3 – 468 mm, rámček 4 – 744 mm.
- Rozmer „60“ len pre ploché krídla.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PRÍPLATOK

- hmoždinky, alebo montážne kotvy (oceľové zárubne)
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm
- regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- príprava pre samozatvárač - krídlo 27 dB
- príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- trojelementové pánty 27dB so zárubňou Porta SYSTEM
- kľučky s rozetou

INNOVO 37 dB

08



INNOVO 37 dB, Čierna

Trieda akustickej izolácie:
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJÚ
TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s oceľovou zárubňou, Čierna



záмок pre patentovú vložku



automatický padací prah



trojprvkové pánty



trojprvkové pánty

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb pozrite str. 212 – 219.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia Innovo v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej verzii. Boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojprvkové pánty.
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceleového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- príprava pre samozatvárač ocelevej zárubni
- príprava pre samozatvárač zárubni Porta SYSTEM
- kľučky s rozetou

(str. 192)

SILENCE 37 dB, EI 30

08



SILENCE, Dub Milano 5 (neštandardné vyhotovenie PORTA KONTRAKT)

Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

TOP
KOLEKCIE

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)*



zámok pre patentovú vložku



zosilnené pánty



automatický padací prah

Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubňou

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane str. 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia PortaSilence® v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú boky krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri objektové zosilnené pánty.
- Polodrážková verzia zárubne MDF – 4 čapové pánty.
- Zadlabávací zámok na západku pre cylindrickú vložku.
- Automatický padací prah

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z ocelového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: laminát Nat. Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- panoramatické kukátko
- kľučky s rozetou

(str. 192)

INNOVO 42 dB, PURE 57 dB

08



INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny

Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Naturálny s regulovanou zárubňou



záмок pre patentovú vložku



automatický padací prah
(verzia so zárubňou MDF)



objektové pánty



objektové pánty

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

* neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM
** neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM a oceľovou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené pánty – zárubňa Porta SYSTEM; tri trojelementové pánty – zárubňa oceľová, štyri pánty – zárubňa z MDF
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Kridlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Zosilnená regulovaná zárubňa Porta SYSTEM Typ dverí DT-A42/PS s hrúbkou steny od 120 mm do 300 mm. Stojiny rámu sú vyrobené z preglejky.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm. Zosilnenie na samozatvárač je v štandarde.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôbenu šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt

POZNÁMKY

- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôbenu šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt
- Trieda akustickej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a/alebo

- dymotesnosti, je potrebné použiť samozatvárač.
- Kridlo a zárubňa MDF sú vybavené prípravou na montáž samozatvárača.
- Hrana kridla: rám vyrobený z exotického dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- Dvere sú vybavené zámkom s čapom 9x9 mm. Pri výbere dedikovaných kľučiek z ponuky PORTA by ste si mali dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana v prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- kridlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni

INNOVO 42 dB

PURE 57 dB



neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM



- Je možné objednať dvere s akustickou izoláciou PORTA PURE Rw=57 dB.
- Produkt je k dispozícii v štandardných aj neštandardných variantoch.
- Viac informácií: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Akustické 42 dB

08



Akustické 42 dB, Orech Naturálny (matný)

Trieda akustickej izolácie
Rw=42 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE


- Rw=42 dB (42–46 dB)*




Ploché, Orech Prírodný (matný)




záмок pre patentovú vložku



automatický padací prah(verzia so zárubňou Porta SYSTEM)



zosilnené pánty



automatický padací prah(verzia na kovovej a MDF zárubni)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené objektové pánty, tri pánty pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM zosilnená TYP DT-AW/PS pre hrúbku steny v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Stojny zárubne sú vyrobené z pleglejky. Prezentovaná cena za dvere pokrýva zárubňu pre šírku steny „C“.
- Kovová zárubňa rohová TYP DT-AW/M so šírkou profilu 120 mm. Je zhotovená z oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôbenou šírke steny (od šírky 160 mm) - Porta Kontrakt. Nie je možné vystuženie dverí pre samozatvárač
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

POZNÁMKY

- Národné osvedčenie o úžitkových vlastnostiach nr 020-UWB-2546/W.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere - alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- **Lemovanie krídla: rám z exotického alebo dubového dreva, lakovaný bezfarebne alebo morený. Zmena farby obruby krídla je možná prostredníctvom Porta Kontrakt.**
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- panoramatické kukátko
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- kľučky s rozetou

(str. 192)

Protipožiarne EI 30, EI 60

08



Protipožiarne EI 30

EI 30
Požiarna odolnosť 30 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

EI 60
Požiarna odolnosť 60 min.
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB

TOP
KOLEKCIE

Viac modelov pozrite str. 130

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE EI 30, EI 60 MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model 3, Dub Hnedý, zárubňa MDF



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)



príklady zasklenia
KONTRAKT (EI 30)



* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri (EI 30) alebo štyri (EI 30 SOFT, EI 60) pánty
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem
- Prahové pohyblivé tesnenie v krídle
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou.

ZÁRUBNE

- Fixná zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovanými pántami – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvovej borovicovej preglejky, je vybavená regulovanými čapovými pántami.
- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceleového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými pántami
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 131).
- Zárubňa Projekt PREMIUM dostupná s dokumentáciou na oddelení kontraktov.

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342. Týka sa len EI30.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceleovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozmer „60“ nie je dostupný pre kolekciu frézované OFFICE. Minimálna šírka krídels s rámcami i: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm.
- Rozmer „100“ je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si projekt na mieru (Porta KONTRAKT) 227.
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.

ZA PRÍPLATOK

- dvojkrídlové dvere
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- regulovaná zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 80 do 100 mm
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: fólia CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- tretí pánt k zárubni MDF
- panoramatické kukátko
- štvrt kruhová krycia lišta
- kľučky s rozetou

(str. 198)

(str. 192)

ENDURO

08



ENDURO, Antracit

Vnútorné technické dvere najvyššej kvality, triedy odolnosti proti oderu a vonkajším vplyvom s použitím špeciálne profilovanej lišty z nehrdzavejúcej ocele a mimoriadne odolného laminátu HPL alebo CPL.

TOP
KOLEKCIE

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4

DEKORY

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I	Biela	Popolavá Euroinvest	Orech Bielený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Orech Modena 1	Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)
SKUPINA II	Čierna				

POUŽITIE DVERÍ ENDURO NAPRIKLA D V:

- Laboratória
- Lekárske ambulancie
- Nemocnice




horný panel



dolný panel



dolný ventilačný panel



ventilačná mriežka

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené trojprvkové pánty
- Pri kyvnnej verzii dva („60°), tri („70°, „80°) alebo štyri („90°) pánty
- Tvrdené sklo priehľadné alebo matné (pre model 4 bezpečnostné sklo)
- Zámok dostupný v troch variantoch: s obvyčajným kľúčom a kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Dvere majú výstuž pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Zárubňa kovová rohová o šírke profilu 105mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,2mm. Vybavená tromi zosilnenými trojdielnymi pántami (balenými pri krídle), gumeným tesnením, so šiestimi montážnymi kotvami. Lakovaná bielou základnou práškovou farbou, Popolavá, Hnedá, Krémová, Antracit HPL/CPL str. 219).
- Možnosť objednania zárubne v dvoch verziách:
 - na osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
 - na zaliatie do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Nový montážny systém líšt na hranu bez zásahu do štruktúry Fólia.
- Maximálny rozmer krídla vyvažovacieho je „90“.

ZA PRÍPLATOK

- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- mriežka z nerezovej oceli
- okovový plech (sada na dve strany)
- okovový plech ventilačný (sada na dve strany)
- okovový plech horný (sada na dve strany)
- profil ocelevej zárubne od 80 do 100 mm
- profil ocelevej zárubne od 106 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 155 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 275 do 390 mm
- regulovaný protiplech zámku v ocelevej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: laminát HPL, CPL 0,7 mm – skupina II
- vyhotovenie v kyvnnej verzii
- príprava pre samozatvárač ocelevej zárubni
- kľučky s rozetou

Mechanická trieda 4

08



Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa



Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel



vystužené trojdielne pánty



záмок najvyššej triedy použitia
3 podľa PN-EN 12209

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
 Naturálna dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídlo je vyplnené perforovanou alebo plnou drevotrieskou (možnosť za príplatok), vystuženou vnútorným rámikom.
 Celé je obložené HDF doskou (syntetická dyha) alebo drevotrieskovou doskou (Naturálna dyha). Dostupné vo falcovanej verzii.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojdielne pánty v technickom rozstupe
- Záмок najvyššej triedy použitia 3 podľa PN-EN 12209

ZÁRUBNE

Vyrobené z oceleového plechu, obojstranne pozinkovaného, s hrúbkou 1,5 mm:

- Oceleová Uhlavá VEĽKÁ
- Oceleová nastaviteľná,
- Oceleová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Oceleové panely sú k dispozícii vo veľkostiach „80“, „90“ a „100“ pre povrchovú úpravu CPL.
- Dostupné len v plochej verzii.
- Krídlo je prispôbené na montáž samozatvárača dverí.
- Výrobok je dostupný len v investičnom štandarde.

ZA PRÍPLATOK

- zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
- zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA III
- dolný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- dolný ventilačný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- spodný panel s ventilačným výrezom – súprava na obe strany (dyha CPL)
- horný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- výrez, priechodky
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax vo vertikálnom usporiadaní
- krídlo: príř. CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- krídlo: príř. dyha Čierna Select
- krídlo: príř. dyha Dub saténový biely
- krídlo: model so zmiešaným usporiadaním príř. dyhy Select
- krídlo: model so zmiešaným usporiadaním príř. dyhy Dub, jaseň, orech
- výmena panelu s otvormi za plný (syntetická dyha)
- kľučka so štítom

(str. 192)

AGAT

vchodové dvere 32 dB

OPAL

bezpečnostné dvere RC 2, 32 dB

09



AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (Opal)
Akustická izolácia $R_w=32$ dB

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE OPAL

Bezpečnostné Dvere OPAL triedy RC 2 podľa STN EN 1627:2012 OPAL majú triedu zvukovej izolácie $R_w=32$ dB (32-36 dB) a bezpečnostnú triedu 2 podľa európskej normy EN – pod podmienkou skompletizovania krídla so špeciálnou kovovou zárubňou Porta, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kľučkou so štítom minimálne 2. triedy EN a cylindrické vložky minimálne 4. triedy EN.

DVERE AGAT

Zosilnené dvere AGAT majú trojprvkový 2 bodový zámok a triedu akustickej izolácie $R_w=32$ dB (32-36 dB).




AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou




trojprvkový zámok – AGAT



Tŕne proti vysadeniu krídla – AGAT, OPAL



štvorbodový lištový zámok – OPAL



Regulovateľný protiplech zámku v kovovej zárubni (možnosť výberu)



DEKORY

Portasynchro 3D

★★★

Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.



Pozri si montážne video dverí
OPAL

V cene kompletu dverí:
kridlo + zárubňa + kovový prah + kukátko (za príplatok).

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITI KONŠTRUKCIE OBSAHUJÚCEJ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ VOČI NEGATÍVNYM VPLYVOM NA OPOTREBENIE, AKO SÚ ROZDIELNOSTI TEPLoty A VLHKOSŤ VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám kridla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Kridlo je dodatočne zosilnené vnútorným rámom. Opláštenie kridla tvorí vrstva hliníka a drevovláknitá doska. Dostupné kridlá sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany kridla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ AGAT

- Jeden alebo dva trojprvkové zámky pod cylindrickú vložku
- Tri pánty
- Tri trne proti vysadeniu - NOVINKA
- Práh z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ OPAL

- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové pánty (koková zárubňa), tri trojprvkové pánty (zárubňa MDF)
- Lišta proti vysadeniu (zárubňa MDF)
- Tri trne proti vysadeniu
- Oceleová zárubňa z prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)
- Zárubňa z MDF z prahu z nehrdzavejúcej ocele (90 mm) - prah je balený oddelene

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Je vyrobená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavená tromi čapovými pántami štandard, gumovým obvodovým tesnením a OPAL, navyše, šiestimi montážnymi hmoždinkami
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium str.180).
- Doporučená zárubňa MDF.

POZNÁMKY

- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Pri kúpe zárubne MDF treba prikúpiť lišty na potrubie.

- V prípade výberu dverí OPAL so zárubňou MDF je potrebné prah objednať osobitne
- V prípade výberu dverí AGAT alebo OPAL s oceleovou zárubňou je prah súčasťou balenia zárubne.

ZA PRÍPLATOK

- ntarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceleovej zárubne od 106 do 150 mm
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm
- regulovaný protiplech zámku v oceleovej zárubni
- rozmer „100“
- kridlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- kridlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- kridlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- kridlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- kridlo: Naturálna dyha Čierna
- kridlo: Naturálna dyha Orech
- kridlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- kridlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- cylindrické vložky
- vybavenie zárubne AGAT 6 montážnych hmoždínok
- príprava pre samozatvárač v oceleovej zárubni
-  príprava pre samozatvárač v kridle
- kľučky s rozetou

(str. 193)

EXTREME RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, 37 dB

09



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

Dvere EXTREME RC 2

- Dvere EXTREME RC 2 vybavené dvomi zámkami (trojprvkovými), vložkami tr. B a tŕňmi proti vysadeniu dosahujú:
- trieda RC 2 podľa PN EN 1627:2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou



dolný zámok - 3 prvkový



horný zámok - 3 prvkový



tŕňe proti vysadeniu



tri trojprvkové pánty



regulovateľný protiplech zámku
v oceľovej zárubni
(možnosť za príplatok)



prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl

DEKORY

Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINIKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOĽNOSŤ DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKOAKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5 vrstvá konštrukcia v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné len v polodrážkovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zámky (rozteč 72 mm)
- Tri trojprvkové pánty striebornej farby
- Štyri trne proti vysadeniu
- Zárubňa
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Zárubňa oceľová rohová so šírkou profilu 100 mm vyrobená z obojstranne zinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm.
- Vybavená tromi trojprvkovými pántami, gumeným obvodovým tesnením, ôsmymi montážnymi kotvami.
- Zárubňa PROJEKT BIS

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (rozsah 37÷41dB).
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- kľučky s rozetou

(str. 193)

Steel SECURE

Bezpečnostné dvere Trieda RC 2 a RC 3

09



DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra

Odolnosť voči vlámaniu
RC 2 a RC 3

V cene kompletu dverí

- Krídlo
- Zárubňa
- Oceľový prah
- Kľučka
- Patentová vložka
- Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

DVERE Steel SECURE

Dvere vybavené lištovým zámkom a vložkami tr. C majú:

- triedu RC 3 podľa PN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie $R_w=37$ dB (37-41 dB)
- ohňovzdornosť EI 30

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra



lištový zámok prispôsobený na dve patentové vložky



zosilnený trojdielny záves




bezpečnostný trň proti vysadeniu

DEKORY

Polyesterová farba premium ★★★★★☆



Oceľový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je postavená na dvojrstvových drevených rámoch, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Výplň krídla je viacvrstvom, založená na minerálnej vlne. Krídlo je opláštené oceľovým pozinkovaným plechom 0,6 mm, povrchovo upraveným polyesterovou farbou alebo PVC fóliou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Tri trojdielne pánty
- Lištový zámok WINKHAUS STV
- Štyri bezpečnostné trne proti vylomeniu
- Kľučka SECURE
- Patentová vložka tr. C
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou
- Výstuž pre samozatvárač v krídle aj v zárubni

ZÁRUBNE

- Rohová oceľová zárubňa, so šírkou profilu 100. Vyrobená z oceľového obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm

POZNÁMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

ZA PRÍPLATOK DVERE TYP III

- pružinový samozatvárač
- polyesterová farba – skupina II
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- cylindrická vložka vrchna
- rozmer „100“
- kukátko

KWARC

bezpečnostné dvere triedy RC 2, EI 30, 32 dB

09



KWARC INTARZIE 6, Biela s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)
Akustická izolácia $R_w=34$ dB*
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými trnami proti vysadeniu majú:

- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požiaru odolnosť EI 30
- Dymotesnosť



KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky – KWARC III





bezpečnostné trne proti vysadeniu – KWARC III



zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Portasynchro 3D

★★★

Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre kridlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINIKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



KONŠTRUKCIA KŘÍDLA

Viacvrstváva konštrukcia křídla zaisťuje požiaru odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu $R_w=34 \text{ dB}^*$. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii křídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany křídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obľúbikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obľúbikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné trne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke křídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápusťiek a otvory na bezpečnostné trne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení

POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32 \text{ dB}$ (rozsah 32 ÷ 36 dB)

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- křídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- křídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- křídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- křídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- křídlo: Naturálna dyha Čierna
- křídlo: Naturálna dyha Orech
- křídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- křídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- kľučky s rozetou

(str. 193)

EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

09



Odolnosť voči vlámaniu RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

TOP
KOLEKCE

EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

Viac modelov pozrite str. 118



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

DVERE EXTREME

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I


- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37–41 dB)*
- Dymotesnosť

Typ II


- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



2 háky proti vysadeniu



Viacbodový systém Winkhaus hák a západka



NOVINKA

Pružinový samozatvárač s ocelovou zárubňou



4 bezpečnostné trne proti vysadeniu protipožiarne tesnenie (Typ II)



zárubňa Porta SYSTEM



NOVINKA

Pružinový samozatvárač s ocelovou zárubňou

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

ODPORUČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 3 VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplňou krídla je špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. K dispozícii vo falcovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s upínacím mechanizmom Winkhaus STV s dodatočným horným zámkom
- Vložka proti vlámaniu
- Kľučka s bezpečnostným kovaním SAFE
- Horná rozeta (SAFE)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty (kovová zárubňa), alebo dva objektové pánty (zosilnená zárubňa Porta System) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež spevnením pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z ocele, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm).
- Vybavená prahom z nehrdzavejúcej ocele (100mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení.

POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s ocelovým jadrom
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Pevná retiazka je dostupná len s kovovou zárubňou v prípade objednávky bez horného zámku (dvere otvárané do vnútra)

- Protipožiarne dvere - intarzie sú dostupné len pre obe strany krídla
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- vrchná cylindrická vložka
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- kľučky z rozetou SAFE

(str. 193)

EXTREME RC 4

Odolnosť voči vlámaniu RC 4, EI 30, 37 dB

09



EXTREME RC 4, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC 4
Trieda akustickej izolácie $R_w=37\text{dB}$
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

Možnosť za príplatok

- Dodatočný horný zámok

DVERE EXTREME RC4

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I

- trieda RC4 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie $R_w=37\text{ dB}$ (37–41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



odporúčaná kľučka a lištový zámok



háky proti vysadeniu



zosilnené objektové pánty



pohyblivé protiplechy hákov zámku



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám je vyrobený z laminovaného mäkkého dreva a preglejky. 5-vrstvová výplň, vystužená oceľovými prútmi. Celý je opláštený HDF doskou a hliníkovým plechom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok lištový, hákový od firmy FUHR
- objektové pánty
- 5 ks trňov proti vysadeniu
- patentová vložka
- dedikovaná kľučka
- navyše typ II - tesnenie, ktoré napučí pod vplyvom vysokej teploty v krídle dverí

ZÁRUBNE

Kovová rohová zárubňa zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, pohyblivými protiplechmi hákov zámku a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač
- Krídlo aj zárubňa sú s predprípravou na samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi mou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- vrchná cylindrická vložka
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko

GRANIT trieda C

GRANIT bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB

09



Bezpečnosť trieda C a RC 3
Trieda akustickej izolácie
Rw=32 dB
Požiarna odolnosť EI 30

GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS

Viac modelov pozrite str. 148

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s s horným kovaním
- dve patentové vložky

DVERE GRANIT tr. C


sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I

- bezpečnostná trieda C
- trieda RC 3 podľa STN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)
- dymotesnosť

Typ II


- všetky vlastnosti typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné trne proti vysadeniu



zosilnené trojprvkové pánty

GRANIT plné, Orech prírodný, s kovovou zárubňou

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



Pozri si montážne video dverí GRANIT na hmoždinkách
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ GRANIT TRIEDY C VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy natreté polomatným lakom. Ide o riešenie pre najnáročnejších klientov, pre ktorých je najdôležitejšia bezpečnosť opierajúca sa o materiály a prevedenie v najvyššej kvalite. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy 5
- Kľučka s bezpečnostným kovaním GRANIT alebo GRANIT PLUS (za príplatok)
- Horné kovanie
- Tri objektové pánty striebornej farby
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (týka sa Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svojobjem na okrajoch krídla
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež zosilnenie pre samozatvárač

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z ocele, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pre samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubňa PROJEKT Premium (str. 180).

POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstaných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342

- Certifikát 3. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00503/2018, Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štitovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- regulovaný protiplech (Typ I)
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm a 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- kľučky s rozetou GRANIT PLUS

(str. 193)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostné zámky triedy 3 alebo 4, bezpečnostné presklenie triedy P4

09



Steel SAFE C.1, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC2/RC3*
Tepelná priepustnosť $U_d=1.1 \div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$
W/m²K
SÚČINITEL
PRESTUPU
TEPLA

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľúčka
- cylindrická vložka

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1

* Týka sa plných dverí. * Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Antracit štruktúra
	Čierny štruktúra	

Laminovaný Oceľový Plech PVC ★★★★★☆

Zlatý Dub	Dub Winchester	Orech	Antracit
-----------	----------------	-------	----------



Oceľová zárubňa Thermo



Hák - horné / dolné uzamykanie



Lištový zámok



4 bezpečnostné trne proti vysadeniu



3 trojprvkové pánty



Výplň – expandovaný polystyrén



Presklenie - trojskelná sada trieda P4



Termo prah - zvyšuje hodnotu tepelnej nepriepustnosti so zárubňou Thermo

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Dvere SAFE** (hrúbka krídla 54 mm)
- Bezpečnosť RC2 alebo RC3 (týka sa plochých krídel)
- Dva nezávislé zámky LOB alebo hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa Rohová veľká alebo Thermo
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou alebo teplý prah
- Tri trojprvkové pánty
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka OPAL alebo SAFE
- Cylindrické vložky LOB alebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- dva zámky LOB, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP II)
- pat. vložka spodná WILKA, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP III)
- pat. vložka horná WILKA, tr. A (SAFE TYP III)
- pat. vložka spodná WILKA, tr. B – náhrada za základnú sadu tr. A (ENERGY PROTECT)
- Polyesterová farba – SKUPINA II
- odkvap vo farbe krídla
- obojsmerný spodný panel vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- rozmer „100“
- kukátko

- vyplnenie minerálna vlna
- zosilnenie pre samozatvárač v krídle
- zosilnenie pre samozatvárač v zárubni
- spodná ochrana po samoskrátení
- Úchyt okrúhla alebo obdĺžnikový

(str. 194)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Dvere ENERGY PROTECT** (hrúbka krídla 56 mm)
- Bezpečnosť RC3 (týka sa plochých krídel)
- Hákový zámok Winkhaus STV
- Drevená zárubňa
- Teplý prah Porta ThermControl
- Tri pánty 3D vo farbe strieborná
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

- Polyesterová farba – SKUPINA II
- dodatočný horný zámok
- horné kovanie tr. C
- patentová vložka horná WILKA, tr. B

Univerzálne dvere do technických a hospodárskych miestností a pivníc

10



Univerzálne dvere technické, popolavá

Pozinkované pevné univerzálne dvere sa dokonale osvedčujú v hospodárskych, priemyselných priestoroch, tiež, v podkrovi či v pivniciach.

pravé či ľavé?
univerzálne!



POZINKOVANÝ
PLECH


PRODUKT
PORTA STEEL

Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- zámok



Priemyselný vzor
W.121254



predná strana krídla



zadná strana krídla

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV





TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★★★☆



Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
	Čierny štruktúra		
	Biela	Popolavá	Hnedá



klúčka



ventilačná mriežka

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Kridlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilačná mriežka (možnosť výberu)
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Ekonomická, plastová kľučka s okrúhlym kovaním a rozetou
- Kovová rohová zárubňa

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 48 mm je zhotovená z oceleového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Vďaka symetrickej konštrukcii dverí a univerzálnemu kovaniu (zámok, pánty) je ich možné osadiť ako ľavé tak aj pravé.
- **Kovová pozinkovaná doska zosilnená na troch úrovniach.**

ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III

Univerzálne dvere
do tech.
a hosp. miestností
a pivníc

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

10



Steel BASIC, Popolavá

Ekonomické riešenie pri zachovaní vysokých prevádzkových parametrov. Konštrukcia z pozinkovanej ocele zaručuje pevnosť a spoľahlivosť.



Steel BASIC PLUS, Pozinkovaný Plech, Popolavá

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC PLUS je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu



záмок a kľučka



ventilačná mriežka



prah maľovaný práškovou farbou (Steel BASIC PLUS)



odkvap (Steel BASIC PLUS)



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★★★☆



Poťahovaný Plech ★★★★★☆



výplň „voština“



výplň polystyrén

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (plech o hrúbke 0,5 mm): pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý polyestrom
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku
- Súprava kľučiek s kovaním
- Zárubňa (lakovaný pozinkovaný plech)
- Prah (Steel BASIC PLUS)
- Odkvap (Steel BASIC PLUS) (pozri Doplatky)

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok pre patentovú vložku

ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 64 mm (rohová MALÁ PLUS). Zhotovená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm.
- Zárubňa do dverí Steel Basic je vybavená tesnením pre dvere Steel Basic PLUS, ktoré utesňuje dvere po celom obvode.
- Zárubňa je vyrobená ako smerová (pravá/ľavá) na osadenie na hotovú podlahu.

POZNÁMKY

- DVERE Steel BASIC sú vyrobené v investičnej norme (pozri tabuľka rozmerov 204, tab 4).
- Krídlo Steel BASIC je vyrobené v investičnej a poľskej norme.
- DVERE Steel BASIC Plus otvárané do vnútra sú vybavené okapníkom (pozri príplatky).
- **Vzhľadom na charakter použitého materiálu (Poťahovaný plech), DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.**

ZA PRÍPLATOK

- vyntilačná mriežka (Steel BASIC)
- odkvap (Steel BASIC PLUS)

Steel SOLID

10



Steel SOLID, plné, Popolavá

- Použitie dverí
- určené pre používanie v náročných prevádzkových podmienkach
- nebytové priestory
- priemyselné priestory
- zázemia
- pivnice
- garáže
- dielne
- priemyselné
- moderné bytové a kancelárske interiéry (loft design)

Komplet obsahuje

- kridlo
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SOLID 1, Popolavá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



120 - 200



60 - 100



40 mm



DEKORY

Pozinkovaný Plech ★★★★★☆



Nerezová Oceľ ★★★★★★



Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

Laminovaný Oceľový Plech PVC ★★★★★☆



Zlatý
Dub



Orech



Antracit

SKUPINA I

SKUPINA II

SKUPINA III



Biela
MAT



Popolavá
MAT



Antracit
štruktúra



Čierny
štruktúra



Biela



Popolavá



Hnedá




Prispôbte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 227.



výplň „voština“



výplň polystyrén



výplň minerálna vlna

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo (práškovo lakovaný plech o krúbke 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva čapové pánty štandard (tri pánty v krídle „100“)
- Zámok pre patentovú vložku
- Tvrdé sklo číre alebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Zárubňa rohová MALÁ PLUS, rohová VEĽKÁ
- Zárubňa REGULOVANÁ (štandard), REGULOVANÁ PS „na hranu“

POZNÁMKY

- Krídla s Polystyrénovou výplňou, nie sú k dispozícii v lakovanej verzii.
- Pre krídla potiahnuté PVC laminátom, presklenie len s plochým nerezovým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojité krídla z nerezovej ocele sú k dispozícii len v ponuke Porta KONTRAKT.

ZA PRÍPLATOK

- farba Antracit štruktúra, plech PCV Antracit
- polyesterová farba– skupina II
- polyesterová farba– skupina III
- rozmer „100“ (krídla z pozinkovaného plechu)
- rozmer „100“ (krídla z nerezového plechu)
- ventilačné otvory, alebo vyntilačná mriežka (krídla z pozink. plechu)
- príprava pre samozatvárač
-  vyntilačná mriežka z nerezového plechu
- kľučky s rozetou

(str. 188)

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

10



EI 30
Ohňuvzdornosť 30 min.

EI 60
Ohňuvzdornosť 60 min.

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCELOVÝCH POVRCHOV



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel EI 30 PLUS, Popolavá

DVERE EI 30 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

Štandard

- ohňuvzdornosť 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie $R_w=32$ dB (32-36 dB)

DVERE EI 60 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

Štandard

- ohňuvzdornosť 60 min.

Typ 1 - jednokrídlové dvere

- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvojkrídlové dvere

- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie $R_w=32$ dB (32-36 dB)*



plné



model 2



model 3



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



EI60
EI30



60 - 100



120 - 180



62 mm



DEKORY

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

Biela MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
Cierny štruktúra		
Biela	Popolavá	Hnedá

PRÍKLAD VYUŽITIA DVERÍ STEEL EI30, EI60:

- verejné budovy
- hotely, penzióny
- dvere kotolne
- garážové dvere



Prispôbte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri str. 227.



dverová závera



záмок so západkou pre patentovú vložku, kľučka v komplete



západka zámku hore / dole



protipožiarné tesnenie

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva trojdíelne závesy, jeden je nosným závesom a druhý vďaka nastavanej pružine funguje ako samozatvárač dverí
- Zadlabávací záмок na západku pod patentovú vložku
- Dva bezpečnostné trne proti vylomeniu
- Komplet kľučiek s kovaním (objednáva sa osobitne)
- Žiaruvzdorné priehľadné sklo

DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Ocelový rohová zárubňa. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceleového plechu o hrúbke 1,5 mm. Zvárané spojenie rohov rámu (jednokrídlové) alebo skladacieho rámu (dvojkrídlové dvere). Vybavené štulpovým tesnením.
- Možnosť objednania oceľovej zárubne v dvoch verziách:
 - zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na osadenie na hotovej podlahe - úroveň „0“, prah za príplatok (EI30 a EI60)
 - zárubňa smerová (pravá/ľavá) – na zaliatie do podlahy - úroveň „30“, prah za príplatok (EI30 a EI60)

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Certifikát zhody Inštitútu stavebnej techniky Varšava.
- Ak si vyberiete iné kovanie než to, ktoré odporúča POTRA, postupujte podľa pokynov uvedených v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba– skupina II*
- polyesterová farba– skupina III*
- rozmer „100“ – EI 30
- rozmer „100“ – EI 60
- príprava pre samozatvárač*

ZÁRUBNE

NEVIDITEĽNÉ LÍNIE SPOJOV

Oceľové zárubne sú v miestach spojov zvárané, a potom sa natie práškovou polyesterovou farbou. Výsledkom je, že rohový spoj je neviditeľný, ale veľmi odolný.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ

Precíznosť výroby a použité materiály sú zárukou dlhoročnej kvality. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a korózii budú skvelou investíciou na dlhé roky. Sú obzvlášť vhodné na použitie v kúpeľniach a kuchyniach, t. j. v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.

ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a dodatočne chránené pasívačnou vrstvou počas procesu prípravy povrchu. Potom nasleduje vrstva polyesterovej práškovej farby. To všetko zvyšuje odolnosť proti korózii na dlhé roky a chráni zárubňu pred účinkom vody, napr. pri čistení podláh.





Křídlo PORTA Decor, model P
s ocelovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

K POLODRÁŽKOVÝM DVERÁM

Zárubne odporúčané na použitie všade tam, kde sa nevyžaduje regulácia na rozsah hrúbky steny.
Zárubne 100 mm predstavujú komplet ku všetkým interiérovým krídlam.
Zárubne 60 mm sú dostupné k interiérovým krídlam s fóliou Portadecor a Portasynchro 3D.

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE



60 mm,
základná verzia
(bez krycích lišt)



60 mm,
fólia
(s krycími lištami)



100 mm,
Naturálna dyha
(spojenie rovných hrán 90°)
alebo Naturálna dyha
(spojenie hrán pod 45°)



100 mm,
fólia alebo Naturálna dyha
(s krycími zaoblenými lištami)

zárubňa MINIMAX
(komplet)

=

základ zárubne

+

krycie lišty

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- vodorovného nosníka a dvoch zvislých nosníkov zhotovených z dosky MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
- obložkovej lišty (za príplatok),
- štvrtkruhovej lišty (za príplatok).

Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

Zárubňa MINIMAX pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 60 MM

(dostupné iba s fóliami Portadecor a Portasynchro 3D)

- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“
- Záružky
- Príchytky, zálepky
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 100 MM

Syntetické Fólie:

- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

Prírodné dyhy:

- Tri pánty PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmerom „90“ a „100“ (len v poľskej norme)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

Hrúbka 60 mm aj hrúbka 100 mm

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a ľubovoľná kombinácia týchto rozmerov pri dvojkrídlových dverách.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety)
- Zárubne so šírkou 100mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm bez dekoru Jaseň Capri.
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatné vykonanie konečnej úpravy)

ZA PRÍPLATOK

- Štvrtkruhové lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- pánty PRIME

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

11

PORTA SYSTEM

Regulovaná zárubňa s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Ľahká montáž. Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM môže byť kombinovaná so všetkými druhmi interiérových krídel. Modul Retro Vám umožní doceliť úplne odlišné a nové štylizácie dverí.

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

PRIEREZ ZÁRUBNE



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM
+ Regulačný panel®



Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)

=

koruna

+

vertikálne ozdobné
lišty (kpl.)


ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum




zárubňa
s predĺženým perom
voliteľné za príplatok

ROZSAH ŠÍRKY REGULAČNÉHO PANELU



Pozri si montáž Porta SYSTEM





ROZSAH HRÚBKY STENY

A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N**	340 ÷ 360

ROZSAH HRÚBKY STENY

typ A	(80 mm) horizontál
typ B	(160 mm) horizontál
typ A	(80 mm) vertikál. (komplet)
typ B	(160 mm) vertikál. (komplet)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva, a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- obložkových líšt (60, 80 mm)

Zárubňa Porta SYSTEM je vyrábaná a dodávaná klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

Zárubňa Porta SYSTEM pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

Porta SYSTEM

Syntetické Fólie:

- Tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme).
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

Prírodné dyhy:

- Tri komplety čapových závesov PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmermi „90“ a „100“ vo všetkých u prírodných dyh select
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

Porta SYSTEM GK

- Protiplech zámku (krátky)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Puzdra na pánty 2 kusy pre rozmer „60“ ÷ „90“, 3 kusy pre rozmer „100“

POZOR! Pánty sa nedodávajú v komplete so zárubňou.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 165, TABUĽKA 1

Porta SYSTEM

- Na rozpätie šírky steny (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokrídlové „60“ ÷ „90“ s bočným panelom „40“¹.

Porta SYSTEM GK

- Pre šírku steny: (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO nie je dostupný v povrchovej úprave CPL HQ, s fóliou Premium a Gladstone.
- **Svetlíky Porta SYSTEM - informácia dostupná na www.porta.com.pl/do-pobrania.**

ZA PRÍPLATOK

- koruny: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- ozdobné lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa „220“: Akrylová UV Farba
- zárubňa „220“: Naturálna dyha
- zárubňa „220“: fólia Premium
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- investičný balíček
- Regulačný Panel: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- príprava pre samozatvárač
- pánty PRIME
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný

¹ Týka sa len zárubne v prírodnej dyhe.

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov

11

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubňa odporúčaná pre dverné krídla pripravené v bezpolodrážkovej verzii. Regulovaná zárubňa na ľahkú montáž. Možnosť spájania elementov pod uhlom 45 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE) alebo 90 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov)

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólia Premium
Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin
Akrylová farba UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.




Porta SYSTEM ELEGANCE

PRIEREZ ZÁRUBNE Porta SYSTEM ELEGANCE



SPOJENIE RÁMOV Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov



Pozri si montáž zárubne
Porta SYSTEM ELEGANCE



Pozri si Spôsob montáže a
nastavenia pántu 3D

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH HRúbKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇOV ROZSAH HRúbKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



záves 3D (zatvorené dvre)



záves 3D (otvorené dvre)

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE pozri str. 167

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva,
- obložkových lišt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu“ pre prírodné dyhy Standard, Select, Satin.

Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Fólia: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Polomer krycej lišty 3 mm fólia CPL HQ 0,2 mm.

Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

- Desať typov rozpätia na šírku steny, od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku) - výhradne s prírodnou dýhou.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100“.
- **Výška zárubne 220 cm dostupná iba s prírodnou dýhou. Tretí záves v štandarde.**

ZA PRÍPLATOK

- krycie lišty (zátky) 100 mm (týkajúce sa výš. „220“, zár. PS ELEGANCE)
- zárubňa „220“: Akrylová UV Farba
- zárubňa „220“: Naturálna dýha
- zárubňa „220“: fólia Premium
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dýha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dýha Čierna
- zárubňa: Naturálna dýha Orech
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- príprava pre samozatvárač
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)

Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou

11

REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM A OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Doplnenie kolekcie bezpolodrážkových zárubní. Zatvorené dvere so zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou vyzerajú rovnako, ale dovoľujú otvárať dvere v rôznych smeroch: Porta SYSTEM ELEGANCE smerom von, a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou do vnútra.

DEKORY

Fólia Premium

★★★★

Naturálna dyha Select

Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech

Naturálna dyha Dub Satin

Akrylová farba UV

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

PRIEREZ ZÁRUBNE



profil zárubne
– široká lišta 80 mm




minimum





maximum

PRAVÉ DVERE



ĽAVÉ DVERE





ROZSAH HRÚBKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



Zárubňa zo strany pántov



Špeciálny pánt 3D Simonswerk

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 198

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových lišt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu“ pre prírodné dyhy Standard, Select, Satin.

Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Fóliu Premium a Akrylovú UV Farbu

Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

POUŽITIE

Krídla určené k zárubňam Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou:

- Lakované kolekcie: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE
- Kolekcie s povrchom z prírodnej dyhy: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE

- Desať typov šírky steny, od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

ZA PRÍPLATOK

- zárubňa „220“: Akrylová UV Farba
- zárubňa „220“: Naturálna dyha
- zárubňa „220“: fólia Premium
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: strieborná (prípl. k cene zár.)
- tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: biela a čierna (prípl. k cene zár.)
- vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

Regulovaná bezpolodrážková zárubňa s lištami 80 mm a horným panelom s výškou 20 alebo 100 cm.

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Fólia Premium
Akrylová farba UV

★★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino

★★★★★


Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE



PRIEREZ ZÁRUBNE



zárubňa LEVEL
(komplet)


=

základ zárubne

+

horný panel

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE





ROZSAH HRÚBKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

HORNÉ PANELY

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 a 1000 mm (1/1)



Pozrite sa na montáž zárubne LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Zárubňa v dvojkrídlovej verzii a v CPL HQ
 v Porta KONTRAKT, pozri str. 227.

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
 pozri str. 198

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových lišt (80 mm),
- Panel LEVEL má vertikálny smer kresby dreva. Pre vybrané farby je smer horizontálny. (pozri str. 74).

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových lišt (80 mm),

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

V desiatich rozpätiach na šírku steny, od 95 mm do 300 mm:
 „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky
- a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).

ZA PRÍPLATOK

- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)

PORTA RENOVA

11

JEDNODUCHÁ REKONŠTRUKCIA BYTU

Dajte svojmu bytu jedinečný charakter.
Toto riešenie umožňuje výmenu dverí
bez odstránenia starej zárubne

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★


Portadur
Fólia Premium

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum

ROZSAH HRÚBKÝ STENY

S	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

PONUKA PORTA RENOVA ZAHŔŇA:

- zárubňa: Porta RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5“ – 55÷75 tunel od A do J
- nosníky s perom (používané pre rozšírenie zárubne Porta RENOVA) od A do J
- záklopy s predĺženým perom (slúžiace k rozšíreniu zárubne Porta RENOVA)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva,
- obložkových lišt.

Zárubňa Porta RENOVA je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

- Tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni o rozmeroch „100“ – „110“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 201, TABUĽKA 1

- Na rozpätie šírky steny („5“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

POZNÁMKY

- Zárubňa Porta RENOVA je k dispozícii s dokumentáciou pre jednorazové použitie.
 - Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
 - Zárubňu so šírkou 100 mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
 - Pre zárubňu je možné objednávať rozšírenie v podobe nastaviteľného panelu.
 - K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla, v prípade montáže kľučky s rozetou alebo rozetou nad 44 mm je potrebné objednať špeciálne krídlo so zámkom 60 mm.
 - **Pri zameriavaní inštalovanej zárubne je nutné vziať do úvahy všetky nerovnosti, zakrivenia a to ako u zárubne, tak u steny.**
- Vzhľadom na zložitú montáž sa odporúča využiť služby Autorizovanej montážnej skupiny.**

Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

Oceľová Porta SYSTEM

12

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Oceľová zárubňa, obložková, nastaviteľná.

Má rovnaké regulačné, štylistické a motážne výhody ako štandardná drevená zárubňa Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Jej oceľové prevedenie a ošetrovanie povrchu galvanicko-lakovým systémom je ideálne na jej použitie v náročných na prevádzku miestnostiach vystavených zvýšenej vlhkosti alebo teplotným zmenám. Určená pre interiérové krídla.

Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Sedá MAT	Antracit štruktúra
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá štruktúra		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM



PRIEREZ ZÁRUBNE
Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE



Oceľová Porta SYSTEM

Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkútie, ako je znázornené na strane 210



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



MOŽNÉ V 220



REGULÁCIA



Kovová Porta SYSTEM

ROZSAH HRúbKY MÚRU


A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE


ROZSAH HRúbKY MÚRU

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM




REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM



ROZSAHY OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- rámovej časti zodpovedajúcej hrúbke steny, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom,
- nastaviteľného uholového profilu v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- nastaviteľných pántov 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)

PRÍSLUŠENSTVO V CENIE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- Dva nastaviteľné pánty 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový kľúč *
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- „Montážne fúzy“
- Výstuž pre západku zámku *

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0“.

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla v HPL/CPL Antracit.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

- Polyesterová farba – skupina II
- Polyesterová farba – skupina III
- zárubňa „220“
- investičný balíček*
- príprava pre samozatvárač
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá

Regulovaná, Regulovaná PS, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu”

12

INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Medzi výhody tohto produktu patrí perfektné osadenie všetkých komponentov systému a ľahká montáž. To všetko pri zachovaní priaznivej ceny. Regulácia šírky umožňuje ľahké nastavenie na požadovanú šírku steny. Zárubňa je možné použiť prakticky vo všetkých typoch miestností – v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyselných podnikoch, ako aj všade tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť.

BARVY

Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Šedá MAT	Antracit štruktúra
	Béžová MAT	Hnedá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Čierna štruktúra		
SKUPINA III	Čierna MAT		

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



Regulovaná



Oceľová Regulovaná Bezfalcová

PRIEREZ ZÁRUBNE Regulovaná



PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Regulovaná Bezfalcová



PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová PS „na hranu”



UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ




ROZSAH HRÚBKY STENY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm


ROZSAH HRÚBKY STENY

B	120 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm


ROZSAH NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE




REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ ZÁRUBNE



ROZSAH NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



REGULÁCIA NASTAVITEĽNEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu 1,5 mm (Nastaviteľná, Nastaviteľná Bezfalcová) alebo 1,2 mm (Nastaviteľná „na hranu“).

Zárubňa sa skladá z:

- rámovej časti (s pántami a so západkovými otvormi zámku), trvale pripevnenej k stene,
- zatváracej časti, zakrývajúcej stenu
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (falcové zárubne),
- nastaviteľných pántov 3D (nastaviteľná bezfalcová zárubňa)

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri pánty s čapmi štandard (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Tri pánty (v zárubni s rozmerom „100“ i „110“) (NASTAVITEĽNÁ zárubňa)
- Imbusový kľúč*
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- Hmoždinky – zárubeň kotvená k múrovej stene
- Samorezné skrutky – zárubeň kotvená do sadrokartónovej steny

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ + „200“
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0“.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.
- Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) je dostať ako štandard – bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

- Polyesterová farba – skupina II
- Polyesterová farba – skupina III
- regulovaný protiplech zámku*
- investičný balíček*
- príprava pre samozatvárač
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný
- nerezový prah
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá
- * apríslušenstvo a príplatky sú dostupné pre zár. Oceľová Regulovaná a Regulovaná PS „na hranu“

(str. 195)

(str. 195)

REGULOVANÁ

Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

12

INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Použitie najvyšších svetových štandardov, najnovších technológií a vynikajúcich materiálov nám umožnilo vyrobiť zárubne z pozinkovaného oceľového plechu. Je to produkt najvyššej kvality využiteľný všade tam, kde sú inštalované dvere so zvýšenou pevnosťou. Vďaka automatickej linke na práškové lakovanie je povrch plechu použitého na výrobu dokonale hladký a chránený proti korózii.

BARVY

Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela	Šedá MAT	Antracit štruktúra
	Béžová MAT	Hnedá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Čierna štruktúra		
SKUPINA III	Čierna MAT		

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



Rohová VEĽKÁ



Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Rohová MALÁ PLUS



PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Rohová VEĽKÁ



PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ



UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210



TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



OCEĽOVÉ ZÁRUBNE MODELÝ

MALÁ PLUS pre murované steny

VEĽKÁ pre murované steny

VEĽKÁ pre SDK steny

VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre murované steny


VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre SDK steny

PRAHY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCEĽE MODELÝ


štandardný (90 mm)

rozšírený (120 mm)


■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE MALEJ PLUS



■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



■ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Oceľové Rohové Zárubne (MALÁ PLUS, VEĽKÁ a Oceľová Bezfalcová VEĽKÁ) sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm. Zárubne sú k dispozícii ako univerzálne * alebo ľavé a pravé. Šírka profilu zárubne: 64 mm (Oceľová Rohová MALÁ PLUS) alebo 105 mm (Oceľová, Rohová, VEĽKÁ, Bezfalcová VEĽKÁ).

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

Oceľová rohová VEĽKÁ a MALÁ PLUS

- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Kotvy uľahčujúce montáž (Oceľová Rohová MALÁ PLUS)

Oceľová rohová VEĽKÁ do sádkartónových stien

- Tri čapové pánty štandard
- Imbusový kľúč
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Špeciálne kotvy do sádkartónových stien uľahčujúce montáž (do hrúbky steny maximálne 150 mm)

Oceľová Rohová VEĽKÁ BEZFALCOVÁ

- Dva regulovateľné pánty 3D
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“¹

V dvoch verziách:

- určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0“
- určená na zaliatie do podlahy podlahy „-30“

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 vydanie 1.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.

ZA PRÍPLATOK

- montážne hmoždinky (zár. Rohová VEĽKÁ)
- Polyesterová farba – skupina II
- Polyesterová farba – skupina III
- investičný balíček*
- regulovaný protiplech zámku*
- rozšírenie profilu zárubne od 110 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 155 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 275 do 390 mm
- príprava pre samozatvárač
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný
- nerezový prah
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá

* Nevzťahuje sa na zárubňu Rohovú VEĽKÚ Bezfalcovú

(str. 195)
(str. 195)

ROHOVÁ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské riešenie Porta, právne chránené

12

OBLOŽKY NA INTERIÉROVÚ VCHODOVÚ ZÁRUBŇU

S myšlienkou vylepšenia estetiky interiérov sme doplnili našu ponuku o obložky PROJEKT BIS a PROJEKT Premium na oceleovú zárubňu. Vďaka špeciálne navrhnutému profilu oceleovej časti zárubne je možné jednoducho namontovať obložky zabezpečujúce estetickú úpravu ladiacu s dverami a fasádou.

FARBY

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

Portalamino

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

PRIEREZ ZÁRUBNE




zárubňa PROJEKT BIS




zárubňa PROJEKT Premium

(NÁZORNÝ) VÝKRES PRIEREZU



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT BIS

* na rozsah A regulácia +15 mm



PRIEREZ ZÁRUBNE PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit Tr. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Granit RC 3, Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, polodrážk.	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 37 dB, bezpolodrážk.	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–





TECHNOLÓGIA
PRE DLHÚ
ŽIVOTNOSŤ



GARANCIA
KVALITY



MODERNÝ
DESIGN



UNIVERZÁLNA
MONTÁŽ



60 mm



80 mm



REGULÁCIA



OBLOŽKA PROJEKT BIS*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodráž, Extreme RC2 a RC3	Extreme RC4	Silence 37 dB bezpoldráž.	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

OBLOŽKA PROJEKT PREMIUM*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, 27dB	GRANIT tr. C	Rw = 42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm

* Príplatok ku kompletu technických alebo vchodových dverí.



Možnosť objednania obložky v naturálnej dyhe na
Porta KONTRAKT, pozrite str. 227.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Kompletna zárubňa PROJEKT sa skladá:

- kovovej rohovej zárubne, ktorá je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu hrubého 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 3, GRANIT tr. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s pripraveným profilom na montáž obložiek Porta SYSTEM,
 - špeciálne vyfrézovaných častí Porta SYSTEM, ktoré tvoria vodorovné nosníky a krycie lišty vyrobené z materiálov na báze dreva.
- Obložka Porta SYSTEM k zárubni PROJEKT je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet častí zložených na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Štandardné podľa druhu zárubne prispôbeného podľa typu použitého krídla.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 202, TABUĽKA 3

- „80“, „90“, „100“
- Možnosť objednávky kovovej časti zárubne v dvoch verziách:
- osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
- zaliatie do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Minimálna hrúbka steny - rozmer „A“
- Zárubňa PROJEKT vyžaduje zväčšenie stavebného otvoru • o $S_0 + 24$ mm (± 10) a $H_0 + 13$ (± 5) k štandardným rozmerom oceľových zárubní, pozri str. 181, Tabuľka 3.

ZA PRÍPLATOK

- obklad na zár. : fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II



PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Dokonalým doplnením ponuky PORTA je široké spektrum kľučiek a príslušenstva ideálne dopasovaných k jednotlivým produktom.





Klučka RUMBA

Kolekcia AZURA

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

AZURA ČIERNA



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar



Kučelová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka



Vešiak

AZURA ZLATÁ



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar



Kučelová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka



Vešiak

AZURA STRIEBORNÁ



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar



Kučelová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka



Vešiak

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.

■ ACCENT PLUS



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou

■ MODERN PLUS



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou

■ NEXT



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou

■ OFFICE



strieborná



strieborná matná



zlatá



zlatá matná



antracit



Kľučka
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou

■ CARO



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou

ROYAL

Kľučka s obyčajnou /
cylindrickou rozetou
Rozeta s WC sadou



strieborná brúsená

zlatá starožitná

ELEGANT

Kľučka s obyčajnou /
cylindrickou rozetou
Kľučka s rozetou WC



strieborná



biela



čierna



ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

SIMPLE

Kľučka s obyčajnou /
cylindrickou rozetou
Kľučka s rozetou WC



strieborná



biela



čierna



ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.



UNICO

Kľučka
RRozeta obyčajná,
cylindrická
ozeta s WC sadou



čierna štruktúra



antracit štruktúra



ORGANIC

Kľučka
RRozeta obyčajná,
cylindrická
ozeta s WC sadou



čierna štruktúra



antracit štruktúra



TOPAZ



nerezová oceľ

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



EUFORIA Q



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

EUFORIA



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

Kľučka a motýlik WC sú potiahnuté antibakteriálnou vrstvou obsahujúcou ióny striebra.



BARCELONA



chróm



nikiel



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



RUMBA



chróm



nikiel



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



SUPRA Q



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



■ SUPRA R



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná
Rozeta s WC sadou



■ LUNA SLIM



zlatá



chróm



chróm brúsený



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



■ CUBE



chróm brúsený matný



nikel brúsený matný



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná
Rozeta cylindrická
Rozeta s WC sadou



■ BELLA SLIM

ODPORÚČAME!

Tenká, rozeta je moderná sama o sebe



chróm brúsený matný



zlatá



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná cylindrická
Rozeta s WC sadou



■ GAĽKA Q SLIM



guľa
Rozeta obyčajná, cylindrická
Rozeta s WC sadou



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

MAXIMA



chróm



chróm brúsený



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,
cylindrická

Rozeta s WC sadou

MAXIMA CONNECT



čierna s bielou vsadkou



Kľučka

Rozeta obyčajná

Rozeta cylindrická

Rozeta s WC sadou

PRISMA



chróm



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,
cylindrická

Rozeta s WC sadou



LEA



zlatá



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,
cylindrická

Rozeta s WC sadou

RONDA



zlatá matná



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,
cylindrická

Rozeta s WC sadou



BRAVA



chróm



chróm brúsený



čierna



Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

JULIA



chróm

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



DIVO FIT



chróm



chróm satén



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe



DIVO FIT Q



chróm



chróm satén



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

ODPORÚČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe



LEA LUX



chróm



čierna

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



APRILE

AZALIA

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



LILA

Kľučka
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



ORTICA

Guľa
Rozeta obyčajná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou



LUCIA PROF SMART2LOCK

Kľučka s automatickým systémom zamykania



STERK

Interiérové kľučky

■ OVAL / klasa 4



Kľučka
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

■ KVADRAT / klasa 4



Kľučka
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

VŠ ĽADNE KLAMKI

■ UNO 3S / klasa 3



Kľučka
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

ODPORUČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

■ DUE 3S / klasa 3



Kľučka
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

ODPORUČAME! Tenká rozeta je moderná a triedou sama o sebe.

■ EDEL / klasa 3



Kľučka
nerezová oceľ

Cylindrická

Rozeta s WC
sadou

■ MINI PLUS



Kľučka (72) plastová
Čierna
(obyčajná, cylindrická)

Kľučky

Z dôvodu použitej techniky tlače, sa môže farba prezentovaného výrobku líšiť od originálu.


MIRO

produkt určený výlučne pre dvere AGAT

Kľučka (72) kovová

kľučka

štít horného zámku



níkel
brúsený



čierna



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štít horného zámku



strieborná



čierna



VS
LADNÉ KLAMKI

PORTA AGAT PLUS (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štít horného zámku



inox



FKS

PORTA OPAL (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štít horného zámku



inox



titánová



AXA
HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štítok horného zámku



inox



FKS

PORTA GRANIT (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štítok horného zámku



inox



titánová



AXA
HOME SECURITY



193

PORTA GRANIT PLUS (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štít horného
zámku



inox



titánová



AXA
HOME SECURITY

ROYAL (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová

kľučka

guľa

štít horného
zámku



inox



černá



AXA
HOME SECURITY

PORTA SAFE (III EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (92) kovová

kľučka

guľa

štít horného
zámku



inox



titánová



čierna



AXA
HOME SECURITY

ÚCHYTÝ

pre kolekcie vonkajších vchodových dverí

ohnutý okrúhly 90 cm

rovný okrúhly 90 cm



nerezová oceľ

rovný okrúhly 150 cm


rovný hranatý 150 cm



inox



titánová



ROVNÝ
OKRÚHLÝ

ROVNÝ
HRANATÝ

OHNUTÝ
OKRÚHLÝ

ROVNÝ
OKRÚHLÝ

Ďalšie príslušenstvo

■ PODLOŽKA POD KĽUČKU

NOVINKA



Obdĺžniková podložka pod kľučku



Okrúhla podložka pod kľučku



Oválna podložka pod kľučku

■ GUĽATÉ OKIENKO (BULAJ) Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



Guľaté okienko (bulaj) je dostupné iba pri krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky pri nasledujúcich modeloch plochých krídel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.

Vnútorňý priemer predstavuje 250 mm pre krídla „60“ a „70“ a 300 mm pre ostatné krídla.

Možnosť voľby číreho alebo matného bezpečnostného skla 2. triedy s hrúbkou 6 mm.

■ VYBAVENIE VSTUPNÝCH DVERÍ



Panoramatické kukátko
• farba: strieborná, čierna



ELEKTRO PROTIPLECHY vložky triedy „B“
• farba: strieborná, zlatá

■ PRAH



Prah z nehrdzavejúcej ocele k zárubniám výroby Porta:

- štandardný (90 mm)
- rozšírený (120 mm)

k dvojkrídlovým dverám:

- štandardný (90 mm)
- rozšírený (120 mm)

■ SAMOZATVÁRAČ



Samozatvárač
• farba: strieborná a hnedá

■ ÚCHYTY



Oválna úchytka pre posuvné dvere – v cene krídla:

- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna



Hákový zámok s bočnými úchytkami a čelnou úchytkou, pre posuvné dvere:

- farba: strieborná, zlatá a čierna

■ ELEKTRO PROTIPLECHY



elektro protiplech do zárubne ocelevej Rohovej VELKEJ a Regulovanej

- inverzný
- reverzný



elektro protiplech do zárubne Porta SYSTEM:

- inverzný
- reverzný

■ PRÍPRAVA PRE SKRÁTENIE



Podlhovasté úchyty do posuvných dverí:

- farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna



Príprava na skrátenie dverí
• maximálne 60 mm

Ďalšie príslušenstvo

ZÁMKY

NOVINKA



Magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele (pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla), čierna alebo biela (pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla)

Regulovateľný protiplech pre bezpolodrážkové krídla.



Zámok PRIME s čelom v striebornej alebo zlatej farbe

- pri kolekciách s fóliou je čelo zámku v matnej pozinkovanej farbe
- pri kolekciách s prírodnou dýhou je čelo zámku v leštenej striebornej farbe



Zámok s čelom v čiernej farbe (nedostupný vo verzii pre patentovú vložku)

PÁNTY



Kusový predaj 3D pántov - krídlová a zárubňová časť

- zlatá
- strieborná, biela, čierna




Čapové pánty PRIME detail - krídlová a zárubňová časť.

- zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná



Predaj pántov štandard na kusy - krídlová a zárubňová časť

- strieborná



Kusový predaj pántov - krídlová a zárubňová časť

- strieborná



Skontrolujte, ako nastaviť pánty



Kusový predaj čapových 3D regulovateľných pántov - krídlová a zárubňová časť

- strieborná

KRYTKY



Krytky na pánty štandard a čapové 3D regulovateľné k interiérovým dverám (komplet na jeden pánt)

- zlatá, strieborná matná, chróm lesk
- biela, čierna



Krytky na pánty pre dvere Villadora (komplet na jeden pánt):

- zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá

VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ

NOVINKA



Vložka so interiérových dverí ROZMER: 30/30, 26/35

- čierna

Ďalšie príslušenstvo

■ ELEKTRONICKÁ KĽUČKA BLUESMART

Otváranie pomocou identifikačných kariet, kľúčov blueSmart alebo prívěskov. Elektronická kľučka je dostupná pre interiérové, technické akustické a technické protipožiarne dvere - pre použitie v interiéri.

Rozety sú dostupné v dvoch farbách – biela (RAL 9003) i čierna (RAL 9005).

Viac informácií dostupných v záložke **DO POBRANIA** na stránke www.porta.com.pl.



biela (RAL 9003)



čierna (RAL 9005)

Elektronická kľučka
systému blueSmart

Pasívny kľúč farebný

naprogramovanie systému
blueSmart

■ INTELIGENTNÝ ELEKTRICKÝ ZÁMOK

NOVINKA

Bezdrôtová jednotka s cylindrickou vložkou, ktorá vám umožní na diaľku ovládať prístup napríklad do vášho domu alebo bytu odkiaľkoľvek na svete. Ako správca môžete vytvoriť neobmedzený počet vzdialených kľúčov pre členov rodiny, hostí alebo zamestnancov. Umožňuje udeliť trvalý alebo dočasný prístup.

SALTO DANALOCK v3



Strieborný

Použitie s dverami EXTREME RC3 (pre cylindrické vložky 30/40G alebo 30G/40).
Použitie elektronického zámku (nadstavec) nemá vplyv na klasifikáciu dverí.

SADA

elektronický zámok (nadstavec)

adaptér - potrebný na montáž elektronického zámku na vložke

WiFi Most

Sada vložiek WILKA - 1 ks. s Guľou, 1 ks bezpečnostnou spojkou

■ SADA NA ČISTENIE, OSVIEŽENIE A OBNOVU POVRCHOV DVERÍ



SÚPRAVA OBSAHUJE:

PORTA Door Cleaner – prípravok na čistenie povrchu dverí. Prípravok na dôkladné čistenie povrchov všetkých typov dverí. Nezmení úroveň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, po nálepkách, vosku, popísanie perom, ceruzkou, fixkou, stopy po krémoch na topánky, nikotíne atď. Pôsobí antistaticky.

PORTA Door Refresher – prípravok na osvieženie a regeneráciu povrchu dverí. Prípravok na osvieženie a regeneráciu všetkých typov povrchov prírodných drevených dverí, dýh, dosiek, moderných a štylizovaných natieraných dverí. Odstraňuje škvrny spôsobené vodou a alkoholom. Oživuje farbu a obnovuje pôvodný vzhľad povrchu dverí. Nepoužívajte na vysoko lesklé, voskované a olejované dvere. Neobsahuje vosk a silikón.

NOVINKA

PORTA DOOR CARE


Pravidelné používanie prípravkov zaisťuje udržiavanie dverí v čistote a v dokonalom stave, čo zaručuje najvyššiu mieru spokojnosti s používanými dverami. Odporúča sa používať pravidelne každé 2 – 3 týždne, v prípade intenzívneho znečistenia častejšie, a občas utierať dvere aj mäkkou a suchou handričkou, bez použitia ďalších čistiacich prostriedkov.

Lišty a ventilácia

KRYCIE LIŠTY

	ploché lišty	zaoblené lišty	štvrtkruhovú lišty (2,15 m x 12 mm x 22 mm)		
MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ , Portalamino	Fólia Premium, Gladstone/Halifax	Akrylová Farba UV	Prírodné dyhy

PODLAHOVÉ LIŠTY



MODELY


Akrylová Farba UV,
Portaperfect 3D,
CPL HQ

Nelakované,
Portadecor

DEKORY

Portadecor: Biela, Nelakované
Akrylová Farba UV: Biela a šedá
Portaperfect 3D: Dub Naturálny
CPL HQ: Čierna

NÁSTENNÉ LIŠTY



MODELY

Nelakované,
farba Fiord

VENTILÁCIA



Ventilačné otvory
v 1 rade
(rôzne farby)



Ventilačné otvory
v 2 radoch
(rôzne farby)



Ventilačný výrez



Ventilačná štrbina





Kovové ventilačné otvory
Dostupné farby:
zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná





Ventilačná mriežka s osadením (rôzne farby)
• Ventilačná mriežka spĺňa podmienky vetrania
kúpeľní v súlade so stavebnými predpismi.

Montážne rozmery dverí



ZÁRUBŇA MINIMAX





ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM





ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBŇA LEVEL



ZÁRUBŇA KOVOVÁ




ZÁRUBŇA KOVOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ




Pozri ako zamerať otvor v stene

Montážne rozmery dverí


PORTA HIDE




ZÁRUBŇA S OPAČNOU POLODRÁŽKOU





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



BEZZÁRUBŇOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM



LEGENDA K ROZMEROM

S_5 Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)

H_5 Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážok)

D_5 Šírka dverného krídla

S_0 Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_0 Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

O_5 Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)

O_w Výška v profile zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

S_8 Šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt

H_8 Výška zárubne, rozmer bez krycích lišt

S_z Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami

H_z Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami

M_s Šírka maskovacieho rámu posuvného systému

M_g Hrúbka maskovacieho rámu posuvného systému

B_g Šírka dorazovej časti posuvného systému

T_{sw} Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene

S_c Šírka otvoru v stene na zabudovanie kazety

H_c Výška otvoru v stene na zabudovanie kazety (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť stĺpcom 60/80 mm v tabuľkách rozmerov (S_z).

Tabulky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

VNÚTORNÉ DVERE

TABUĽKA 1



Tabuľku rozmerov dvojkrídlových interiérových dverí s drevenými zárubňami nájdete na <https://sk.portadoors.com/do-pobrania>

Na získanie rozmeru S_0 pri dvojkrídlových dverách by ste mali:

- pre falcované krídla so zárubňou Porta SYSTEM: na rozmer S_0 rozmery uvedené v tabuľke 1 pre jednotlivé krídla (falcované), pripočítajte Rozmer S_5 druhého (falcového) krídla alebo predĺženia ("falcového") krídla
- pre falcované krídla s inými zárubňami: na rozmer S_0 uvedené v tabuľke 1 pre jedno krídlo (zľava), pripočítajte S_5 druhého (falcového) krídla alebo predĺženia a výslednú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.
- pre krídla bez falcu: k rozmeru S_0 uvedenému v tabuľke 1 pre jedno krídlo (bez falcu) pripočítajte rozmer S_5 druhého krídla (bez falcu) alebo predĺženia (bez falcu), zväčšený o 16 mm.

Typ zárubne	Rozmer	S_5	H_5	D_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_8	H_8	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	T_{SW}
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základnica (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
so zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
so zárubňou RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍRENIE ROZSAHU ŠÍRKY REGULOVANEJ ZÁRUBNE POMOCOU TUNELA

Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

UPOZORNENIE: Rozmery S_z a H_z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - veľkosť "110" nie je k dispozícii, šírka obložky 6 cm.

** Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_z a H_z identické rozmery ako pri dverách so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šírku/výšku meranú v rámci voľného otvoru starej oceľovej zárubne. T_{SW} - tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie starej zárubne.

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 8

Druh zárubne	Rozmer	S_5	H_5	S_0	H_0	O_5	O_w	S_8	H_8
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polo- drážkou (otváranie dovnútra)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	



Tabuľky rozmerov dverí

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 3

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
so zárubňou rohovou MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
so zárubňou: VELKOU rohovou pre tehlové steny a VELKÁ rohová SKLADANÁ z nehrdzavejúcej ocele	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
so zárubňou VELKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
s regulovanou zárubňou	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
so zárubňou REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s kovovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s kovovou PORTA SYSTEM ELEGANCE **	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
s rohovou VELKOU Bezpodrážkovou zárubňou pre murované steny**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
s rohovou VELKOU Bezpodrážkovou zárubňou pre sadro-kartónové steny**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
kovová bezpodrážková regulovaná zárubňa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

OCEĽOVÉ DVERE PORTA LOFT

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _o	H _o	S _z /S _b	H _z /H _b
PORTA LOFT Oceľové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***UPOZORNENIE!** Objednávky v investičnom štandarde (šírka prechodu 800, 900 mm) - k dispozícii štandardne - bez príplatku (investičný štandard - do S_o 8 mm).
Nezabudnite tiež vybrať správnu veľkosť kridla určenú pre danú zostavu.

****** Ak sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, musí sa urobiť podkovanie.

Tabuľky rozmerov dverí

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUŁKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S ₃	H ₃	D ₃	S ₀	H ₀	O ₃	O _w	S ₈	H ₈	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂	T _{s/w}
Rw=27dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32dB so zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regu- lovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková fixná	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková fixná	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB falcové s oceľovou zárubňou *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezfalcové s oceľovou zárubňou *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB s zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklopka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB so zárubňou MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklopka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z oceľovou zárubňou*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 so zárubňou MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklopka (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou do sadro-kartónových stien	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s drevenou zárubňou	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s oceľovou zárubňou*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE pokračovanie.

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojkrídlové	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			975		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kynnou zárubňou	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre murované steny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 mechanická trieda s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 mechanická trieda so zárubňou oceľovou PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzálne dvere do hospodárskych miestností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárubňou rohovou MALA PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s oceľovou zárubňou	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB so zárubňou z MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	základka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	základka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s oceľovou zárubňou	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

*Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S₀ o 30 mm a výšku H₀ o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete na obrázku na strane 180.

** Pasívne krídlo len plné (bez zasklenia)

*** Hrúbka krídla meraná na zvislých hranách (krídlo bez výplne, otvorené na strane zatvárania)



Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 5

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s oceľovou zárubňou **	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	–	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pre Granit triedu C HS=2032

** Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zvážiť murovaný otvor S0 o 30 mm a výšku H0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete **na výkrese na strane 180.**

*** Použitím oceľového prahu sa uvedený rozmer zmenší o 16 mm.

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 6

	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{slw}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMER	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6)/(8)	S _c	H _c	T _{slw}
posuvný systém KOMPAKT -jedno- kridlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
posuvný systém KOMPAKT -dvojkridlový	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S₀ a H₀ označuje rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž drevenej zárubne.

** Prispôsobené pre bezfalcové kridla s hrúbkou 40 mm

	ROZMER	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	S _c	H _c	T _{slw}
System bezošciežni- cowy	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{slw}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia iného kridla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm.

Tabulky rozmerov dverí - výška „220“

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 9

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{siw}
so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	základnica (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stpňov	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
sa zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozmery S_z a H_z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Vonkajšie rozmery (na užšej strane kídla) S_z a H_z identické s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 10

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{siw}
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ak sa púzdro pántu nezmesť do muriva, musí sa vykonať debnenie..

VÝŠKA "220" JE K DISPOZÍCII V KOLEKCIÁCH:

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

POZNÁMKY:

- Rozmerová tolerancia podľa PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Nadstavce polodrážkových dverí v prírodnej dyhe sa ponúkajú vo veľkosti "40", kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubne sú určené na umiestnenie na hotovú podlahu. V prípade oceľových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm na zapustenie do poteru. H_g a H_z sa musí zvýšiť o 30 mm (úroveň "-30").
- Veľkosť dverného kídla uvedená v tabuľke pre interiérové kídla platí pre falcované aj posuvné kídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom rozmery H_v, H_g a H_z + 302 mm.
- Pri použití rámu PROJECT (BIS a Premium) sa musí otvor v stene S_o zvýšiť o 30 mm a výška H_o o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE

TABUĽKA 11

CN/DIN	ROZMER	SS	HS	DS	S0	H0	OS	OW	SB	HB	SZ (6)	SZ (8)	HZ (6) / (8)	TS W
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
so zárubňou: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	základka (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
110	1148/-	1185/-	1106/-	1150/-	1250/-	1290/-								
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	-2063/ LEVEL 2183/2983 horný panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM reverzná*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
so zárubňou: RENOVA***	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
110	1148/-	1100/-	1062/-	1088/-	1250/-	-								
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
so zárubňami kovovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU z nehrdzavejúcej ocele	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	-		
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		1120/-	-		
s oceľovou REGULOVANOU bezalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezalcovou do murovaných stien	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezalcovou pre SDK steny	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
110	1122/-	1185/-	1100/-	1184/-	1240/-	-								
s oceľovou REGULOVA- NÚ PS zárubňou "na hranu"	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s oceľovou zárubňou Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
110	1148/-	1170/-	1100/-	1160/-	1220/-	-								

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

SKLADANÉ DVERE

TABUĽKA 13

CN/DIN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	T _{sw}
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734				785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859				885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985				985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/-				1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
Systém BETA	60	592/554	1945	40	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680				785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806				885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930				985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 14

CN/DIN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H ₂	M ₆ (6),(8)	M ₆	B ₆	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744				784		706			1613			
	80	844				884		806			1813			
	90	944				984		906			2013			
	100	1044				1084		1006			2213			

CN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	*2045 / 2065*	1355	2085	+10/+5
	70	744				760		700		754		844	884				
	80	844				860		800		854		944	984				
	90	944				960		900		954		1044	1084				
	100	1044				1060		1000		1054		1144	1184				
Posuvný systém KOMPAKT – dvojité	2x60	2x 644	1985	40	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	*2045 / 2065*	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744				1500		1449		1493		1593	1633				
	2x80	2x 844				1700		1649		1693		1793	1833				
	2x90	2x 944				1900		1849		1893		1993	2033				
	2x100	2x 1044				2100		2049		2093		2193	2233				

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S₀ a H₀ označujú rozmery otvoru v stavebnom puzdre pre montáž zárubne z materiálu na báze dreva.

CN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844				780			
	90	944				880			
	100	1044				980			

CN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂	H ₂	S _c	H _c	T _{sw}
Bezzárubňový posuvný systém	70	744	1985	40	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844				1780		826		923		1760				
	90	944				1980		926		1023		1960				

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 18

CN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822				904		807		891	
	90	922				1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822				904		807		891	
	90	922				1004		907		991	

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE A TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 15

CN	ROZMER		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{SW}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	40	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948				985		906		954		1051	1091			
	100	1048				1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	40	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922				985		906		954		1051	1091			
	100	1022				1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stála (fixná)	80	848	1985	49÷50	40	955	2045	806	1971	826	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948				1055		906		926		1131	1171			
	100	1048				1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stála (fixná)	80	822	1972	49÷50	40	955	2045	806	1971	826	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922				1055		906		926		1131	1171			
	100	1022				1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	80	848	1985	49÷50	40	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948				980		900		960		1010	-			
	100	1048				1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s oceľovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	40	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922				980		900		960		1010	-			
	100	1022				1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	40	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748				855		706		826		931	971			
	80	848				955		806		926		1031	1071			
	90	948				1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048				1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VEĽKÁ	60	648	1985	44÷45	40	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748				780		700		760		810	-			
	80	848				880		800		860		910	-			
	90	948				980		900		960		1010	-			
	100	1048				1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL*	80	848	1985	44÷45	40	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	-	±10 / ±5
	90	948				980		900		960		1010	-			
	100	1048				1080		1000		1060		1110	-			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷45	40	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948				980		900		960		1010	-			
	100	1048				1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	40	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948				980		900		960		1010	-			
	100	1048				1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	40	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948				985		906		954		1051	1091			
	100	1048				1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	-	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748				753		700		733		810	-			
	80	848				853		800		833		910	-			
	90	948				953		900		933		810	-			
	100	1048				1053		1000		1033		1010	-			

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 16

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{siw}
so zárubňou: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základnica (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM reverzná*	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozmery S_z a H_z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm
* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_z a H_z je totožný s rozmerom dverí so zárubňou Porta System ELEGANCE
** verzia zárubne s panelom PLUS

INTERIÉROVÉ DVERE S OCEĽOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 17

DRUH ZÁRUBNE	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{siw}
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		


* V prípade, že sa puzdro pántu nezmesť do stavebného otvoru, musí sa stavebný otvor v mieste puzdra mierne rozšíriť.

VÝŠKA „210“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

Technické výkresy


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBŇA MINIMAX




montáž na penu
a kotvy v murovanej stene



montáž na penu
v murovanej stene




montáž na penu
a kotvy v SDK stene




skrutkovanie do steny
zo sadrokartónu


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNE




zárubňa rohová MALÁ PLUS



inštalácia bez dodatočných kotviacich prvkov




zárubňa rohová VEĽKÁ
montáž na hmoždinky



zárubňa rohová VEĽKÁ
montáž na SDK stenu

■ PRÍKLADY MONTÁŽE - REGULOVATEĽNÁ ZÁRUBŇA, REGULOVATEĽNÁ PS "NA HRANU"




regulovaná zárubňa




regulovaná zárubňa "na hranu"



■ PRÍKLADY INŠTALÁCIE - DVERE HIDE




Bezpolodrážkové
(otvorenie smerom von)




Opačná polodrážka
(otvára sa dovnútra)

■ MODUL RETRO (SO ZÁRUBŇOU PORTA SYSTEM)



■ PRÍPRAVA OTVORU PRE MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE



Klasifikácia povrchových úprav Porta

POZRITE SA, KOĽKO HVIEZDIČIEK JE PRI NÁZVE VYBRANEJ FÓLIA

V klasifikácii Porta je zohľadnených šesť skupín, rozdelenie na skupiny bolo uskutočnené na základe kvality vyhotovenia, ktorá rozhoduje o jej trvanlivosti a odolnosti proti vonkajším vplyvom. Dúfame, že vám naša klasifikácia uľahčí výber najlepšieho rozhodnutia sa a dopraje vám a dopomôže k čo najlepšiemu výberu. Pri každom predstavenom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitej povrchovej úpravy.

ECONOMIC ★☆☆☆☆ Trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality a ceny.	STANDARD ★☆☆☆☆ Základná trieda Porta zaručuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.	STANDARD PLUS ★★☆☆☆ Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenými parametrami oteru a odolnosťou proti vlhkosti.
PREMIUM ★★★★★ Trieda ideálne spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality s odporúčaným určením na obytné budovy a kancelárie.	PROFESSIONAL ★★★★★ Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere bezprostredne vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov, s určením pre hotely, verejné budovy a kancelárie.	EXTREME ★★★★★ Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.

EXTREME		miesta s vysokou frekvenciou prevádzky
PROFESSIONAL		hotely, kancelárie, verejné budovy
PREMIUM		
STANDARD PLUS		budovy, bytové jednotky so širokým spektrom určenia
STANDARD		
ECONOMIC		

Podrobné údaje týkajúce sa dýh nájdete tu:

Špeciálne pre vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu povrchových úprav so zreteľom na rôzne vonkajšie podnety, ktoré majú bezprostredný vplyv na trvanlivosť povrchu dverí. Klasifikáciu tvoria nasledujúce činitele, ktoré pôsobia na dvere a ich podyhovanie pri každodennom používaní:



OTER

Nevyhnutné pôsobenie pri používaní každých dverí. Každý deň sú dvere vystavované mnohonásobnému oteru spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú často plné ruky pri prenášaní dokumentov, osobných vecí, ktoré znemožňujú ich riadne použitie. Povrch kridla musí vydržať hry detí, dvere tiež často nešetria domáce zvieratá pri čakani na príchod svojich pánov.

ČISTIACE PROSTRIEDKY



Upratovacie práce doma aj vo firme nútia používať čistiace prostriedky, čo nie je obvykle bez následkov na trvanlivosť povrchu.

VLHKOSŤ



Bezprostredné vystavenie pri vysokej vlhkosti vzduchu sa týka predovšetkým dyhy a práve jej odolnosť proti tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a celistvý povrch po celý čas používania.

DENNÉ SVETLO



Činiteľ ovplyvňujúci zmenu tónovania farieb pri dlhom používaní. Preverili sme pre vás všetky druhy dýh a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a hrdlo môžeme zdôrazniť, že nami vybrané pokrytie dverí dosahuje veľmi dobré výsledky po celý čas používania.

TYPY SKIEL



Sklo matné



Sklo „čínčila“



Sklo „rámček“ matné



Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na www.porta.com.pl/do-pobrania

Vzorky farieb

Farby z palety RAL



Lak Standard ★★☆☆☆☆



Biela - LBI

UV Lak Premium ★★☆☆☆☆



Biela - UBI


BIELA FARBA JE POROVNATEĽNÁ S RAL 9003

Lakovaná fólia Premium ★★☆☆☆☆



Biela - WBI


Fólia Super Matt ★★☆☆☆☆



Čierna - SCM

Tato Fólia je dostupná iba pre vybrané produkty.

UV Lak Premium Plus ★★☆☆☆☆



Šedá - WSA

NOVINKA



Biela - UBI

Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Wenge White - RNS



Borovica Nórska - RSN




Agát Strieborný - RAS




Agát Medový - RAM



Dub Šarlátový - RDS



Dub Tmavý - RDC





Borovica Andersen - RSD

NOVINKA

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Fólia Portadecor ★★★★★



* do vypredania zásob

** povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živly - vzduch

SIVÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7047 / NCS S 2000-N
FJORD FARBA PODOBNÁ NCS: S 3010-B50G

Fólia Portadur ★★★★★



* do vyčerpania zásob


Fólia Portalamino ★★★★★



Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.


Vzorky farieb

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



NOVINKA

Povrch Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOVINKA



NOVINKA

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I

Biela - 2BM

Biela - HBM / 7BM

Dub Milano 1 - 2D1

Dub Milano 1 - 7D1

Buk Pieskový - 2UP

Buk Pieskový - 7UP

Dub Milano 4 - 2D4

Dub Milano 4 - 7D4

Orech Modena 1 - 2O1

Orech Modena 1 - HO1 / 7O1

Dub Milano 5 - 2D5

Dub Milano 5 - 7D5

Hikora Naturálna - 2OH

Hikora Naturálna - 7OH

Betón Tmavý - 2UC

Betón Tmavý - 7UC

Čierna - 2EC

Čierna - 7EC

Popolavá Euroinvest - 2PO

Popolavá Euroinvest - HPO / 7PO

Orech Bielený - 2OB

Orech Bielený - HOB / 7OB

Dąb Craft Złoty - 2DB

Dąb Craft Złoty - 7DB

Dub Naturálny - 2DA

Dub Naturálny - HDA / 7DA

Orech Naturálny (matný) - 2ON

Orech Naturálny (matný) - HON / 7ON

Antracit HPL/CPL - 2NC **

Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC **

Betón Svetlý - 2US

Betón Svetlý - 7US

Štruktúra Tmavá - 2FC

Štruktúra Tmavá - 7FC

Vlastnosti fólií HPL a CPL na stránke www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf
* do vyčerpania zásob

** Označenie HPL/CPL sa zaviedlo kvôli špeciálnej práškovej farbe Antracit HPL/CPL



215


VZORKY FARIEB



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆☆



Naturálna dyha Dub Matný ★★★★★☆☆



Naturálna dyha Orech ★★★★★☆☆



Označenie farieb:

N - dyha v "pruhovanom" vyhotovení

K - dyha v prevedení "kvet"

Vzor dyhy sa dosiahne správnym výberom dreva a vhodným spracovaním listov dýh a technikou skladania.

Pruhovaná - dýha s rovnomernou kresbou dreva.

Kvetina (flader) - dyha s prirodzenou, jasnou a vzorovanou kresbou dreva.

* povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živlov - ZEM

Naturálna dyha Jaseň ★★★★★☆☆



Naturálna dyha sa vyznačuje možnosťou rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

Prírodný dub, jaseň, orech a prírodný dub Satin sú dyhy vyznačujúce sa rôznorodosťou farieb, zrna, zvítkov vlákien atď. Ich charakter vyplýva z prírodného prostredia, v ktorom strom rastie, a klimatických podmienkach v rámci toho istého biologického druhu.

Tieto morfológické vlastnosti dreva, ktoré sú špecifické pre prírodný materiál odlišujú od plastov a ako také v žiadnom prípade nepredstavujú vadu výroby.

Naturálna dyha Select ★★★★★☆☆



ČIERNA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9017

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★




FARBA BIELA POROVNATEĽNÁ S RAL 9016




Vzorky farieb

Laminovaný ocelový plech PVC ★★★★★☆



Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Poťahovaný plech ★★★★★☆



Vzhľadom na charakter použitého materiálu, DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9010 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7035
FARBA ANTRACIT POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 /

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Nehrdzavejúca oceľ ★★★★★★



Lakovaná fólia Matt ★★★★★☆



NOVINKA









NOVINKA

FARBA PLATINOVO SIVÁ MATNÁ POROVNATEĽNÁ S RAL 7037 / NCS S5502-G
GRAFITOVÁ MATNÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 / NCS S8000-N



Vzorky farieb

Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	 Biela Matná - LBM	 Popolavá Matná - LPM
	 Hnedá Matná - LRM	 Běžová Matná - LKM
	 Antracit HPL/CPL - LNC *	 Antracit štruktúra - LNT
	 Čierna štruktúra - LCS Černá - 7EC	
SKUPINA III	 Biela - LBI	 Popolavá - LPO
	 Hnedá - LBR	 Čierna Matná - LCM

* značenie HPL/CPL udávané vzhľadom na špeciálny povrch Antracit HPL/CPL

Biela Farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003 / Biela Farba (LBI) porovnateľná s RAL 9016
Popolavá Farba (LMP, LPO) porovnateľná s RAL 7047 / Hnedá Farba (LRM, LBR) porovnateľná s RAL 8028
Běžová Farba(LKM) porovnateľná s RAL 1019 / Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017
Farba Antracit Štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024

Základná farba ★★★★★☆



Základná farba – Popolavá (LBP) porovnateľná s RAL 7035

PROCES REALIZÁCIE OBJEDNÁVKY



VYBERTE SI DVERE SVOJICH SNOV

Na stránke www.sk.portadoors.com/ si môžete **vybrať dvere svojich snov v jedinečnej farbe.** Vytlačte si svoj výber alebo ho uložte ako PDF, ukážte ho predávajúcemu.



OBJEDNAJTE SI A SPLŇTE SI SVOJE SNY

Na stránke www.sk.portadoors.com/ nájdete predajné miesto. Tu sa zobrazí váš výber a objednáte si dvere PORTA.



PREDAJCA

Vašu objednávku odošle predajca do našej továrne. Ak sa predaj uskutočnil u autorizovaného predajcu, spoločnosť APS pošle objednávku predajcovi.



FABRIKA - TU SA ODOHRÁVA KÚZLO

V závode PORTA sa vaša objednávka premení na dvere. Vyrábame ich špeciálne pre vás, a preto sú také výnimočné.



RÝCHLE DORUČENIE

Hneď ako je objednávka pripravená,
odošleme ju na predajné miesto.
Ak sa predaj uskutočnil na autorizovanom
predajnom mieste, je tento čas o niečo dlhší.



VYZDVIHNUTIE

Dvere si môžete vyzdvihnúť sami
v predajni alebo počkať na doručenie
z predajného miesta



SPRÁVNA MONTÁŽ

Ak chcete mať istotu, že vám dvere vydržia
dlhé roky, obráťte sa na profesionálneho
montážnika.



VYSNÍVANÉ DVERE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Užite si nové dvere PORTA
vo svojom dome

■ ZÁKAZNÍK

■ PREDAJCA
(predajca alebo APS)

■ MONTÁŽNIK

■ PORTA

Zasklenie

■ TYPY SKIEL



Sklo matné



Sklo „čínčila“



Sklo „rámček“ matné



Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na www.porta.com.pl/do-pobrania

Dodatočné informácie

PRIPRAVILI SME PRE TEBA ZOZNAM LINKOV NA NAŠU WWW STRÁNKU. NÁJDEŠ TU DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA V KATALÓGU NENACHÁDZAJÚ.



Typ Konštrukcií

Tu nájdeš typy konštrukcií všetkých našich krídel.



Technické Parametre a použitie Dverí PORTA

Tu nájdeš zoznam parametrov ako: Mechanická Trieda, Odolnosť voči vlámaniu, Požiarna Odolnosť, Dymotesnosť, Zvuková Izolácia, a zároveň odporúčané použitie dverí podľa projektu.



Zrkadlo v posuvných krídlach

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza zrkadlo v posuvných krídlach.



Sklo v Tvojich dverách

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza matná strana skla.



Tabuľky rozmerov dvojkrídlových dverí

Nájdeš tu tabuľky s rozmermi interiérových dvojkrídlových dverí s drevenými zárubňami.



Svetlíky

Tu nájdeš informácie týkajúce sa svetlíkov

**Vyberaj
produkty
so znakom
najvyššej
kvality**



i Identifikácia výrobcu je umiestnená nad krídlom



Dbáme o životné prostredie

Čo je ekologická politika firmy PORTA?

Už 25 rokov je PORTA lídrom v oblasti výroby dverí, čo znamená že sa otvárame našim klientom a ponúkame im nie len celú paletu produktov, ale taktiež pre nich otvárame aj našu firmu. EKO politika PORTY sa z roka na rok stáva transparentnejšou. Viac sa staráme o životné prostredie a realizujeme ciele vyváženého rozvoja, preto sme sa rozhodli uchádzať sa o certifikát ekológie III typu, EPD (Environmental Product Declaration).

Čo je EPD?

Je to certifikát vplyvu na životné prostredie vychádzajúci z analýzy životného cyklu produktu, ktorý vydáva nezávislý Inštitút v súlade s normou EN 15804. Pomáha vyjasniť vlastnosti produktov a jeho vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. EPD je nápomocné najmä architektom, projektantom a investorom pri projektoch zameraných na EKO politiku.

Aké sú ciele EPD?

EPD je deklarácia, ktorá transparentným spôsobom predstavuje vlastnosti vybraného produktu a zároveň zahŕňa informácie zo siedmich rôznych kategórií skrz ktoré produkt vplyva na životné prostredie, medzi inými: emisie CO₂, použité materiály a ich pôvod, deklarácia objemu a typu používanej energie. Nachádzajú sa tu taktiež informácie o výrobnom procese a zložení výrobku.



Na stránke sk.portadoors.com sú všetky katalógy vždy aktuálne.



**Otvor sa s nami ekológiu,
siahni po katalógu v online verzii.**



5 ROKOV
ZÁRUKY NA VŠETKY PRODUKTY

24 MESIACOV
NA KRÍDLA A ZÁRUBNE

+ DOPLNKOVÝCH
36 MESIACOV
V PRÍPADE AUTORIZOVANÝCH SLUŽIEB
SERVISNÝCH SKUPÍN

POKIAL' HĽADÁTE:

- VYSOKÚ KVALITU DVERÍ
- INOVATÍVNY DIZAJN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÉ SCHVÁLENIA
- PREVERENÉ INVESTIČNÉ RIEŠENIA
- ROZSIAHLU DISTRIBUČNÚ SIŤ NA SLOVENSKU AJ EURÓPE
- PROFESIONÁLNY POPREDAJNÝ SERVIS

TOTO VŠETKO NÁJDETE
V PONUKE PORTA DOORS



*** DETAILNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME**
SÚ DOSTUPNÉ NA ADRESE:

<https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf>

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

VZORY

Prispôsobte
model dverí
funkcií a štýlu
miestností.

FUNKCIA

Prispôsobte
úžitkové vlastností
dverí miestnostiam
a budove.

PARAMETRE

Prispôsobte
parametre dverí
požiadavkam
projektu.

DEKORY

Prispôsobte
farebnosť dverí
ich cieľovému
prostrediu.



Klientom je k dispozícii široká škála vyhotovení tak v štandardných, ako aj v neštandardných realizáciách. NEŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Obchodné oddelenie (Oddelenie kontraktov)

– úsek exportu, e-mail: export@porta.com.pl

ŠTANDARDNÉ vyhotovenia: Katalóg Porta Doors, sk.portadoors.com


PORTA KMI Poland S.A.

Szkołna 54, 84-239 Bolszewo, Poland, www.portadoors.com, export@porta.com.pl

 facebook.com/portadoorsslovensko  instagram.com/portadoorsslovensko/

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl



● Výrobné závody PORTA

● Dealerská sieť PORTA



NASKENUJTE KÓD QR
A ZISTITE KDE KÚPIŤ PORTA DVERE

