

# KATALÓG 2023/2024



PORTA HIDE

# Jedny dvere - tisíce možností

Vyberte si dvere PORTA HIDE  
a navrhните si ich podľa  
svojej predstavy!

Pozri  
na strane  
28.



**PRILEPTE TAPETU**



**MAĽUJTE**



**PRILEPTE**

Vytvorte si priestor  
podľa vašich podmienok!

# Obsah

Abyste si mohli rýchlo vybrať dvere, ktoré vám vyhovujú, rozdelili sme kolekcie podľa ich ceny: Skontrolujte počet bodiek pri jednotlivých kolekciami nižšie - ●●● **PREMIUM**, ○●● **OPTIMUM**, ○○○ **BUDGET**

<b>01 INTERIÉROVÉ DVERE-LAKOVANÉ</b>	
●●● PORTA VECTOR Premium - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	12
●●● PORTA ART DECO.....	14
●●● PORTA OSLO - <b>NOVINKA</b> .....	16
●●● PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	18
●●● PORTA DESIRE - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	20
●●● PORTA GRANDE - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	22
○●● PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDĚN.....	24
○●● MINIMAX - <b>NOVÉ MODELY</b> .....	26
<b>02 SKRYTÉ DVERE</b>	
●●● PORTA HIDE - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	28
<b>03 DVERE V ŠTÝLE LOFT</b>	
●●● PORTA GLASS.....	30
●●● PORTA LUMIA, NATURA LUMIA - <b>NOVINKA</b> .....	32
○●● PORTA VERTE HOME ČIERNE.....	34
●●● PORTA LOFT OCELOVÉ - <b>NOVINKA</b> .....	36
<b>04 INTERIÉROVÉ DVERE RÁMOVÉ S FÓLIOU</b>	
●●● PORTA KONCEPT, skupina A - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	38
●●● PORTA KONCEPT, skupina C - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	40
●●● PORTA KONCEPT, skupina H a K.....	42
●●● PORTA BALANCE, PORTA HARMONY.....	44
●●● PORTA INSPIRE.....	46
○●● PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D.....	48
○●● PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C.....	50
○●● PORTA VERTE PREMIUM, skupina E - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	52
○●● PORTA VERTE HOME, skupina B a D.....	54
○●● PORTA VERTE HOME, skupina C - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	56
○●● PORTA VERTE HOME, skupina E a M - <b>NOVINKA</b> .....	58
○●● PORTA VERTE HOME, skupina G - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	60
○●● PORTA VERTE HOME, skupina H - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	62
○●● PORTA VERTE HOME, skupina J - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	64
○●● PORTA VERTE HOME, skupina L a N.....	66
<b>05 INTERIÉROVÉ DVERE DOSKOVÉ S FÓLIOU</b>	
●●● PORTA RESIST - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	68
●●● PORTA FOCUS - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	70
●●● PORTA LOFT - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	72
●●● PORTA LEVEL.....	74
●●● PORTA NOVA, skupina 2-5.....	76
○●● PORTA LINE - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	78
○●● PORTA CPL - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	80
○●● Investičný balík - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	82
○●● PORTA DECOR.....	84
○●● PORTA FIT, PORTA STYL.....	86
<b>06 INTERIÉROVÉ DVERE S PŘÍRODNOU DYHOU</b>	
●●● Natura CLASSIC.....	88
●●● Natura VECTOR, Natura LINE.....	90
●●● Natura LOFT.....	92
●●● Natura OSLO - <b>NOVINKA</b> .....	94
●●● Natura GRANDE.....	96
●●● Natura SPACE.....	98
●●● Natura KONCEPT.....	100
●●● SEVILLA.....	102
●●● MADRYT, CORDOBA.....	104
●●● Villadora RETRO.....	106
<b>07 DVERE LÁMANÉ A POSUVNÉ</b>	
Dvere lamané ALFA, BET.....	108
Posuvný systém PORTA, ALU.....	110
Posuvný systém KOMPAKT, Bezzárubňový.....	112
Posuvný systém BLACK, SLIDE, EFEKT.....	114
<b>08 TECHNICKÉ DVERE</b>	
Prehľad modelov - vchodové a technické dvere.....	118
Akustické 27 dB, 32 dB.....	120
INNOVO 37 dB.....	122
SILENCE 37 dB, EI 30 - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	124
INNOVO 42 dB.....	126
Akustické 42 dB.....	128
Požiarne EI 30, EI 60 - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	130
ENDURO - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	132
PORTA 4 Mechanická trieda.....	134
<b>09 INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE</b>	
AGAT, OPAL.....	136
EXTREME RC 2.....	138
Steel SECURE.....	140
KWARC.....	142
EXTREME RC 3 - <b>TOP KOLEKCIE</b> .....	144
EXTREME RC 3 EI 45 - <b>NOVINKA</b> .....	146
EXTREME RC 4.....	148
GRANIT - Bezpečnostné Trieda C.....	150
Steel SAFE a ENERGY PROTECT.....	152
<b>10 DVERE TECHNICKÉ OCELOVÉ</b>	
Dvere do hosp. miestností a pivníc.....	154
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS.....	156
Steel SOLID.....	158
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS.....	160
<b>11 ZÁRUBNE</b>	
MINIMAX.....	164
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS.....	166
PORTA SYSTEM ELEGANCE,	
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov.....	168
PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou.....	170
LEVEL.....	172
PORTA RENOVA.....	174
<b>12 OCELOVÉ ZÁRUBNE</b>	
Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE	
Oceľová PORTA SYSTEM.....	176
Oceľová Regulovaná Bezpoldrážková	
Regulovaná, Regulovaná PS, na hranu.....	178
Oceľová Bezpoldrážková Rohová VEĽKÁ	
Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ.....	180
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®.....	182
<b>13 PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE</b>	
Kolekcia AZURA.....	186
KĽUČKY.....	187
Doplňkové príslušenstvo.....	195
Montážne rozmery dverí.....	199
Technické výkresy.....	210
Klasifikácia povrchových úprav Port.....	211
Vzorky farieb.....	212
Dodatočné informácie.....	223

# Vlastnosti našich výrobkov

## ■ VYSVETLENIE SYMBOLOV OPISUJÚCICH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKOV

**TOP**  
KOLEKČIE

Najobľúbenejšie  
kolekcie PORTA

### DIZAJN, SKLO, ZRKADLO

Môžete si vybrať rôzne varianty vzhľadu a stupeň priepustnosti svetla.



Vytvorte si svoj vlastný návrh dverí



Zrkadlo – doplnková možnosť



Naturálna dyha

### KONŠTRUKCIA

Výberom typu konštrukcie môžete ovplyvniť okrem iného: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, termoizoláciu Vašich dverí.



**Rámová konštrukcia**



**Ochrana proti vlámaniu**  
Trieda RC 2, Trieda RC 3, Trieda C  
Odolnosť dverí proti neoprávnenému vniknutiu



**Ohňovzdornosť**  
EI 30, EI 60  
Schopnosť zamedziť šíreniu ohňa, príslušne 30 a 60 minút



**Dymotesnosť**  
Trieda Sa, S<sub>200</sub>  
Stanovuje nepriepustnosť dverí na prenik dymu



**Akustická izolácia**  
Rw 27 dB D, 25, Rw 32 dB D, 30,  
Rw 37 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40  
Hodnota uvádza počet decibelov, ktoré sú dvere schopné stlmiť



**Mechanická Trieda**  
Trieda 1, Trieda 2, Trieda 3, Trieda 4  
Odolnosť dverí proti zaťaženiu v závislosti od podmienok používania



**Porta KONTRAKT**  
Špecializácia na neštandardné objednávky



**AQUA STOP**  
Zabezpečenie spodnej hrany krídla voči vlhkosti technológiou Techno-PORTA

### ZÁRUBŇA

Zárubňa je prvok vybavenia dverí, ktorého správny výber je rovnako dôležitý ako u krídla dverí. Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia roviny zárubne s krídlom.



**Bezpodrážkové**



**Polodrážkové**



**Opačná polodrážka**



**Projekt BIS, Projekt Premium**



**Dostupná regulácia zárubne**



**Obložky dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm**



**Modul Retro**

### KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia podľa potrieb a funkcií miestnosti.



**Dostupné rozmery jednokrídlové:**  
min. „60“, max. „110“



**Dostupné rozmery dvokrídlové:**  
min. „90“, max. „220“



**Štandardná výška krídla "220"**



**Zvýšené krídlo "220"**



**Hrúbka krídla**  
je v závislosti od vybraného prevedenia



**Posuvné krídlo**



**Univerzálne dvere pravé - ľavé**




# Dávajte pozor na...

## ■ NAŠE VCHODOVÉ DVERE SÚ ODOLNÉ VOČI VLÁMANIU

Trieda odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, ktorú výrobok zaisťuje.



Trieda odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie, pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovač, klin, kliešte, kladivo.



Trieda odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti voči pokusu o vlámanie pomocou nástrojov, ako je napr. ocelové páčidlo, skrutkovače, mechanická vrtáčka.




Trieda odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti voči pokusom o vlámanie pomocou nástrojov, ako sú sekera, štiepačky a vrtáčka.

## ■ PRED KÚPOU DVERÍ SA MUSÍTE BEZPODMIENEČNE ROZHODNÚŤ, NA KTORÚ STRANU SA BUDÚ OTVÁRAŤ



## ■ SMER OTVÁRANIA DVERÍ S OPAČNOU POLODRÁŽKOU - POZRI Ks. 5

## ■ AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ



CENA  
KRÍDLA

CENA  
ZÁRUBNE

CENA KLUČKY  
+ INÉHO PRÍSLUŠENSTVA

CENA  
DVERÍ

## ■ DVERE VYSOKÁ NORMA „220“



**Výška krídiel „220“ vo vybraných kolekciách:**  
PORTA VECTOR, PORTA ART DECO,  
PORTA OSLO, PORTA DESIRE, Natura CLASSIC,  
Natura LINE, Natura VECTOR, Natura OSLO.



NATURA OSLO pozri ks. 94



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA pozri ks. 32



PORTA LOFT OCELOVÉ pozri ks. 36



PORTA VERTE HOME skupina M pozri ks. 58

## Nové farby



Lakovaná fólia matná  
Platinová šedá matná



Lakovaná fólia matná  
Grafitová matná



Doska  
Dub Casella Naturálny



Doska Halifax  
Halifax Tabak

# LAĎTE SVOJ VCHOD S INTERIÉROM

VSTUPNÉ DVERE PORTA THERMO OCEĽOVÉ

NOVINKA



PORTA Thermo, model G1, Woodec dub turner NATURA Classic/model 1.1./prírodná dyha Saténový dub svetlý/usporiadanie dyhy kvet

<https://portathermo.com/sk>


**PORTA**   
**THERMO**



## Chystáte sa kúpiť dvere?


PORTA DOORS je značka, ktorá existuje už viac ako 30 rokov a je lídrom vo výrobe dverí. Počas tejto doby sme predali približne 19 miliónov produktov a získané skúsenosti nám umožnili zdokonaľiť kvalitu, odolnosť a dobrý dizajn. Symboly predstavujú jedinečné vlastnosti našich produktov. Vďaka nim rýchlo nájdete produkt svojich snov. Nájdete ich v katalógu.

### ZAMERAJTE SA NA UDRŽATEĽNOSŤ




#### ŠTRUKTÚRA DREVA

Pocíťte štruktúru dreva. Charakteristickým znakom povrchovej úpravy Gladstone / Halifax je jej vzhľad, ktorý pripomína prírodné, surové drevo.



#### POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRIABANIU

Povrchová úprava krídla zaručuje vysokú odolnosť proti nárazom, oderu a poškrabaniu.




#### POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

Jedinečná kvalita za prijateľnú cenu! Povrch týchto dverí je odolný proti oteru, vďaka hrubšej vrstve laku a UV vytvrdzovaniu!



#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÍRODNÁ DYHA

Dyhovaná úprava krídla vyzerá krásne a prirodzene. Toto je klasika, ktorá je vždy v trende.



#### POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČISTENIU


Hladký povrch odolný proti nečistotám, bez mikropórov, neumožňuje vstrebávanie nečistôt a nezbiera prach.

### NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ




#### ODOLNÁ HRANA

Odolná hrana dverného krídla ukončená ABS.



#### LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO

Vyberte si dvere s laminovaným bezpečnostným sklom. Vďaka ochrane sa nerozpadne a zaručí sa o vašu bezpečnosť.



#### NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ


Možnosť objednania personalizovaných dverí, vďaka mnohým doplnkom a príslušenstvu dodá vašmu interiéru charakter.



#### AQUA STOP

AQUA STOP je unikátny náter, ktorý chráni spodnú hranu dverí pred prienikom vody.

### ZLAĎTE SVOJ INTERIÉR



#### ZLAĎTE DVERE K PODLAHÁM A NÁBYTKU


Vytvorte harmonický a ucelený dizajn interiéru vhodným výberom povrchu. Zladte dvere s podlahou a s nábytkom.



#### V MNOHÝCH OBLÚBENÝCH FARBÁCH


Zladte dvere s každým interiérom. PORTA ponúka široký výber povrchov v mnohých farbách, ktoré zladíte s každým interiérom.

### ROZHODNITE SA SAMI



#### VIAC SVETLA

Presklené dvere PORTA sa osvedčia v miestnostiach, ktoré potrebujú dodatočné osvetlenie, ako je zádverie alebo kuchyňa.



#### NAMAĽUJTE V OBLÚBENÝCH FARBÁCH

Vytvorte si priestor podľa vlastných predstáv. Personalizujte si dvere podľa vlastných predstáv – namaľujte, tapetujte alebo ozdobte štukatúrou.



LAK SO ZÁRUKOU KVALITY

# Lakované dvere PORTA zaručujú najlepšiu kvalitu



Vieme, aká dôležitá je odolnosť, dobrý dizajn a pozitívne pocity z každodenného používania našich produktov. Kúpené dvere nás sprevádzajú dlhé roky, preto sme sa pri kolekciiach lakovaných a UV tvrdených dverí postarali o všetky najdôležitejšie aspekty ich použitia.



## ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

Naše dvere neobsahujú škodlivé látky. Odporúčajú sa pre ľudí, ktorí sú obzvlášť citliví, náchylní na alergie a pre deti.



## ODOLNÝ UV LAK

Použitie kvalitného laku UV Premium Plus použitého na pokrytie dverí je zárukou farebnej stálosti na dlhé roky.



## RENOMOVANÝ VÝROBCOVIA FARIEB

Kvalita PORTA znamená aj najlepších dodávateľov. Spolupracujeme s renomovanými výrobcami farieb a lakov na dvere.




## ULTRA PEVNÝ POVRCH

Dvere s trvanlivým, hladkým a odolným povrchom vďaka vysokokvalitnému lakovaniu.



## SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

Výnimočná saténová hladkosť povrchu dverí vznikla vďaka použitiu špeciálnych náterov vytvrdzovaných UV svetlom.



## EXTRÉMNE ODOLNÉ

Extrémna odolnosť a hladkosť povrchu, vďaka 4 vrstvám laku.

# INTERIÉROVÉ DVERE

Pozývame Vás na nezvyčajnú  
prehliadku plnú interiérových  
inšpirácií.

Nie je dôležité, či hľadáš drevené  
dvere, ktoré Tvojmu domovu  
dajú teplo a útulnosť, alebo také,  
ktoré budú jednoduché,  
novodobé a dizajnové!

Naša ponuka je taká bohatá  
a rôznorodá, že v nej určite  
nájdeš, čo hľadáš











# PORTA VECTOR Premium

● ● ● PREMIUM



PORTA VECTOR Premium T, Biela, kľučka NEXT zlatá

- 
ODOLNÝ UV LAK
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- 
SATÉNOVÁ HEĎKOSŤ
- 
ODPORUČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- 
EXTRÉMNE ODOLNÉ
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU



PORTA VECTOR Premium V, Biela, kľučka ELEGANT strieborná



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR J




VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



**VÝŠKA 220**  
**OPAČNÁ POLODRÁŽKA**

**TOP**  
KOLEKČIE

**VECTOR**  
Premium

## DEKORY


### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?  
Môžete si nechať urobiť ľubovoľné frézovanie s Porta KONTRAKT,



detail frézovania



padací prah

### VEZMITE PROŠÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta FOCUS Premium na 18 ks.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (možnosť za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Falcované dvere: dva alebo tri čapové pánty standard alebo PRIME; bezfalcové: dva pánty 3D (pánty sú súčasťou zárubne)
- Zámok: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre patentovú vložku
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 166
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 164

#### Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 168
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 172

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 170

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom
- Výška „220“: dostupné modely - A, B, C, E, T, U, V, J; výplň - dutinková drevotrieska; tri pánty v štandarde
- Pri možnosti „príprava pre samozatvárač dveri“ je potrebný 3. pánt.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne

### ZA PRÍPLATOK


- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN) bez príplatku
- príprava na skrútenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo vetrací podrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- výška krídla „220“
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard (ks. 196)
- kľučky s rozetou (ks. 188)

# PORTA ART DECO

●●● PREMIUM



PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá

- 
ODOLNÝ  
UV LAK
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI  
NEČISTOTÁM
- 
SATÉNOVÁ  
HEĽDKOSŤ
- 
ODPORUČAME PRE  
ALERGIKOV  
A DETI
- 
EXTRÉMNE  
ODOLNÉ
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA ART DECO, biely, kľučka AZURA zlatá



model 1




model 2



model 3



model 4



VÝŠKA 220  
OPAČNÁ POLODRÁŽKA

## DEKORY

### Lak UV Premium ★★★★★☆




### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




detail frézovania  
model 1



detail frézovania  
model 2



detail frézovania  
model 1



detail frézovania  
model 2, 3, 4

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voštinová“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celé je obložené HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné alebo PRIME čapové pánty;
- bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: pre dôzický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhle madlo (pre posuvné dvere)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 166
- MINIMAX v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 164

#### Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 168
- LEVEL v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 172

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 170

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Výška „220“: výplň – dutinková drevotrieska, tri pánty v štandarde.**
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pasívne krídlo (prídavné) vo veľkostiach „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- Dvojkrídlová verzia nie je dostupná s magnetickým zámkom.

- Pri možnosti „príprava pre samozatvárač dverí“ je potrebný 3. pánt.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.

### ZA PRÍPLATOK

- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (prip. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (prip. do ceny zárubne)
- **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory, alebo podrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- výška krídla „220“
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok: čierny a čapové pánty čierne
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štitom

bez príplatku

(ks. 196)  
(ks. 186)

# PORTA OSLO

●●● PREMIUM



PORTA OSLO 1, Biela, kľučka DIVO FIT Q čierna



ODOLNÝ  
UV LAK



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
NEČISTOTÁM



SATÉNOVÁ  
HEĽADKOSŤ



ODPORUČAME PRE  
ALERGIKOV  
A DETI



EXTRÉMNE  
ODOLNÉ



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA OSLO 1, Biela, kľučka BELLA SLIM čierna



model 1




model 2



model 3





**NOVINKA**  
**VÝŠKA 220**  
**OPAČNÁ POLODRÁŽKA**

## DEKORY

### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézovania  
model 1, 2



detail frézovania  
model 3



detail frézovania  
model 1

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe ks. 166
- MINIMAX vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe ks. 164

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v lakovanej fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe ks. 168
- LEVEL vo fólii Premium alebo v akrylovej UV farbe ks. 172

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus ks. 170

### POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieskka; 3 pánty v štandarde.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- V prípade šírky „100“ je potrebný 3 pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

### ZA PRÍPLATOK

- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- **AKCIA** - balíček PRIME (ibe pre PN)
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieskka
- výplň plná drevotrieskka
- výška krídla „220“
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: čierny a čapové pánty čierne
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

bez príplatku

(ks. 196)  
(ks. 190)







# PORTA FOCUS Premium

## PORTA DUO

● ● ● PREMIUM



PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom, kľučka DIVO FIT Q čierna

- 
ODOLNÝ UV LAK
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI NEČISTOTÁM
- 
SATÉNOVÁ HEĽDKOSŤ
- 
ODPORUČAME PRE ALERGIKOV A DETI
- 
LAMINOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
- 
POVRCH ODOLNÝ PROTI OTERU

### PORTA FOCUS



PORTA FOCUS Premium 4.A, Biela s čiernym sklom, kľučka ELEGANT čierna



model 5.A

model 5.B

model 5.C

model 4.A

model 4.B



model 4.C

PORTA VECTOR model E pozri ks. 12

model 4.D

model 4.E

### PORTA DUO




model 4.0

model 4.A so sklom

model 4.0

model 4.A so sklom



OPAČNÁ POLODRÁŽKA

TOP  
KOLEKcie

PORTA FOCUS Premium  
PORTA DUO

## DEKORY PORTA FOCUS Premium

### Lak UV Premium ★★★★★☆



### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



## DEKORY PORTA DUO

### Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



## FAREBNOSŤ PANELA PORTA DUO

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Prírodná dyha Dub ★★★★★☆



### Prírodná dyha Dub Satin ★★★★★☆



### Prírodná dyha Select ★★★★★☆



spojenie so sklom „na hranu“  
krídlo bezpolodrážkové



spojenie so sklom „na hranu“  
krídlo polodrážkové

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň je „voština“ alebo drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA PORTA DUO

Krídlo sa skladá zo: širokej lakovanej časti a úzkeho panelu, oplášteného prírodnou alebo syntetickou dyhou. Výplň tvorí dutinková drevotrieska.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty standard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre patentovú vložku
- Vrstvené bezpečnostné sklo 8 mm

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA PORTA DUO

- Dva 3D pánty
- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, wc zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Príprava na skrátenie, model 4.0 maximálne 60 mm
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

### ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM:**
  - PORTA SYSTEM ks. 166
  - MINIMAX ks. 164
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO**
  - PORTA SYSTEM ELEGANCE ks. 168
  - PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
  - LEVEL ks. 172
- **Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:**
  - PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou ks. 170

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.

- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Model 4.A možnosť objednať s čiernym sklom
- Konštantný rozmer skiel, model 4.A.
- V zasklených modeloch je ventilačný podrez dostupný iba v Poľskej norme, vo verzii s opačnou polodrážkou ventilačný podrez nie je dostupný.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model 4.B, 4.D dostupný iba s výplňou dutinková drevotrieska bez ďalšieho príplatku.
- Model 4.D, 4.E nie je k dispozícii v dvojkrídlovej verzii.

### ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- Čierne sklo – model 4.A
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučka s rozetou

(ks. 188)

### ZA PRÍPLATOK - PORTA FOCUS PREMIUM

- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- **AKCIA** - balíček PRIME bez príplatku
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň plná drevotrieska
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: čierny a čapové pánty čierne

# PORTA DESIRE

● ● ● PREMIUM



PORTA DESIRE 4, výška „220“, biely, kľučka AZALIA čierna



ODOLNÝ  
UV LAK



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
NEČISTOTÁM



NA DETAILOCH  
ZÁLEŽÍ



ODPORUČAME PRE  
ALERGIKOV A DETI



ULTRA  
PEVNÝ  
POVRCH



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



Porta DESIRE 3, Biela s čiernou intarziou,  
kľučka ELEGANT čierna



model 1



model 2



model 3  
čierne intarzie



model 4  
čierne intarzie



model 3  
strieborné intarzie



model 4  
strieborné intarzie



model 3  
zlaté intarzie



model 4  
zlaté intarzie

NOVINKA




model 5  
čierne intarzie  
(dostupné aj so  
striebornými a zlatými  
intarziami)

NOVINKA



model 6  
čierne intarzie  
(dostupné aj so  
striebornými a zlatými  
intarziami)



**NOVÉ MODELY**  
**VÝŠKA 220**  
**OPAČNÁ POLODRÁŽKA**

**TOP**  
KOLEKČIE

PORTA DESIRE

## DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆


Biela



frézovanie model 2



interzia čierna, model 3



zlatá intarzia, model 3

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplňe je obojstranne opláštený HDF doskou. **Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technike lakovania UV.** Model 3, 4, 5 a 6 z intarziami (iterzie sú dostupné vo farbe strieborná, zlatá, alebo čierna).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok so strieborným, alebo zlatým lesklým čelom: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus ks. 166
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus ks. 164

#### Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus ks. 168
- LEVEL v Laku UV Premium Plus ks. 172

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus ks. 170

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; 3 pánty v štandarde.
- Pánty PRIME a pánty 3D sú balené so zárubňou.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.

### ZA PRÍPLATOK

- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- ventilačný podrez
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výška krídla „220“
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výmena dutinkovej drevotriesky za plnú ("200" výška)
- kľučka s rozetou

(ks. 188)

# PORTA GRANDE

●●● PREMIUM



ODOLNÝ  
UV LAK



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
NEČISTOTÁM



ODPORÚČAME PRE  
ALERGIKOV A DETI



ULTRA  
PEVNÝ  
POVRCH

PORTA GRANDE A.0, Šedá so zárubňou PORTA SYSTEM s OPAČNOU POLODRÁŽKOU, podlahové lišty, kľučka AZALIA čierna



PORTA GRANDE A.0, šedá, kľučka RUMBA čierna

NOVINKA



model G.0



model G.4



model G.4  
s čiernym sklom



model A.0



model A.1



model A.1  
so zrkadlom



model C.0



model B.0



model B.1




model B.3



model D.0

Viac modelov  
z tejto kolekcie  
[nájdeš na stránke](#)






OPAČNÁ POLODRÁŽKA

TOP  
KOLEKČIE

PORTA GRANDE

## DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ


Prírodná dyha Dub ★★★★★☆



Kartáčovaný hliník



Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Presklenie v modeli G.4, sklo zapustené voči povrchu krídla



plochý panel



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect Dub Naturálny v modeli G.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálny smer kresby dreva (za príplatok)



dekoračná lišta s fóliou s brúseným hliníkom v modeli G.0, zapustená voči panelom, vertikálny smer (za príplatok)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

**Saténovo hladký lakovaný povrch vzniká vďaka technológii UV lakovania.** Model A.1 je možné objednať so zrkadlom z jednej, alebo oboch strán. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa z druhej strany nachádza doska. Pre krídla v bielej farbe je možnosť výberu dekoratívnych lišt v syntetickej a prírodnej dyhe a z brúseného hliníka, ktoré sú zapustené voči panelom krídla (model G).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok so strieborným, alebo zlatým lesklým čelom: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Laku UV Premium Plus ks. 166
- MINIMAX v Laku UV Premium Plus ks. 164

#### Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v Laku UV Premium Plus ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Laku UV Premium Plus ks. 168
- LEVEL v Laku UV Premium Plus ks. 172

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v Laku UV Premium Plus ks. 170

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántmi, bezpolodrážkové pántmi 3D - Pánty PRIME a pánty 3D sú balené so zárubňou - Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - model G, 1ks
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - model G (biele krídlo)
- dekoračná lišta Naturálna dyha - model G (biele krídlo)
- dekoračná lišta Portaperfect - model G (biele krídlo)
- zrkadlo na oboch stranách
- zrkadlo na jednej strane
- opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príp. do ceny zárubne)
- opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príp. do ceny zárubne)
- ventilačný podrez
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 187)



# PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ

● OO BUDGET



ODPORÚČAME PRE  
ALERGIKOV A DETI

PORTA ROYAL A, Biela, kľučka OFFICE strieborná



PORTA ROYAL A, Biela, kľučka ACCENT strieborná



PORTA ROYAL  
model A



PORTA ROYAL  
model P



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VIEDEŇ P



VIEDEŇ O




VIEDEŇ B



VIEDEŇ C





## DEKORY PORTA ROYAL

Lak Premium ★★★★★☆



## DEKORY LONDÝN, VIEDEŇ

Lak Standard ★★★★★☆



ROYAL hladký povrch



LONDÝN, VIEDEŇ  
štruktúra dreva

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň alebo dutinková drevotrieska (PORTA ROYAL - za príplatok) obojstranne opláštená lisovanou HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ): dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové (PORTA ROYAL): dva 3D pánty (pánty sú balené so zárubňou)
- Zámok: pre dôzický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre patentovú vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ (LONDÝN, VIEDEŇ)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM vo fólii Portadecor alebo v lakovanej fólii Premium (PORTA ROYAL) ks. 166
- MINIMAX vo fólii Portadecor alebo v lakovanej fólii Premium (PORTA ROYAL) ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne (PORTA ROYAL):**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE vo fólii Premium ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo fólii Premium ks. 168
- LEVEL vo fólii Premium ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- LONDÝN, VIEDEŇ: V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi krídlom a zárubňou malý farebný rozdiel.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

### ZA PRÍPLATOK - PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ

- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- ventilačné otvory, alebo výrez
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard (ks. 196)
- kľučka s rozetou (ks. 190)

### ZA PRÍPLATOK PORTA ROYAL

- **AKCIA** - balíček PRIME (iba pre PN) bez príplatku
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň plná drevotrieska
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)

# MINIMAX

● ○ ○ BUDGET




ODPORÚČAME PRE  
ALERGIKOV A DETI


MINIMAX P, Biely s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM, kľučka RUMBA nikel




MINIMAX 3, Biela, kľučka ACCENT strieborná



model P




model M




model D




model L




model 1



model 2



model 3




model 4



model 5



model 6



NOVÉ MODELY

MINIMAX

## DEKORY

Lak Standard ★★★★★

Biela



rámček so sklom



sklo „činčila“

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- dva alebo tri čapové pánty
- štandard alebo PRIME (možnosť za príplatok)
- Zámok: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor: „činčila“ alebo matné (iba za príplatok)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM vo fólii Portadecor ks. 166
- MINIMAX vo fólii Portadecor ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

### POZNÁMKY

- Kridla MINIMAX sú iba v polodrážkovej verzii.
- Kridla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene kridla Minimax biela.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná drevotrieka sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieka“. Rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov kridiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne kridlo (bočný panel) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii. Na dvojkrídlových dverách bezpolodrážkových sa musí objednať aktívne a pasívne kridlo.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.

- Pri šírke „100“ a „110“ je potrebný tretí pánt.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi kridlom a zárubňou malý farebný rozdiel.
- Pánty PRIME sú balené so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- okrúhle okienko z nerezovej ocele
- okrúhle okienko čierne
- otočenie skla
- ventilačné otvory alebo podrez alebo ventilačná mriežka
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tvrdené matné sklo – model D
- tvrdené matné sklo – model L
- tvrdené matné sklo – model M
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieka
- výplň plná drevotrieka
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

bez príplatku

(ks. 196)  
(ks. 190)

# PORTA HIDE

● ● ● PREMIUM



PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, kľučka MAXIMA čierna



NAMALUJTE  
V OBLÚBENÝCH  
FARBÁCH



ODPORÚČAME PRE  
ALERGIKOV A DETI




PORTA HIDE, 1.1, Biela, kľučka ELEGANT strieborná



model 1.1



Chcete si krídlo dokončiť sami?  
Skontrolujte možnosti dodatčnej úpravy  
<https://sk.portadoors.com/do-pobrania>




## DEKORY



Lak UV Premium ★★★★★☆



**Základná farba**  
/ pre svojpomocné maľovanie a tapetovanie



Bezfalcové štandard (otváranie von) - pravé dvere



Opačná polodrážka (otváranie do vnútra) - ľavé dvere

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Bezfalcové krídlo (otváranie von) alebo s opačnou polodrážkou (otváranie do vnútra).  
Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Povrch HDF doska.

Krídlo je dostupné v dvoch prevedeniach:

- Krídlo s „primerom“ pripravené na maľovanie alebo tapetovanie.  
Hrany krídla sú olepené natierateľnou páskou.
- Krídla s povrchom Lak UV Premium Biely

### ZÁRUBNE

Skrýtá hliníková zárubňa pripravená na maľovanie farbou na steny.  
Určená pre krídla hrúbky 40 mm.  
Montáž do murovanej alebo sádkartónovej steny.  
Rozmery pozri ks. 210, Tabuľka 15.

### V KOMPLETE DVERÍ

- Krídlo
- Dva pánty 3D
- Tri pánty 3D v prípade výplne dutinkovou drevotrieskou
- Magnetický zámok na dózický, WC zámok alebo príprava pre patentovú vložku
- Skrytú hliníkovú zárubňu
- Príprava na skrátenie výplne z dutinkovej drevotriesky, max. 60 mm.

### POZNÁMKY

- Záves 3D - určený pre kolekciu Porta HIDE
- Padací prah v krídle s výplňou z dutinkovej drevotriesky.

### ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez alebo rekuperačné skrátenie
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- kľučky s rozetou

(ks. 188)

# PORTA GLASS

● ● ● PREMIUM



PORTA GLASS, priesvitná tabuľa s natieranými deliacimi lištami



BEZPEČNÉ  
TVRDENÉ  
SKLO



VIAC  
SVETLA




PORTA GLASS, matná tabuľa



matná grafitová  
tabuľa




matná tabuľa





priesvitná tabuľa



matná tabuľa  
s natieranými  
deliacimi lištami



priesvitná tabuľa  
s natieranými  
deliacimi lištami



čierny zámok



strieborný zámok



čierny pánt



strieborný pánt

$$\text{PORTA GLASS (súprava)} = \text{cena sklenenej tabule} + \text{cena zárubne} + \text{cena súpravy kovaní}$$

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Sklenená tabuľa hrúbky 8 mm s pripravenými otvormi na montáž zámku a pántov.

### PRÍSLUŠENSTVO

- Štandardný zámok (len kľučka), s WC zámkom, prispôbosený patentovej vložke v striebornej alebo čiernej farbe,
- Dva pánty v striebornej alebo čiernej farbe.

### ZÁRUBNE

- PORTA SYSTEM ks. 166
- OCELOVÉ ks. 176-183

### POZNÁMKY

- Zámok a pánty sú balené samostatne.
- Šírka línii vo vzoroch s natieranými deliacimi lištami – 30 mm.
- Maľované lišty sú namaľované na jednej strane na strane pántov (t. j. dvere sa otvárajú smerom k vám).
- Matné sklo je na jednej strane na strane závesu (t. j. dvere sú otočené smerom k vám)

### ZA PRÍPLATOK

- rozmiar „90“
- ventilačný podrez

# PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

● ● ● PREMIUM



PORTA LUMIA 1, Biela, madlo Lumia biele



BEZPEČNÉ  
TVRDENÉ  
SKLO



VIAC  
SVETLA



INOVATÍVNY  
ZÁMOK DO  
MADLA



DREVENÁ KONŠTRUKCIA



PORTA LUMIA 1, Čierna, madlo Lumia čierne



model 1



model 1




model 2



model 2





NOVINKA

## DEKORY PORTA LUMIA

### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



### Fólia SUPER MATT ★★★★★☆



## DEKORY NATURA LUMIA

### Naturálna fólia Dub Satin ★★★★★☆




### Naturálna fólia Select ★★★★★☆



PORTA LUMIA,  
NATURA LUMIA



madlo



magnetický zámok



3D pánt

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

**Vertikálne a horizontálne rámy z borovicovej preglejky.**  
Výrobok je k dispozícii s čírym tvrdým sklom hrúbky 6 mm.

### AKCESORIA

- 2 pánty 3D bezpolodrážkové
- magnetický zámok
- Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná

### ZÁRUBNE

- Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE ks. 168
  - PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Nie je možné skrátiť krídlo o 60 mm.
- Spodná hrana vertikálnych rámov zabezpečená proti vlhkosti technológiou Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

### ZA PRÍPLATOK

- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- madlo (biele alebo čierne)
- odporúčaný protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubni)

# PORTA VERTE HOME ČIERNE

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE HOME N.3, priesvitné sklo, kľučka LUNA čierna



VIAC  
SVETLA



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, čierna, kľučka LUNA čierna



model B.5



model B.5  
sklo maľované  
priesvitné



model L.4



model N.3



## DEKORY

Fólia SUPER MATT ★★★★★

Čierny



matné alebo priesvitné  
sklo(za príplatok)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od dizajnu sa krídla skladajú z horizontálnych rámov a tabúl z tvrdeného skla. Matné tabule s hrúbkou 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v týchto verziách: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom, prispôbený pre patentovú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME (za príplatok); bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Matná alebo priesvitná sklenená tabuľa (za príplatok)
- Príprava na skrátenie, maximálne o 30 mm
- Okrúhle madlo (pre posuvné dvere)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané falcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ks. 166

#### Odporúčané bezfalcové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídla v dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezfalcových dverách je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo dverí.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – súčasťou balenia zárubne.
- Šírka (hrúbka) maľovaných línií v modeli B.5 je 25 mm, jednostranné prevedenie.
- Spodná hrana vertikálnych líšt je chránená proti vlhkosti pomocou technológie TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- priesvitná maľovaná sklenená tabuľa model B.5
- priesvitná sklenená tabuľa model B.5
- priesvitná sklenená tabuľa model L.4 - 1 ks.
- priesvitná sklenená tabuľa model N.3 - 1 ks.
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny na bezfalcových dverách
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krídlo bezfalcove - pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štítom

(ks. 196)

(ks. 190)

# PORTA LOFT OCEĽOVÉ

● ● ● PREMIUM



PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1




LAMINOVANÉ  
BEZPEČNOSTNÉ  
SKLO



OCEĽOVÁ  
KONŠTRUKCIA



VIAČ  
SVETLA



PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1




model 1



model 2



model 3



80 - 90

NOVINKA

## DEKORY

Prášková farba ★★★★★☆

Čierna  
štruktúra

PORTA LOFT  
OCELOVÉ



uchyt



pánt

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Oceľová zárubňa a dvere, farba Čierna štruktúra (práškovo lakované). Priehľadné bezpečnostné laminované sklo hrúbky 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

Dvere sa dodávajú ako súprava:

- oceľové krídlo,
- odporúčaná oceľová zárubňa

Súprava kovania:

- pánty
- madlo
- magnet

### ZÁRUBNE

Zárubňa určená pre tento výrobok v súprave s krídlom dverí:

- Oceľová

# Porta KONCEPT, skupina A

● ● ● PREMIUM



PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



DREVENÁ KONŠTRUKCIA



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny,  
kľučka ELEGANT strieborná



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9




model A.9  
s čiernym sklom

NOVINKA


Viac modelov  
z tejto kolekcie  
[nájdeš na stránke](#)






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆




### Fólia Portadur ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA KONCEPT

## ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvová konštrukcia



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov



matné sklo



plochý panel

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri čapové regulované 3D pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okružle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.

- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty sú balené so zárubňou
- Spodná hrana vertikálnych líšt je chránená proti vlhkosti pomocou technológií TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1 ks.
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky s rozetou

# Porta KONCEPT, skupina C

●●● PREMIUM



PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



DREVENÁ KONŠTRUKCIA



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA KONCEPT C.6, Biely, kľučka ELEGANT strieborná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




model C.5




model C.6






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆




### Fólia Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob


### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



plochý panel



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

### ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstvá konštrukcia



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantách: pre dózický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri čapové regulované 3D pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty sú balené so zárubňou
- Spodná hrana vertikálnych líšt je chránená proti vlhkosti pomocou technológie TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla zawiasy 3D kolor zlotý (doplata do)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky z rozetou

(ks. 196)

(ks. 188)

# Porta KONCEPT, skupina H a K

●●● PREMIUM



PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



DREVENÁ KONŠTRUKCIA



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton,  
kľučka ELEGANT strieborná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2




model K.3




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆




### Fólia Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



matné sklo v modeli H.4



plochý panel v modeli H.0



matné sklo v modeli K.3



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov

### ODPORÚČAME!

Špeciálna drevená viacvrstváva konštrukcia



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantách: pre dózický kľúč, s kúleňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri čapové regulované 3D pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166

#### Odporúčané bezpodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty sú balené so zárubňou
- Spodná hrana vertikálnych líšt je chránená proti vlhkosti pomocou technológie TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- krytky na pánty pre polodrážkové krídla
- bezpodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- bezpodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- bezpodrážkové krídla pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- kľučky s rozetou

(ks. 196)

(ks. 188)

# PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

●●● PREMIUM



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA BALANCE D.0, Wenge White, kľučka SIMPLE strieborná



PORTA BALANCE  
model A.0



PORTA BALANCE  
model B.0



PORTA BALANCE  
model B.1



PORTA BALANCE  
model D.1



PORTA BALANCE  
model D.2



PORTA BALANCE  
model D.3



PORTA HARMONY  
model A.0



PORTA HARMONY  
model A.1



PORTA HARMONY  
model B.0



PORTA HARMONY  
model B.1




PORTA HARMONY  
model B.2



PORTA HARMONY  
model C.0



PORTA HARMONY  
model C.1




## DEKORY


### Fólia Portadecor ★★★★★☆





### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



plná výplň

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov medzi ktorými je výplň alebo matné sklo. Tvrdené sklo, hrúbky 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks.172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- V prípade dvojkrídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 191)

# PORTA INSPIRE

●●● PREMIUM



PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro, kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



DREVENÁ KONŠTRUKCIA



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná



model A.0



model A.1



model A.1  
so zrkadlom



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4 s  
čiernym sklom

NOVINKA



model C.0



model C.1




model C.2



model C.3



model C.4




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆




\* farba len pri modeloch zo skupiny C

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



## ODPORÚČAME!

ŠPECIÁLNA  
VIACVRSTVOVÁ  
DREVENÁ KONŠTRUKCIA



matné sklo „rám“ - modely zo skupiny A a B



elegantný rám



regulácia čapových 3D regulovateľných pántov



elegantná výplň - modely zo skupiny C

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

• Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 6 mm. Model A.1 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza plochá doska.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantách: na dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri 3D regulovateľné čapové pánty, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo „rám“ alebo matné sklo
- Príprava na skrátenie maximálne o 60 mm
- Okrúhle madlo pre posuvné dvere

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

• Porta SYSTEM ks. 166

#### • Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V prípade dvojkřídlových bezpolodrážkových dverí je potrebné objednať aktívne a pasívne krídlo.

### • Pri výbere modelu so zrkadlom z jednej strany sa na druhej bude nachádzať plná plochá doska.

- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - skupina C, 1 ks.
- zrkadlo na jednej strane 1 ks.
- zrkadlo na oboch stranách
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- bezpolodrážkové krídla tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- skrzydła bezprzylgowe – pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(ks. 196)

(ks. 191)

# Porta Verte PREMIUM, skupina A, D

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6




model D.7




model D.8






## DEKORY

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆





### Portalamino ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆




plochý panel v modeli A.0



matné sklo v modeli A.4



plochý panel v modeli D.0



matné sklo v modeli D.8

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkřídlových dverách. Pri dvojkřídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN) bez príplatku
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 188)

# Porta Verte PREMIUM, skupina B, C

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka SIMPLE strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE PREMIUM C.0, Dub Škandinávsky, kľučka  
SIMPLE strieborná



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0



model C.1




model C.2




## DEKORY

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



plochý panel



matné sklo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov vo ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (iba pre PN) bez príplatku
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 191)

# Porta Verte PREMIUM, skupina E

●●● OPTIMUM



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biela, kľučka ELEGANT strieborná



ZLAÓTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



KLÚČKA ZA 1 CENT SUPER  
PONUKA



PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biely, kľučka EUFORIA čierna



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOVINKA



model E.5  
s čiernymi sklami

## ODPORÚČAME!

čierna kľučka EUFORIA Q so štítom za 1 cent  
len v kolekcii Verte PREMIUM skupina E.



kľučka EUFORIA Q

+



rozeta na  
dôzický kľúč

alebo




rozeta na patent

alebo




WC rozeta




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



PORTA VERTE PREMIUM



plochý panel



matné sklo



čierne sklo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN) bez príplatku
- čierne sklo 1 ks.
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

(ks. 196)  
(ks. 187)

# PORTA VERTE HOME, skupina B a D

● ○ ○ BUDGET



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7




model D.0  
intarzie



model D.7  
intarzie

Ďalšie modely  
z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆




plochy panel v modeli B.0



odporúčané matné sklo s priesvitnými páskami v modeli B.5



intarzie v hliníkovej farbe



Tvrdené matné sklo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný vo variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, prispôbený pre obyčajnú cylindrickú vložku alebo bez vyvrtaného otvoru na kľúč
- Polodrážkové krídla: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkřídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkřídlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 188)

# Porta Verte HOME, skupina C

OO BUDGET



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový, Kľučka ELEGANT strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME C.5, Dub Šarlátový, Kľučka ACCENT strieborná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0  
Intarzie




model C.5  
Intarzie

Ďalšie modely  
z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)








## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



Intarzie vo farbe hliník



Tvrdené matné sklo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Polodrážkové krídla: tri čapové pánty, standard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)

(ks. 190)

# PORTA VERTE HOME, skupina E a M

●○○ BUDGET



PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, kľučka ELEGANT čierna



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabuľa

NOVINKA




model M.1

NOVINKA



model M.2




NOVINKA

## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



PORTA VERTE  
HOME



možnosť s čiernou magnetickou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (možnosť dostupná v modeli E.0 z jednej strany, len v polodrážkovej verzii)



Presklenie v modeli E.5

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Dvere v závislosti od modelu sa skladajú z vodorovných rámov, plochého panelu a matného tvrdeného skla. Matné sklo hrúbky 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Matné tvrdené sklo, v modeli M je k dispozícii priehľadné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, max. 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkřídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkřídlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne křídlo.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti „100“.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové křídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štítom

(ks. 196)  
(ks. 188)

# Porta Verte HOME, skupina G

● OO BUDGET



PORTA VERTE HOME G.4, Biela, Kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME G.4, Biela, Kľučka ELEGANT čierna



model G.0



model G.1



model G.2

**NOVINKA**



model G.3



model G.4



model G.4 s čiernymi  
sklami




model G.0  
intarzie



model G.4  
intarzie

Ďalšie modely  
z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORATÍVNE LIŠTY

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect vo fólii Portaperfect v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta vo fólii Brúsený hliník v modeli G.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



Presklenie v modeli G.4



Intarzie vo farbe hliník

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. V krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Portaperfect alebo brúsený hliník (za príplatok).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1 ks.
- dekoračná lišta brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky s rozetou

# Porta Verte HOME, skupina H

OO BUDGET



PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny, kľučka NEXT strieborná



ZLAÓTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



KLÚČKA ZA 1 CENT SUPER  
PONUKA



PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny,  
kľučka NEXT strieborná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

NOVINKA



model H.5  
s čiernymi sklami

## ODPORÚČAME!

Čierna kľučka Rumba s rozetou, za 1 cent v kolekcií Verte HOME skupina H.



kľučka RUMBA

+



rozeta na  
dóžický kľúč

alebo




rozeta na patent

alebo



WC rozeta




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli H.0 zapustená voči panelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta vo fólii z brúseného hliníka v modeli H.0, zapustená voči panelom krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



Panel v modeli H.0



Presklenie v modeli H.5

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Porta Perfect alebo brúsený hliník (za príplatok)

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dôzky kľúč, s kúpelňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkřídlových dverách.
- Pri dvojkřídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- Čierne sklo 1 ks.
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

(ks. 196)  
(ks. 188)

# Porta Verte HOME, skupina J

● ○ ○ BUDGET



PORTA VERTE HOME J.6, Biela, kľučka EUFORIA čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



Biely, kľučka EUFORIA čierna



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5




model J.6

NOVINKA



model J.6  
s čiernymi sklami






## DEKORY


### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



dekoračná lišta vo fólii Portaperfect v modeli J.0 zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



dekoračná lišta vo fólii brúsený hliník v modeli J.0, zapustená voči povrchu krídla, vertikálna kresba (za príplatok)



panel v modeli J.0



Presklenie v modeli J.6

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm. Pri krídlach v bielej fólii je možnosť výberu dekoračných lišt vo fólii Portaperfect alebo Brúsený hliník (za príplatok)

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách..
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1 ks.
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 187)

# Porta Verte HOME, skupina L a N

OO BUDGET



PORTA VERTE HOME N.3, Agát Strieborný, Kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME L.4, Agát Strieborný, Kľučka NEXT  
strieborná matná



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3




## DEKORY


### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



panel v modeli N.0



Presklenie v modeli N.3



panel v modeli L.0



Presklenie v modeli L.4

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídla sa v závislosti od vzoru skladajú z horizontálnych rámov a dosiek a tiež z matných skiel vyrobených z tvrdeného skla. Matné sklá s hrúbkou 4 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok dostupný v troch variantoch: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 30 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri šírke „100“ je potrebný tretí pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dolná hrana vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA
- AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo 1 ks.
- dekoračná lišta fólia brúsený hliník - biele krídlo
- dekoračná lišta Portaperfect - biele krídlo
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačné otvory alebo ventilačný podrez
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 188)

# PORTA RESIST

● ● ● PREMIUM



PORTA RESIST 1.1, Halifax Naturalny s bezpodrážkovou oceľovou zárubňou, kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE K  
PODLAHÁM A NÁBYTKU



ŠTRUKTÚRA  
DREVA



AQUA STOP



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABANIU



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU

zvislá štruktúra dreva:



PORTA RESIST 7.1, Halifax Naturalny, kľučka SIMPLE čierna



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

horizontálna štruktúra dreva:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

vertikálna alebo horizontálna štruktúra dreva:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*

vertikálna štruktúra dreva:






model 4.A  
dostupné aj  
čierne sklo



model 4.B

\* smer kresby dreva zhodný so smerom intarzie



## DEKORY

### Gladstone / Halifax ★★★★★



Pozrite sa na možnosti realizácie iných modelov Porta KONTRAKT

### INOVATÍVNY PRODUKT NA TRHU


Štruktúra a typ povrchovej úpravy Gladstone/Halifax sa charakterizuje autentickým vzhľadom pripomínajúcim prírodné surové drevo.

### PRÍKLADY URČENIA DVERÍ PORTA RESIST:

- Kancelárie
- Hotely a penzióny
- Verejné budovy
- Obytné budovy



čierna intarzia, dostupné su taktiež strieborné intarzie



Presklenie v modeli 4.A

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dviere je plná alebo drevotrieska. Odporúča sa do interiérov vystavených intenzívnemu používaniu.

### ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zarubne.

### ODPORÚČAME!

Povrch krídla je pokrytý vysoko komprimovanou doskou s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť voči nárazom, oderu a poškrabaniu.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo „dutinková drevotrieska“ zosilnenom vnútorným preglejovým rámom (iba za príplatok), modely 1.4, 7.4 – plná drevotriesková doska, 4.B – „dutinková drevotrieska“. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohranovacou páskou ABS. Modely s intarziami sú doplnené hliníkovými vložkami striebornej farby so šírkou 6 mm. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené tvrdým sklom s hrúbkou 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dôzický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbostený pre cylindrickú vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „čínčila“, matné tvrdené alebo priesvitné sklo; modely skupiny 4: tvrdené matné bezpečnostné sklo 8 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Krídlo je pokryté synchronnou konštrukčnou doskou Gladstone/Halifax, zárubňa je pokrytá zodpovedajúcim laminátom CPL 0,2 mm.
- Mriežka, ventilačné otvory a príprava na skrátenie dverí nie sú dostupné pre modely skupiny 4.
- Výplň „dutinková doska“ a plná drevotrieska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „100“ nie je dostupný pri modeloch: 1.4, 7.4.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „plná drevotrieska“.
- Model 4.A, dostupný aj s čiernym sklom (možnosť za príplatok)
- Rozmery presklenia - ako pri „100“.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.

- Stály rozmer presklenia pri modeli 4.A.
- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard (pre modely skup. 1 a 7) - bez príplatku.
- Pre šírku „100“ a „110“ je potrebný tretí pânt
- Pánty PRIME alebo 3D sú balen= e so zárubňou
- Spodná hrana krídla je zabezpečená pred vlhkosťou technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1, 7.1 5
- Okrúhle okienko čierne
- čierne sklo – model 4.A
- otočenie skla bez príplatku
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventilačná mriežka
- AKCIA – balíček PRIME (ibe pre PN) bez príplatku
- príprava na skrátenie (max. 60 mm) – okrem skupiny 4
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pânt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pânt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľúčky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 191)



# Porta FOCUS

● ● ● PREMIUM



PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka CUBE čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



V MNOHÝCH  
OBLÚBENÝCH FARBÁCH



LAMINOVANÉ  
BEZPEČNOSTNÉ  
SKLO



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA FOCUS 4.A, Orech naturálny (matný), kľučka ELEGANT strieborná



model 2.0




model 4.A



model 4.A  
dostupný aj  
s čiernym sklom



model 4.B



NOVÁ FARBA

TOP  
KOLEKCE


## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob


### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



spojenie so sklom „na hranu“  
polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“  
bezpoldrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“  
polodrážkové krídlo



spojenie so sklom „na hranu“  
bezpoldrážkové krídlo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voština alebo dutinková drevotrieka zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. V prevedení CPL HQ sú boky krídla pokryté ABS.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpoldrážkové: dva 3D pánty
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ alebo „110“
- Zámok: pre dózický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Matné tvrdené sklo
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpoldrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Ventilačný podrez v presklenených modeloch dostupný len v polskej norme.
- Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „plná drevotrieka“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkridlových dverách.
- Pri dvojkridlových bezpoldrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.

- Model 4B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieka“ bez dodatočného príplatku.
- Rozmer „110“ nie je dostupný pri modeloch skupiny 4.
- **Konštantný rozmer skiel, len modely zo skupiny 2, model 4.A.**
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Model 4.A je možné objednať s čiernym sklom (možnosť za príplatok)
- Pre šírku „100“ a „110“ je potrebný tretí pánt
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo – model 4.A
- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačné otvory alebo výrez alebo Ventiláčna mriežka
- **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (iba pre PN) bez príplatku
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výplň Plná drevotrieka
- výplň dutinková drevotrieka
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpoldrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)

(ks. 188)

# PORTA LOFT

● ● ● PREMIUM



PORTA LOFT 4.A, Halifax Naturálny s čiernym sklom, oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka ELEGANT čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



ŠTRUKTURA  
DREVA



LAMINOVANÉ  
BEZPEČNOSTNÉ  
SKLO



NA DETAILOCH  
ZÁLEŽÍ




ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA LOFT 1.1, Halifax Naturálny, kľučka ELEGANT čierna



model 7.1




model 1.1



model 4.A  
dostupný aj  
s čiernym sklom



model 4.B



model 7.1



model 1.1




model 4.A



model 4.B






NOVÁ FARBA


TOP  
KOLEKCE

## DEKORY


### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



## DEKORY ZÁRUBNÍ

### Fólia SUPER MATT ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



PORTA LOFT



spojenie so sklom



3D pánty vo farbe zárubne



3D pánty vo farbe zárubne



čelo zámku

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voštiná alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Presklené vzory sú vybavené matným tvrdeným sklom hrúbky 8mm, ktoré je konštrukčným prvkom krídla. **Charakteristickou vlastnosťou kolekcie je použitie hrany ABS (boky krídla) v čiernej alebo bielej farbe.**

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Bezpodrážkové pánty dva alebo tri (za príplatok) - vo farbe zárubne, čierne alebo biele
- zámok s čelom vo farbe hrany krídla - čierny alebo biely
- Matné tvrdené sklo hrúbky 8 mm

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v bielej alebo čiernej farbe.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v bielej alebo čiernej farbe.

### POZNÁMKY

- **Ventilačný podrez v presklených modeloch dostupný len v polskej norme.**
- Výplň „dutinková drevotrieska“ a Plná drevotrieska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Model 4.B je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“ bez doplnkového dodatočného príplatku.
- **Stály rozmer zasklenia, model 4.A.**
- Tri pánty v krídle rozmer „100“.
- Pánty 3D sú balené so zárubňou
- Model 4.A. je možno objednať s čiernym sklom
- Obyčajný zámok - vyhradený protiplech v zárubni.

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo – model 4.A
- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačný podrez
- príprava na skrátenie (max. 60 mm) – model 1.1
- rozmer „100“
- tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- kľučky s rozetou

(ks. 188)



# PORTA LEVEL

● ● ● PREMIUM



PORTA LEVEL C.2, Dub Catania so zárubňou LEVEL s panelom 100 cm., kľučka AZALIA čierna



NA DETAILOCH  
ZÁLEŽÍ



KLÚČKA ZA 1 CENT SUPER  
PONUKA

## ODPORÚČAME

Kolekcia PORTA LEVEL spolu s doporučenou zárubňou, s horným panelom 20 cm alebo 100 cm, poskytujú neštandardné možnosti dizajnu interiéru.



Porta LEVEL C.2 s intarziou, Dub Catania  
Zárubňa LEVEL s panelom 20 cm, kľučka AZALIA čierna



model C.1  
Zárubňa  
s panelom 20 cm



model C.2  
s intarziou  
Zárubňa  
s panelom 20 cm



model C.3  
s intarziou  
Zárubňa  
s panelom 20 cm

## ODPORÚČAME!

čierna kľučka RUMBA so štítom za 1 cent len v kolekcií Porta LEVEL\*.



kľučka RUMBA

+



rozeta na  
dóziky na kľúč

alebo




rozeta na patent

alebo



WC rozeta



## DEKORY


### Fólia Portadecor ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



#### VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré sa hodia do tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR ks. 86.

Krídla Porta LEVEL majú dedikovanú zárubňu LEVEL. Horný panel LEVEL môže byť vyhotovený s vertikálnou alebo horizontálnou kresbou dreva. - týka sa to vybraných 6 dekorov.



čierne intarzie



strieborné intarzie



odporúčaná zárubňa LEVEL

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnená vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“
- Zámok: pre dôzický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Výplň „dutinková drevotrieska“ a Plná drevotrieska majú prípravu na skrátenie dverí v štandarde.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

- Pri verzii príprava na samozatvárač je potrebný tretí pánt
- Pre šírku "100" je potrebný tretí pánt
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez, ventilačné otvory
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 191)

# PORTA NOVA, skupina 2-5

● ● ● PREMIUM



PORTA NOVA 2.1, Dub Striebristý, kľučka SIMPLE strieborná



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



PORTA NOVA 5.5, Dub Striebristý, kľučka ACCENT strieborná



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
so zrkadlom



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2




model 5.4



model 5.5

Ďalšie modely  
z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólia Portadur ★★★★★☆



\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



rámček s plnou výplňou

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň - drevotrieková Plná doska. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Model 2.2 je možné vyhotoviť so zrkadlom na jednej alebo na oboch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom z jednej strany sa na druhej nachádza Plná doska.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dózický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty, štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Sklo – vzory: „čínčila“ (nie je dostupný pri modeli 2.2), matné tvrdené (za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (iba skupina 2 a 3)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídli pri dvojkridlových dverách. Pri dvojkridlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

- Model 2.2 nie je dostupný v rozmere "100"

- Pri možnosti zosilnenie pre samozatvárač je potrebný tretí pánt
- Pre šírku "100" je potrebný tretí pánt
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- zrkadlo na jednej strane
- zrkadlo na oboch stranách
- otočenie skla
- ventiláčne otvory alebo podrez alebo Ventiláčna mriežka
- rozmer „100“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- matné sklo - skupina 4 a 5 (za 1 ks. skla)
- matné sklo, model 2.2
- matné sklo, model 3.2
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky z rozetou

bez príplatku

(ks. 196)  
(ks. 190)

# PORTA LINE

●●● OPTIMUM



PORTA LINE L.1, Šedá Platinová Matná, kľučka Divo Fit Q čierna



ZLAĐTE DVERE K  
PODLAHÁM A NÁBYTKU



ŠTRUKTÚRA  
DREVA



AQUA STOP



NÁTER ODOLNÝ  
PROTI ŠKRABANIU



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA LINE H.1, Šedá Platinová Matná, kľučka Divo Fit Q čierna



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1





NOVINKA

NOVINKA

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň tvorí plná alebo dutinková drevotrieska. Odporúča sa do interiérov vystavených intenzívnej prevádzke.


#### ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - k dispozícii dodatočne, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (možnosť za príplatok). Kompletná súprava sa skladá z krídla (v lamináte CPL alebo Portalamino) a určenej zárubne.




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob

### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



Čierne intarzie dostupné sú taktiež strieborné a zlaté

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejkovým rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby so šírkou 6 mm. Vo vyhotovení CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ohranovacou páskou ABS.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tri pánty v krídle s rozmerom „100“ a ďalej vo všetkých rozmeroch s fóliou Portadur
- Zámok: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Príprava na skrátenie dverí za príplatok sa týka krídel s výplňou „voština“.
- U posuvných krídel v modeloch F.1 a G.1 sú intarzie umiestnené vo výške madla.
- Výplň „dutinková drevotrieska“ a plná drevotrieska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“.
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.

- Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Pre verziu s prípravou na samozatvárač je potrebný tretí pánt.
- Pre šírku krídla "100" a "110" je potrebný tretí pánt
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou
- Spodná hrana krídla je zabezpečená pred vlhkosťou technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventilačný podrez, ventilačné otvory
- **AKCIA** – ku dverám CPL – balíček PRIME (iba pre PN) bez príplatku
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 189)



# PORTA CPL

●●● OPTIMUM



PORTA CPL 1.1, Hikora Naturálna, kľučka MAXIMA čierna



ZLAĐTE DVERE K  
PODLAHÁM A NÁBYTKU



ŠTRUKTÚRA  
DREVA



AQUA STOP



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABANIU




ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA CPL 1.1, Dub Naturálny, kľučka SIMPLE strieborná



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4






model 1.5

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň tvorí plná alebo dutinková drevotrieska. Odporúča sa do interiérov vystavených intenzívnej prevádzke.

#### ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - k dispozícii dodatočne, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (možnosť za príplatok). Kompletná súprava sa skladá z krídla (v lamináte CPL alebo Portalamino) a určenej zárubne.





## DEKORY

### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

### Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT, pozrite ks. 81.

SKUPINA I	Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Biely	Dub Milano 1	Buk Pieskový
	Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	<b>NOVA</b> Dub Craft Zlatý
SKUPINA II	Hikora Naturalna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Čierny	



rámček so sklom

PORTA CPL

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 – „voština“ alebo dutinková drevotrieska v ráme zhotovenom z lepeného ihličnatého dreva zosilnenom vnútorným preglejovým rámom (iba za príplatok), model 1.4 – drevotriesková doska Plná. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Bočné strany krídla sú pokryté ohraňovacou páskou ABS.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: pre dôzický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Tri pánty (pri krídle s rozmermi „100“ a „110“)
- Sklo – vzory: „čínčila“, matné tvrdené, priehľadné (Možnosť za príplatok)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Výplň dutinková drevotrieska a plná drevotrieska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný iba s výplňou „drevotrieska“.
- Rozmery zasklenia – ako pri „100“.
- Rozmer „100“ a „110“ nie je dostupný pre model 1.4.
- **Polodrážkové dvere sú vybavené 3 pántami, bezpolodrážkové 2 pántami 3D - pánty sú balené so zárubňou.**
- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné v rozmeroch „60“ – „100“.
- Pasívne krídlo (prídavné) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba vo verzii plné. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Možnosť realizácie iných modelov prostredníctvom Porta KONTRAKT
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) k dostaniu ako štandard - bez príplatku.**

- Pri verzii s prípravou na samozatvárač je potrebný tretí pánt.
- Ocelové okopové panely pre falcované krídla dostupné vo veľkostiach "80", "90" a "100" vo variante s výplňou z dutinkovej alebo plnej drevotriesky.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou
- Spodná hrana krídla je zabezpečená pred vlhkosťou technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1
- Okrúhle okienko čierne
- otočenie skla bez príplatku
- okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- okopový plech - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)
- okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)
- okopový plech s ventilačným podrezom - sada na obe strany (modele 1.1–1.3)
- okopový plech horný - sada na obe strany (modele 1.1, 1.2)
- ventilačné otvory alebo podrez alebo Ventilačná mriežka
- **AKCIA** – balíček PRIME (ibe pre PN) bez príplatku
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“
- rozmer „110“ - iba polodrážkové dvere
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- matné, číre sklá – model 1.2
- matné, číre sklá – model 1.3 i 1.4
- matné, číre sklá – model 1.5
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pánty)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou (ks. 196)  
(ks. 191)



# Investičný balík

●●● OPTIMUM



PORTA CPL 1.1, Čierna, kľučka ELEGANT čierna



ZLAÐTE DVERE K  
PODLAHAM A NÁBYTKU



ŠTRUKTÚRA  
DREVA



AQUA STOP



POVRCH  
ODOLNÝ PROTI  
POŠKRABANIU



ODOLNÁ  
HRANA



POVRCH ODOLNÝ PROTI  
OTERU



PORTA CPL 1.1, čierna, kľučka EDEL nerezová oceľ

## Porta CPL 1.1, Čierna

Investičný balík dostupný vo vybraných modeloch dverí s drevotriekovou výplňou:


- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investičný balík dostupný s falcovou zárubňou:

Porta SYSTEM, Oceľová Porta SYSTEM, Oceľová regulovaná, Oceľová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.



trojdielne pánty na zárubne  
Porta System – technický  
rozstup




trojdielne pánty na zárubňu.  
Oceľová – technický rozstup



záмок v najvyššej 3 kategórii  
použitia podľa  
PN-EN 12209

## NAJČASTEJŠIE VYBERANÉ MODELY





model 1.1



model 1.2



model 1.5



## DEKORY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★


SKUPINA I	Biela	Popolavá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Orech Bielený	Dub Milano 1	Buk Pieskový
	Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)	Orech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	<b>NOVA</b> Dub Craft Zlatý
SKUPINA II	Hikora Naturalna	Betón Svetlý	Betón Tmavý	Štruktúra Tmavá	Cierny	

### ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - dodatočne k dispozícii, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (za príplatok). Súprava sa skladá z krídla a dedikovanej zárubne.




Zistite si možnosť realizácie iných modelov v Porta KONTRAKT



horný okopový panel



dolný okopový panel



dolný okopový panel



dolný okopový panel s ventilačným podrezom



padací prah

Investičný balík

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE PORTA CPL

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutinková drevotrieska alebo plná drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je opláštený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbosený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: dva, alebo tri trojprvkové pánty
- Sklo vzor „čínčila“, alebo tvrdené matné a priehľadné (možnosť za príplatok)
- Príprava na skrátenie dverí (max. 60 mm)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- OCELOVÉ ks. 176-183

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer zasklenia v dverách „110“ – ako v „100“
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel v dvojkrídlových dverách.
- Pasívne krídlo (štandardné) dostupné v rozmeroch „60“ do „100“
- Pasívne krídlo (prídavné) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ iba v plnej verzii.
- Krídlo so zárubňou Porta SYSTEM alebo Ocelovou zárubňou
- Možnosť realizácie iných modelov cez Porta KONTRAKT

- Rozmer „80“ a „90“ v investičnom štandarde pre falcové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.
- Ocelové okopové panely dostupné v rozmeroch „80“, „90“ i „100“.
- Spodná hrana zabezpečená pred vlhkosťou technológiou
- TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- okrúhle okienko z nerezovej ocele – model 1.1
- Okrúhle okienko čierne
- otočenie skla
- okl. CPL 0,2 i 0,7 mm – GRUPA II
- okopový plech - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)
- okopový plech s ventiláciou - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)
- okopový plech s ventilačným výrezom - sada na obe strany (modele 1.1–1.2)
- okopový plech horný - sada na obe strany (modele 1.1, 1.2)
- ventilačné otvory alebo podrez alebo Ventilačná mriežka
- rozmer „100“, „110“
- matné, číre sklá – model 1.2
- matné, číre sklá – model 1.5
- padací prah
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- výmena dutinkovej drevotriesky za plnú drevotriesku
- kľúčky s rozetou

bez príplatku

(ks. 192)



# PORTA DECOR

● OO BUDGET



PORTA DECOR P, Šedá, Kľučka ELEGANT čierna



ZLAĎTE DVERE  
K PODLAHAM A  
NÁBYTKU



AQUA STOP



ODOLNÁ  
HRANA



PORTA DECOR P, Šedá, Kľučka EUFORIA čierna



model P



model M



model D




model L

Veľmi odolné a mimoriadne funkčné polodrážkové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dverí je plná alebo dutinková drevotrieska. Odporúča sa do interiérov vystavených intenzívnej prevádzke.


#### ODPORÚČAME

„Investičný balík“ - k dispozícii dodatočne, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (možnosť za príplatok). Kompletná súprava sa skladá z krídla (v lamináte CPL alebo Portalamino) a určenej zárubne.




## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob


### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



sklo s rámečkom



sklo "činčila"



hrana krídla ABS

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „činčila“ alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň dutinková a plný drevotrieska doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pasívne krídlo (prídavné) vo veľkostiach „30“, „40“, „50“ len v plnej verzii. Pri dvojkrídlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- **Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.**
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- Pre rozmer „100“ a „110“ je potrebný 3 pánt.
- Investičný balík dostupný len s drevotrieskovou výplňou.

- Investičný balík dostupný s polodrážkovou zárubňou: PORTA SYSTEM, Oceľová PORTA SYSTEM, Oceľová Regulovaná, Oceľová Rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Spodná hrana zabezpečená pred vlhkosťou technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PRÍPLATOK

- ABS vo farbe dverí pre povrchovú úpravu Biela, Šedá, Biely Orech bez príplatku
- ABS v čiernej farbe pre každú povrchovú úpravu dverí
- okrúhle okienko z nerezovej ocele
- Okrúhle okienko čierne
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami bez príplatku
- otočenie skla
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventilačné otvory alebo podrez alebo Ventilačná mriežka
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- tvrdené matné sklo – model M
- tvrdené matné sklo – model D
- tvrdené matné sklo – model L
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň Plná drevotrieska
- výplň dutinková drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučky s rozetou

(ks. 196)  
(ks. 187)

# PORTA FIT, PORTA STYL

● ○ ○ BUDGET



PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka EUFORIA čierna



ZLAĐTE DVERE  
K PODLAHÁM A  
NÁBYTKU



ODOLNÁ  
HRANA




PORTA FIT I.1, Dub Matný, Kľučka ACCENT strieborná



PORTA FIT  
model H.0



PORTA FIT  
model H.4



PORTA FIT  
model G.0



PORTA FIT  
model G.3



PORTA FIT  
model G.5



PORTA FIT  
model I.0



PORTA FIT  
model I.1



PORTA STYL  
model 1




PORTA STYL  
model 2



PORTA STYL  
model 3

Ďalšie modely  
z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)






## DEKORY

### Fólia Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpania zásob


### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



rámček so sklom  
POZOR: v prípade Fólia CPL  
je rámček zaoblený



rámček s panelom  
POZOR: v prípade Fólia CPL  
je rámček zaoblený



model so sklom

#### VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE

Ak hľadáte plné, hladké dvere, ktoré sa hodia k tejto kolekcie, pozrite si aj kolekciu Porta DECOR ks. 84 alebo Porta CPL ks. 80.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „vošтина“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Boky krídla pokryté páskou ABS.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Polodrážkové dvere: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: „čínčila“ alebo matné tvrdené (za príplatok)
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- LEVEL ks. 172

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkridlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí. Pri dvojkridlových brezpolodrážkových dverách je potrebné objednávať aktívne aj pasívne krídlo.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Pre rozmer „100“ a „110“ je potrebný 3 pánt.

- Výplň z drevotrieskovej dosky pripravená na skrátenie v štandarde.
- Rozmer „110“ dostupný len s drevotrieskovou výplňou. rozmery zasklenia ako pri rozmere „100“- platí pre PORTA STYL
- Mriežka, ventilačné otvory 2 rady nedostupné pre model H - platí pre PORTA FIT

### ZA PRÍPLATOK

- otočenie skla bez príplatku
- fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- ventilačné otvory alebo podrez alebo Ventilačná mriežka
- **AKCIA** – pri dverách CPL – balík PRIME bez príplatku
- príprava na skrátenie (max. 60 mm)
- rozmer „100“, „110“
- posuvné dvere - pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- padací prah
- výplň dutinková drevotrieska
- výplň Plná drevotrieska
- príprava pre samozatvárač (potreba 3 pántu)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty PRIME (týka sa iba odporúčaných zárubní)
- krytky na pánty štandard
- kľučka so štítom

(ks. 196)  
(ks. 190)





# Natura CLASSIC

● ● ● PREMIUM



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kľučka AZALIA čierna



NATURÁLNA  
DYHA



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - Kvet, kľučka, CUBE chróm matný

VÝŠKA 220

vertikálna štruktúra dreva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4


horizontálna štruktúra dreva:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3






model 7.4

Mimoriadne robustné a vysoko funkčné falcové dvere s 3 triedou mechanickej odolnosti. Výplň dveri pozostáva z dutinkovej alebo plnej drevotrieskovej dosky. Odporúča sa do interiérov vystavených intenzívnej prevádzke.

#### ODPORÚČAME

"Investičný balík" - k dispozícii dodatočne, obsahuje trojdielne pánty a zámok v najvyššej kategórii použitia (možnosť za príplatok). Kompletná súprava sa skladá z krídla a určenej zárubne.






VÝŠKA 220


OPAČNÁ POLODRÁŽKA

## DEKORY

## Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



## Naturálna dyha Select ★★★★★☆



## Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



## Naturálna dyha Jaseň\* ★★★★★☆



\* Naturálna dyha Jaseň je dostupná pre modely skupiny 1 a 3. vzor dyhy - kvet

## Naturálna dyha Orech\* ★★★★★☆



\* Naturálna dyha Orech je dostupná pre modely skupiny 1 a 3 vzor dyhy - kvet



Prispôbenie farby individuálnym potrebám a požiadajte spoločnosť Porta KONTRAKT.

Osobitosťou prírodnej dyhy je možnosť rozdielov v štruktúre a farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.



horizontálna štruktúra dreva: skupina 7

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený doskou olepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, tvrdými prestredníctvom technológie UV (polomatný). Dutinková drevotriestková výplň za príplatok.

## PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Polodrážkové dvere: tri čapové pánty štandard alebo PRIME (za príplatok); bezpolodrážkové: dva 3D pánty

## ZÁRUBNE

## Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

## Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

## Odporúčané ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:

- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou ks. 170

## POZNÁMKY

- Polodrážkové dvere vybavené 3 pántami typu PRIME (dostupné iba v PN), bezpolodrážkové 2 pánty 3D, – pánty sú balené so zárubňou.
- Výška 220 cm – k dispozícii pre model 1.1 a 7.1 výplň - dutinková drevotriestka; tri pánty v štandarde.
- Rozmer „100“ nie je k dispozícii pre modely 1.3.
- Krídla sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného výrobku.
- Ventiláčny otvor je dostupný v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.

- Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať aktívne a pasívne krídlo.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- Model 3.1 nedostupný s dyhou Naturálnou Satin
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou

## ZA PRÍPLATOK

- Okrúhle okienko z nerezovej ocele (iba modely 1.1 a 7.1)
- Okrúhle okienko čierne
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- zrkadlo na jednej strane
- zrkadlo na oboch stranách
- príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka
- Opačná polodrážka tretí pánt 3D, farba: , biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- Opačná polodrážka tretí pánt 3D, farba: strieborná (príplatok k cene zárubne)
- investičný balíček - príplatok k cene krídla (iba v PN)
- investičný balíček - príplatok k cene zárubne (iba v PN)
- ventiláčny podrez, ventiláčny otvor 1 rad, – ventiláčny otvor v dvoch radoch iba pre modely 1.1, 1.2, 1.3)
- povrch čierna dyha Select
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výplň dutinková drevotriestka
- výška krídla „220“
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(ks. 188)



# Natura VECTOR, Natura LINE

● ● ● PREMIUM



Natura VECTOR J, Dub 1, kľučka ELEGANT čierna



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DÔLEŽITÉ

## Modely NATURA VECTOR




Natura VECTOR J, Dub 1, kľučka ELEGANT strieborná



model B



model E



model J



model U



model V

## Modely NATURA LINE




model F.1




model A.1



model B.1



model C.2



model E.2




model G.1



model H.1




model I.1



model L.1

NOVINKA

NOVINKA



**VÝŠKA 220**  
**NOVÉ MODELY**

## DEKORY NATURA VECTOR

Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



**K** Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? Môžete si, s Porta KONTRAKT, urobiť ľubovoľné frézovanie.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

## DEKORY NATURA LINE



Naturálna dyha Select ★★★★★☆




Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu



strieborné interzie, pánt PRIME

Natura VECTOR,  
Natura LINE

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je opláštený doskou oplepenou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Dvere PORTA LINE sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby šírky 6 mm.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty standard alebo PRIME, bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Magnetický zámok s lesklým strieborným alebo zlatým čelom: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Príprava na skrátenie dverí, max. 60 mm

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

#### Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:

- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou ks. 170

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.

- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkridlových dverách.
- NATURA VECTOR - Pasívne krídlo (prídavné) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania.
- NATURA VECTOR - V modeli E je horizontálne usporiadanie dyhy, v ostatných modeloch vertikálne.

### ZA PRÍPLATOK NATURA LINE, NATURA VECTOR

- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- ventilačný podrez
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- výplň dutinková drevotrieska
- výška krídla „220“
- výstuž pod samozatvárač – potrebný 3 pánt
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)

### ZA PRÍPLATOK NATURA LINE

- príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka
- Opačná polodrážka tretí pánt 3D, farba: , biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- Opačná polodrážka pánt 3D, farba: strieborná (príplatok k cene zárubne)
- povrch čierna dyha Select
- povrch biela dyha Dub Satin
- povrch čierna dyha Select



# Natura LOFT

● ● ● PREMIUM



Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kľučka CUBE čierna



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DŮLEŽITÉ



Natura LOFT 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - kvet,  
Kľučka CUBE čierna



1.1, Dub 1,  
usporiadanie  
dyhy - kvet




1.1, Dub 1,  
usporiadanie  
dyhy - pruhy



1.1, Jaseň



1.1, Orech



## DEKORY

### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



usporiadanie dyhy  
- kvetinový a pruhovaný vzor

### Naturálna dyha Jaseň ★★★★★☆



usporiadanie dyhy  
- kvetinový vzor

### Naturálna dyha Orech ★★★★★☆



usporiadanie dyhy  
- kvetinový vzor


Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

## DEKORY ZÁRUBNÍ


### Naturálna dyha Select ★★★★★☆



Čierna



čelo zámku



3D pánty vo farbe zárubne

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí voššina alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou s povrchom z prírodnej dyhy. Hrany krídla sú v povrchu Naturálna dyha select - čierna.

**Charakteristickou vlastnosťou kolekcie sú čierne hrany krídla a príslušenstva.**

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva 3D pánty - čierne
- zámok s čelom vo farbe hrany krídla - čierny

### ZÁRUBŇA

- Porta SYSTEM ELEGANCE v čiernej farbe ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej farbe ks. 168

### POZNÁMKY

- Výplň dutinková a plná drevotrieska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- Tri pánty v krídle rozmer „100“.
- 3D pánty sú balen = e so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez
- rozmer „100“
- tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
- výplň dutinková drevotrieska



# Natura OSLO

● ● ● PREMIUM




Natura OSLO 2, Dub 1, kľučka BELLA SLIM čierna



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DÔLEŽITÉ



Natura OSLO 1, Dub 1, kľučka BELLA SLIM čierna



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



**NOVINKA**  
**VÝŠKA 220**  
**OPAČNÁ POLODRÁŽKA**

## DEKORY

### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Celok je opláštený doskou oplepenou prírodnou dýhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dvere polodrážkové: dva alebo tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Zámok: s obvyčajným kľúčom, s kúpelňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Príprava na skrútenie dverí, max. 60 mm

### ZÁRUBNE

- **Odporúčané polodrážkové zárubne:**
- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- **Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:**
- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168
- **Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:**
- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou ks. 170

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výška „220“: výplň - dutinková drevotrieska; v štandarde tri pánty.
- Dvojkřídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri možnosti „zosilnenie na samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- V prípade šírky „100“ je potrebný 3 pánt.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty - balené so zárubňou.

### ZA PRÍPLATOK

- príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka
- Opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príplatok k cene zárubne)
- Opačná polodrážka - pánt 3D, farba: biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- rozmer „100“
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere - hákový zámok s bočnými madlami
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- výplň dutinková drevotrieska
- výška dverí „220“
- zosilnenie pre samozatvárač (potrebný 3 pánt)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny v bezfalcových dverách.
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučka s rozetou

(ks. 190)



# Natura GRANDE



NATURÁLNA  
DYHA

● ● ● PREMIUM



Natura GRANDE B.3, Čierna, zlatá kľučka OFFICE



Natura GRANDE A.0, Čierna, zlatá kľučka OFFICE



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1




model D.0



model D.1





OPAČNÁ POLODRÁŽKA

## DEKORY


### Naturálna dyha Select ★★★★★☆



### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆




### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



model s presklením



plochý panel

Natura GRANDE

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia sa skladá z rámu a panela. Povrch je pokrytý prírodnou dýhou. Povrch krídla je chránený ekologickým lakom na báze vody, tvrdným v UV technológiou UV (polomat).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk; pre dózický kľúč, s kúpelňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

#### Rekomendované ZÁRUBNE s opačnou polodrážkou:

- Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou ks. 170

### POZNÁMKY

- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou.
- Dvojité krídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.

### ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- príplatok za krídlo vo verzii opačná polodrážka
- Opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- Opačná polodrážka - tretí pánt 3D, farba: strieborná (príplatok k cene zárubne)
- ventilačný podrez
- povrch čierna dyha Select
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- Čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(ks. 188)



# Natura SPACE

● ● ● PREMIUM



NATURÁLNA  
DYHA

Natura SPACE G.1 čierne sklo, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna



Natura SPACE G.1, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna




model F.1



model G.1  
ostupný tiež s  
Čiernym sklom



model H.1



## DEKORY


### Naturálna dyha Select ★★★★★☆




### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆




Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



dvere s čiernym sklom



dvere s matným sklom



dvere s matným sklom

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia vyrobená z lepeného ihličnatého dreva. V závislosti od modelu krídla sa skladá z vnútorných rámov pokrytých prírodnou dyhou. Vďaka použitej technológii je pre krídlo charakteristická vysoká odolnosť voči deformácii. Povrch krídla je zabezpečený ekologickými vodnými lakmi, dyhy zo skupín Select, dub naturálny, Satin (okrem bielej) sú tvrdené pomocou technológie UV (polomat).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, s kúpelňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo o hr. 8 mm
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164
- OCELOVÉ ks. 176-183

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Ventiláčne otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou
- Model G.1 je možné objednať s čiernym sklom (možnosť za príplatok)

### ZA PRÍPLATOK

- čierne sklo - model G.1
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- Ventiláčne otvory (model F.1, G.1)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(ks. 189)



# Natura KONCEPT



NATURÁLNA  
DYHA

● ● ● PREMIUM



Natura KONCEPT C.6, Dub, kľučka OFFICE strieborná



Natura KONCEPT C.6, Dub, strieborná matná kľučka NEXT



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1




model K.2



model K.3

Ďalšie modely z tejto kolekcie  
[nájdete na stránke](#)





## DEKORY

### Naturálna dyha Select ★★★★★☆



### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.



plochý panel – model A.0



matné sklo – model A.9

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Rám vrátane výplne je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými laktmi, tvrdnými prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk; pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôbený pre cylindrickú vložku
- Tvrdené matné sklo
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164

#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Ventiláčne otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v 1 rade.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty sú balené so zárubňou

### ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
- ventiláčny podrez, ventiláčne otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer, 100°
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(ks. 188)



# SEVILLA

● ● ● PREMIUM



SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA čierna



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DÔLEŽITÉ



SEVILLA plné, Dub biely, kľučka AZALIA strieborná



model plné




model so  
sklom



doplnok I



doplnok J




## DEKORY

### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆



profil

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s celom strieborný lesk alebo zlatý lesk: pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164


#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v jednom rade
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

### ZA PRÍPLATOK

- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
-  zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- zrkadlo na jednej strane
- ventilačný podrez, štrbina, alebo otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou

(ks. 191)



# MADRYT, CORDOBA

● ● ● PREMIUM



CORDOBA veľký rámček, doplnok K, Tabacco, kľučka MODERN strieborná



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DÔLEŽITÉ



CORDOBA plné, Tabacco, kľučka AZALIA strieborná



MADRYT  
plné



MADRYT  
1/3 sklo



MADRYT  
2/3 sklo  
s rámčekom



MADRYT  
3/3 sklo  
s rámčekom



CORDOBA  
plné



CORDOBA  
1/3 sklo



CORDOBA  
2/3 sklo  
s rámčekom



CORDOBA  
3/3 sklo  
s rámčekom




doplnok  
A



doplnok  
K






## DEKORY

### Naturálna dyha Dub ★★★★★☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.

### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆




### Vysvetľujúce obrázky



**CORDOBA**  
minimalistický rámček 20°



**MADRYT**  
ozdobný profilovaný rám



**MADRYT**  
ozdobný profil dosky

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je zhotovená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Celok je obojstranne pokrytý prírodnou dýhou. Vďaka použitej technológii má krídlo vysokú odolnosť voči deformáciám. Povrch krídla je chránený ekologicky bezpečnými vodnými lakmi, dyhy zo skupiny: Prírodný Dub, Satin (okrem bieleho) sú tvrdené prostredníctvom technológie-UV (polomatný).

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný lesk alebo zlatý lesk; pre dózický kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo vzor „čínčila“ alebo matné tvrdené
- Príprava na skrátenie dverí, maximálne 60 mm. Krídlo s ventilačnou štrbinou – skrátenie do 40 mm.
- Okrúhle madlo (k posuvným dverám)
- Tesnenie upevňujúce sklo
- Dvere polodrážkové: tri čapové pánty štandard alebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D pánty

### ZÁRUBNE

#### Odporúčané polodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ks. 166
- MINIMAX ks. 164


#### Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:

- Porta SYSTEM ELEGANCE ks. 168
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov ks. 168

### POZNÁMKY

- Technické schválenie AT-15-6515/2016, ITB Varšava.
- Ventilačné otvory sú dostupné v striebornej alebo zlatej farbe v jednom řade
- Krídla sú dostupné taktiež v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách. Pri dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách je nutné objednávať krídlo aktívne a pasívne.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Bočné panely v rozmere 40.

### ZA PRÍPLATOK

- \* príplatok - za 1 panel
- posuvné dvere – pozdĺžne madlo
- posuvné dvere – hákový zámok s bočnými madlami
-  zatváracia lišta pre dvojkrídlové dvere
- ventilačný podrez, štrbina, alebo otvory
- povrch biela dyha Dub Satin
- rozmer „100“
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- čierny zámok a čierne čapové pánty
- magnetický zámok: biely, čierny určený pre bezpolodrážkové krídla
- magnetický zámok čierny a čierne čapové pánty
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- kľučky s rozetou



# Villadora RETRO

● ● ● PREMIUM



Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Biela, kľučka ACCENT strieborná



NATURÁLNA  
DYHA



DETAJLY SÚ  
DÔLEŽITÉ



Villadora RETRO Residence 0, Dub Biela, kľučka ACCENT strieborná



Capital 0




Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1



## DEKORY

### Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆☆



Špecifikom prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v textúre aj farbe. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom pre reklamáciu.


## PRIEREZ ZÁRUBNE VILLADORA RETRO



profil zárubne  
- široká lišta 80 mm



modul Retro  
(koruna a ozdobné lišty)



### ROZSAH HRÚBKY STENY

A	75 ÷ 95 mm
B	95 ÷ 115 mm
C	120 ÷ 140 mm
D	140 ÷ 160 mm
E	160 ÷ 180 mm
F	180 ÷ 200 mm
G	200 ÷ 220 mm
H	220 ÷ 240 mm
I	240 ÷ 260 mm
J	260 ÷ 280 mm
K	280 ÷ 300 mm



rámček drevenej výplne

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-doskové krídlo. Rám je zhotovený z kvalitnej borovicovej drevotriesky a materiálov na báze dreva, potiahnutých prírodnou dubovou dyhou. Špeciálne vybrané matné tvrdené sklo. Ozdobné rámčeky sú zhotovené z celého kusa duba. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, s kúpelňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Matné hladké sklo
- Príprava na skrátanie dverí, max. 60 mm

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvere vybavené 3 ks. pántov striebornej farby - balené so zárubňou. Možnosť nákupu krytiek na pánty vo farbe zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá - vid príplatky.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.

### ZA PRÍPLATOK

- ventilačný podrez, ventilačná štrbina bez príplatku
- ventilačné otvory 1 rad
- magnetický zámok s čelom z nerezovej ocele
- krytky na pánty Villadora (ks. 196)
- kľučka s rozetou (ks. 190)

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových lišt.

Zárubňa Villadora Retro je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi v podobe kompletu prvkov určených na montáž na mieste inštalácie

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Tri sady čapových pántov s 3D reguláciou
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

### ROZMER ZÁRUBŇA, POZRI STRANU 201, TABUĽKU 1

Na rozpätie šírky steny (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Štátné technické osvedčenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).

# Skladacie dvere

07




ALFA, BETA, Biela

## ALFA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

### POLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO

Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)




Pozrite sa na dvere ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

## BETA



SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)



Pravé dvere

### BEZPOLODRÁŽKOVÉ KRÍDLO


Kompletná súprava sa skladá z:

- pojazďového systému (príplatok k súprave)
- dvojprvkového krídla
- zárubne Porta SYSTEM (modifikovanej)



Pozrite sa na dvere BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

• \*POZOR: Špecifickosť kovania pri úplnom otvorení krídel spôsobuje zúženie priechodu (o cca 10 cm).



## DEKORY

### Lak štandard ★★★★★☆




### Fólia Portadecor ★★★★★☆




\* do výčerpania zásob


### Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Lakovaná fólia Premium ★★★★★☆



spôsob otvárania | skladania  
krídla ALFA



spôsob otvárania | skladania  
krídla BETA

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná výplň „voština“ alebo dutinková drevotrieska s vnútorným preglejkovým rámom (za príplatok). ALFA sú dvojprvkové asymetrické dvere s klasickým zámkom v krídle a protiplechom v profile zárubne. BETA sú dvojprvkové symetrické dvere, bez zámku.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Pojazdový mechanizmus (BETA)
- Tesnenie
- Tri skryté pánty strieborné
- Zámok: s obvyčajným kľúčom, s kúpelňovým zámkom, alebo prispôbený pre cylindrickú vložku (ALFA)
- Protiplech zámku (ALFA)
- Okrúhle madlo (BETA)

### ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa Porta SYSTEM, rozpätie nastaviteľnosti šírky od B do K ks. 166.

### POZNÁMKY

- Rozmer „100“ nie je dostupný pri systéme BETA.
- Rozmery nájdete na strane 208 v tabuľke 13

### ZA PRÍPLATOK

- výplň dutinková drevotrieska
- zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- rozmer „100“ (iba ALFA)
- Krídlo: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- cena pojazďového systému ALFA (príplatok k sade)
- pojazďový systém BETA, v cene zárubne
- ventilačné otvory, ventilačný podrez
- kľučka s rozetou

bez príplatku

(ks. 187)

# Posuvný systém

07



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

## POSUVNÉ SYSTÉMY NA STENU

### PORTA



#### Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla\* (v prevedení „posuvné“)
- zárubne\* (v prevedení „tunel“)

\* nie je zahrnuté v cene

### ALU



#### Kompletná súprava sa skladá z:

- nástenného systému
- krídla\* (vo verzii prevedenia „posuvné“)
- zárubne\* (vo verzii prevedenia „tunel“)



## DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D



Portadur  
Lakovaná Fólia Premium  
Naturálna Dyha Select  
Naturálna Dyha Dub  
Naturálna Dyha Dub Satin



Portaperfect 3D  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
Lakovaná Fólia Matt



Vzorky farieb nájdete na strane 214.

**POZOR!** Systém PORTA a ALU je možné použiť s každým krídlom dverí Kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### Posuvný systém PORTA

#### KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice spolu s pojazdvými vozíkmi, krycej lišty koľajnice a dorazovej časti. Krycia lišta koľajnice a dorazová časť sú vyrobené z drevotriesky a MDF materiálu. Prírodné dyhy sú upravené polomatným lakom.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Koľajnica s pojazdvými vozíkmi
- Protiplech zámku
- Štetinové samolepiace tesnenie
- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy

#### ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunnel“ ks. 166
- Rozmery pozrite ks. 205, Tabuľka 7.

#### POZNÁMKY

- **Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla. Smer je možné meniť usadením dorazovej časti na ľavej alebo pravej strane tunela Porta SYSTEM.**

#### ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- povrch biela dyha Dub Satin
- povrch čierna dyha Dub Satin

### Posuvný systém ALU

#### KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém sa skladá z koľajnice a profilu pridržujúceho krídlo. Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Vodiaci trň zabezpečujúci vertikálnu stabilitu krídla montovaný do podlahy.

#### ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM vo verzii „tunnel“

#### POZNÁMKY

- Súprava je univerzálna, pokiaľ ide o smer a vysunutie krídla.
- Na správne zostavenie systému, zárubne „tunnel“ a krídla do kompletu je nutné si zvolit krídlo o jeden rozmer väčšie, napr.: pre systém „tunnel“ so šírkou „70“ → kompletovať krídlo „80“, pre „80“ → „90“, pre „150“ → 2x „80“, pre „170“ → 2x „90“ atď.
- Bez možnosti prevedenia s hákovým zámkom.

# Posuvný systém

07



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, škandinávsky dub

## POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

### KOMPAKT



Hákový zámok  
Posuvný systém KOMPAKT




stavebná kazeta  
Posuvný systém



#### SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Nenápadný dizajn na zabudovanie do omietky umožňujú inštaláciu dverí kde by použitie závesných dverí narušilo koncepciu navrhnutého interiéru alebo je dokonca nemožné.

Posuvný systém KOMPAKT  
(Tunel + stavebná kazeta určená na murivo s hrúbkou 125 mm)



Tunel KOMPAKT určený pre murivo s hrúbkou 100 a 150 mm



**UPOZORNENIE!** Rám systému KOMPAKT od spoločnosti PORTA je určený pre kazetový systém PORTA a kazety popredných európskych výrobcov. Odporúča sa však skontrolovať rozmery  $S_0/H_0$  pred montáž rámu KOMPAKT na oceľové kazety iných výrobcov.

## POSUVNÝ SYSTÉM DO STENY

### BEZZÁRUBŇOVÝ



kridlo s hákovým zámkom



dedikované madlá  
(okružle alebo štvorcové)

#### SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Minimalistické riešenie. Posuvné krídla skryté v stene. Systém si nevyžaduje použitie zárubní a maskovacích lišt. Kazeta je určená na inštaláciu do sadrokartónových stien.

Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 100 mm.



Posuvný systém určený pre murivo s hrúbkou 125 mm







## DEKORY PRE POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Lakovaná fólia Premium

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax  
UV Lak Premium Plus  
Lakovaná Fólia Matt

★★★★★

Vzorky farieb, nájdete na strane 214–221.



Možnosť objednania tunelu v prírodnej dyhe v Porta KONTRAKT.

**UPOZORNENIE!** Systém KOMPACT použiteľný s krídlom z kolekcie PORTA v posuvnej verzii.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### Systém KOMPACT

#### KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPACT

Systém na hrúbku steny 125 mm sa skladá z pozinkovanej ocelevej kazety s kompletným pojazďovým systémom, ktorý tvorí konštrukciu vo vnútri steny a z tunela z drevotriesky a MDF materiálu.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Konštrukčná kazeta určená na hrúbku steny 125 mm.
- Koľajnica s pojazďovými vozíčkami a vodiacim prvkom krídla montovaným do podlahy
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)
- Štetinové protiprachové tesnenie (tunely určené na hrúbku steny 125 a 150 mm)
- Tunel určený na hrúbku steny 125 mm

#### ZÁRUBNE

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel“ sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa vyrobená vo verzii „tunel“ určená na hrúbku steny 125 mm je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (skontrolujte rozmery  $S_y/H_y$ ).
- KOMPACT, rozmery pozrite tabuľku 14, ks. 208.

#### POZNÁMKY

- Systém je pripravený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 125 mm.
- Je možné doobjednať dodatočné symetrické a asymetrické predĺženia tunelov (na objednávku).
- Tunel 100 mm dostupný s krídlami bez rámečkov.

#### ZA PRÍPLATOK

- laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- systém synchronizácie zatvárania - dvojkrídlové dvere

### Systém BEZZÁRUBŇOVÝ

#### KONŠTRUKCIA BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôbených na vstavenie do SDK systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s krídlami s hrúbkou 40 mm.

Systém je vybavený všetkým príslušenstvom a funkciami, ktoré umožnia presnú montáž a nastavenie krídla (reguláciu hĺbky zasunutia krídla v systéme, reguláciu polohy krídla voči zárubni – vo výške +/- 2,5 mm) a tiež odmontovateľnú dorazovú lištu, ktorá umožní výmenu krídla, sadu tesnení, vodiace lišty, ložiskové rolky.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Konštrukčná kazeta
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)

#### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Krídlo je dostupné v dvoch variantoch povrchovej úpravy: Krídlo natreté základným náterom a pripravené na maľovanie alebo tapetovanie. Okraje krídla olemované a pripravené na maľovanie. Povrchová úprava krídel Lak Premium Biela.

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.
- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je určený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozrite Tabuľka 14, ks. 208.

#### ZA PRÍPLATOK

- Okrúhle alebo štvorcové madlo
- Hákový zámok s madlami
- výplň dutinková drevotrieska

# Posuvné systémy

07



Posuvný systém BLACK, typ REA

## BLACK

## SLIDE



## EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



otvorené dvere



model 1




model 2



model 3



model 4



model 5

PORTA EFEKT je neviditeľný systém posuvných dverí so zatváračmi, ktoré zabezpečia komfortné používanie. Posuvný systém PORTA EFEKT sa skladá z:

- dvoch koľajníc ukrytých v krídle,
- ložiskových horných posuvných vozíkov s intuitívnym systémom montáže a regulácie umožňujúcej prispôsobenie k nerovnostiam steny,
- ložiskových dolných posuvných vozíkov zaisťujúcich tiché a bezproblémové používanie dokonca aj na podlahách so škárami.

Správne zvolená veľkosť krídla umožňuje plynulé nastavenie stupňa otvorenia dverí: od čiastočne otvorených až do úplného otvorenia dverí.



## DEKORY

### Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




### Systém SLIDE

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆




### Systém EFEKT

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Lak UV Premium ★★★★★☆



Lakovaná Fólia Matt ★★★★★☆



úchyt Black 1

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### Systém BLACK

#### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Kofajnica 2000 mm

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzálna čo sa týka strany vývodu krídla.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 7, ks. 205
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.
- Pri použití dištančných stĺpkov je možné odsunúť krídlo od steny o 10mm. Možnosť použitia systému BLACK s posuvnými krídlami z iných kolekcii PORTA:
  - Systém BLACK typ LUNA je možné objednať ku každému posuvnému krídlu.
  - Systém BLACK typ REA na použitie len s rámovými a doskovými krídlami vyplnenými dutinkovou drevotrieskou.

#### ZA PRÍPLATOK

- spojovacia spona pre dvojkrídlové systémy
- sada dvoch zatváračov
- sada piatich dištančných stĺpkov
- úchyt Black 1 na jednu stranu
- pozdĺžne madlo na posuvné dvere
- výplň dutinková drevotrieska

### Systém SLIDE

#### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE SÚPRAVY

- Kofajnica 2000 mm
- Komplet dvoch zatváračov

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozrite Tabuľku 7, ks. 205.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.

#### ZA PRÍPLATOK

- pozdĺžne madlo na posuvné dvere

### Systém EFEKT

#### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

#### PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Kofajnice

#### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Nedá sa vyrobiť s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi krídlom a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné pri montáži, a to buď použitím dištančnej podložky pod horný vozík (dištančná podložka nie je súčasťou sady), alebo objednaním krídla prispôbeného požadovanej veľkosti medzery (realizuje Kontraktové oddelenie).
- Systém je určený na montáž do otvoru o tri rozmery menšieho ako je typický, napr. pre otvor „60“ → komplet s krídlom „90“.
- Rozmery pozrite Tabuľka 7, ks. 205.

#### ZA PRÍPLATOK


- Pozdĺžne madlo na posuvné dvere
- rozmer "100" a "110"

# TECHNICKÉ A VCHODOVÉ DVERE

V časti technické a vchodové dvere Vám predstavujeme produkty, ktoré sú dobre známe v developerských projektoch. Ponúkame akustické a špecializované dvere ako aj dvere protipožiarne. Kolekcia vchodových dverí ponúka solídne riešenia, k ochrane našich bytov a iných miestností, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a zabezpečenie.



AQUA STOP



Výrobky označené symbolom AQUA STOP majú zabezpečenie spodnej hrany pred vlhkosťou v technológii TechnoPORTA





# PREHĽAD MODELOV DVERÍ TECH- NICKÝCH A VCHODOVÝCH

Prezentované modely sú dostupné v kolekciách:

## TECHNICKÝCH DVERÍ

**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB , Porta SILENCE 37 dB, EI 30,  
INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB, Protipopžiarne EI 30, EI 60**

## INTERIÉROVÝCH VCHODOVÝCH DVERÍ

**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC4, GRANIT tr. C**



Ploché – zmiešané usporiadanie prírodnej dyhy\*



Ploché – vertikálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax



Ploché – horizontálne usporiadanie prírodnej a syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax



Intarzie 1



Intarzie 3



Intarzie 4



Intarzie 6



Intarzie 7



Intarzie 8



Intarzie 9

POZOR! Modely s intarziou:

- syntetické dyhy - vertikálna štruktúra,
- Povrchová úprava Gladstone / Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - štruktúra v smere intarzie,
- Prírodné dyhy - štruktúra v smere intarzie.

\* model dostupný len v dýchach Natural Select, Natural Dub, Jaseň, Orech



5

# Akustické 27 dB, 32 dB

08



Trieda akustickej izolácie:  
Rw=27 dB  
Rw=32 dB

Akustické 32 dB, Biela

Viac modelov pozrite ks. 118




Model Ploché, Biela

V cene kompletu dverí


- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ  
TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)\*
- Rw=32 dB (32–36 dB)\*




zámok na patentovú vložku



trojprvkový pánt





## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane. 214 - 221.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Tri čapové pánty (regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM 27 dB) alebo trojprvkové (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB a zárubňa ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Automatický padací prah
- Tesnenie v zárubni
- Zárubňa
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

### ZÁRUBNE

- Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná (dvere 27 dB).
- Ukázaná cena kompletu dverí obsahuje zárubňu na rozsah šírky steny "A"
- Zárubňa Porta SYSTEM regulovaná zosilnená (dvere 32 dB).
- Zárubňa kovová rohová, o šírke 100 mm
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM ks. 182

### POZNÁMKY

- Ceny za dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubňou platia pre najužší rozsah šírky steny.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w=27$  dB (rozsah 27÷31 dB)  $D_f=25$  dB.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (rozsah 32÷36 dB)  $D_f=30$  dB.
- Krídlo 32 dB prípravné na montáž samozatvárača.
- Rozmer „60“ len pre ploché krídla.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- hmoždinky, alebo montážne kotvy (oceľové zárubne)
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- profil ocelevej zárubne od 80 do 100 mm
- regulovaný protiplech zámku v ocelevej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm a 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- príprava pre samozatvárač - krídlo 27 dB
- príprava pre samozatvárač v ocelevej zárubni
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- trojelementové pánty so zárubňou Porta SYSTEM 27 dB
- kľučky s rozetou

bez príplatku

(ks. 193)

# INNOVO 37 dB

08



INNOVO 37 dB, Čierna

Trieda akustickej izolácie:  
Rw=37 dB

Viac modelov pozrite ks. 118



Ploché s oceľovou zárubňou, Čierna

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJÚ  
TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)




záмок na patentovú vložku



automatický padací prah



trojprvkové pánty



trojprvkové pánty



AQUA STOP

Rw 37dB  
D,35

60 - 100



44 mm



## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite ks. 212 – 219.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia Innovo v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej verzii. Boky krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojprvkové pánty.
- Zámok najvyššej 3. triedy použitia podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah

### ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa zosilnená Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Ocelová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

### POZNÁMKY

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché alebo s intarziami.
- Dverné krídlo prispôbené na montáž samozatvárača.
- Dvere sú vybavené zámkom s trňom 9x9 mm. Pri výbere určených kľučiek zo sortimentu PORTA je potrebné dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: v dekore Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- príprava pre samozatvárač v ocelevej zárubni
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- kľučky s rozetou

(ks. 193)

# SILENCE 37 dB, EI 30

08



SILENCE, Dub Milano 5 (neštandardné vyhotovenie PORTA KONTRAKT)

Trieda akustickej izolácie  
Rw=37 dB  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ

TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)\*



Ploché, Dub Milano 5 s regulovanou zárubňou



záмок na patentovú vložku




zosilnené pánty



automatický padací prah

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia PortaSilence® v ráme z lepeného ihľnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej aj bezpolodrážkovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone, sú boky krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené objektové pánty (zár. regulovaná PORTA SYSTEM a bezpolodrážkové verzie) alebo tri objektové zosilnené pánty (zár. oceľová polodrážková)
- Polodrážková verzia zárubne MDF – 4 čapové pánty.
- Záмок najvyššej 3. triedy použitia podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah

### ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa zosilnená Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Oceľová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.
- Zárubňa je k dispozícii v dvoch variantoch: s polodrážkou a bez polodrážky
- Zárubňa MDF 100 mm.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (ks. 182)

### POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché alebo s intarziami.
- Aby boli dvere s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou v súlade so stavebnými predpismi, musí byť použitý zatvárač dverí.
- Krídlo a zárubňa z MDF sú prispôbené na montáž samozatvárača.
- Zárubňa PORTA System a oceľová zárubňa s možnosťou vystuženia pre samozatvárač.
- Protipožiarne dvere - intarzie sú k dispozícii len ako obojstranná alternatíva

- Dvere sú vybavené zámkom s trňom 9x9 mm. Pri výbere určených kľučiek zo sortimentu PORTA je potrebné dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- ošciežnica: okl. Nat. Satin (pozostałe kolory)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: v dekoroch Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- panoramatické kukátko (syntetické dekory)
- kľučky s rozetou

(ks. 193)

SILENCE 37 dB

# INNOVO 42 dB

08



INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny (neštandardné vyhotovenie PORTA KONTRAKT)

Trieda akustickej izolácie  
Rw=42 dB  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Naturálny s regulovanou zárubňou




záмок na patentovú vložku




automatický padací prah



objektové pánty



objektové pánty



## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



\* neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM

\*\* neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM a oceľovou

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené pánty – zárubňa Porta SYSTEM; tri trojelementové pánty – zárubňa oceľová, štyri pánty – zárubňa z MDF
- Zámok najvyššej 3. triedy použitia podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

### ZÁRUBNE

- Zosilnená regulovaná zárubňa Porta SYSTEM Typ dverí DT-A42/PS s hrúbkou steny od 120 mm do 300 mm. Stojiny rámu sú vyrobené z preglejky.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z oceľového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm. Zosilnenie na samozatvárač je v štandarde.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôsobenou šírke steny (od šírky 160 mm) – Porta Kontrakt

### POZNÁMKY

- Trieda akustickej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a/alebo dymotesnosti, je potrebné použiť samozatvárač.
- Krídlo a zárubňa MDF sú vybavené prípravou na montáž samozatvárača.

- Hrana krídla: rám vyrobený z exotického alebo dubového dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- Dvere sú vybavené zámkom s čapom 9x9 mm. Pri výbere dedikovaných kľučiek z ponuky PORTA by ste si mali dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Dolná hrana je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni

INNOVO 42 dB

## PURE 57 dB



Rw 57dB



neplatí pre sadu so zárubňou Porta SYSTEM



80 - 100



68 - 69 mm



- Je možné objednať dvere s akustickou izoláciou PORTA PURE Rw=57 dB. Produkt je k dispozícii v štandardných aj neštandardných variantoch.
- Viac informácií: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

# Akustické 42 dB

08



Akustické 42 dB, Orech Naturálny (matný)

Trieda akustickej izolácie  
Rw=42 dB  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118

V cene kompletu dverí


- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42-46 dB)\*




Ploché, Orech Naturálny (matný)



zámok na patentovú vložku



automatický padací prah(verzia so zárubňou Porta SYSTEM




zosilnené pánty



automatický padací prah(verzia na kovovej a MDF zárubni)

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





neplati pre sadu so zárubňou  
Porta SYSTEM

## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Tri zosilnené objektové pánty, tri pánty pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI 30 Rw 42 dB

### ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM zosilnená TYP DT-AW/PS pre hrúbku steny v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Stojny zárubne sú vyrobené z pleglejky. Prezentovaná cena za dvere pokrýva zárubňu pre šírku steny „C“.
- Ocelová zárubňa rohová TYP DT-AW/M so šírkou profilu 120 mm. Je zhotovená z ocelového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Fixná zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôbenu šírke steny (od šírky 160 mm) - Porta Kontrakt.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM ks. 182.

### POZNÁMKY

- Trieda akustickej izolácie Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere - alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Protipožiarne dvere je potrebné vybaviť kovaním s kľučkou s ocelovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v zárubňovom liste.
- Dvere sú vybavené zámkom s čapom 9x9 mm. Pri výbere dedikovaných kľučiek z ponuky PORTA by ste si mali dokúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Lemovanie krídla: rám z exotického alebo dubového dreva, lakovaný bezfarebne alebo morený.**
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm a 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- panoramatické kukátko
- príprava pre samozatvárač v zárubni Porta SYSTEM
- kľučky s rozetou

(ks. 193)

# Protipožiarne EI 30, EI 60

08



Protipožiarne EI 30

EI 30  
Požiarne odolnosť 30 min.  
Trieda akustickej izolácie  
Rw=32 dB

EI 60  
Požiarne odolnosť 60 min.  
Trieda akustickej izolácie  
Rw=32 dB



Model 3, Dub Hnedý, zárubňa MDF

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

## DVERE EI 30, EI 60 MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)





model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



príklady zasklenia  
KONTRAKT (EI 30)



\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Pánty: dva alebo tri (EI 30), štyri (EI 30 SOFT, EI 60) pánty
- Záмок prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Ohňovzdorné sklo (stála šírka, nezávislá od rozmeru krídla)
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem
- Automatický padací prah
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou.

### ZÁRUBNE

- Fixná zárubňa MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená regulovateľnými pántami – objektové pre EI 30 a čapové regulované pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) je zhotovená z trojvrstvej borovicovej preglejky, je vybavená regulovateľnými čapovými pántami.
- Oceleová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Je vyhotovená z oceleového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená zosilnením pod samozatvárač montážnymi príchytkami a trojprvkovými pántami
- EI30: Zárubňa PROJEKT Premium (ks. 182)
- EI60: Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na oddelení kontraktu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (ks. 182).
- Zárubňa PS EI30, regulovaná, rozsah C-K k EI 30, je vybavená 3 kusmi trojdielných pántov. Výroba podľa normy STN-EN 16034.
- Upozornenie! Protipožiarne dvere EI 30 na nastaviteľnej zárubni PORTA System dostupné od 16.10.2023.

### POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342. Týka sa len EI30.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceleovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozmer „100“ je pre EI 60 nedostupný v štandardnej ponuke – vyžaduje si projekt na mieru (Porta KONTRAKT).
- EI 30 SOFT nie sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.

- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP
- Zárubňa Porta System EI30 je dostupná len v dýhe CPL HQ 0,2 a Gladstone/Halifax.
- Upozornenie! Protipožiarne dvere EI 30 na nastaviteľnej zárubni PORTA System dostupné od 16.10.2023.

### ZA PRÍPLATOK

- dvojkrídlové dvere
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- ošciežnica regulovaná: okl. Nat. Dąb Satin Biely
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceleovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“ pre EI 30
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- tretí pánt k zárubni MDF
- panoramatické kukátko (EI60, syntetické dyhy)
- zosilnenie na samozatvárač - zárubňa regulovaná Porta System
- štvrt kruhová krycia lišta
- kľučky s rozetou

(ks. 198)  
(ks. 193)



# ENDURO

08



ENDURO, Antracit

Vnútorné technické dvere najvyššej kvality, triedy odolnosti proti oderu a vonkajším vplyvom s použitím špeciálne profilovanej lišty z nehrdzavejúcej ocele a mimoriadne odolného laminátu HPL alebo CPL.

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1





model 2



model 3



model 4



## DEKORY

### Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★


SKUPINA I	Biela	Popolavá Euroinvest	Orech Biely	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Orech Modena 1	Dub Naturálny	Orech naturálny (matný)
SKUPINA II	Cierna				

### POUŽITIE DVERÍ ENDURO NAPRIKLAD V:

- Laboratória
- Lekárske ambulancie
- Nemocnice



horný panel



dolný panel



dolný ventilačný panel



ventilačná mriežka

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Pri polodrážkovej verzii zosilnené trojprvkové pánty
- Pri kyvnjej verzii dva („60°), tri („70°, „80°) alebo štyri („90°) pánty
- Tvrdené sklo priehľadné alebo matné (pre model 4 bezpečnostné sklo)
- Zámok dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, kúpeľňovým zámkom, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- dvere majú výstuž pre samozatvárač

### ZÁRUBNE

- Zárubňa oceľová rohová so šírkou profilu 105mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,2mm. Vybavená tromi zosilnenými trojdielnymi pántami (balenými s krídlom), gumeným tesnením, so šiestimi montážnymi kotvami. Lakovaná bielou základnou práškovou farbou, (vzorky farieb nájdete na ks. 221.
- Možnosť objednania zárubne v dvoch verziách:
  - na osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
  - na zaliatie do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Systém lemovania hrán bez zásahu do štruktúry dýňy
- Maximálny rozmer pre kyvné krídlo je „90“
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- mriežka z nerezovej oceli
- dolný panel (sada na dve strany)
- dolný ventilačný panel (sada na dve strany)
- horný panel (sada na dve strany)
- profil oceľovej zárubne od 80 do 100 mm
- profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 155 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 275 do 390 mm
- regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: laminát HPL, CPL 0,7 mm – skupina II
- vyhotovenie v kyvnjej verzii
- príprava pre samozatvárač v oceľovej zárubni
- kľučky s rozetou

bez príplatku

(ks. 192)



# Mechanická trieda 4

08




Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel

V cene kompletu dverí


- krídlo
- zárubňa




Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel



vystužené trojdielne pánty



záмок najvyššej triedy použitia  
3 podľa PN-EN 12209



## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Krídlo je vyplnené perforovanou alebo plnou drevotrieskou (možnosť za príplatok), vystuženou vnútorným rámom.  
 Celé je obložené HDF doskou (syntetická dyha) alebo drevotrieskovou doskou (Naturálna dyha). Dostupné v polodrážkovej verzii.

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojdielne pánty v technickom rozstupe
- Zámok najvyššej triedy použitia 3 podľa PN-EN 12209

### ZÁRUBNE

- Vyrobené z oceleového plechu, obojstranne pozinkovaného, s hrúbkou 1,5 mm:
- Oceľová Rohová VELKÁ
  - Oceľová Regulovaná,
  - Oceľová PORTA SYSTEM.

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Oceľové panely sú k dispozícii vo veľkostiach „80“, „90“ a „100“ pre povrchovú úpravu CPL.
- Dostupné len v plochej verzii.
- Krídlo je prispôbené na montáž samozatvárača dverí.
- Výrobok je dostupný len v investičnom štandarde.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- dolný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- dolný ventilačný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- dolný panel s ventilačným výrezom – súprava na obe strany (dyha CPL)
- horný panel – súprava na obe strany (dyha CPL)
- podrez, ventilačné otvory
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Čierna Select
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- výmena výplne dutinková drevotrieska za plnú (syntetická dyha)

# AGAT

vchodové dvere 32 dB

# OPAL

bezpečnostné dvere RC 2, 32 dB

09



AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (Opal)  
Akustická izolácia  $R_w=32$  dB

Viac modelov pozrite ks. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- oceľový prah

## DVERE OPAL


Bezpečnostné Dvere OPAL triedy RC 2 podľa STN EN 1627:2012 OPAL majú triedu zvukovej izolácie  $R_w=32$  dB (32-36 dB) a bezpečnostnú triedu 2 podľa európskej normy EN – pod podmienkou skompletizovania krídla so špeciálnou kovovou zárubňou Porta, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kľučkou so štítom minimálne 2. triedy EN a cylindrické vložky minimálne 4. triedy EN.

## DVERE AGAT


Zosilnené dvere AGAT majú jeden alebo dva trojbodové zámky a triedu akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (32–36 dB).




AGAT Ploché, Buk Pieskový s kovovou zárubňou





trojbodový zámok – AGAT



Třne proti vysadeniu krídla – AGAT, OPAL




štvorbodový lištový zámok – OPAL



Regulovateľný protiplech zámku v kovovej zárubni (možnosť výberu)





## DEKORY

Portasynchro 3D



Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin



Portaperfect 3D  
Portalamino  
CPL HQ 0,2 mm  
Lakovaná fólia Matt



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.




Pozri si montážne video dverí OPAL

V cene kompletu dverí:  
krídlo + zárubňa + kovový prah + kukátko (za príplatok).

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

### ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je dodatočne posilnené vnútorným rámom. Opláštenie krídla tvorí vrstva hliníku a dosky na báze dreva. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej farby. Prírodné dyhy v povrchovej úprave matný lak. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ AGAT

- Jeden alebo dva trojprvkové zámky pod cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty
- Tri trne proti vysadeniu
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ OPAL

- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové pánty
- Tri trne proti vysadeniu
- Oceleová zárubňa z prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

### ZÁRUBNE

- Oceleová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Je vyrobená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavená tromi čapovými pántami štandard, gumovým obvodovým tesnením a OPAL, navyše, šiestimi montážnymi hmoždinkami
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM ks. 182.

### POZNÁMKY

- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Trieda akustickej izolácie  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- V prípade výberu dverí AGAT alebo OPAL s oceleovou zárubňou je prah súčasťou balenia zárubne.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceleovej zárubne od 106 do 150 mm
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- cylindrické vložky
- vybavenie zárubne AGAT 6 montážnych hmoždienok
- príprava pre samozatvárač v oceleovej zárubni
- príprava pre samozatvárač v krídle
- kľučky s rozetou

možnosť na kontrakt (ks. 192)

# EXTREME RC 2

bezpečnostné dvere triedy RC 2, 37 dB

09



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2  
Trieda akustickej izolácie  
Rw=37 dB  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

## Dvere EXTREME RC 2

- Dvere EXTREME RC 2 vybavené dvomi zámkami (trojbodovými), a trými proti vysadeniu.
- TYP I
  - trieda RC 2
  - trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)\*
- TYP II
  - všetky vlastnosti typu I
  - požiarna odolnosť EI 30
  - dymotesnosť



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s oceľovou zárubňou



dolný zámok - 3 bodový



horný zámok - 3 bodový



tŕne proti vysadeniu



tri trojprvkové pánty





regulovateľný protiplech zámku v oceľovej zárubni (možnosť za príplatok)



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## DEKORY

Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin



Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKOAKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5 vrstváva konštrukcia v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné len v polodrážkovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone/Halifax sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva 3 bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tri trojprvkové pánty striebornej farby
- Štyri trne proti vysadeniu
- Zárubňa
- Prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)
- Dodatočne pre Typ II - Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem

### ZÁRUBNE

- Zárubňa oceľová rohová so šírkou profilu 100 mm vyrobená z obojstranne zinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm.
- Vybavená tromi trojprvkovými pántami, gumeným obvodovým tesnením, ôsmymi montážnymi kotvami.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM ks. 182

### POZNÁMKY

- Aby boli dvere s protipožiarnou a/alebo dymotesnou izoláciou v súlade so stavebnými predpismi, musí sa použiť samozatvárač.
- Dverné krídlo a zárubňa pripravené na montáž samozatvárača.
- Protipožiarne dvere, musia byť vybavené kľučkami a štítmí z oceľovým jadrom.
- Protipožiarne dvere - intarzie sú k dispozícii len ako obojstranná možnosť.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w=37$  dB (rozsah 37÷41 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceľovej zárubne od 106 do 150 mm
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
- regulovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- pružinový samozatvárač čierny
- kľučky s rozetou

(ks. 193)

# Steel SECURE

Bezpečnostné dvere Trieda RC 3, EI30, 37 dB

09



DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra

Odolnosť voči vlámaniu RC 3  
Trieda akustickej izolácie  $R_w=37$  dB  
Požiarna odolnosť EI 30

## V cene kompletu dverí


- Krídlo
- Zárubňa
- Oceľový prah
- Kľučka
- Patentová vložka
- Možnosť za príplatok
- Dodatočný horný zámok

## DVERE Steel SECURE

Dvere vybavené lištovým zámkom a vložkami tr. C majú:

- triedu RC 3 podľa PN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie  $R_w=37$  dB (37-41 dB)
- ohňovzdornosť EI 30

## SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



DVERE Steel SECURE, A.0 s kukátkom, Čierna Štruktúra




lištový zámok prispôsobený na dve patentové vložky



zosilnený trojdielny pánt



bezpečnostný trň proti vysadeniu




## DEKORY

### Polyesterová farba premium ★★★★★☆



### Oceľový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



pružinový samozatvárač



pružinový samozatvárač



háč zámku

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je postavená na dvojrstvových drevených rámoch, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Výplň krídla je viacrstvová, založená na minerálnej vlne. Krídlo je opláštené oceľovým pozinkovaným plechom 0,6 mm, povrchovo upraveným polyesterovou farbou alebo PVC fóliou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Tri trojdielne pánty
- Lištový zámok WINKHAUS STV
- Štyri bezpečnostné trne proti vylomeniu
- Kľučka SECURE
- Patentová vložka tr. C
- Prah z nerezovej ocele
- Výstuž pre samozatvárač v krídle aj v zárubni

### ZÁRUBNE

- Rohová oceľová zárubňa, so šírkou profilu 100. Vyrobená z oceľového obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm
- Zárubne sú malované Polyesterovou práškovou farbou

### POZNÁMKY

Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.

### ZA PRÍPLATOK DVERE TYP III

- pružinový samozatvárač
- polyesterová farba – skupina II
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- cylindrická vložka vrchna
- rozmer „100“
- kukátko

# KWARC

bezpečnostné dvere triedy RC 2 (Typ III), EI 30, 32 dB

09



KWARC INTARZIE 6, Biela s oceľovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)  
Akustická izolácia  $R_w=34$  dB\*  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118



KWARC Intarzie 6, Biela, s oceľovou zárubňou

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- oceľový prah


## DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu majú:

- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- požiaru odolnosť EI 30
- dymotesnosť

Dvere DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a Typ II) vybavené jedným alebo dvoma zadlabávacími zámkami majú:

- triedu akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- požiaru odolnosť EI 30
- dymotesnosť



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky  
– KWARC Typ III




bezpečnostné trne proti vysadeniu  
– KWARC Typ III



zosilnené trojprvkové pánty

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## DEKORY

Portasynchro 3D



Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin



Portaperfect 3D  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Lakovaná fólia Matt



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

### ODPORUČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINIKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstváva konštrukcia krídla zaisťuje požiaru odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu  $R_w=34 \text{ dB}^*$ . Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obĺžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obĺžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné trne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiariarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

### ZÁRUBNE

- Oceleová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiariarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápusťiek a otvory na bezpečnostné trne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM ks. 182

### POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlasnosti stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Aby boli dvere s protipožiariarou a/alebo dymotesnou izoláciou v súlade so stavebnými predpismi, musí sa použiť samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Protipožiariarne dvere, musia byť vybavené kľučkami a štítmí z oceleovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w = 32 \text{ dB}$  (rozsah 32 ÷ 36 dB)
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceleovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- kľučky s rozetou

(ks. 192 - 194)

# EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

09



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

Odolnosť voči vlámaniu RC 3  
Trieda akustickej izolácie  
Rw=37 dB  
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite ks. 118



EXTREME RC 3, Dub Pieskový, so zosilnenou zárubňou PS

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

## DVERE EXTREME

sú vyrábané v dvoch typoch:

### Typ I


- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)\*
- Dymotesnosť

### Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



2 háky proti vysadeniu



Viacbodový systém Winkhaus hák a západka




NOVINKA  
Pružinový samostatvárač s ocelovou zárubňou



4 bezpečnostné trne proti vysadeniu




zárubňa Porta SYSTEM



NOVINKA  
Pružinový samostatvárač s ocelovou zárubňou

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

### ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINIKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 3 VOČÍ NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplňou krídla je špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. K dispozícii vo falcovej verzii. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s upínacím mechanizmom Winkhaus STV s dodatočným horným zámkom
- Bezpečnostná vložka
- Kľučka s bezpečnostným kovaním SAFE (rozteč - 92 mm)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty (kovová zárubňa), alebo dva objektívne pánty (zosilnená zárubňa Porta Systém) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla (s výnimkou spodnej hrany)
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele, a tiež spevnením pre samozatvárač

### ZÁRUBNE

- Oceleová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarňm tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pod samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm).
- Zárubňa PORTA System zosilnená nahrúbku steny od 120 do 300 mm vybavená oceleovým prahom (100 mm). Šírka obložky 80 mm.
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium

### POZNÁMKY

- Certifikát požiarnej odolnosti SK-01-ZSV-0343.
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceleovým jadrom
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fimou PORTA, je nutná rada odborníkov uvedenými v záručnom liste.
- Pevná retiazka je dostupná len s kovovou zárubňou v prípade objednávky bez horného zámku (dvere otvárané do vnútra)

- Protipožiarne dvere - intarzie sú dostupné len pre obe strany krídla
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- vrchná cylindrická vložka
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- zárubňa: fólia CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil oceleovej zárubne od 101 do 150 mm
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- čierne vložky
- čierna vložka (pre jeden zámok)
- kľučky s rozetou SAFE (syntetické fólie)

(ks. 194)



# EXTREME RC 3 EI 45

Dvere proti vlámaniu triedy RC 3, EI 45, 37 dB

09



Ochrana proti vlámaniu RC 3  
Trieda akustickej izolácie  $R_w=37$  dB  
Požiarna odolnosť EI 45

Extreme RC 3, EI 45, antracit

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- oceľový prah
- kľučka
- patentová vložka

Možnosť za príplatok

- dodatočný horný zámok



Extreme RC 3, EI 45, antracit




hákový zámok  
viacbodový Winkous



Protiplech zámku




háčiky proti vlámaniu



skrutka proti vlámaniu




tesnenie






oceľový prah



zosilnené objektové pánty



otvorený pánt



NOVINKA

## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★


Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorok farieb na strane 212 - 219.

**UPOZORNENIE** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**UPOZORNENIE** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

### ODPORÚČAME!



- POUŽITIE HLINÍKOVÉHO PLECHU V KONŠTRUKCII KRÍDLA EXTREME RC 3 UMOŽŇUJE ZVÝŠIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU.
- POUŽITIE HLINÍKOVÉHO PLECHU V KONŠTRUKCII KRÍDLA EXTREME RC 3 UMOŽŇUJE ZVÝŠIŤ TEPELNÚ IZOLÁCIU. V DIZAJNOCH CPL HQ A GLADSTONE/HALIFAX SÚ STRANY LISTU POKRYTÉ ABS PÁSKOU A SPODNÝ OKRAJ JE CHRÁNENÝ PROTI VLNKOSTI POMOCOU TECHNOLOGIE TECHNOPORTA AQUA STOP.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky z mäkkého dreva zlepeného 5 mm hrubou doskou HDF.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- lištový zámok
- hákový od STV Winkhaus
- objektové pánty
- 5 ks. skrutky proti vlámaniu
- patentová vložka
- vyhradená kľučka

### ZÁRUBNE

Uhlíková oceľová zárubňa z oceľového plechu, obojstranne pozinkovaná, hrúbka 1,5 mm, vybavená samozhášavým tesnením, ôsmimi montážnymi hmoždinkami a nerezo-vým prahom.

### POZNAMKY

- Produktová norma STN-EN 16034:2015 a STN-EN 14351-2:2019 a STN-EN 1627:2021
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, dvere s požiarnou odolnosťou by mali byť vybavené zatváračom dverí alebo zatváracím zariadením
- Krídlo a zárubňa sú pripravené na montáž samozatvárača
- V prípade použitia iného príslušenstva, ako navrhuje spoločnosť PORTA, je potrebné postupovať podľa pokynov v záručnom zozname
- Spodná hrana dverného krídla vyrobená zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

### PRÍPLATKY

- horný dodatočný zámok
- horný vývesný štít
- horná patentová vložka
- zárubňa: polyesterová farba - SKUPINA II
- zárubňa: polyesterová farba - SKUPINA III
- profil zárubne. od 101 do 150 mm
- profil zárubne. oceľovej od 151 do 270 mm
- profil zárubne. oceľovej od 271 do 390 mm
- rozmer "100"
- krídlo: Gladstone/Halifax farby v . vertikálnom
- krídlo: dyha.
- krídlo: dyha. Nat. Dub Satin Biela
- krídlo: dyha. Nat. Dub Satin (iné farby)
- krídlo: dyha. Nat. Select Čierna
- krídlo: dyha. Nat. Orech
- krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dyha. Nat. Select
- krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dyha. Nat. Dub, Jaseň, Orech
- čierna vložka (jeden patent)
- čierne vložky
- zmena farby závesov na čiernu
- kukatko
- kľučky s rozetou SAFE (rozteč 92mm)

(ks. 194)

EXTREME RC3  
EI45

# EXTREME RC 4

Odolnosť voči vlámaniu RC 4, EI 30, 37 dB

09



EXTREME RC 4, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC 4  
Trieda akustickej izolácie  $R_w=37\text{dB}$   
Požiarna odolnosť EI 30  
Dymotesnosť

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s hornou rozetou
- dve patentové vložky

## Možnosť za príplatok

- Dodatočný horný zámok

## DVERE EXTREME RC4

sú vyrábané v dvoch typoch:

### Typ I


- trieda RC4 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie  $R_w=37\text{ dB}$  (37–41 dB)\*
- dymotesnosť

### Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



odporúčaná kľučka a lištový zámok



háky proti vysadeniu




zosilnené objektové pánty



pohyblivé protiplechy hákov zámku



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)



## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám je vyrobený z laminovaného mäkkého dreva a preglejky. 5-vrstvová výplň, vystužená ocelovými prútmí. Celý je opláštený HDF doskou a hliníkovým plechom.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok lištový, hákový od firmy FUHR
- objektové pánty
- 5 ks tříňov proti vysadeniu
- patentová vložka
- dedikovaná kľučka
- navyše typ II - tesnenie, ktoré napučí pod vplyvom vysokej teploty v krídle dverí

### ZÁRUBNE

Kovová rohová zárubňa zhotovená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, pohyblivými protiplechmi hákov zámku a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele.

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač
- Krídlo aj zárubňa sú s predprípravou na samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi mou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta
- vrchná cylindrická vložka
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko

# GRANIT trieda C

GRANIT bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB

09



GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS

Bezpečnosť trieda C a RC 3  
Trieda akustickej izolácie  
Rw=32 dB  
Požiarna odolnosť EI 30

Viac modelov pozrite ks. 118



GRANIT plné, Orech prírodný, s kovovou zárubňou

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s s horným kovaním
- dve patentové vložky

## DVERE GRANIT tr. C


sú vyrábané v dvoch typoch:

### Typ I


- bezpečnostná trieda C
- trieda RC 3 podľa STN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)
- dymotesnosť

### Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- protipožiarna odolnosť EI 30



štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné trne proti vysadeniu



zosilnené trojprvkové pánty

\* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★  
 Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
 Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
 Gladstone/Halifax

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.



Pozri si montážne video dverí GRANIT na hmoždinkách  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

### ODPORUČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ GRANIT TRIEDY C VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dyhy natreté polomatným lakom.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy C
- Kľučka s bezpečnostným kovaním GRANIT alebo GRANIT PLUS (za príplatok)
- Horný štít
- Tri objektové pánty striebornej farby
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (týka sa Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 120 mm, a tiež zosilnením pre samozatvárač

### ZÁRUBNE

- Ocelová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarным tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, zosilnením pre samozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS (ks. 182).
- Zárubňa PROJEKT Premium (ks. 182).

### POZNÁMKY

- Certifikát o nemennosti parametrov podstaných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s ocelovým jadrom.

**POZOR!** Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT BIS
- profil ocelevej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
- profil ocelevej zárubne od 101 do 150 mm
- profil ocelevej zárubne od 151 do 270 mm
- profil ocelevej zárubne od 271 do 390 mm
- regulovaný protiplech (Typ I)
- rozmer „100“
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
- krídlo: Naturálna dyha Čierna
- krídlo: Naturálna dyha Orech
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
- kukátko
- panoramatické kukátko
- kľučky s rozetou GRANIT PLUS

(ks. 194)

# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostné zámky triedy 3 alebo 4, bezpečnostné presklenie triedy P4

09



Steel SAFE C.1, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC2/RC3\*  
Tepelná priepustnosť Ud=1.1÷1.7\*

Ud=1,1\*  
W/m<sup>2</sup>K  
SÚČINITEĽ  
PRESTUPU  
TEPLA

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľúčka
- cylindrická vložka

## SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0



model B.1




model C.1



model D.1

\* Týka sa plných dverí. \* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





## DEKORY

### Polyesterová farba Premium ★★★★★☆




### Laminovaný Oceľový Plech PVC ★★★★★☆




Oceľová zárubňa Thermo



Hák - horné / dolné uzamykanie  
SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Lištový zámok  
SAFE typ III, ENERGY PROTECT




4 bezpečnostné trne proti  
vysadeniu



3 trojprvkové pánty



Výplň - expandovaný  
polystyrén



Presklenie - trojskelná sada  
trieda P4



Thermo prah - zvyšuje hodnotu  
tepelnej nepriepustnosti so  
zárubňou Thermo

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

**Dvere SAFE** (hrúbka krídla 54 mm)

- Bezpečnosť RC2 alebo RC3 (týká sa plochých krídel)
- Dva nezávislé zámky LOB alebo hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa Rohová veľká alebo Thermo
- Prah z nerezovej ocele s perforáciou alebo tepelný prah
- Tri trojprvkové pánty
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka OPAL (RC 2) alebo SAFE (RC 3)
- Cylindrické vložky LOB alebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- dva zámky LOB, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP II)
- pat. vložka spodná WILKA, tr. B - náhrada za základnú sadu tr. A (SAFE TYP III)
- pat. vložka horná WILKA, tr. A (SAFE TYP III)
- pat. vložka spodná WILKA, tr. B
- - náhrada za základnú sadu tr. A (ENERGY PROTECT)
- polyesterová farba - skupina II
- odkvap vo farbe krídla
- obojstranný spodný panel vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 150 mm, wz. A.0, B.1
- rozmer „100“
- kukátko

- vyplnenie minerálna vlna
- zosilnenie pre samozatvárač v krídle
- zosilnenie pre samozatvárač v zárubni
- spodná ochrana po samoskrátení
- madlo oválne alebo hranaté

(ks. 194)

### ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- **Dvere ENERGY PROTECT** (hrúbka krídla 66 mm)
- Bezpečnosť RC3 (týká sa plochých krídel)
- Hákový zámok Winkhaus STV
- Zárubňa THERMO
- Tepelný prah Porta ThermControl
- Tri trojprvkové pánty
- Štyri bezpečnostné trne proti vysadeniu
- Kľučka SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PRÍPLATOK DVERE SAFE TYP III a ENERGY PROTECT

- polyesterová farba - skupina II
- prídavný vrchný zámok
- vrchná rozeta tr. C
- vrchná cylindrická vložka WILKA, tr. B

# Univerzálne dvere do technických a hospodárskych miestností a pivníc

10



Univerzálne dvere technické, model 2, popolavá

Pozinkované pevné univerzálne dvere sa dokonale osvedčujú v hospodárskych, priemyselných priestoroch, tiež, v podkrovi či v pivniciach.


pravé či ľavé?  
**univerzálne!**

#### Komplet obsahuje

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- zámok



Priemyselný vzor  
W.121254



#### ■ SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV





LAVÉ/PRAVE



70 - 90

POZINKOVANÝ  
PLECH


## DEKORY

### Pozinkovaný Plech ★★★★★☆



### Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
	SKUPINA II	Čierny štruktúra	
		SKUPINA III	Biela



klúčka



ventilačná mriežka

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilačná mriežka (možnosť výberu)
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok na patentovú vložku
- Ekonomická, plastová kľučka s okrúhlym kovaním a rozetou
- Kovová rohová zárubňa

### ZÁRUBŇA

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 48 mm je zhotovená z oceľového, obojstranne žiarovo pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,8 mm.

### POZNÁMKY

- Vďaka symetrickej konštrukcii dverí a univerzálnemu kovaniu (zámok, pánty) je ich možné osadiť ako lavé tak aj pravé.
- **Kovová pozinkovaná doska zosilnená na troch úrovniach.**

### ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III

Univerzálne dvere do tech.  
a nosp. miestností a pivnic

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

10



Steel BASIC, Poplavá

Ekonomické riešenie pri zachovaní vysokých prevádzkových parametrov. Konštrukcia z pozinkovanej ocele zaručuje pevnosť a spoľahlivosť.




Steel BASIC PLUS, Pozinkovaný Plech, Poplavá

## V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

## V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC PLUS je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu




zámok a kľučka




ventilačná mriežka



prah maľovaný práškovou farbou (Steel BASIC PLUS)



odkvap (Steel BASIC PLUS)



## DEKORY

### Pozinkovaný Plech ★★★★★☆



### Poťahovaný Plech ★★★★★☆



výplň „voština“



výplň polystyrén

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Krídlo (plech o hrúbke 0,5 mm): pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý poliesterom
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok na patentovú vložku
- Súprava kľučiek s kovaním
- Zárubňa (lakovaný pozinkovaný plech)
- Prah (Steel BASIC PLUS)
- Odkvap (Steel BASIC PLUS) (pozri Doplátky)

### V KOMPLETE S KRÍDLOM

- Krídlo
- Dva čapové pánty štandard
- Zámok na patentovú vložku

### ZÁRUBŇA

- Ocelová rohová zárubňa so šírkou profilu 64 mm (rohová MALÁ PLUS). Zhotovená z ocelového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm.
- Zárubňa do dverí Steel Basic je vybavená tesnením pre dvere Steel Basic PLUS, ktoré utesňuje dvere po celom obvode.
- Zárubňa je vyrobená ako smerová (pravá/ľavá) na osadenie na hotovú podlahu.

### POZNÁMKY

- DVERE Steel BASIC sú vyrobené v investičnej norme (pozri tabuľka rozmerov 204, tab 4).
- Krídlo Steel BASIC je vyrobené v investičnej a poľskej norme.
- DVERE Steel BASIC Plus otvarané do vnútra sú vybavené odkvacom (pozri s príplatky).
- **Vzhľadom na charakter použitého materiálu (Poťahovaný plech), DEKORY produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.**

### ZA PRÍPLATOK

- vyntilačná mriežka (Steel BASIC)
- odkvap (Steel BASIC PLUS)

# Steel SOLID

10



Steel SOLID, plné, Popolavá

- Použitie dverí
- určené pre používanie v náročných prevádzkových podmienkach
- nebytové priestory
- priemyselné priestory
- zázemia
- pivnice
- garáže
- dielne
- priemyselné
- moderné bytové a kancelárske interiéry (loft design)

## Komplet obsahuje

- kridlo
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

## ■ SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



Steel SOLID 1, Popolavá



plné



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



## DEKORY

### Pozinkovaný Plech ★★★★★☆




### Nerezová Oceľ ★★★★★★



### Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

### Laminovaný Oceleový Plech PVC ★★★★★☆



SKUPINA I	Biela MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
	Čierny štruktúra		
SKUPINA II			
SKUPINA III	Biela	Popolavá	Hnedá



Prispôbte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri ks. 227.



výplň „voština“



výplň polystyrén



výplň minerálna vlna

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### V KOMPLÉTE S KRÍDLOM

- Krídlo (prášково lakovaný plech o krúbke 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva čapové pánty štandard (tri pánty v krídle „100“)
- Zámok na patentovú vložku
- Tvrdené sklo číre alebo matné

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Zárubňa rohová MALÁ PLUS, rohová VEĽKÁ
- Zárubňa REGULOVANÁ (štandard), REGULOVANÁ PS „na hranu“
- Zárubňa PORTA SYSTEM Oceleová

### POZNÁMKY

- Krídla s Polystyrénovou výplňou, nie sú k dispozícii v lakovanej verzii.
- Pre krídla potiahnuté PVC laminátom, presklenie len s plochým nerezovým zámkom.
- Možnosť ľubovoľnej kombinácie rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere z nerezovej ocele sú k dispozícii len v ponuke Porta KONTRAKT.

### ZA PRÍPLATOK

- farba Antracit štruktúra, plech PCV Antracit
- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III
- rozmer „100“ (krídla z pozinkovaného plechu)
- rozmer „100“ (krídla z nerezového plechu)
- ventilačné otvory, alebo vyntilačná mriežka (krídla z pozink. plechu)
- príprava pre samozatvárač
- vyntilačná mriežka z nerezového plechu
- kľučky s rozetou

PORTA Kontrakt  
(ks. 192-194)

# Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

10



Steel EI 30 PLUS, dvojkrídlové plné, jednokrídlové model 3, šedá MAT

EI 30  
Ohňuvzdornosť 30 min.  
Trieda akustickej izolácie  $R_w=32$  dB\*

EI 60  
Ohňuvzdornosť 60 min.  
Trieda akustickej izolácie  $R_w=37$  dB\*

## V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

## ■ SYSTÉM ZABEZPEČENIA OCEĽOVÝCH POVRCHOV



## ■ DVERE EI 30 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

### Štandard

- ohňuvzdornosť 30 min.

### Typ 1

- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (32-36 dB)

## ■ DVERE EI 60 PLUS

sú vyrábané v dvoch typoch:

### Štandard


- ohňuvzdornosť 60 min.

### Typ 1 - jednokrídlové dvere


- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie  $R_w=37$  dB (37-41 dB)\*

### Typ 1 - dvojkrídlové dvere

- vlastnosti dverí typu Štandard
- trieda akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (32-36 dB)\*



Steel EI 30 PLUS, Popolavá



plné



model 2



model 3





## DEKORY

### Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	Bielá MAT	Popolavá MAT	Antracit štruktúra
	Cierny štruktúra		
SKUPINA III	Bielá	Popolavá	Hnedá



Prispôbte farbu individuálnym potrebám a opýtajte sa na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k neštandardným objednávkam, pozri ks. 224.

### PRÍKLAD VYUŽITIA DVERÍ STEEL EI30, EI60:

- verejné budovy
- hotely, penzióny
- dvere kotolne
- garážové dvere



dverová závara



záмок so západkou pre patentovú vložku, kľučka v komplete



západka zámku hore / dole



protipožiarne tesnenie

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva technické pánty, jeden je nosným závesom a druhý vďaka nastavenej pružine funguje ako samozatvárač dverí
- Zadržovací záмок na západku pod patentovú vložku
- Dva bezpečnostné tŕne proti vylomeniu
- Komplet kľučiek s kovaním (objednáva sa osobitne)
- Žiaruvzdorné priehľadné sklo

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNE

- Oceľový rohová zárubňa. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu o hrúbke 1,5 mm. Zvárané spojenie rohov zárubne (jednokrídlové) alebo skladanej zárubne (dvojkrídlové dvere). Vybavené štlupovým tesnením.
- Možnosť objednania oceľovén zárubne v dvoch verziách:
  - zárubňa smerová (pravá/lavá) – na osadenie na hotovej podlahe - úroveň „0“, prah za príplatok (EI30 a EI60)
  - zárubňa smerová (pravá/lavá) – na zaliatie do podlahy - úroveň „-30“, prah za príplatok (EI30 a EI60)
- TYP I - zárubňa vybavená prahom (105 mm)

### POZNÁMKY

- **Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.**
- Certifikát zhody Inštitútu stevnej techniky Varšava.
- Ak si vyberiete iné kovanie než to, ktoré odporúča POTRA, postupujte podľa pokynov uvedených v záručnom liste.
- Nedostupné rozmery pri jednokrídlových dverách:
  - "90" - EI 60 model 3,
  - "100" - EI 30, EI 60 model 2 a 3
- Nedostupné rozmery pri dvojkrídlových dverách:
  - "80" - pasívne krídlo EI60 model 3
  - "90" - pasívne krídlo EI 60 model 2, krídlo aktívne a pasívne EI 60 model 3 a krídlo pasívne EI 30 a EI 60 model 2 a 3, krídlo pasívne EI 60 model plné

### ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba – skupina II\*
- polyesterová farba – skupina III\*
- rozmer „100“ – EI 30, EI 60
- rozmer „100“ – EI 30, EI 60 - dvojkrídlové
- príprava pre samozatvárač\*

\* Cena dvojkrídlových dverí x2

# ZÁRUBNE

## NEVIDITEĽNÉ LÍNIE SPOJOV

Oceľové zárubne sú v miestach spojov zvárané, a potom sa natrú práškovou polyesterovou farbou. Výsledkom je, že rohový spoj je neviditeľný, ale veľmi odolný.

## VYSOKÁ ODOLNOSŤ

Precíznosť výroby a použité materiály sú zárukou dlhoročnej kvality. Vďaka vysokej odolnosti voči mechanickému poškodeniu a korózii budú skvelou investíciou na dlhé roky. Sú obzvlášť vhodné na použitie v kúpeľniach a kuchyniach, t. j. v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.

## ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI

Oceľové zárubne sú vyrobené z pozinkovaného plechu a dodatočne chránené pasívačnou vrstvou počas procesu prípravy povrchu. Potom nasleduje vrstva polyesterovej práškovej farby. To všetko zvyšuje odolnosť proti korózii na dlhé roky a chráni zárubňu pred účinkom vody, napr. pri čistení podláh.





Křídlo PORTA Decor, model P  
s ocelovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

## FIXNÁ ZÁRUBŇA K POLODRÁŽKOVÝM DVERÁM

Zárubne odporúčané na použitie všade tam, kde sa nevyžaduje regulácia na rozsah hrúbky steny.  
Zárubne 100 mm predstavujú komplet ku všetkým interiérovým krídlam.  
Zárubne 60 mm sú dostupné k interiérovým krídlam s fóliou Portadecor a Portasynchro 3D.

### DEKORY

Portadecor ★★ ★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★ ★★ ★★  
Lakovaná fólia Premium  
Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin  
Lak UV Premium Plus

Portaperfect 3D ★★ ★★ ★★ ★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Lakovaná fólia Matt

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



### PRIEREZ ZÁRUBNE



60 mm,  
základná verzia  
(bez krycích lišt)




60 mm,  
fólia  
(s krycími lištami)



100 mm,  
Naturálna dyha  
(spojenie rovných hrán 90°)  
alebo Naturálna dyha  
(spojenie hrán pod 45°)



100 mm,  
fólia alebo Naturálna dyha  
(s krycími zaoblenými lištami)



FIXNA

zárubňa MINIMAX  
(komplet)

=

základ zárubne

+

krycie lišty

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- vodorovného nosníka a dvoch zvislých nosníkov zhotovených z dosky MDF, vybavených príslušným kovaním a príslušenstvom,
- obložkovej lišty (za príplatok),
- štvrtkruhovej lišty (za príplatok).

Zárubňa sa vyrába a dodáva klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

Zárubňa MINIMAX pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu úpravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

### PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 60 MM

(dostupné iba s fóliami Portadecor a Portasynchro 3D)

- Dva alebo tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“
- Zarážky
- Príchytky, záslepky

### PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 100 MM

#### Syntetické Fólie:

- Dva alebo tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme)
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur
- Gumené tesnenie po obvode zárubne
- Krytky chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

#### Prírodné dyhy:

- Tri pánty PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmerom „90“ a „100“ (len v poľskej norme)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Kryty chrániace spodnú časť zárubne pred vlhkosťou

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

Hrúbka 60 mm aj hrúbka 100 mm „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a ľubovoľná kombinácia týchto rozmerov pri dvojkrídlových dverách.

### POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety)
- Zárubne so šírkou 100mm je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatné vykonanie konečnej úpravy)
- Pri šírke "100" je potrebné objeňať tretí pánt

### ZA PRÍPLATOK

- Štvrtkruhové lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- lišty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- pánty PRIME

# PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

11

## PORTA SYSTEM

Regulovaná zárubňa s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Ľahká montáž. Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM môže byť kombinovaná so všetkými druhmi interiérových krídel. Modul Retro Vám umožní doceliť úplne odlišné a nové štylizácie dverí.

### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur

Lakovaná fólia Premium  
Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin  
Lak UV Premium Plus

★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Lakovaná fólia Matt

★★★★★


Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



### PRIEREZ ZÁRUBNE



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM  
+ Regulačný panel\*



Porta SYSTEM  
+ Modul RETRO  
(koruna a ozdobné lišty)



### ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum




zárubňa  
s predĺženým perom  
voliteľné za príplatok

### ROZSAH ŠÍRKY REGULAČNÉHO PANELU



Pozri si montáž Porta SYSTEM





## ROZSAH HRÚBKY STENY

A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N**	340 ÷ 360

## ROZSAH HRÚBKY STENY

typ A	typ A (80 mm horizontál)
typ B	typ B (160 mm horizontál)
typ A	typ A (80 mm vertikál., set)
typ B	typ B (160 mm vertikál., set)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva, a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva
- obložkových líšt (60, 80 mm)

Zárubňa Porta SYSTEM je vyrábaná a dodávaná klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže. Zárubňa Porta SYSTEM pre kridla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

### PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

#### Porta SYSTEM

##### Syntetické Fólie:

- Dva alebo tri čapové pánty štandard alebo pánty PRIME za príplatok (len v poľskej norme).
- Tri pánty v zárubni s rozmerom „100“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur.
- Gumové tesnenie po obvode zárubne.

##### Prírodné dyhy:

- Tri komplety čapových závesov PRIME (len v poľskej norme)
- Tri komplety závesov PRIME (len v poľskej norme) v zárubni s rozmermi „90“ a „100“ vo všetkých u prírodných dyh select
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

#### Porta SYSTEM GK

- Protiplech zámku (krátky)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Puzdra na pánty 2 kusy pre rozmer „60“ ÷ „90“, 3 kusy pre rozmer „100“

**POZOR! Pánty sa nedodávajú v komplete so zárubňou.**

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

#### Porta SYSTEM

- Na rozpätie šírky steny (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokridlové „60“ ÷ „90“ s bočným panelom „40“!

#### Porta SYSTEM GK

- Pre šírku steny: (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“

### POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO nie je dostupný v povrchovej úprave CPL HQ, s Lakovanou Fóliou Premium a Matt a Gladstone/Halifax.
- Výška „220“: dekory - Lakovaná Fólia Premium, Lak UV Premium Plus, Naturálna dyha; tri pánty v štandarde.
- Zárubne v rozsahu M s povrchom Lak UV Premium Plus a Naturálne dyhy sa skladajú s nosníkov v rozsahu L a panelu s predĺženým perom.
- Zárubne sú taktiež dostupné v syntetickej fólii vhodnej na samostatné maľovanie - v cene zárubne s povrchom Portadecor.
- **Svetlíky Porta SYSTEM - informácia dostupná na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).**

### ZA PRÍPLATOK

- koruny: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- ozdobné líšty: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa „220“: Lak UV Premium Plus
- zárubňa „220“: Naturálna dyha
- zárubňa „220“: Lakovaná fólia Premium
- zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- investičný balíček
- Regulačný Panel: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- príprava pre samozatvárač
- pánty PRIME
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný

1 Týka sa len zárubne v prírodnej dyhe.

(ks. 195)

# Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov

11

## REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubňa odporúčaná pre dverné krídla pripravené v bezpolodrážkovej verzii. Regulovaná zárubňa na ľahkú montáž. Možnosť spájania elementov pod uhlom 45 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE) alebo 90 stupňov (Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov)

### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★  
Lakovaná Fólia Premium  
Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin  
Lak UV Premium Plus

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax  
Lakovaná Fólia Matt

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.



Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRIEREZ ZÁRUBNE Porta SYSTEM ELEGANCE




profil zárubne  
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum

### SPOJENIE LIŠŤ Porta SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov



Ilustračné kresby

Povrch v jednej rovine  
– syntetická fólia

Zapustená horná lišta  
– Lak UV Premium Plus

Povrch v jednej rovine  
– Naturálna dyha




Pozri si montáž zárubne  
Porta SYSTEM ELEGANCE



Pozri si Spôsob montáže a  
nastavenia pántu 3D





## PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH HRúbKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

\* Rozsah šírky steny N nie je dostupný v povrchovej úprave Lak UV Premium Plus a v prírodných dyhách.

## PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇOV ROZSAH HRúbKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



pánt 3D (zatvorené dvere)



pánt 3D (otvorené dvere)

### KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

### ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE pozri ks.198

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a z príslušenstva,
- obložkových lišt 80 mm.
- Polomer krycej lišty „na hranu“ pre prírodné dyhy Štandard, Select, Satin.
- Polomer krycej lišty 1,5 mm pre dekory: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur, Lakovanej fólie Premium a Portaperfect 3D. Polomer krycej lišty 3 mm Laminát CPL HQ 0,2 mm. Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE je vyrábaná a dodávaná klientovi v podobe kompletu prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
- Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE pre krídla Porta GRANDE je potiahnutá podkladovou fóliou a na povrchu upravená akrylovou farbou vytvrdenou pod UV svetlom.

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 201, TABUĽKA 1

- V desiatich typoch rozsahov na hrúbku steny: od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku) - výhodne s prírodnou dýhou.
- Požadovaný tretí záves s rozmerom „100“.

- Zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov je k dispozícii v povrchových úpravách: Lakovaná fólia Premium, Lak UV Premium Plus, prírodná dyha.
- Zárubne v rozsahu M s povrchom Lak UV Premium Plus a Naturálne dyhy sa skladajú s nosníkmi v rozsahu L a panelu s predĺženým perom.
- Zárubne sú taktiež dostupné v syntetickej fólii vhodnej na samostatné maľovanie - v cene zárubne s povrchom Portadecor.
- **Výška zárubne 220 cm dostupná iba v povrchoch - Lakovaná fólia Premium, Lak UV Premium Plus, Naturálna dyha. Tretí záves v štandarde.**

### ZA PRÍPLATOK

- krycie lišty (zátkovky) 100 mm (týkajúce sa výš. „220“, zár. PS ELEGANCE)
- zárubňa „220“: Lak UV Premium Plus
- zárubňa „220“: Naturálna dyha
- zárubňa „220“: Lakovaná fólia Premium, a fólia Portadecor Fiord
- zárubňa: laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II (zár. PS ELEGANCE)
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- príprava pre samozatvárač (zár. PS ELEGANCE)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- protiplech magnetický zámok (LUMIA)

# Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou

11

## REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA S LIŠTAMI 80 MM A OPAČNOU POLODRÁŽKOU

Doplnenie kolekcie bezpolodrážkových zárubní. Zatvorené dvere so zárubňou Porta SYSTEM ELEGANCE a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou vyzerajú rovnako, ale dovoľujú otvárať dvere v rôznych smeroch: Porta SYSTEM ELEGANCE smerom von, a Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou do vnútra.

### DEKORY


Lakovaná Fólia Premium  
Naturálna dyha Select  
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech  
Naturálna dyha Dub Satin  
Lak UV Premium Plus


★★★★

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.



### PRIEREZ ZÁRUBNE





## ROZSAH HRÚBKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300



Zárubňa zo strany pántov



Špeciálny pánt 3D Simonswerk

### KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

### ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE  
pozri ks. 198

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- obložkových lišt 80 mm.

Polomer krycej lišty „na hranu“ pre prírodné dyhy Štandard, Select, Satin.  
Polomer krycej lišty 1,5 mm pre Lakovanú Fóliu Premium a Lak UV Premium Plus  
Zárubňa Porta SYSTEM ELEGANCE sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

### POUŽITIE

- Krídla určené k zárubňam Porta SYSTEM s opačnou polodrážkou:
- Lakované kolekcie: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium, Porta GRANDE, Porta ART DECO, Porta OSLO
  - Kolekcie s povrchom z prírodnej dyhy: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

### ROZMER ZÁRUBNE

- V desiatich typoch rozsahov na hrúbku steny: od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

### POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Výška "220" - tri pánty v štandarde

### ZA PRÍPLATOK

- zárubňa „220“: Lak UV Premium Plus
- zárubňa „220“: Naturálna dyha
- zárubňa „220“: Lakovaná fólia Premium
- zárubňa: Naturálna dyha Dub Satin Biely
- zárubňa: Naturálna dyha Čierna
- zárubňa: Naturálna dyha Orech
- tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: strieborná
- tretí 3D pánt pre reverznú verziu, farba: biela a čierna
- vyhotovenie vybraného krídla s opačnou polodrážkou (príplatok k cene krídla)

## REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

Regulovaná bezpodrážková zárubňa s lištami 80 mm a horným panelom s výškou 20 alebo 100 cm.


### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D


Lakovaná Fólia Premium ★★★★★  
Lak UV Premium Plus

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino




Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.




### PRIEREZ ZÁRUBNE




### PRIEREZ ZÁRUBNE



### ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE





## ROZSAH HRÚBKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

## HORNÉ PANELE

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 i 1000 mm (1/1)



Pozrite sa na montáž zárubne LEVEL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv)



Zárubňa v dvojkrídlovej verzii a v CPL HQ  
 v Porta KONTRAKT

### KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITELNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

### ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE  
 pozri ks. 198

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
  - obložkových lišt (80 mm), 2 horizontálnych panelov (objednávané ako samostatná položka)
- Panel LEVEL má vertikálny smer kresby dreva. Pre vybrané farby je smer horizontálny. (pozri ks. 74).
- Polomer rohu lišty je 1,5 mm. Zárubňa LEVEL sa vyrába a dodáva klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.
  - Zárubňa LEVEL pre krídla v laku UV Premium Plus je potiahnutá základovou fóliou a dokončená lakom UV Premium Plus.

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

V desiatich typoch rozsahov na hrúbku steny: od 95 mm do 300 mm:  
 „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

### POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky
- a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).

### ZA PRÍPLATOK

- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
- tretí pánt 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)
- pánty 3D, farba: zlatá (príplatok k cene zárubne)

# PORTA RENOVA

11

## JEDNODUCHÁ REKONŠTRUKCIA BYTU

Dajte svojmu bytu jedinečný charakter.  
Toto riešenie umožňuje výmenu dverí  
bez odstránenia starej zárubne

### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★  
Lakovaná Fólia Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Lakovaná Fólia Matt


Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.




### PRIEREZ ZÁRUBNE



### ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE





## ROZSAH HRÚBKY STENY

S	55 ÷ 75
A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280

## PONUKA PORTA RENOVA ZAHŘŇA:

- zárubňa: Porta RENOVA pre krídla od A do J + rozmer „5“ – 55÷75 tunel od A do J
- nosníky s perom (používané pre rozšírenie zárubne Porta RENOVA) od A do J
- záklopy s predĺženým perom (slúžiace k rozšíreniu zárubne Porta RENOVA)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva,
- obložkových lišt.

Zárubňa Porta RENOVA je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet prvkov určených na zloženie na mieste montáže.

### PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni o rozmeroch „100“ – „110“ a vo všetkých rozmeroch zárubne s fóliou Portadur

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

- Na rozpätie šírky steny („5“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
  - Zárubňu je možné objednávať aj vo verzii „tunel“ (tzn. vo vyhotovení bez drážky a tesnenia, závesov a protiplechu k zámku).
  - Pre zárubňu je možné objednávať rozšírenie v podobe nastaviteľného panelu.
  - K tejto zárubni je možné použiť štandardné krídla, v prípade montáže kľučky s rozetou alebo rozetou nad 44 mm je potrebné objednať špeciálne krídlo so zámkom 60 mm.
  - Pre šírku "100" a "110" je potrebný tretí pánt
  - **Pri zameriavaní inštalovanej zárubne je nutné vziať do úvahy všetky nerovnosti, zakrivenia a to ako u zárubne, tak u steny.**
- Vzhľadom na zložitú montáž sa odporúča využiť služby Autorizovanej montážnej skupiny.**

# Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

## Oceľová Porta SYSTEM

12

### INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Výhody tohto výrobku spočívajú v dokonalom prispôbení všetkých komponentov systému a v jednoduchjej inštalácii. To všetko pri zachovaní priaznivej ceny. Nastaviteľná šírka umožňuje voľné prispôbenie požadovanej šírky steny. Zárubňu možno použiť prakticky vo všetkých typoch priestorov - v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyselných prevádzkach, ako aj všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená pevnosť. Má rovnaké regulačné, štýlové a montážne výhody ako štandardná drevená zárubňa PORTA SYSTEM a zárubňa PORTA SYSTEM.

PORTA SYSTEM a PORTA SYSTEM ELEGANCE. Zároveň skutočnosť, že je vyrobená z ocele a jej povrch je chránený systémom galvanickej povrchovej úpravy, umožňuje jej použitie v náročných priestoroch vystavených zvýšenej vlhkosti alebo zmenám teploty. Určená pre rodinné domy a byty k interiérovým dverám.

#### Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Sedá MAT	Antracit štruktúra	SKUPINA II	Černá štruktúra
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL		SKUPINA III

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.



Oceľová Porta SYSTEM



Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE

■ PRIEREZ ZÁRUBNE  
Oceľová Porta SYSTEM




■ PRIEREZ ZÁRUBNE  
Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE



UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210





Oceľová  
Porta SYSTEM

ROZSAH HRÚBKY  
MÚRU


A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Oceľová  
Porta SYSTEM  
ELEGANCE


ROZSAH HRÚBKY MÚRU

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm


ROZSAH OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM




REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM



ROZSAH OCEĽOVEJ ZÁRUBNE  
PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULÁCIA OCEĽOVEJ ZÁRUBNE  
PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Nastaviteľná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:

- falcovej časti zodpovedajúcej hrúbke steny, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom,
- nastaviteľného rohového profilu v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodového tesnenia,
- pántov s čapmi (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- nastaviteľných pántov 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)

PRÍSLUŠENSTVO V CENIE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM)
- Dva nastaviteľné pánty 3D (zárubňa Oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Tri pánty (k zárubni s rozmerom "100")(zárubňa Oceľová PORTA SYSTEM)
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- „Montážne fúzy“
- Výstuž pre západku zámku \*

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 202, TABUĽKA 8

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0“.

POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla v HPL/CPL Antracit.
- Rozmer „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) dostupný ako štandard - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III
- zárubňa „220“
- investičný balíček\*
- príprava pre samozatvárač
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá
- výroba zárubne z plechu o hrúbke 1,5 mm (4 mechanická trieda)

# Regulovaná, Regulovaná PS, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

12

## INTERIÉROVÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

Medzi výhody tohto produktu patrí perfektné osadenie všetkých komponentov systému a ľahká montáž. To všetko pri zachovaní priaznivej ceny. Regulácia šírky umožňuje ľahké nastavenie na požadovanú šírku steny. Zárubňa je možné použiť prakticky vo všetkých typoch miestností – v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyselných podnikoch, ako aj všade tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť.

### BARVY

Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Biela MAT	Šedá MAT	Antracit štruktúra
	Béžová MAT	Hnedá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II			Čierna štruktúra
SKUPINA III			Čierna MAT

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.



Oceľová Regulovaná



Oceľová Regulovaná Bezfalcová

### ■ PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Regulovaná



### ■ PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Regulovaná Bezfalcová



### ■ PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová PS „na hranu“



UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210



REGULÁCIA



## Regulovaná - Polyesterová farba sk.I

### ROZSAH HRÚBKY MÚRU


A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

## BEZFALCOVÁ Regulovaná - Polyesterová farba sk.I


### ROZSAH HRÚBKY MÚRU

B	120 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm


### ROZSAH REGULOVANEJ ZÁRUBNE




### NASTAVENIE REGULOVANEJ ZÁRUBNE



### ROZSAH REGULOVANEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



### NASTAVENIE REGULOVANEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu 1,5 mm (Regulovaná, Regulovaná Bezfalcová) alebo 1,2 mm (Regulovaná „na hranu“).

#### Zárubňa sa skladá z:

- falcovej časti (s pántami a so západkovými otvormi zámku), trvale pripevnenej k stene,
- uzatváracie časti, zakrývajúcej stenu
- obvodového tesnenia,
- čapové pánty (falcové zárubne),
- nastaviteľných pántov 3D (nastaviteľná bezfalcová zárubňa)

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty (REGULOVANÁ zárubňa)
- Tri pánty (v zárubni s rozmerom „100“ a „110“) (REGULOVANÁ zárubňa)
- Dva pánty 3D (zárubňa REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ)
- Gumené tesnenie po obvode zárubne s bielou, šedou, hnedou, krémovou, antracitovou alebo čiernou farbou
- Hmoždinky – zárubeň kotvená k múrovanej stene
- Samorezné skrutky – zárubeň kotvená do sadrokartónovej steny

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“
- Určené na umiestnenie na hotovej podlahe „0“.

### POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.
- Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý prechod 800, 900 mm) je dostať ako štandard – bez príplatku.

### ZA PRÍPLATOK

- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III
- regulovaný protiplech zámku\*
- investičný balíček\*
- príprava pre samozatvárač
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný
- nerezový prah
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá
- regulovaný protiplech zámku

(ks. 195)  
(ks. 195)

\* príslušenstvo a príplatky sú dostupné pre zár. Oceľová Regulovaná a Regulovaná PS „na hranu“

# Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

## Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

12

### INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Použitie najvyšších svetových štandardov, najnovších technológií a vynikajúcich materiálov nám umožnilo vyrobiť zárubne z pozinkovaného oceľového plechu. Je to produkt najvyššej kvality využiteľný všade tam, kde sú inštalované dvere so zvýšenou pevnosťou. Vďaka automatickej linke na práškové lakovanie je povrch plechu použitého na výrobu dokonale hladký a chránený proti korózii.

#### BARVY

Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bielá	Šedá MAT	Antracit štruktúra	SKUPINA II	Čierna štruktúra
	Béžová MAT	Hnedá MAT	Antracit HPL/CPL		SKUPINA III

Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.



Oceľová Rohová VEĽKÁ



Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ

#### PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Rohová MALÁ PLUS




#### PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Rohová VEĽKÁ



#### PRIEREZ ZÁRUBNE Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ



UPOZORNENIE: v prípade, že sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, je potrebné urobiť podkutie, ako je znázornené na strane 210



## MODELY

**MALÁ PLUS pre murované steny**

**VEĽKÁ pre murované steny**

**VEĽKÁ pre SDK steny**

**VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre murované steny**


**VEĽKÁ BEZFALCOVÁ pre SDK steny**

## MODELY


**štandardný (90 mm)**

**rozšírený (120 mm)**


### ■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE MALEJ PLUS



### ■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



### ■ PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE VEĽKEJ



## ■ TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Oceľové Rohové Zárubne (MALÁ PLUS, VEĽKÁ a Oceľová Bezfalcová VEĽKÁ) sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,2 mm. Zárubne sú k dispozícii ako univerzálne (Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ) alebo ľavé a pravé. Šírka profilu zárubne: 64 mm (Oceľová Rohová) MALÁ PLUS) alebo 105 mm (Oceľová, Rohová, VEĽKÁ, Bezfalcová VEĽKÁ).

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

#### Oceľová rohová VEĽKÁ a MALÁ PLUS

- Dva alebo tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (k zárubni s rozmerom "100" a "110")
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Kotvy uľahčujúce montáž (Oceľová Rohová MALÁ PLUS)

#### Oceľová rohová VEĽKÁ do sádkartónových stien

- Dva alebo tri čapové pánty štandard
- Tri pánty (k zárubni s rozmerom "100" a "110")
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna
- Špeciálne kotvy do sádkartónových stien uľahčujúce montáž (do hrúbky steny maximálne 150 mm)

#### Oceľová Rohová VEĽKÁ BEZFALCOVÁ

- Dva regulovateľné pánty 3D
- Gumové tesnenie po obvode zárubne farba biela, béžová, popolavá, hnedá, antracyt a čierna

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10

- „60“,„70“,„80“,„90“,„100“,„110“ a „120“ ÷ „200“<sup>1</sup>

#### V dvoch verziách:

- určené na umiestnenie na hotovej podlahe, 0°
- určená na zaliatie do podlahy podlahy, -30°

### POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 vydanie 1.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená pre krídla HPL/CPL Antracit.

### ZA PRÍPLATOK

- montážne hmoždinky (zár. Rohová VEĽKÁ)
- polyesterová farba – skupina II
- polyesterová farba – skupina III
- investičný balíček \*
- regulovaný protiplech zámku (zár. Rohová VEĽKÁ)
- rozšírenie profilu zárubne od 110 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 155 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 275 do 390 mm
- príprava pre samozatvárač
- el. protiplech: averzný, alebo reverzný
- nerezový prah
- tretí pánt 3D, farba: strieborná, biela, čierna
- tretí pánt 3D, farba: zlatá
- výroba zárubne z plechu o hrúbke 1,5 mm (4 mechanická trieda)

\* Príplatok platí pre zár. Oceľovú Rohovú MALÚ PLUS, VEĽKÚ

(ks. 195)  
(ks. 195)

ROHOVÁ

# PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské riešenie Porta, právne chránené

12

## OBLOŽKY NA INTERIÉROVÚ VCHODOVÚ ZÁRUBŇU

S myšlienkou vylepšenia estetiky interiérov sme doplnili našu ponuku o obložky PROJEKT BIS a PROJEKT Premium na ocelovú zárubňu. Vďaka špeciálne navrhnutému profilu ocelevej časti zárubne je možné jednoducho namontovať obložky zabezpečujúce estetickú úpravu ladiacu s dverami a fasádou.

### FARBY

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D



Portalamino

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax


Vzorky farieb nájdete na strane ks. 212 – 219.




### PRIEREZ ZÁRUBNE




### (NÁZORNÝ) VÝKRES PRIEREZU



\* k rozsahu A regulácia +15 mm



MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
Granit Tr. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	-	-
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 37 dB, polodrážk.	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 37 dB, bezpolodrážk.	164 ÷ 389 mm	115 mm	-	-
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



#### OBLOŽKA PROJEKT BIS\*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodrážková, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážková	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

#### OBLOŽKA PROJEKT PREMIUM\*

ROZSAH ŠÍRKY STENY	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm

\* Príplatok ku kompletu technických alebo vchodových dverí.

Možnosť objednania obložky v naturálnej dyhe na Porta KONTRAKT

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

#### Kompletna zárubňa PROJEKT sa skladá:

- Oceľovej rohovej zárubne, ktorá je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu hrubého 1,2 mm (AGAT), alebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, EXTREME RC 2 a RC3, GRANIT tr. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s pripraveným profilom na montáž obložiek Porta SYSTEM,
  - špeciálne vyfrézovaných častí Porta SYSTEM, ktoré tvoria vodorovné nosníky a krycie lišty vyrobené z materiálov na báze dreva.
- Obložka Porta SYSTEM k zárubni PROJEKT je vyrábaná a dodávaná klientovi ako komplet častí zložených na mieste montáže.

### PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Štandardné podla druhu zárubne prispôbeného podľa typu použitého krídla.

### ROZMER ZÁRUBNE, POZRI KS. 206, TABUĽKA 10


- „80“, „90“, „100“
- Možnosť objednávky kovovej časti zárubne v dvoch verziách:**
- osadenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
- zaliatie do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Technické schválenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 1.
- Minimálna hrúbka steny - rozmer „A“
- Zárubňa PROJEKT (BIS a Premium) vyžaduje zväčšenie stavebného otvoru • o  $S_0 + 30$  mm  $\pm 10$  mm a  $H_0$  o 15 mm  $\pm 5$  mm k štandardným rozmerom oceľových zárubní

### ZA PRÍPLATOK

- obložka na zárubňu: Laminát CPL 0,2 mm – SKUPINA II



# PRÍSLUŠENSTVO, ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Dokonalým doplnením ponuky PORTA je široké spektrum kľučiek a príslušenstva ideálne dopasovaných k jednotlivým produktom.







# Kolekcia doplnkov AZURA

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## AZURA ČIERNA



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar




Kuželová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka




Vešiak

## AZURA ZLATÁ



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar



Kuželová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka



Vešiak

## AZURA STRIEBORNÁ



Kľučka



Rozeta WC



Rozeta pre obyčajný zámok a pat. vložku



Úchyt 320 mm



Úchyt 192 mm



Úchyt 128 mm



Úchyt T-bar



Kuželová nábytková úchytka



Valcová nábytková úchytka



Nástenná zarážka



Podlahová zarážka



Vešiak

# Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## TOPAZ



Nerezová oceľ

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



## BARCELONA



chróm



nikiel



čierna

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



## EUFORIA Q



čierna

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## EUFORIA



Kľučka a motýlik WC sú potiahnuté antibakteriálnou vrstvou obsahujúcou ióny striebra.

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



čierna



## UNICO



čierna štruktúra



anthracite štruktúra

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



## RUMBA



chróm



nikiel



čierna

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



# Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## NEXT



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## OFFICE



strieborná



strieborná matná



antracit



zlatá



zlatá matná



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## CARO



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## CUBE



brushed nikel matná



chróm brúsený matná



čierna



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## ELEGANT

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



strieborná



biela



čierna



Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## DIVO FIT Q

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



chróm



chróm satén



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

## MAXIMA



chróm



chróm brúsený



čierna



Kľučka

Rozeta obyčajná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

## MAXIMA CONNECT



čierna s bielou vsadkou



Kľučka

Rozeta obyčajná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

## ORGANIC



čierna štruktúra



anthracite štruktúra



Kľučka

Rozeta obyčajná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

## MODERN PLUS



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka

Rozeta obyčajná,  
cylindrická

Rozeta s WC sadou

# Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## ACCENT PLUS



strieborná



strieborná matná



zlatá matná



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## LEA



zlatá



čierna



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## LUNA SLIM

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



zlatá



chróm



chróm brúsený



čierna



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## BELLA SLIM

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



chróm



zlatá



čierna



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## RONDA



zlatá matná



čierna



Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

## SIMPLE

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.

Kľučka Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



strieborná



biela



čierna



## DIVO FIT

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



chróm



chróm satén



čierna



## AZALIA

Kľučka  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



zlatá



chróm satén



chróm leštený



čierna



## ORTICA

Gula  
Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



zlatá



chróm leštený



čierna



## ROYAL

Kľučka Rozeta obyčajná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou



strieborná brúsená



zlatá starožitná

## Object handles

### OVAL / Klasa 4



Kľučka  
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

### KVADRAT / Klasa 4



Kľučka  
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

### UNO 3S / Klasa 3

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



Kľučka  
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

### DUE 3S / Klasa 3

**WE RECOMMEND!**  
A Modern thin escutcheon is a klasa of its own.



Kľučka  
nerezová oceľ



Rozeta obyčajná



Rozeta cylindrická



Rozeta s WC sadou

### EDEL / Klasa 3



Kľučka  
nerezová oceľ

Cylindrická, Rozeta s WC sadou

### MINI PLUS



Kľučka (72) plastová  
Čierna

Obyčajná, Cylindrická)



# Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## MIRO

produkt určený výlučne pre dvere AGAT

Kľučka (72) kovová      kľučka      štít horného zámku


nikel brúsený, čierna



## PORTA AGAT (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa"      štít horného zámku

strieborná, čierna



## PORTA AGAT PLUS (I EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štít horného zámku

inox



## PORTA OPAL (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štít horného zámku

inox, titánová



## PORTA OPAL PLUS (II EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štítok horného zámku

inox



## PORTA GRANIT (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štítok horného zámku

inox, titánová



# Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba prezentovaného produktu môže líšiť od originálu.

## PORTA GRANIT PLUS (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štít horného zámku

inox, titánová



## ROYAL (III EURÓPSKA TRIEDA, PREDTÝM TRIEDA „C“)

Kľučka (72) kovová      kľučka      guľa      štít horného zámku


inox, čierna



## PORTA SAFE (III EURÓPSKA TRIEDA)

Kľučka (92) kovová      kľučka      guľa      štít horného zámku

inox, titánová, čierna



## MADLÁ

inox a titánová      na 1 stranu

rovný okrúhly 150 cm

rovný hranatý 150 cm



ROVNÝ  
OKRÚHLÝ

150 cm and 170 cm

ROVNÝ  
HRANATÝ

150 cm

# Doplnkové príslušenstvo

## PODLOŽKA POD KĽUČKU



Obdĺžniková podložka pod kľučku



Okrúhla podložka pod kľučku



Oválna podložka pod kľučku

## GUĽATÉ OKIENKO (BULAJ) Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



Guľaté okienko (bulaj) je dostupné iba pri krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky pri nasledujúcich modeloch plochých krídel: MINIMAX, Porta DECOR, Laminát CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, Porta RESIST.

Vnútorný priemer predstavuje 350 mm

Možnosť voľby číreho alebo matného bezpečnostného skla 2. triedy s hrúbkou 6 mm.

z nehrdzavejúcej ocele  
čierne

## VYBAVENIE VSTUPNÝCH DVERÍ

Kukátko

• farba: strieborná, čierna



Dve patentové vložky triedy "B"

• farba: strieborná, čierna a zlatá



## PAH



Prah z nehrdzavejúcej ocele k zárubniam výroby Porta:

• štandardný (90 mm)  
• rozšírený (120 mm)

k dvojkrídlovým dverám:

• štandardný (90 mm)  
• rozšírený (120 mm)

## SAMOZATVÁRAČ



Samozatvárač

• farba: strieborná a hnedá

## MADLÁ



Hákový zámok na kľúč alebo kúpeľňový z bočnými a čelnými madlami, k posuvným dverám:

• farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna



Okrúhle madlo k posuvným dverám v cene krídla:

• farba: strieborná, zlatá a čierna

## ELEKTRO PROTIPLECHY



elektro protiplech do zárubne ocelej Rohovej VEĽKEJ a Regulovanej

• inverzný

• reverzný



elektro protiplech do zárubne Porta SYSTEM:

• inverzný

• reverzný

## PRÍPRAVA PRE SKRÁTENIE



Podlhovasté úchyty k posuvným dverám:

• farba: zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná, čierna



Príprava ku skráteniu dveri

• maximálne 60 mm

# Doplnkové príslušenstvo

## ZÁMKY



Magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele (pre polodrážkové a bezpolodrážkové krídla), čierny alebo biely (k bezpolodrážkovým krídlam)

Regulovateľný protiplech pre bezpolodrážkové krídla.



Zámok PRIME s čelom v striebornej alebo zlatej farbe



Zámok s čelom v čiernej farbe

## PÁNTY



Kusový predaj 3D pántov - krídlková a zárubňová časť

- zlatá
- strieborná, biela, čierna




Čapové pánty PRIME detail - krídlková a zárubňová časť.

- zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná



Predaj pántov štandard na kusy - krídlková a zárubňová časť

- strieborná



Kusový predaj pántov - krídlková a zárubňová časť

- čierna



Skontrolujte, ako nastavíte pánty



Kusový predaj čapových 3D regulovateľných pántov - krídlková a zárubňová časť

- strieborná

**SUPER CENA**

## KRYTKY



Krytky na pánty štandard a čapové 3D regulovateľné k interiérovým dverám (komplet na jeden pánt)

- zlatá, strieborná matná, chróm lesklý
- biela, čierna



Krytky na pánty pre dvere Villadora (komplet na jeden pánt):

- zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá

## VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ

**NOVINKA**



Vložka so interiérových dverí  
ROZMER: 30/30, 26/35

- strieborná
- čierna

# Doplnkové príslušenstvo

## ■ ELEKTRONICKÁ KĽUČKA BLUESMART

Otváranie pomocou identifikačných kariet, kľúčov blueSmart alebo prívěskov. Elektronická kľučka je dostupná pre interiérové, technické akustické a technické protipožiarne dvere - pre použitie v interiéri.

Rozety sú dostupné v dvoch farbách – biela (RAL 9003) i čierna (RAL 9005).

Viac informácií dostupných na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



biela (RAL 9003)



čierna (RAL 9005)

Elektronická kľučka  
systému blueSmart

Pasívny kľúč farebný

naprogramovanie systému  
blueSmart

## ■ INTELIGENTNÝ ELEKTRICKÝ ZÁMOK

Bezdrôtová jednotka s cylindrickou vložkou, ktorá vám umožní na diaľku ovládať prístup napríklad do vášho domu alebo bytu odkiaľkoľvek na svete. Ako správca môžete vytvoriť neobmedzený počet vzdialených kľúčov pre členov rodiny, hostí alebo zamestnancov. Umožňuje udeliť trvalý alebo dočasný prístup.

### SALTO DANALOCK V3



Strieborný

Použitie s dverami EXTREME RC3 (pre cylindrické vložky 30/40G alebo 30G/40).  
Použitie elektronického zámku (nadstavec) nemá vplyv na klasifikáciu dverí.

#### SADA

elektronický zámok (nadstavec)

adaptér - potrebný na montáž elektronického zámku na vložke

WiFi Most

Sada vložiek WILKA - 1 ks. s Guľou, 1 ks bezpečnostnou spojku

## ■ SADA NA ČISTENIE, OSVIEŽENIE A OBNOVU POVRCHOV DVERÍ



SÚPRAVA OBSAHUJE:

**PORTA Door Cleaner** – prípravok na čistenie povrchu dverí. Prípravok na dôkladné čistenie povrchov všetkých typov dverí. Nezmení úroveň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, po nálepkách, vosku, popísanie perom, ceruzkou, fixkou, stopy po krémoch na topánky, nikotíne atď. Pôsobí antistaticky.

**PORTA Door Refresher** – prípravok na osvieženie a regeneráciu povrchu dverí. Prípravok na osvieženie a regeneráciu všetkých typov povrchov prírodných drevených dverí, dýh, dosiek, moderných a štylizovaných natieraných dverí. Odstraňuje škvrny spôsobené vodou a alkoholom. Oživuje farbu a obnovuje pôvodný vzhľad povrchu dverí. Nepoužívajte na vysoko lesklé, voskované a olejované dvere. Neobsahuje vosk a silikón.

## PORTA DOOR CARE

Pravidelné používanie prípravkov zaisťuje udržiavanie dverí v čistote a v dokonalom stave, čo zaručuje najvyššiu mieru spokojnosti s používanými dverami. Odporúča sa používať pravidelne každé 2 – 3 týždne, v prípade intenzívneho znečistenia častejšie, a občas utierať dvere aj mäkkou a suchou handričkou, bez použitia ďalších čistiacich prostriedkov.

# Lišty a ventilácia

## KRYCIE LIŠTY

ploché lišty



zaoblené lišty



štvrtkruhovú lišty  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



MODELY

Portadecor,  
Portasynchro 3D


Portaperfect 3D,  
Portadur, CPL HQ,  
Portalamino

Lakovaná Fólia Plus,  
Gladstone/Halifax

Lak UV Premium Plus

Prírodné dyhy

## PODLAHOVÉ LIŠTY



MODELY

Lak UV Premium Plus,  
Portaperfect, CPL  
HQ, Portadecor farba  
Fiord, Lakovaná Fólia  
Matt

Nelakované,  
Portadecor Biela

DEKORY

Portadecor: Biela, Nelakované  
Fólia na vlastnoručné maľovanie  
Lak UV Premium Plus: Biela a šedá  
Portaperfect 3D: Dub Naturálny  
CPL HQ: Čierna, Dub Zlatý Craft

## NÁSTENNÉ LIŠTY



MODELE

Nelakované,  
Portadecor farba  
Fiord

## VENTILÁCIA



Ventilačné otvory  
v 1 rade  
(rôzne farby)



Ventilačné otvory  
v 2 radoch  
(rôzne farby)



Ventilačný podrez



Ventilačná štrbina



Kovové ventilačné otvory

Dostupné farby:  
zlatá, zlatá matná, strieborná, strieborná matná





Ventilačná mriežka s osadením (rôzne farby)



• Ventilačná mriežka spĺňa podmienky vetrania  
kúpeľní v súlade so stavebnými predpismi.

# Montážne rozmery dverí



## ZÁRUBŇA MINIMAX





## ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM





## ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM ELEGANCE





## ZÁRUBŇA LEVEL



## OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA




## OCEĽOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ ZÁRUBŇA




Pozri ako zmerať otvor v stene

# Montážne rozmery dverí


## PORTA HIDE




## ZÁRUBŇA S OPAČNOU POLODRÁŽKOU




## POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



## POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



## BEZZÁRUBŇOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM



## LEGENDA K ROZMEROM

$S_s$  Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)

$H_s$  Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážok)

$D_s$  Šírka dverného krídla

$S_0$  Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

$H_0$  Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

$O_s$  Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)

$O_w$  Výška v profile zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

$S_b$  Šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt

$H_b$  Výška zárubne, rozmer bez krycích lišt

$S_z$  Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami

$H_z$  Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami

$M_s$  Šírka maskovacieho rámu posuvného systému

$M_g$  Hrúbka maskovacieho rámu posuvného systému

$B_g$  Šírka dorazovej časti posuvného systému

$T_{sw}$  Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene

$S_c$  Šírka otvoru v stene na zabudovanie kazety

$H_c$  Výška otvoru v stene na zabudovanie kazety (meraná od úrovne dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť stĺpcom 60/80 mm v tabuľkách rozmerov ( $S_z$ ).



# Tabulky rozmerov dverí

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### ■ VNÚTORNÉ DVERE

### TABUĽKA 1



Tabuľku rozmerov dvojkrídlových interiérových dverí s drevenými zárubňami nájdete na <https://sk.portadoors.com/do-pobrania>

Na získanie rozmeru  $S_0$  pri dvojkrídlových dverách by ste mali:

- pre falcované krídla so zárubňou Porta SYSTEM: na rozmer  $S_0$  rozmery uvedené v tabuľke 1 pre jednotlivé krídla (falcované), pripočítajte Rozmer  $S_5$  druhého (falcového) krídla alebo predĺženia ("falcového") krídla
- pre falcované krídla s inými zárubňami: na rozmer  $S_0$  uvedené v tabuľke 1 pre jedno krídlo (zľava), pripočítajte  $S_5$  druhého (falcového) krídla alebo predĺženia a výslednú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.
- pre krídla bez falcu: k rozmeru  $S_0$  uvedenému v tabuľke 1 pre jedno krídlo (bez falcu) pripočítajte rozmer  $S_5$  druhého krídla (bez falcu) alebo predĺženia (bez falcu), zväčšený o 16 mm.

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	$S_5$	$H_5$	$D_5$	$S_0$	$H_0$	$O_5$	$O_w$	$S_8$	$H_8$	$S_z(6)$	$S_z(8)$	$H_z$	$T_{SW}$
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	-	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	-		
	80	844			910		802		890		1000	-		
	90	944			1010		902		990		1100	-		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	-		
so zárubňou PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základnica (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
so zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	-	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	-	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		
so zárubňou RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	-	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		-	-		
	80	844			796		758		784		-	-		
	90	944			896		858		884		-	-		
	100	1044			996		958		984		-	-		
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

### ■ ROZŠÍRENIE ROZSAHU ŠÍRKY REGULOVANEJ ZÁRUBNE POMOCOU TUNELA

Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

**UPOZORNENIE:** Rozmery  $S_z$  a  $H_z$  pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.

\* Villadora RETRO - veľkosť "110" nie je k dispozícii, šírka obložky 6 cm.

\*\* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla)  $S_z$  a  $H_z$  identické rozmery ako pri dverách so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

\*\*\*  $S_0$  /  $H_0$  - znamená šírku/výšku meranú v rámci voľného otvoru starej oceľovej zárubne.  $T_{SW}$  - tolerancia + 15 mm závisí od konštrukcie starej zárubne.

### ■ DVERE PORTA HIDE

### TABUĽKA 2

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	$S_5$	$H_5$	$S_0$	$H_0$	$O_5$	$O_w$	$S_8$	$H_8$
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polo- drážkou (otváranie dovnútra)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	



# Tabuľky rozmerov dverí

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 3

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
so zárubňou rohovou MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
so zárubňou: VEĽKOU rohovou pre murované steny a VEĽKÁ rohová SKLADANÁ z nehrdzavejúcej ocele	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
110	1144	1175	1096	1156	1206								
so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
110	1144	1185	1096	1180	1206								
s regulovanou zárubňou	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
110	1144	1190	1096	1170	1216								
so zárubňou REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s oceľovou PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
s rohovou VEĽKOU Bezpodrážkovou zárubňou pre murované steny**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
110	1118	1176	1096	1156	1236								
s rohovou VEĽKOU Bezpodrážkovou zárubňou pre sadro-kartónové steny**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
110	1118	1181	1096	1156	1236								
oceľová bezpodrážková regulovaná zárubňa**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
110	1118	1190	1096	1170	1236								

### OCEĽOVÉ DVERE PORTA LOFT

TABUĽKA 8

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	S <sub>z</sub> /S <sub>b</sub>	H <sub>z</sub> /H <sub>b</sub>
PORTA LOFT Oceľové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

**\*UPOZORNENIE!** Objednávky v investičnom štandarde (šírka prechodu 800, 900 mm) - k dispozícii štandardne - bez príplatku (investičný štandard - do S<sub>o</sub> 8 mm). Nezabudnite tiež vybrať správnu veľkosť krídla určenú pre danú zostavu.

\*\* Ak sa púzdro pántu nezmesť do voľného otvoru v stene, musí sa urobiť podkovanie.

# Tabuľky rozmerov dverí

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>3</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>3</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>S/W</sub>
Rw=27dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základnica (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32dB so zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základnica (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regu- lovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková fixná	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková fixná	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB falcové s oceľovou zárubňou *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezfalcové s oceľovou zárubňou *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB s zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	základnica (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB so zárubňou MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	základnica (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB z oceľovou zárubňou*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 so zárubňou MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	základnica (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744		775	696		756		806		-			
	80	844		875	796		856		906		-			
	90	952		985	904		964		1014		-			
	100	1044		1075	996		1056		1106		-			
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou do sadro-kartónových stien	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744		785	696		780		806		-			
	80	844		885	796		880		906		-			
	90	952		993	904		988		1014		-			
	100	1044		1085	996		1080		1106		-			
EI 60 s drevenou zárubňou	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s oceľovou zárubňou*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
	100	1020			1045		960		1030		1080	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

# Tabuľky rozmerov dverí

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVERE pokračovanie.

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>2</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>s/w</sub>
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojkrídlové	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubňou	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre murované steny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4 mechanická trieda s ocelovou REGULOVANOU zárubňou	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4 mechanická trieda so zárubňou ocelovou PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzálne dvere do hospodárskych miestností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárubňou rohovou MALA PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubňou	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB so zárubňou z MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	záklopka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	záklopka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubňou	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

\*Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zvčšiť otvor v stene S<sub>0</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete na obrázku na strane 180.

\*\* Pasívne krídlo len plné (bez zasklenia)

\*\*\* Hrúbka krídla meraná na zvislých hranách (krídlo bez výplne, otvorené na strane zatvárania)

### EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 6

	ROZMER	S <sub>2</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>sw</sub>
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE so zárubňou Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Použitie ocelového prahu zníži uvedený rozmer o 16 mm.

# Tabuľky rozmerov dverí

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 5

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>s/w</sub>
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT tr. C s oceľovou zárubňou **	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
EXTREME RC 4 s oceľovou zárubňou **	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	-	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	-		
	100	1044			1080		998		1058		1108	-		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* pre Granit triedu C HS=2032

\*\* Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť murovaný otvor S<sub>0</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete **na výkrese na strane 180**.

\*\*\* Použitím oceľového prahu sa uvedený rozmer zmenší o 16 mm.

### POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 7

	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> (6)/(8)	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub> (6)/(8)	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>G</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>s/w</sub>	
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10	
	70	744			780/-		702/-							1613
	80	844			880/-		802/-							1813
	90	944			980/-		902/-							2013
	100	1044			1080/-		1002/-							2213
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10	
	70	844			780/740		702/ 660			1648				
	80	944			880/840		802/ 760			1848				
	90	1044			980/940		902/ 860			2048				
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452				
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852				
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252				
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652				

	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>0</sub> *	H <sub>0</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>s/w</sub>
posuvný systém KOMPAKT -jedno- kridlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		754		844		884	1555				
	80	844		860		854		944		984	1755				
	90	944		960		954		1044		1084	1955				
	100	1044		1060		1054		1144		1184	2155				
posuvný systém KOMPAKT -dvojkrídlový	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1458		1558		1598	3010				
	2 x 80	844		1665		1658		1758		1798	3410				
	2 x 90	944		1865		1858		1958		1998	3810				
	2 x 100	1044		2065		2058		2158		2198	4210				

\* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S<sub>0</sub> a H<sub>0</sub> označuje rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž drevenej zárubne.

\*\* Prispôbené pre bezfalcové krídla s hrúbkou 40 mm

	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>s/w</sub>
Systém bez- zárubňový	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>s/w</sub>
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* V prípade použitia iného krídla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm.

# Tabulky rozmerov dverí - výška „220“

## POĽSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI - VÝŠKA "220"

TABUĽKA 9

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	základka (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stpňov	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	-	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		-	886		
	80	818			890		802		846		-	986		
	90	918			990		902		946		-	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		-	1186		
sa zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	-	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		-	931		
	80	839			920		826		891		-	1031		
	90	939			1020		926		991		-	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		-	1231		

POZNÁMKA: Rozmery S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.

\* Vonkajšie rozmery (na užšej strane krídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> identické s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.

### INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI - VÝŠKA "220"

TABUĽKA 10

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
s ocelovou zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s ocelovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

\* Ak sa púzdro pántu nezmesť do muriva, musí sa vykonať debnenie.

### INTERIÉROVÉ DVERE PORTA GLASS

TABUĽKA 11

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z(6)</sub>	S <sub>z(8)</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sjw</sub>
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	780	2060	602	2016	646	2038	746	786	základka (6) / (8) 2088/2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
so zárubňou ocelovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	918			975		896		956		1006	-		
so zárubňou ocelovou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	-	2071	+10/+5
	70	718			785		696		780		806	-		
	80	818			885		796		880		906	-		
	90	918			985		896		980		1006	-		
s ocelovou REGULOVA- NOU PS zárubňou "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	-	2086	-10/-5
	70	718			800		696		779		836	-		
	80	818			900		796		879		936	-		
	90	918			1000		896		979		1036	-		
s ocelovou zárubňou Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	-	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	-		
	80	818			875		796		846		936	-		
	90	918			975		896		946		1036	-		

#### VÝŠKA "220" JE K DISPOZÍCII

##### V KOLEKCIÁCH:

- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

#### POZNÁMKY:

- Rozmerová tolerancia podľa PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Nadstavce polodrážkových dverí v prírodnej dyhe sa ponúkajú vo veľkosti "40", kde S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Zárubne sú určené na umiestnenie na hotovú podlahu. V prípade ocelových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm na zapustenie do poteru. H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> sa musí zvýšiť o 30 mm (úroveň "-30").
- Veľkosť dverného krídla uvedená v tabuľke pre interiérové krídla platí pre falcované aj posuvné krídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom rozmery H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> + 302 mm.
- Pri použití rámu PROJECT (BIS a Premium) sa musí otvor v stene S<sub>o</sub> zväčšiť o 30 mm a výška H<sub>o</sub> o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

# Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

## INTERIÉROVÉ DVĚRE

TABUĽKA 12

CN/DIN	ROZMER	SS	H5	DS	S0	H0	OS	OW	SB	HB	SZ (6)	SZ (8)	HZ (6) / (8)	TS W
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
so zárubňou: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklopka (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	/2063/ LEVEL 2183/2983 horný panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná polodrážka *	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
so zárubňou: RENOVA***	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
so zárubňami ocelovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU z nehrdzavejúcej ocele	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubňou	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	-		
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		1120/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezalcovou do murovaných stien	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezalcovou pre SDK steny	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou REGULOVA- NOU PS zárubňou "na hranu"	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou zárubňou Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
110	1148/-	1170/-	1100/-	1160/-	1220/-	-								

CN	ROZMER	S <sub>5</sub>	H <sub>5</sub>	D <sub>5</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>5</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub>	T <sub>s,w</sub>
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

\* vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S<sub>2</sub> a H<sub>2</sub> je zhodný s rozmerom dverí so zárubňou Porta System ELEGANCE

\*\* S<sub>0</sub> / H<sub>0</sub> - znamená šírku/výšku meranú vo voľnom priechoch starej kovovej zárubne. T<sub>s,w</sub> - tolerancia + 15 mm v závislosti od konštrukcie starej zárubne.

# Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

## SKLADANÉ DVERE

TABUĽKA 13

CN/DIN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6),(8)	T <sub>sw</sub>
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/-		1085/-	865/-	1050/-	1150/-	1190/-						
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

## POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 14

CN/DIN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>2</sub>	M <sub>2</sub> (6),(8)	M <sub>c</sub>	B <sub>g</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706		1613				
	80	844			884		806		1813				
	90	944			984		906		2013				
	100	1044			1084		1006		2213				

CN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6),(8)	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém KOMPAKT – jednokrídlový	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	*2045 / 2065*	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	944			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojkřídlový	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	*2045 / 2065*	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

\* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S<sub>o</sub> a H<sub>o</sub> označujú rozmery otvoru v stavebnom puzdre pre montáž zárubne z materiálu na báze dreva.

CN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>sw</sub>
Bezzárubňový posuvný systém	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760				
	90	944			1980		926		1023		1960				

## DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 15

CN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>
Porta HIDE bezpodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		891			
	90	922			1004		991			
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		891			
	90	922			1004		991			

## INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE A TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 16

CN	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6)	H <sub>2</sub> (8)	T <sub>sw</sub>
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpodrážková regulovaná	80	822	1972	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stála (fixná)	80	848	1985	49+50	955	2045	806	1971	854	2031	926	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		954		1051	1191			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpodrážková stála (fixná)	80	822	1972	49+50	955	2045	806	1971	854	2031	926	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		954		1051	1191			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	80	848	1985	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpodrážková s oceľovou zárubňou	80	822	1972	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44+45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI 30 so zárubňou Porta System	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850	890			
	80	848			885		806		854		950	990			
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
EI30 drevené s oceľovou - ROHOVÁ VEĽKÁ	60	648	1985	44+45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
AGAT, OPAL*	100	1048	1985	44+45	1080	2010	1000	1968**	1060	1998	1110	-	2023	-	±10 / ±5
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44+45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - oceľové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	-	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			733		700		733		810	-			
	80	848			833		800		833		910	-			
	90	948			933		900		933		810	-			
EXTREME RC3 EI45	100	1048	1985	58	1053	2010	1000	1952***	1033	1998	1010	-	2023	-	±10/±5
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			

\* Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S<sub>o</sub> o 30 mm a výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s toleranciou ±10 mm / ±5 mm).

Ďalšie rozmery špecifické pre profil PROJECT nájdete na obrázku na strane 180.

\*\* Použitím oceľového prahu sa tento rozmer zmenší o 16 mm.

\*\*\* rozměr s namontovaným prahem





# Tabuľky rozmerov dverí - výška "210"

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

## INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 17

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
so zárubňou: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	základka (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	-2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná polodrážka*	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozmery S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm

\* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je totožný s rozmerom dverí so zárubňou Porta System ELEGANCE

\*\* verzia zárubne s panelom PLUS

## INTERIÉROVÉ DVERE S OCEĽOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 18

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
so zárubňou: oceľová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
so zárubňou: oceľová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		


\* V prípade, že sa puzdro pántu nezmesť do stavebného otvoru, musí sa stavebný otvor v mieste puzdra mierne rozšíriť.

### VÝŠKA „210“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Porta DESIRE UV
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

# Technické výkresy


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBŇA MINIMAX




montáž na penu a kotvy v murovanej stene



montáž na penu v murovanej stene




montáž na penu a kotvy v SDK stene




skrutkovanie do steny zo sadrokartónu


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNE




zárubňa rohová MALÁ PLUS



inštalácia bez dodatočných kotviacích prvkov




zárubňa rohová VELKÁ montáž na hmoždinky



zárubňa rohová VELKÁ montáž na SDK stenu


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - REGULOVANÁ ZÁRUBŇA, REGULOVANÁ PS "NA HRANU"

regulovaná zárubňa




hrúbka múru      rozsah Nastavenia

regulovaná zárubňa "na hranu"




hrúbka múru      rozsah Nastavenia

## ■ PŘÍKLADY INŠTALÁCIE - DVERE HIDE




Bezpodrážkové (otvorenie smerom von)




Opačná polodrážka (otvára sa dovnútra)


## ■ MODUL RETRO (SO ZÁRUBŇOU PORTA SYSTEM)



## ■ PŘÍPRAVA OTVORU NA MONTÁŽ BEZPOLODRÁŽKOVEJ ZÁRUBNE



\*pre zárubňu s tromi pántmi je potrebné pripraviť v stene púzdro




# Klasifikácia povrchových úprav Porta


## POZRITE SA, KOĽKO HVIEZDIČIEK JE PRI NÁZVE VYBRANEJ FÓLIA


V klasifikácii Porta je zohľadnených šesť skupín, rozdelenie na skupiny bolo uskutočnené na základe kvality vyhotovenia, ktorá rozhoduje o jej trvanlivosti a odolnosti proti vonkajším vplyvom. Dúfame, že vám naša klasifikácia uľahčí výber najlepšieho rozhodnutia sa a dopraje vám a dopomôže k čo najlepšiemu výberu. Pri každom predstavenom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitej povrchovej úpravy.


<p><b>ECONOMIC</b> ★☆☆☆☆</p> <p>Trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality a ceny.</p>	<p><b>STANDARD</b> ★★☆☆☆</p> <p>Základná trieda Porta zaručuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.</p>	<p><b>STANDARD PLUS</b> ★★★☆☆</p> <p>Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenými parametrami oteru a odolnosťou proti vlhkosti.</p>
<p><b>PREMIUM</b> ★★★★★</p> <p>Trieda ideálne spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality s odporúčaným určením na obytné budovy a kancelárie.</p>	<p><b>PROFESSIONAL</b> ★★★★★</p> <p>Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere bezprostredne vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov, s určením pre hotely, verejné budovy a kancelárie.</p>	<p><b>EXTREME</b> ★★★★★</p> <p>Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.</p>




Špeciálne pre vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu povrchových úprav so zreteľom na rôzne vonkajšie podnety, ktoré majú bezprostredný vplyv na trvanlivosť povrchu dverí. Klasifikáciu tvoria nasledujúce činitele, ktoré pôsobia na dvere a ich podýhovanie pri každodennom používaní:

**OTER**  Nevyhnutné pôsobenie pri používaní každých dverí. Každý deň sú dvere vystavované mnohonásobnému oteru spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú často plné ruky pri prenášaní dokumentov, osobných vecí, ktoré znemožňujú ich riadne používanie. Povrch krídla musí vydržať hry detí, dvere tiež často nešetria domáce zvieratá pri čakaní na príchod svojich pánov.

**ČISTIACE PROSTRIEDKY**  Upratovacie práce doma aj vo firme nútia používať čistiace prostriedky, čo nie je obvykle bez následkov na trvanlivosť povrchu.

**VLHKOSŤ**  Bezprostredné vystavenie pri vysokej vlhkosti vzduchu sa týka predovšetkým dyhy a práve jej odolnosť proti tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a celistvý povrch po celý čas používania.

**DENNÉ SVETLO**  Činiteľ ovplyvňujúci zmenu tónovania farieb pri dlhom používaní. Preverili sme pre vás všetky druhy dých a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a hrdo môžeme zdôrazniť, že nami vybrané pokrytie dverí dosahuje veľmi dobré výsledky po celý čas používania.

# Vzorky farieb

## Farby z palety RAL



### Lak Štandard ★★☆☆☆☆



### Lak UV Standard ★★☆☆☆☆



### Lak UV Standard ★★☆☆☆☆




### Fólia Super Matt ★★☆☆☆☆



Tato Fólia je dostupná iba pre vybrané produkty.

### Lak UV Standard Plus ★★☆☆☆☆






FARBA BIELA POROVNATELNÁ K RAL 9003

FARBA BIELA POROVNATELNÁ K RAL 7035

Vzhľadom na použitie rôznych materiálov a technológií povrchovej úpravy na pokrytie krídla a rámu môže byť medzi nimi mierny farebný rozdiel.





### Fólia Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

# Vzorky farieb


## Fólia Portadecor ★★☆☆☆☆



\* do vypredania zásob  
\*\* povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živly - vzduch


SIVÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7047 / NCS S 2000-N  
FARBA FIORD PODOBNÁ NCS: S 3010-B50G

## Fólia Portadur ★★☆☆☆☆



\* do vyčerpania zásob

## Fólia Portalamino ★★☆☆☆☆



## Lakovaná fólia Matt ★★☆☆☆☆



NOVINKA











NOVINKA

FARBA PLATINOVO SIVÁ MATNÁ POROVNATEĽNÁ S RAL 7037 / NCS S5502-G  
GRAFITOVÁ MATNÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 / NCS S8000-N

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.





# Vzorky farieb

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




NOVINKA

## Povrch Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOVINKA



NOVINKA

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

# Vzorky farieb

## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

Biela - 2BM

Biela - HBM / 7BM

Popolavá Euroinvest - 2PO

Popolavá Euroinvest - HPO / 7PO

Dub Milano 1 - 2D1

Dub Milano 1 - 7D1

Orech Bielený - 2OB

Orech Bielený - HOB / 7OB

Buk Pieskový - 2UP

Buk Pieskový - 7UP

Dąb Craft Złoty - 2DB

Dąb Craft Złoty - 7DB

NOVINKA

Dub Milano 4 - 2D4

Dub Milano 4 - 7D4

Dub Naturálny - 2DA

Dub Naturálny - HDA / 7DA

Orech Modena 1 - 2O1

Orech Modena 1 - HO1 / 7O1

Orech Naturálny (matný) - 2ON

Orech Naturálny (matný) - HON / 7ON

Dub Milano 5 - 2D5

Dub Milano 5 - 7D5

Antracit HPL/CPL - 2NC \*\*

Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC \*\*

Hikora Naturálna - 2OH

Hikora Naturálna - 7OH

Betón Svetlý - 2US

Betón Svetlý - 7US

Betón Tmavý - 2UC

Betón Tmavý - 7UC

Štruktúra Tmavá - 2FC

Štruktúra Tmavá - 7FC

Čierna - 2EC

Čierna - 7EC

Vlastnosti fólií HPL a CPL na stránke [www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf](http://www.PORTA.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf)  
\* do vyčerpania zásob

\*\* Označenie HPL/CPL sa zaviedlo kvôli špeciálnej práškovej farbe Antracit HPL/CPL





## Naturálna dyha Dub ★★★★★☆☆




Dub 1 - ND1/KD1

## Naturálna dyha Dub Matný ★★★★★☆☆



Dub Matný \* - NSM

## Naturálna dyha Orech ★★★★★☆☆



Orech - KO1

Označenie farieb:

N - dyha v "pruhovanom" vyhotovení

K - dyha v prevedení "kvet"

Vzor dyhy sa dosiahne správnym výberom dreva a vhodným spracovaním listov dýh a technikou skladania.

Pruhovaná - dýha s rovnomernou kresbou dreva.

Kvetina (flader) - dyha s prirodzenou, jasnou a vzorovanou kresbou dreva.

\* povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 živlov - ZEM

## Naturálna dyha Jaseň ★★★★★☆☆



Jasan - KJ1

Naturálna dyha sa vyznačuje možnosťou rozdielov v štruktúre a sfarbenia. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.


Prírodný dub, jaseň, orech a prírodný dub Satin sú dyhy vyznačujúce sa rôznorodou farieb, zrna, zvítkov vlákien atd. Ich charakter vyplýva z prirodzeného prostredia, v ktorom strom rastie, a klimatických podmienkach v rámci toho istého biologického druhu.

Tieto morfológické vlastnosti dreva, ktoré sú špecifické pre prírodný materiál odlišujú od plastov a ako také v žiadnom prípade nepredstavujú vadu výrobu.


## Naturálna dyha Select ★★★★★☆☆



Dub - MDX



Orech Tmavý - EQX



Čierna - MEC






ČIERNÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9017

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.








## Naturálna dyha Dub Satin ★★★★★☆☆



FARBA BIELA POROVNATEĽNÁ S RAL 9016

# Vzorky farieb

## Laminovaný ocelový plech PVC ★★★★★☆



Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.


## Poťahovaný plech ★★★★★☆



Vzhľadom na charakter použitého materiálu, farba produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL.

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9010 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7035  
FARBA ANTRACIT POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 /

## Pozinkovaný plech ★★★★★☆



## Nehrdzavejúca oceľ ★★★★★★



## Lakovaná fólia Matt ★★★★★☆



NOVINKA














NOVINKA

FARBA PLATINOVO SIVÁ MATNÁ POROVNATEĽNÁ S RAL 7037 / NCS S5502-G  
GRAFITOVÁ MATNÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 / NCS S8000-N

# Vzorky farieb

## Polyesterová farba Premium ★★★★★☆

SKUPINA I	 <p>Biela Matná - LBM</p>	 <p>Popolavá Matná - LPM</p>
	 <p>Hnedá Matná - LRM</p>	 <p>Běžová Matná - LKM</p>
	 <p>Antracit HPL/CPL - LNC *</p>	 <p>Antracit štruktúra - LNT</p>
	 <p>Čierna štruktúra - LCS</p> <p>Černá - 7EC</p>	
SKUPINA III	 <p>Biela - LBI</p>	 <p>Popolavá - LPO</p>
	 <p>Hnedá - LBR</p>	 <p>Čierna Matná - LCM</p>

\* značenie HPL/CPL udávané vzhľadom na špeciálny povrch Antracit HPL/CPL

Biela Farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003 / Biela Farba (LBI) porovnateľná s RAL 9016  
Popolavá Farba (LMP, LPO) porovnateľná s RAL 7047 / Hnedá Farba (LRM, LBR) porovnateľná s RAL 8028  
Běžová Farba(LKM) porovnateľná s RAL 1019 / Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017  
Farba Antracit Štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024

## Podkladová farba ★★★★★☆



Základná farba – Popolavá (LBP) porovnateľná s RAL 7035

# PROCES REALIZÁCIE OBJEDNÁVKY



## VYBERTE SI DVERE SVOJICH SNOV

Na stránke [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl) si môžete vybrať dvere svojich snov v jedinečnej farbe. Vytlačte si svoj výber alebo ho uložte ako PDF, ukážte ho predávajúcemu.



## OBJEDNAJTE SI A SPLŇTE SI SVOJE SNY

Na stránke [www.sk.portadoors.com/](http://www.sk.portadoors.com/) nájdete predajné miesto. Tu sa zobrazí váš výber a objednáte si dvere PORTA.



## PREDAJCA

Vašu objednávku odošle predajca do našej továrne. Ak sa predaj uskutočnil u autorizovaného predajcu, spoločnosť APS pošle objednávku predajcovi.



## ASISTENČNÁ SLUŽBA PORTA



## FABRIKA - TU SA ODOHRÁVA KÚZLO

V závode PORTA sa vaša objednávka premení na dvere. Vyrábame ich špeciálne pre vás, a preto sú také výnimočné.



## RÝCHLE DORUČENIE

Hneď ako je objednávka pripravená, odošleme ju na predajné miesto. Ak sa predaj uskutočnil na autorizovanom predajnom mieste, je tento čas o niečo dlhší.



## VYZDVIHNUTIE

Dvere si môžete vyzdvihnúť sami v predajni alebo počkať na doručenie z predajného miesta



## SPRÁVNA MONTÁŽ

Ak chcete mať istotu, že vám dvere vydržia dlhé roky, obráťte sa na profesionálneho montážnika.



## VYSNÍVANÉ DVERE VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI

Užite si nové dvere PORTA vo svojom dome

# Zasklenie

## ■ TYPY SKIEL



Sklo matné



Sklo „čínčila“



Sklo „rámček“ matné



Sklo priehľadné

ROZMERY skiel dostupné na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania)

# Dodatočné informácie

---

PRIPRAVILI SME PRE TEBA ZOZNAM LINKOV NA NAŠU WWW STRÁNKU. NÁJDEŠ TU DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA V KATALÓGU NENACHÁDZAJÚ.

---



## Typ Konštrukcií

Tu nájdeš typy konštrukcií všetkých našich krídel.

---



## Technické Parametre a použitie Dverí PORTA

Tu nájdeš zoznam parametrov ako: Mechanická Trieda, Odolnosť voči vlámaniu, Požiarna Odolnosť, Dymotesnosť, Zvuková Izolácia, a zároveň odporúčané použitie dverí podľa projektu.

---



## Zrkadlo v posuvných krídlach

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza zrkadlo v posuvných krídlach.

---



## Sklo v Tvojich dverách

Pozri sa, z ktorej strany sa nachádza matná strana skla.

---



## Tabuľky rozmerov dvojkrídlových dverí

Nájdeš tu tabuľky s rozmermi interiérových dvojkrídlových dverí s drevenými zárubňami.

---



## Svetlíky

Tu nájdeš informácie týkajúce sa svetlíkov



**INŠPIRUJTE SA S NAMI**




**Porta Doors Slovensko**



**Porta Doors Slovensko**



**Vyberaj  
produkty  
so znakom  
najvyššej  
kvality**



**i** Identifikácia výrobcu je umiestnená nad krídlom

**Potrebujete dvere  
v nezvyčajnej farbe?  
Vyrobíme ich pre vás!**

**Farba roka  
2023**

**VIVA MAGENTA**



# PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

## VZORY

Prispôsobte model dverí funkcií a štýlu miestností.

## FUNKCIA

Prispôsobte úžitkové vlastnosti dverí miestnostiam a budove.

## PARAMETRE

Prispôsobte parametre dverí požiadavkam projektu.

## FAREBNOSŤ



Prispôsobte farebnosť dverí ich cieľovému prostrediu.



Klientom je k dispozícii široká škála vyhotovení tak v štandardných, ako aj v neštandardných realizáciách. **NEŠTANDARDNÉ** vyhotovenia: Obchodné oddelenie (Oddelenie kontraktov) – úsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147 alebo +48/ 58 6778 131, e-mail: [info@porta.com.pl](mailto:info@porta.com.pl)  
**ŠTANDARDNÉ** vyhotovenia: Katalóg Porta Doors, [sk.portadoors.com](http://sk.portadoors.com)


## **PORTA KMI Poland S.A.**



Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland, [www.portadoors.com](http://www.portadoors.com), [export@porta.com.pl](mailto:export@porta.com.pl)

 [facebook.com/portadoorsslovensko](https://facebook.com/portadoorsslovensko)  [instagram.com/portadoorsslovensko/](https://instagram.com/portadoorsslovensko/)

## **S.C. PORTA KMI România S.R.L.**

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad  
[www.portadoors.ro](http://www.portadoors.ro), e-mail: [info\\_doors@porta.com.pl](mailto:info_doors@porta.com.pl)



-  Výrobné závody PORTA
-  Dealerská sieť PORTA



**NASKENUJTE KÓD QR**  
A ZISTITE KDE KÚPIŤ PORTA DVERE

