

**TOP**  
KOLEKCJE

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

**5**<sup>\*</sup>  
LAT  
GWARANCJI

**[PORTA]**

# KATALOG 2020

Porta LOFT





# DBAM O ŚWIAT ŻYJĘ EKO

**NA STRONIE**

**PORTA.COM.PL/DO-POBRANIA  
WSZYSTKIE KATALOGI  
ZAWSZE AKTUALNE**



OTWÓRZ SIĘ Z NAMI NA EKOLOGIĘ,  
SIĘGAJ PO KATALOG W WERSJI MOBILNEJ



DBAMY O ŚRODOWISKO  
PRODUKUJEMY ODPOWIEDZIALNIE

# Spis Treści

|    |                                                |    |
|----|------------------------------------------------|----|
| 01 | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE LAKIEROWANE             |    |
|    | MINIMAX .....                                  | 10 |
|    | LONDYN, WIEDEŃ .....                           | 12 |
|    | Porta ROYAL Premium .....                      | 14 |
|    | Porta SKANDIA Premium .....                    | 16 |
|    | Porta VECTOR Premium, Porta FORM Premium ..... | 18 |
|    | Porta FOCUS Premium .....                      | 20 |
|    | Porta DESIRE .....                             | 22 |
|    | Porta GRANDE - <b>NOWY MODEL</b> .....         | 24 |
|    | Porta DUO - <b>NOWOŚĆ</b> .....                | 26 |
|    | Porta HIDE - <b>NOWOŚĆ</b> .....               | 28 |

|    |                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| 02 | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE<br>W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE |    |
|    | Porta Verte HOME A, B .....                                 | 32 |
|    | Porta Verte HOME C .....                                    | 34 |
|    | Porta Verte HOME D .....                                    | 36 |
|    | Porta Verte HOME E, F .....                                 | 38 |
|    | Porta Verte HOME G .....                                    | 40 |
|    | Porta Verte HOME H – <b>NOWOŚĆ</b> .....                    | 42 |
|    | Porta Verte HOME J – <b>NOWOŚĆ</b> .....                    | 44 |
|    | Porta Verte HOME L, N .....                                 | 46 |
|    | Porta Verte PREMIUM A, D .....                              | 48 |
|    | Porta Verte PREMIUM B, C .....                              | 50 |
|    | Porta Verte PREMIUM E – <b>NOWOŚĆ</b> .....                 | 52 |
|    | Porta KONCEPT, grupa A i B .....                            | 54 |
|    | Porta KONCEPT, grupa C .....                                | 56 |
|    | Porta KONCEPT, grupa H i K .....                            | 58 |
|    | Porta BALANCE .....                                         | 60 |
|    | Porta HARMONY .....                                         | 62 |
|    | Porta INSPIRE, grupa A i B .....                            | 64 |
|    | Porta INSPIRE, grupa C .....                                | 66 |

|    |                                                           |    |
|----|-----------------------------------------------------------|----|
| 03 | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYTOWE<br>W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE |    |
|    | Porta DECOR .....                                         | 70 |
|    | Porta TWIST, Porta GRADDECO .....                         | 72 |
|    | Porta STYL .....                                          | 74 |
|    | Porta FIT, grupa A, B, C, I .....                         | 76 |
|    | Porta FIT, grupa E-H .....                                | 78 |
|    | Porta NOVA grupa 2-5 .....                                | 80 |
|    | Porta NOVA grupa 6 i 7 .....                              | 82 |
|    | Porta LEVEL .....                                         | 84 |
|    | Porta LINE .....                                          | 86 |
|    | Porta CPL .....                                           | 88 |
|    | Porta RESIST .....                                        | 90 |
|    | Porta FOCUS .....                                         | 92 |
|    | Porta LOFT – <b>NOWOŚĆ</b> .....                          | 94 |

|    |                                              |     |
|----|----------------------------------------------|-----|
| 04 | DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE |     |
|    | Natura CLASSIC .....                         | 98  |
|    | Natura LINE .....                            | 100 |
|    | Natura VECTOR – <b>NOWOŚĆ</b> .....          | 102 |
|    | Natura GRANDE .....                          | 104 |
|    | Natura IMPRESS, Natura SPACE .....           | 106 |
|    | Natura KONCEPT .....                         | 108 |
|    | MADRYT, CORDOBA, TOLEDO .....                | 110 |
|    | Villadora RETRO .....                        | 112 |
|    | Villadora MODERN .....                       | 114 |

|    |                                                     |     |
|----|-----------------------------------------------------|-----|
| 05 | DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE                             |     |
|    | Drzwi łamane ALFA, BETA .....                       | 118 |
|    | System przesuwny PORTA, ALU .....                   | 120 |
|    | System przesuwny KOMPAKT, METAL .....               | 122 |
|    | System przesuwny BLACK, SLIDE – <b>NOWOŚĆ</b> ..... | 124 |

|    |                                      |     |
|----|--------------------------------------|-----|
| 06 | DRZWI TECHNICZNE                     |     |
|    | Akustyczne 27 dB, 32 dB .....        | 128 |
|    | SILENCE 37dB, EI30 .....             | 130 |
|    | Akustyczne 42 dB .....               | 132 |
|    | Przeciwpowozarowe EI 30, EI 60 ..... | 134 |
|    | ENDURO .....                         | 136 |
|    | AQUA .....                           | 138 |

|    |                                                   |     |
|----|---------------------------------------------------|-----|
| 07 | DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE                        |     |
|    | zestawienie modeli – wejściowe i techniczne ..... | 142 |
|    | AGAT, OPAL – klasa RC 2 .....                     | 144 |
|    | EXTREME – klasa RC 2 – <b>NOWOŚĆ</b> .....        | 146 |
|    | Steel SAFE – klasa RC 2 i RC 3 .....              | 148 |
|    | KWARC – klasa RC 2 .....                          | 150 |
|    | GRANIT – Antywłamaniowe klasa RC 3 .....          | 152 |
|    | EXTREME – Antywłamaniowe klasa RC 3 .....         | 154 |
|    | GRANIT – Antywłamaniowe klasa C .....             | 156 |

|    |                                               |     |
|----|-----------------------------------------------|-----|
| 08 | DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE                    |     |
|    | Steel SAFE i ENERGY PROTECT .....             | 160 |
|    | Drzewniane Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE ..... | 162 |

|    |                                                |     |
|----|------------------------------------------------|-----|
| 09 | DRZWI TECHNICZNE STALOWE                       |     |
|    | Drzwi do pom. gospodarczych i kom. lokat. .... | 166 |
|    | Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Zewnętrzne ..... | 168 |
|    | Steel SOLID .....                              | 170 |
|    | Steel EI 30, EI 60 .....                       | 172 |

|    |                                         |     |
|----|-----------------------------------------|-----|
| 10 | OŚCIEŻNICE                              |     |
|    | MINIMAX .....                           | 176 |
|    | Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK .....     | 178 |
|    | Porta SYSTEM ELEGANCE .....             | 180 |
|    | LEVEL .....                             | 182 |
|    | Porta RENOVA .....                      | 184 |
|    | Villadora RETRO, Villadora MODERN ..... | 186 |

|    |                                                                   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 11 | OŚCIEŻNICE STALOWE                                                |     |
|    | Stalowa Porta SYSTEM – <b>NOWOŚĆ</b> .....                        | 190 |
|    | Stalowa Regulowana, Regulowana PS „na kant” .....                 | 192 |
|    | Stalowa Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA, Kątowa DUŻA Składana ..... | 194 |
|    | PROJEKT BIS, PROJEKT Premium .....                                | 196 |

|    |                                                   |     |
|----|---------------------------------------------------|-----|
| 12 | AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE          |     |
|    | Klamki – <b>NOWOŚĆ</b> .....                      | 200 |
|    | Listwy i wentylacja .....                         | 206 |
|    | Zawiasy i zamki, akcesoria dodatkowe .....        | 207 |
|    | Rysunki techniczne, wymiary montażowe drzwi ..... | 208 |
|    | Klasyfikacja pokryw PORTA, próbki kolorów .....   | 214 |
|    | Szyby .....                                       | 223 |
|    | Dodatkowe Informacje .....                        | 224 |
|    | Lista Dealerów .....                              | 227 |

# Właściwości naszych produktów

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI NASZYCH PRODUKTÓW



Najczęściej wybierane  
kolekcje PORTA



Produkty polecane do  
stosowania na obiektach  
inwestycyjnych

### DESIGN, SZYBA, LUSTRO

Możesz wybierać różne warianty  
estetyczne i stopień przepływu światła.



Stwórz swój własny  
projekt drzwi



Lustro  
opcja dodatkowa



Fornirowane



Lakier Premium



Lakier UV

### KONSTRUKCJA

Wybierając rodzaj konstrukcji masz  
wpływ na m.in.: wytrzymałość,  
stopień stabilizacji, dźwiękoszczelność,  
termoizolację swoich drzwi.



Konstrukcja  
RAMIAKOWA



**Antywłamaniowość**  
klasa RC 2, klasa RC 3, klasa C  
Odporność drzwi na  
nieuprawnione otwarcie



**Ognioodporność**  
EI 30, EI 60  
Zdolność do powstrzymania  
rozprzestrzeniania się ognia,  
odpowiednio 30 i 60 minut



**Dymoszczelność**  
klasa Sa, S<sub>200</sub>  
Określa szczelność drzwi  
na przenikanie dymu



**Dźwiękoszczelność**  
Rw 27 dB D, 25, Rw 32 dB D, 30,  
Rw 37 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40  
Wartość wskazuje ilość decybeli,  
jaką drzwi są w stanie wytłumić



**Odporność  
na warunki  
klimatyczne**



**Klasa mechaniczna**  
klasa 1, klasa 2, klasa 3, klasa 4  
Wytrzymałość drzwi na obciążenia  
w zależności od warunków eksploatacji



**Porta KONTRAKT**  
niestandardowe wykonanie

### OŚCIEŻNICA

Ościeżnica stanowi element  
wyposażenia drzwi, jej właściwy  
dobór jest równie ważny jak skrzydła  
drzwiowego. Z licznych typów  
ościeżnic należy zwrócić uwagę  
na sposób łączenia płaszczyzny  
ościeżnicy ze skrzydłem.



Bezprzylgowość



Przylgowość



Projekt BIS,  
Projekt Premium



Dostępna regulacja  
ościeżnicy



Opaski  
Dostępne w wymiarach  
60 mm, 80 mm



Moduł Retro

### SKRZYDŁO

Estetyka drzwi może mieć różne  
rozwiązania funkcjonalne  
w zależności od potrzeb  
i funkcji pomieszczenia.



**Dostępne rozmiary  
jednoskrzydłowe:**  
min., 60", maks., 110"



**Dostępne rozmiary  
dwuskrzydłowe:**  
min., 90", maks., 220"



**Wysokość standardowa**  
skrzydło 2030



**Wysokość podwyższona**  
skrzydło 2200



**Grubość skrzydła**  
jest uzależniona od  
wybranego wykończenia



Skrzydło suwane



Drzwi uniwersalne  
prawe – lewe



# Zwróć uwagę na...

## NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ANTYWŁAMANIOWE

Klasa Odporności (RC 2) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem prostych narzędzi, np. śrubokręt, klin, obcęgi, młotek.



Klasa Odporności (RC 3) – poziom odporności na próby włamania, z użyciem takich narzędzi jak, np. stalowy łom, wbijaki, mechaniczna wiertarka.



Klasa Odporności (RC – Resistance Class) – poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

## ZANIM KUPISZ DRZWI MUSISZ KONIECZNIE ZDECYDOWAĆ, NA KTÓRĄ STRONĘ BĘDĄ SIĘ OTWIERAĆ



DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO LEWE




DRZWI POJEDYNCZE  
SKRZYDŁO PRAWE



DRZWI PODWÓJNE

## JAK OBLICZYĆ CENĘ DRZWI



## TERMIN REALIZACJI\*

Sprawdź na [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

\*terminy realizacji zamówień mogą się różnić w zależności od ilości i rodzaju zamówionych produktów

WYBIERAJ  
PRODUKTY  
ZE ZNAKIEM  
**NAJWYŻSZEJ**  
**JAKOŚCI**





**ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM**

patrz str. 190



**PRODUKT  
PORTA STEEL**

**OŚCIEŻNICA STALOWA, OBEJMUJĄCA,  
REGULOWANA. ŁATWA W MONTAŻU.  
ATRAKCYJNY DESIGN.**

**NOWOŚCI W DRZWIACH RAMIAKOWYCH**



Porta VERTE HOME J



Porta VERTE HOME H



Porta VERTE PREMIUM E




Porta GRANDE F

**NOWA KOLEKCJA**



**EXTREME RC 2** patrz str. 146

**NOWY SYSTEM**



**system przesuwny BLACK** patrz str. 124

**NOWE ROZWIĄZANIE**



**Porta LEVEL** patrz str. 84

**NOWA KOLEKCJA**



**Porta DUO** patrz str. 26

**NOWA KOLEKCJA**



**Porta LOFT** patrz str. 94

**NOWA KOLEKCJA**



**Natura VECTOR** patrz str. 102



01

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE LAKIEROWANE

Drzwi lakierowane to idealny wybór dla tych, którzy cenią prostotę, jednocześnie mając do wyboru różne jej odsłony. Nienarzucające stylu wzory, wyglądają dobrze w każdej przestrzeni.

**PODOBNO JESTEM NIEZDECYDOWANA,  
BO CZĘSTO ZMIENIAM COŚ W DOMU.  
DLATEGO WYBRAŁAM KLASYCZNE DRZWI,  
ŻEBY ZAWSZE DO WSZYSTKIEGO PASOWAŁY.**











MINIMAX P, Biały



MINIMAX P, Biały



model P




model M



model D




model L



## KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★★★



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Lakier Standard     |
|--------|---------------------|
| P      | 244   <b>300,12</b> |
| M      | 304   <b>373,92</b> |
| D      | 334   <b>410,82</b> |
| L      | 324   <b>398,52</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopląty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 178
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 176
- STALOWE str. 190-195

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Skrzydła MINIMAX tylko w wersji przylgowej.**
- Skrzydła dostępne w wersji do samodzielnego malowania w cenie skrzydła MINIMAX biały.
- **Wypełnienie płyta otworowa i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.**
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.

- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

### DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- szyba matowa hartowana – model M 16 | **19,68**
- szyba matowa hartowana – model D 54 | **66,42**
- szyba matowa hartowana – model L 30 | **36,90**  
(str. 200)
- klamka z szyldem





WIEDEŃ B, Biały



Wiedeń P, Biały



LONDYN P



LONDYN O



LONDYN B



LONDYN C



WIEDEŃ P



WIEDEŃ O



WIEDEŃ B



WIEDEŃ C

KOLORYSTYKA

Lakier Standard ★★★★★



LONDYN, WIEDŃ  
słoje drewna

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Lakier Standard     |
|--------|---------------------|
| P      | 299   <b>367,77</b> |
| O      | 399   <b>490,77</b> |
| B      | 469   <b>576,87</b> |
| C      | 509   <b>626,07</b> |

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Portadecor str. 178
- MINIMAX w okleinie Portadecor str. 176
- STALOWE str. 190-195

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyldek Royal, patrz str. 201.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

DOPŁATY

- |                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne         | 39   <b>47,97</b>   |
| • przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)            | 26   <b>31,98</b>   |
| • zamek magnetyczny                                      | 45   <b>55,35</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)         | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)        | 10   <b>12,30</b>   |
| • wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)  | 26   <b>31,98</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)  | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                  | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldek                                       | (str. 200)          |



# Porta ROYAL Premium

od 479,- | **589,17**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta ROYAL Premium A, Biały



Porta ROYAL Premium A, Biały




model P



model M



model A



## KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



idealnie gładka powierzchnia

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Lakier Premium      |
|--------|---------------------|
| A, P   | 479   <b>589,17</b> |
| M      | 569   <b>699,87</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą) dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 178
- MINIMAX w okleinie Premium str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 180
- LEVEL w okleinie Premium str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Proponujemy klamkę i szyldek Royal, patrz str. 201.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

### DOPŁATY

- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- wypełnienie płytą wiórową pełną 100 | **123,00**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldek (str. 200)

# Porta SKANDIA Premium

od 479,- | **589,17**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



POLECAMY

Prostota stylu skandynawskiego

Porta SKANDIA Premium A.0, Biały



Porta SKANDIA Premium A.0, Biały



model A.0



model B.0



model R.0





## KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



relief, model R.0



idealnie gładka powierzchnia  
model A.0, B.0

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE   | Lakier Premium      |
|----------|---------------------|
| A.0, B.0 | 479   <b>589,17</b> |
| R.0      | 529   <b>650,67</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stabilizujące lub płyta wiórowa (opcja za dopłatą), dwustronnie obłożone tłoczoną płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium str. 178
- MINIMAX w okleinie Premium str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium str. 180
- LEVEL w okleinie Premium str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPLATY

- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- wypełnienie płytą wiórową otworową (model R.0) lub pełną (model A.0, B.0) 100 | **123,00**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta VECTOR, FORM Premium

od 469,- | **576,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta VECTOR Premium E, Białe



LAKIER  
PREMIUM



WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta VECTOR Premium V, Białe



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



VECTOR Y



VECTOR Q



FORM 1



FORM 2



FORM 3



FORM 5



## KOLORYSTYKA

### Lakier Premium ★★★★★☆



### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę  
w Farbie Akrylowej UV.**



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?  
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT,  
szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



Zobacz kolekcję Porta VECTOR:  
[www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/portavector.wmv)



zbliżenie na frezowanie



chromowana aplikacja

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| Porta VECTOR* | Lakier Premium      | Farba Akrylowa UV   |
|---------------|---------------------|---------------------|
| T             | 469   <b>576,87</b> | 579   <b>712,17</b> |
| pozostałe     | 519   <b>638,37</b> | 629   <b>773,67</b> |

| Porta FORM* | Lakier Premium      | Farba Akrylowa UV   |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 1-5         | 569   <b>699,87</b> | 679   <b>835,17</b> |

\* Dotyczy standardowych frezowań.

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi przeszklonych, które będą pasowały do tej kolekcji,  
zobacz również kolekcję Porta FOCUS Premium str. 20

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 178
- MINIMAX w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 180
- LEVEL w okleinie Premium oraz w Farbie Akrylowej UV str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta FOCUS Premium

od 519,- | **638,37**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały



Porta FOCUS Premium 4.A, Biały



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR  
model E  
patrz str. 18



model 4.D



model 4.E



## KOLORYSTYKA

### Lakier Premium ★★★★★☆



### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę  
w Farbie Akrylowej UV.**



zbliżenie na frezowanie  
model 4.D



łączenie z szybą „na kant”

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE        | Lakier Premium        | Farba Akrylowa UV     |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.A           | 939   <b>1154,97</b>  | 1049   <b>1290,27</b> |
| 4.B, 4.D      | 1039   <b>1277,97</b> | 1149   <b>1413,27</b> |
| 4.C, 4.E      | 989   <b>1216,47</b>  | 1099   <b>1351,77</b> |
| 5.A, 5.B, 5.C | 519   <b>638,37</b>   | 629   <b>773,67</b>   |

#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji,  
zobacz również kolekcję Porta VECTOR Premium str. 18

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 178
- MINIMAX w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 180
- LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B, 4.D dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Stały wymiar szyb, model 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- W modelach przeszklonych podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- przygotowanie do skrótu - modele gr. 5 (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta DESIRE UV

od 679,- | **835,17**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



**TOP**  
KOLEKCJE

Porta DESIRE 2, Białe

**UV**  
WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta DESIRE 3, Białe z czarną intarsją



model 1



model 2



model 3  
czarne intarsje



model 4  
czarne intarsje



model 3  
srebrne intarsje



model 4  
srebrne intarsje





## KOLORYSTYKA

Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:  
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),  
– ścieranie,  
– zarysowania,  
– uderzenia.  
**Gwarancja stałości koloru na długie lata.**  
**Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.**



frezowanie model 2



intarsja czarna, model 3  
dostępne również intarsje srebrne

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Farba Akrylowa UV   |
|--------|---------------------|
| 1      | 679   <b>835,17</b> |
| 2-4    | 729   <b>896,67</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF.  
**Satynowa gładka powierzchnia lakieru dzięki technologii lakierowania UV.**  
Model 3 i 4 z intarsjami (intarsje w kolorze srebrnym lub czarnym).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Trzy zawiasy PRIME lub czopowe standard
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 178
- MINIMAX w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 180
- LEVEL w okleinie Premium oraz Farbie Akrylowej UV str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Wysokość „2200” realizacja przez Dział Kontraktów patrz str. 226.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta GRANDE UV

od 829,- | **1019,67**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)
**TOP**  
KOLEKCJE

## POLECAMY

Konstrukcja ramiakowa kolekcji GRANDE w połączeniu z nową technologią lakieru UV to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta GRANDE G.4, Biały

**UV**

 WYSOKA  
ODPORNOŚĆ


Porta GRANDE G.4, Biały



model G.0



model G.4


 model F.0  
z listwami  
dekoracyjnymi  
z litego dębu


model A.0



model A.1


 model A.1  
z lustrem


model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0

 Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)




## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:

- zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),
- ścieranie,
- zarysowania,
- uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.**  
**Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę w Farbie Akrylowej UV.**

## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ


### Lity Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Aluminium szczotkowane



przeszklenie w modelu G.4,  
szyba cofnięta względem  
powierzchni paneli skrzydła



panel płaski



listwa dekoracyjna z litego  
dębu w modelu F.0, zlicowana  
z powierzchnią paneli skrzydła,  
ułożenie poziome



listwa dekoracyjna w okleinie Dąb  
Naturalny lub w okleinie Portaperfect  
w modelu G.0, cofnięta względem  
powierzchni paneli skrzydła,  
ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                                | Farba Akrylowa UV     |
|---------------------------------------|-----------------------|
| A                                     | 829   <b>1019,67</b>  |
| B, C, D                               | 899   <b>1105,77</b>  |
| G                                     | 969   <b>1191,87</b>  |
| F listwa dekoracyjna<br>z litego dębu | 1049   <b>1290,27</b> |



listwa dekoracyjna w okleinie  
aluminium szczotkowane w modelu  
G.0, cofnięta względem powierzchni  
paneli skrzydła, układ pionowy  
(opcja za dopłatą)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

**Satynowana gładka powierzchnia lakieru dzięki technice lakierowania UV.**

Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony.

Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska. Możliwość wyboru listew dekoracyjnych z litego dębu, zlicowanych z powierzchnią paneli skrzydła (model F) lub w okleinie syntetycznej i naturalnej oraz aluminium szczotkowanym, cofniętych względem paneli skrzydła (model G).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Trzy zawiasy PRIME lub czopowe standard
- Zamek z czołem srebrny lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

**Rekomendowane ościeżnice przylgowe:**

- Porta SYSTEM w Farbie Akrylowej UV str. 178
- MINIMAX w Farbie Akrylowej UV str. 176

**Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:**

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV str. 180
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- listwa dekoracyjna okl. Portaperfect (model G) 20 | **24,60**
- listwa dekoracyjna w okl. aluminium szczotkowane (model G) 40 | **49,20**
- listwa dekoracyjna okl. Naturalna (model G) 80 | **98,40**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- lustro na jedną stronę 150 | **184,50**
- lustro na dwie strony 300 | **369,00**
- zamek hakowy z pochwyty boczne (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta DUO

od 870,- | **1070,10**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

## POLECAMY

Połączenie bieli z pionowym panelem w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej to ponadczasowe i bardzo efektowne zestawienie aranżacyjne, które świetnie nadaje się do domów jak i przestrzeni użytku publicznego, bez względu na styl w jakim zostało urządzone.

Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym

**UV**  
WYSOKA  
ODPORNOŚĆ



Porta DUO 4.0, Biały Lakier UV z Dębem Naturalnym



model 4.0

model 4.A  
z szybą

model 4.0

model 4.A  
z szybą



## KOLORYSTYKA

### Farba Akrylowa UV ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA PANELU

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### ZWRÓĆ UWAGĘ

Farba Akrylowa UV o bardzo wysokiej odporności na:  
– zabrudzenia (kawa, alkohol, tłuszcz),  
– ścieranie,  
– zarysowania,  
– uderzenia.

**Gwarancja stałości koloru na długie lata.  
Do skrzydła rekomendujemy ościeżnicę  
w Farbie Akrylowej UV.**



łączenie z szybą



połączenie paneli

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Portadecor    | Portaperfect 3D | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|--------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 4.0    | 870   1070,10 | 950   1168,50   | 1000   1230,00        | 1050   1291,50     | 1100   1353,00           |
| 4.A    | 970   1193,10 | 1050   1291,50  | 1100   1353,00        | 1150   1414,50     | 1200   1476,00           |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło składa się z: panelu szerokiego lakierowanego oraz ramiaka wąskiego, pokrytego okleiną naturalną lub syntetyczną. Wzór przeszkłony z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. Część lakierowana biała - satynowana gładka powierzchnia lakieru uzyskana dzięki technice lakierowania UV. Część w okleinie naturalnej - zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzone w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zawiasy bezprzylgowe 3D dwa lub trzy (opcja za dopłatą)
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, model 4.0 maksymalnie 60 mm
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

- Porta SYSTEM ELEGANCE w Farbie Akrylowej UV lub kolorze panelu str. 180
- LEVEL w Farbie Akrylowej UV str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Stały wymiar szyby, model 4.A.
- W modelu przeszkłonym podcięcie wentylacyjne dostępne tylko w Polskiej Normie.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | 116,85
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | 135,30
- zamek magnetyczny 45 | 55,35
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta HIDE

od 1154,- | **1419,42**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

## POLECAMY

Porta HIDE to kolekcja otwierająca nowe perspektywy aranżacji wnętrz, wykorzystując możliwości ukrycia ościeżnicy oraz wykończenia skrzydła w kolorze ścian.

Porta HIDE, 1.1



Porta HIDE, 1.1, Biały



model 1.1



model A



model B



model C



model E



model U



model V



model W



model Y



model Q



## KOLORYSTYKA

Lakier Premium ★★★★★☆



Farba Podkładowa  
/ do samodzielnego malowania i tapetowania



zbliżenie na frezowanie



Bezprzylgowe standard (otwierane na zewnątrz) - drzwi prawe



Przeciwpzylga (otwierane do wewnątrz) - drzwi lewe



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### Skrzydło Porta HIDE

| MODELE | bezprzylgowe<br>(otwierane na zewnątrz)             |                     | z przeciwpzylgą<br>(otwierane do wewnątrz)          |                     |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|        | Farba podkładowa<br>(do samodzielnego<br>malowania) | Lakier Premium      | Farba podkładowa<br>(do samodzielnego<br>malowania) | Lakier Premium      |
| 1.1    | 359   <b>441,57</b>                                 | 409   <b>503,07</b> | 459   <b>564,57</b>                                 | 509   <b>626,07</b> |
| A - Q  | -                                                   | 459   <b>564,57</b> | -                                                   | 559   <b>687,57</b> |

### Ościeżnica Porta HIDE

| MODELE    | aluminium surowe<br>(do samodzielnego malowania) |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 2 zawiasy | 795   <b>977,85</b>                              |
| 3 zawiasy | 861   <b>1059,03</b>                             |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz) lub z przeciwpzylgą (otwierane do wewnątrz). Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydło dostępne jest w dwóch wariantach wykończenia:

- Skrzydło zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania.
- Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie.
- Skrzydła w wykończeniu Lakier Premium Biały.

### OŚCIEŻNICE

Ościeżnica ukryta aluminiowa surowa przygotowana do malowania farbą ścienną. Przeznaczona do skrzydeł drewnianych o grubości 40 mm. Zastosowanie do ściany murowanej lub G-K. Wymiary patrz str. 212, Tabela 6.

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy 3D
- Trzy zawiasy 3D dla wypełnienia płytą wiórowo otworową
- Zamek magnetyczny na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnicę ukrytą aluminiową

### UWAGI

- Aprobata Techniczna - AT-15-6515/2016 - skrzydło
- Aprobata Techniczna - ITB-KOT-2019/1076 wydanie 1 - ościeżnica
- Zawias 3D - dedykowany do kolekcji Porta HIDE

### DOPŁATY

- podcięcie wentylacyjne
- uszczelka opadająca, automatyczna w skrzydle
- płyta wiórowo otworowa
- klamka z szyldem

39 | **47,97**  
136 | **167,28**  
100 | **123,00**  
(str. 200)



## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE RAMIAKOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Najbardziej wyróżniającą cechą drzwi ramiakowych jest ich wielowarstwowa konstrukcja. Jest to propozycja dla klientów, którzy cenią sobie najwyższą jakość wykonania.



**NIEKTÓRZY MÓWIĄ, ŻE CZEPIAM SIĘ  
SZCZEGÓŁÓW, A JA PO PROSTU JESTEM DOKŁADNA.  
DLATEGO WYBRAŁAM DRZWI RAMIAKOWE  
– ICH WYKOŃCZENIE JEST PERFEKCYJNE!**





# Porta Verte HOME, grupa A i B

od 417,- | **512,91**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White



model A.0



model A.2



model A.6



model A.8



model B.1



model B.2



model B.5



model B.6

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)









## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



płycina w modelu B.0



dedykowana szyba matowa z przezroczystymi paskami w modelu B.5



płycina w modelu A.0

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

|               | MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Okleina Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SUPER<br>CENA | A0 - A9 | 459   <b>564,57</b>            | 539   <b>662,97</b>                                 |
|               | B0 - B7 | 417   <b>512,91</b>            | 583   <b>717,09</b>                                 |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



# Porta Verte HOME, grupa C

od 423,- | **520,29**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



Porta Verte HOME C.5, Dąb Szkarłatny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0  
intarsje



model C.5  
intarsje


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| SUPER<br>CENA | MODELE              | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Okł. Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|               | C0 - C5             | 423   <b>520,29</b>            | 503   <b>618,69</b>                              |
|               | C0 - C5<br>INTARSJE | 463   <b>569,49</b>            | 543   <b>667,89</b>                              |
|               |                     |                                |                                                  |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta Verte HOME, grupa D

od 453,- | **557,19**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



Porta Verte HOME D.7, Dąb Skandynawski



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6



model D.7



model D.0  
intarsje



model D.7  
intarsje


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje w kolorze aluminium



szyba matowa hartowana

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE              | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Okleina Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| D0 - D7             | 453   <b>557,19</b>            | 619   <b>761,37</b>                                 |
| D0 - D7<br>INTARSJE | 493   <b>606,39</b>            | 659   <b>810,57</b>                                 |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta Verte HOME, grupa E i F

od 438,- | **538,74**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta Verte HOME E.0 i E.0 z tablicą, Sosna Norweska



Porta Verte HOME E.0, Sosna Norweska



model E.0



model E.1




model E.5



model E.0 tablica




model F.5



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



opcja z czarną tablicą magnetyczną do rysowania markerami kredowymi (opcja dostępna w modelu E.0 z jednej strony, tylko wersja przylgowa)



przeszklenie w modelu E.5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE         | Portadecor, Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| E.0            | 438   <b>538,74</b>         | 518   <b>637,14</b> |
| E.0<br>TABLICA | 636   <b>782,28</b>         | 716   <b>880,68</b> |
| E.1, E.5       | 518   <b>637,14</b>         | 598   <b>735,54</b> |
| F.5            | 624   <b>767,52</b>         | 704   <b>865,92</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych                      | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |

# Porta Verte HOME, grupa G

od 405,- | **498,15**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME G.4, okleina Portadecor, Biały



Porta Verte HOME G.4, Biały



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4




model G.0  
intarsje



model G.4  
intarsje


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



przeszklenie w modelu G.4



intarsje w kolorze aluminium



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu G.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

|            | MODELE           | Portadecor, Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| SUPER CENA | G0 - G4          | 405   <b>498,15</b>         | 485   <b>596,55</b> |
|            | G0 - G4 INTARSJE | 445   <b>547,35</b>         | 525   <b>645,75</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect (skrz. Białe) 20 | **24,60**
- listwa dekoracyjna w okl. aluminium szczotkowane (skrz. Białe) 40 | **49,20**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwyty boczny (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta Verte HOME, grupa H

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



Porta Verte HOME H.5, Dąb Naturalny



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4




model H.5



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



płyцина w modelu H.0



przeszklenie w modelu H.5



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, usłojenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu H.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| SUPER<br>CENA | MODELE   | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------|
|               | H.0- H.5 | 405   <b>498,15</b>            | 485   <b>596,55</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płyt oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyty okrągłe (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                                  |            |               |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| • listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect (skrz. Białe)           | 20         | <b>24,60</b>  |
| • listwa dekoracyjna w okl. aluminium szczotkowane (skrz. Białe) | 40         | <b>49,20</b>  |
| • rozmiar „100”                                                  | 50         | <b>61,50</b>  |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne                 | 39         | <b>47,97</b>  |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)                 | 20         | <b>24,60</b>  |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)                | 10         | <b>12,30</b>  |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)            | 50         | <b>61,50</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy)    | 95         | <b>116,85</b> |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)      | 110        | <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                              | 45         | <b>55,35</b>  |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)          | 151        | <b>185,73</b> |
| • pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych                         | 70         | <b>86,10</b>  |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)         | 4,66       | <b>5,73</b>   |
| • klamka z szyldem                                               | (str. 200) |               |

# Porta Verte HOME, grupa J



Porta Verte HOME J.6, Biały



Porta Verte HOME J.6, Biały



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5




model J.6



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA LISTWY DEKORACYJNEJ

### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Aluminium szczotkowane



płyca w modelu J.0



przeszklenie w modelu J.6



listwa dekoracyjna w okleinie Portaperfect w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, ułożenie pionowe (opcja za dopłatą)



listwa dekoracyjna w okleinie aluminium szczotkowane w modelu J.0, cofnięta względem powierzchni paneli skrzydła, układ pionowy (opcja za dopłatą)

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| SUPER<br>CENA | MODELE    | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|---------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
|               | J.0 - J.6 | 405   <b>498,15</b>            | 485   <b>596,55</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płytyn oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm. W skrzydłach w Białej okleinie istnieje możliwość wyboru listew dekoracyjnych w okleinie Portaperfect lub w okleinie aluminium szczotkowane (opcja za dopłatą).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- listwa dekoracyjna w okl. Portaperfect (skrz. Białe) 20 | **24,60**
- listwa dekoracyjna w okl. aluminium szczotkowane (skrz. Białe) 40 | **49,20**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta Verte HOME, grupa L i N

od 375,- | **461,25**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta Verte HOME N.3, Akacja Srebrna



Porta Verte HOME L.4, Akacja Srebrna



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2




model N.3




## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★



### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



płyca w modelu L.0



przeszklenie w modelu L.4



płyca w modelu N.0



przeszklenie w modelu N.3

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

|               | MODELE    | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|---------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| SUPER<br>CENA | L.0 - L.4 | 405   <b>498,15</b>            | 485   <b>596,55</b> |
|               | N.0 - N.3 | 375   <b>461,25</b>            | 455   <b>559,65</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową lub bez nawiertu pod klucz
- 3 zawiasy czopowe standard lub PRIME (patrz dopłaty)
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 192-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)        | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldelem                                          | (str. 200)          |

# Porta Verte PREMIUM, grupa A i D

od 539,- | **662,97**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

TOP  
KOLEKCJE

Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



Porta Verte PREMIUM A.4, Dąb Szkarłatny



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7




model D.8





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski w modelu A.0



szyba matowa w modelu A.4



panel płaski w modelu D.0



szyba matowa w modelu D.8

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE    | Portasynchro 3D     | Okleina Premium, Portaperfect 3D, Portalamino |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|
| A0 - A4   | 539   <b>662,97</b> | 619   <b>761,37</b>                           |
| D.0 - D.8 | 559   <b>687,57</b> | 639   <b>785,97</b>                           |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- **PROMOCJA** - pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta Verte PREMIUM, grupa B i C

od 539,- | **662,97**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



Porta Verte PREMIUM C.0, Dąb Skandynawski



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3




model C.0



model C.1



model C.2



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE    | Portasynchro 3D     | Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| B.0 - B.3 | 539   <b>662,97</b> | 619   <b>761,37</b>             |
| C.0 - C.2 | 539   <b>662,97</b> | 619   <b>761,37</b>             |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- **PROMOCJA** - pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73** (str. 200)
- klamka z szyldem

# Porta Verte PREMIUM, grupa E

od 495,- | **608,85**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)
**TOP**  
KOLEKCJE


Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



Porta Verte PREMIUM E.5, Biały



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

## POLECAMY!

czarna klamka EUFORIA Q z szyldem za 1 grosz  
tylko w kolekcji Porta Verte PREMIUM grupa E



klamka EUFORIA Q

+



szyld na klucz

lub



szyld na patent

lub



szyld łazienkowy

oferta dostępna od 03.01.2020



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



panel płaski



szyba matowa

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| SUPER<br>CENA | MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Okleina Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               | E.0-E.5 | 495   <b>608,85</b>            | 575   <b>707,25</b>                                 |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i pionowych oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- **PROMOCJA** - pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73** (str. 200)
- klamka z szyldem



# Porta KONCEPT, grupa A i B

od 569,- | **699,87**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)
**TOP**  
KOLEKCJE

## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



Porta KONCEPT A.9, Dąb Naturalny



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model B.0



model B.1


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA

## Okleina Portadecor ★★★★★☆




## Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




## Okleina Premium ★★★★★☆




## Okleina Portadur ★★★★★☆



## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE   | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur            | Okleina<br>Premium  | Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| A.0–A.9  | 589   <b>724,47</b>            | 639   <b>785,97</b> | 669   <b>822,87</b> | 669   <b>822,87</b>             |
| B.0, B.1 | 569   <b>699,87</b>            | 619   <b>761,37</b> | -                   | 649   <b>798,27</b>             |

## POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płyt oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

## DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldek (str. 200)

# Porta KONCEPT, grupa C

od 569,- | **699,87**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT C.6, Biały



Porta KONCEPT C.6, Białe



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3




model C.4



model C.5




model C.6



## KOLORYSTYKA

## Okleina Portadecor ★★★★★☆




## Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




## Okleina Premium ★★★★★☆




## Okleina Portadur ★★★★★☆



## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



panel płaski

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur            | Okleina Premium<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| C.0-C.6 | 569   <b>699,87</b>            | 619   <b>761,37</b> | 649   <b>798,27</b>                                |

## POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płyt oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

## Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

## DOPŁATY

- |                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldek                                            | (str. 200)          |



# Porta KONCEPT, grupa H i K

od 569,- | **699,87**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE

POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta KONCEPT K.3, Dąb Angielski Hamilton



Porta KONCEPT H.4, Dąb Angielski Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0




model K.1



model K.2




model K.3



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




### Okleina Premium ★★★★★




### Okleina Portadur ★★★★★




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



szyba matowa w modelu H.4



panel płaski w modelu H.0



szyba matowa w modelu K.3



panel płaski w modelu K.0

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE    | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur            | Okleina Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|-----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| H.0-H.4   | 569   <b>699,87</b>            | 619   <b>761,37</b> | 649   <b>798,27</b>                                 |
| K.0 - K.3 | 569   <b>699,87</b>            | 619   <b>761,37</b> | 649   <b>798,27</b>                                 |

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyb matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta BALANCE

od 589,- | **724,47**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model A.2



model B.0



model B.1



model C.0



model C.1



model C.2



model C.5



model D.0



model D.1




model D.2



model D.3

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)






## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



płycina wypełniająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|
| A.0–A.2 |                                |                                 |
| B.0–B.1 | 589   <b>724,47</b>            | 669   <b>822,87</b>             |
| D.0–D.3 |                                |                                 |
| C.0–C.5 | 629   <b>773,67</b>            | 709   <b>872,07</b>             |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



# Porta HARMONY

od 539,- | **662,97**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



Porta HARMONY B.0, Dąb Syberyjski



model A.0



model A.1



model A.2



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1

## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



plycina wypełniająca

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor, Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, Portalamino |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| A.0-C.1 | 539   <b>662,97</b>         | 619   <b>761,37</b>          |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych pomiędzy którymi znajdują się płyciny lub szyby matowe. Szyby ze szkła hartowanego o grubości 4 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopląty
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 30 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych                      | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |

# Porta INSPIRE, grupa AiB

od 659 | **810,57**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)
**TOP**  
KOLEKCJE

## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski, moduł retro



Porta INSPIRE A.0, Dąb Skandynawski



model A.0



model A.1

model A.1  
z lustrem

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa „ramka”




elegancka ramka

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor, Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, Portalamino |
|---------|-----------------------------|------------------------------|
| A.0-B.3 | 659   <b>810,57</b>         | 739   <b>908,97</b>          |

### POLECAMY!

SPECJALNA KONSTRUKCJA  
WIELOWARSTWOWA  
DREWNIANA



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Model A.1 możliwy do wykonania z lustrem na jedną lub na dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyta płaska.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba matowa hartowana „ramka” oraz szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- **W przypadku wybrania modelu z lustrem z jednej strony, z drugiej znajdować się będzie pełna płaska płyta.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • lustro na jedną stronę                                      | 150   <b>184,50</b> |
| • lustro na dwie strony                                       | 300   <b>369,00</b> |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



# Porta INSPIRE, grupa C

od 659 | **810,57**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



Porta INSPIRE C.4, Dąb Klasyczny



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Premium ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



szyba matowa



elegancka płycina

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Okleina Premium,<br>Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C.0–C.4 | 659   <b>810,57</b>            | 739   <b>908,97</b>                                 |

### POLECAMY!

Specjalna konstrukcja wielowarstwowa drewniana.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiaków poziomych i płycin oraz szyby matowych wykonanych ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopląty
- Szyba matowa
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły do drzwi przesuwnych

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne              | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYTOWE W SYNTETYCZNEJ OKLEINIE

Nasze drzwi w syntetycznej okleinie to ogromny wybór modeli, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Łatwe czyszczenie, trwałość i atrakcyjna cena sprawiają, że modele cieszą się ogromną popularnością.



**MÓWIĄ, ŻE JESTEM GADUŁĄ, A JA PO PROSTU  
CENIĘ SOBIE KONTAKT Z INNYMI.  
DLATEGO WYBRAŁAM DRZWI, KTÓRE  
WYGLĄSZAJĄ MOJE CZĘSTE ROZMOWY.**







# Porta DECOR

od 224,- | **275,52**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)
**TOP**  
KOLEKCJE


Porta DECOR P, Buk Skandynawski

## POLECAMY

III klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Dostępny dodatkowo „pakiet inwestycyjny” zawierający zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Oferta dostępna od 03.01.2020



Porta DECOR P, Buk Skandynawski



model P




model M



model D




model L



## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



ramka z szybą



szyba „chinchilla”

SUPER  
CENA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Portadecor<br>Buk Bawaria,<br>Dąb Monaco 1-3 | Portadecor<br>(pozostałe kolory),<br>Portasynchro 3D |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| P      | 224   <b>275,52</b>                          | 269   <b>330,87</b>                                  |
| M      | 284   <b>349,32</b>                          | 329   <b>404,67</b>                                  |
| D      | 314   <b>386,22</b>                          | 359   <b>441,57</b>                                  |
| L      | 304   <b>373,92</b>                          | 349   <b>429,27</b>                                  |

| MODELE | Portaperfect 3D<br>(Buk Skandynawski) | Portaperfect 3D<br>(pozostałe kolory),<br>Portalamino |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| P      | 289   <b>355,47</b>                   | 349   <b>429,27</b>                                   |
| M      | 349   <b>429,27</b>                   | 409   <b>503,07</b>                                   |
| D      | 379   <b>466,17</b>                   | 439   <b>539,97</b>                                   |
| L      | 369   <b>453,87</b>                   | 429   <b>527,67</b>                                   |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: „chinchilla” lub matowa hartowana (opcja za dopłatą)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej.

- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- bulaj – ze stali nierdzewnej 401 | **493,23**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- szyba matowa hartowana – mała M 16 | **19,68**
- szyba matowa hartowana – model D 54 | **66,42**
- szyba matowa hartowana – model L 30 | **36,90**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta TWIST, Porta GRANDDECO

od 339,- | **416,97**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



Porta TWIST A.3, Orzech Verona 2



TWIST A.0



TWIST A.1



TWIST A.3



TWIST C.1



GRANDDECO 1.1



GRANDDECO 1.2



GRANDDECO 2.1



GRANDDECO 2.3



GRANDDECO 3.1



GRANDDECO 3.2



GRANDDECO 5.2




GRANDDECO 6.2

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)








## KOLORYSTYKA



### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



ramka z szybą – Porta TWIST A.3



ramka z panelem – Porta TWIST A.0



szyba matowa  
Porta GRANDDECO 3.2



ramka z panelem  
Porta GRANDDECO 3.1

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| Porta TWIST | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|-------------|--------------------------------|---------------------|
| A.0–C.1     | 429   <b>527,67</b>            | 509   <b>626,07</b> |

| Porta<br>GRANDDECO         | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.1, 2.1, 3.1,<br>5.1, 6.1 | 339   <b>416,97</b>            | 419   <b>515,37</b> |
| 1.2, 2.2, 5.2, 6.2         | 359   <b>441,57</b>            | 439   <b>539,97</b> |
| 1.3, 2.3, 3.2              | 429   <b>527,67</b>            | 509   <b>626,07</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA TWIST

Wypełnienie stanowi konstrukcja mieszana „plastra miodu” i płyty stabilizującej lub płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają zamiennie szyba lub panel płaski.

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA GRANDDECO

Wypełnienie skrzydła stanowi „plaster miodu”. W opcji za dopłatą dostępna: płyta wiórowa otworowa (modele 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”)
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba - Porta TWIST: matowa hartowana, Porta GRANDDECO: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

#### Dodatkowe uwagi dotyczące kolekcji Porta TWIST:

- Wypełnienie „płyta wiórowa pełna” zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „60” i „120” (dwuskrzydłowe) jest niedostępny dla modeli A.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa pełna.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

#### Dodatkowe uwagi dotyczące kolekcji Porta GRANDDECO:

- Wypełnienie płyta otworowa zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.

### DOPLATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100” „110”                                         | 50   <b>61,50</b>   |
| • Twist - wypełnienie płytą wiórową otworową i/lub pełną      | 100   <b>123,00</b> |
| • Granddeco - wypełnienie płytą pełną (skrzydła przeszklone)  | 100   <b>123,00</b> |
| • kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne      | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm)                 | 26   <b>31,98</b>   |
| • wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)       | 26   <b>31,98</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



# Porta STYL

od 379,- | **466,17**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia



Porta STYL 1, Dąb Kalifornia



model 1




model 2



model 3




model 4



## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★



Porta STYL



model z szybą

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Portadecor<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1, 2   | 379   <b>466,17</b>           | 459   <b>564,57</b>              |
| 3, 4   | 429   <b>527,67</b>           | 509   <b>626,07</b>              |

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 70 oraz Porta CPL str. 88.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba wzór: matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą otworową zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową.
- Wymiary przeszkleń jak w rozmiarze „100”.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- **PROMOCJA** – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME 0 zł
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta FIT, grupa A, B, C, I

od 419,- | **515,37**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



Porta FIT I.1, Popielaty Euroinvest



model A.2



model A.6



model B.2



model B.5



model C.0



model C.1



model C.3




model I.0



model I.1

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★



Porta FIT



ramka z szybą  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| A.0-C.3 | 419   <b>515,37</b>            | 499   <b>613,77</b>              |
| I.0-I.1 | 409   <b>503,07</b>            | 489   <b>601,47</b>              |

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji,  
zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 70 oraz Porta CPL str. 88.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

W modelach A, B, C oraz I wypełnienie „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. W wykończeniu CPL HQ, boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą wiórową otworową i/lub pełną
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową i/lub pełną 100 | **123,00**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- **PROMOCJA** – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME 0 zł
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta FIT, grupa E-H

od 429,- | **527,67**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

Porta FIT G.5, Sosna Norweska



Porta FIT G.5, Sosna Norweska



model E.0



model E.3



model F.2



model F.6



model G.0



model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1




model H.3



model H.4


Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★



Porta FIT



ramka z szybą  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona



ramka z panelem  
UWAGA: w przypadku okleiny CPL  
ramka jest zaokrąglona

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| E.0-H.4 | 429   <b>527,67</b>            | 509   <b>626,07</b>              |

### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR str. 70 oraz Porta CPL str. 88.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” i płyta stabilizująca lub w całości płyty wiórowej pełnej wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Konstrukcje skrzydła uzupełniają szyba lub panel płaski. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana lub „chinchilla”
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Kratka, tuleje wentylacyjne 2 rzędy niedostępne dla modelu H.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową i/lub pełną 100 | **123,00**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- **PROMOCJA** – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME 0 zł
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)



# Porta NOVA, grupa 2-5

od 579,- | **712,17**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



Porta NOVA 2.1, Dąb Srebrzysty



Porta NOVA 5.5, Dąb Srebrzysty



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
z lustrem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4




model 5.5

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)







## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★




### Okleina Portadur ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



ramka z płyciną

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE             | Portadecor, Portasynchro 3D | Portadur            | Portaperfect 3D, Portalamino |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 2.1–2.2<br>3.1–3.2 | 579   <b>712,17</b>         | 629   <b>773,67</b> | 659   <b>810,57</b>          |
| 4.1–4.4            | 599   <b>736,77</b>         | 649   <b>798,27</b> | 679   <b>835,17</b>          |
| 5.1–5.5            | 639   <b>785,97</b>         | 689   <b>847,47</b> | 719   <b>884,37</b>          |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Model 2.2 możliwy do wykonania z lustrem na jedną stronę lub dwie strony. Przy wyborze skrzydła z lustrem na jedną stronę z drugiej znajduje się płyцина.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba – wzory: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (tylko grupa 2 i 3)
- Pochwyty okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • szyby matowa, model 2.2                                     | 70   <b>86,10</b>   |
| • szyby matowa, model 3.2                                     | 40   <b>49,20</b>   |
| • szyby matowa, modele gr. 4 i 5 (za 1 szt. szyby)            | 25   <b>30,75</b>   |
| • podcięcie wentylacyjne lub tuleje wentylacyjne (1 rząd)     | 39   <b>47,97</b>   |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   <b>24,60</b>   |
| • zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty)             | 10   <b>12,30</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)       | 26   <b>31,98</b>   |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyty podłużny do drzwi przesuwnych                      | 70   <b>86,10</b>   |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66   <b>5,73</b>  |
| • lustro na jedną stronę                                      | 150   <b>184,50</b> |
| • lustro na dwie strony                                       | 300   <b>369,00</b> |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



# Porta NOVA, grupa 6i7

od 639,- | **785,97**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta NOVA 7.1, Orzech 3, moduł retro



Porta NOVA 6.3 Orzech 3, moduł retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2




model 7.3



model 7.4



model 7.5




## KOLORYSTYKA

### Okleina Portadecor ★★★★★




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



### Okleina Portadur ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



ramka z szybą



ramka z płyciną

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur            | Portaperfect 3D     |
|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6.1-7.5 | 639   <b>785,97</b>            | 689   <b>847,47</b> | 719   <b>884,37</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” oraz w okleinie Portadur, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Szyba – wzór: „chinchilla”, matowa (za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Modele z gr. 6 i 7 niedostępne w okleinie: Portasynchro Dąb Ciemny oraz Portaperfect Dąb Skandynawski.
- Kratka i tuleje wentylacyjne 2 rzędy dostępne tylko dla modeli 6.5, 7.5.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.
- W związku z użyciem różnych materiałów, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między skrzydłem a ramką.

### DOPŁATY

|                                                               |      |               |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   | <b>61,50</b>  |
| • szyba matowa                                                | 50   | <b>61,50</b>  |
| • kratka, tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne      | 39   | <b>47,97</b>  |
| • zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic)              | 20   | <b>24,60</b>  |
| • zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty)             | 10   | <b>12,30</b>  |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   | <b>61,50</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   | <b>116,85</b> |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110  | <b>135,30</b> |
| • wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias)       | 26   | <b>31,98</b>  |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   | <b>55,35</b>  |
| • zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne)       | 151  | <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   | <b>86,10</b>  |
| • nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę)      | 4,66 | <b>5,73</b>   |
| • szyba matowa hartowana                                      | 50   | <b>61,50</b>  |
| • klamka z szyldem                                            |      | (str. 200)    |

# Porta LEVEL

od 499,- | **613,77**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

## POLECAMY

Kolekcja Porta LEVEL wzbogacona o nową, atrakcyjną kolorystykę wraz z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 20 cm lub 100 cm, dają nietypowe możliwości w aranżacji każdego wnętrza.

Porta LEVEL C.2, Dąb Catania z dedykowaną ościeżnicą LEVEL z panelem 100 cm



Porta LEVEL C.2 z intarsją, Dąb Catania  
Ościeżnica LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor  
model P  
patrz str. 70



model C.1  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm




model C.2  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm



model C.3  
z intarsją  
Ościeżnica  
z panelem 20 cm






## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



#### ZWRÓĆ UWAGĘ

Jeżeli szukasz drzwi pełnych, które będą pasowały do tej kolekcji, zobacz również kolekcję Porta DECOR patrz str. 70.

Skrzydła Porta LEVEL posiadają dedykowaną ościeżnicę LEVEL. Panel LEVEL może posiadać pionowy lub poziomy kierunek usłojenia - dotyczy wybranych 6 kolorów.

Porta LEVEL



dedykowana ościeżnica LEVEL



intarsje czarne



intarsje srebrne

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor          | Portaperfect 3D,<br>Portalamino |
|---------|---------------------|---------------------------------|
| C.1-C.3 | 499   <b>613,77</b> | 579   <b>712,17</b>             |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płytą otworową i płytą pełną zawiera przygotowanie skrótu w standardzie.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem polysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)





# Porta LINE

od 459,- | **564,57**cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)TOP  
KOLEKCJETOP  
KOLEKCJE  
INWESTYCIJ

## POLECAMY

III klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Dostępny dodatkowo „pakiet inwestycyjny” zawierający zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Oferta dostępna od 03.01.2020

Porta LINE G.1, Beton Ciemny



Porta LINE H.1, Beton Ciemny



model A.1



model B.1



model C.1



model D.1



model E.1



model F.1




model G.1



model H.1

## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarsje srebrne  
dostępne również intarsje czarne

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I,<br>Portalamino |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| A.1–H.1 | 459   <b>564,57</b>            | 539   <b>662,97</b>                              |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą HDF. Skrzydła uzupełnione są intarsjami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwanych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Tuleje wentylacyjne niedostępne dla modelu D.1.
- W skrzydłach suwanych intarsje w modelach F.1 i G.1 na wysokości pochwytu.

- Przygotowanie do skrótu za dopłatą dotyczy skrzydeł z wypełnieniem „plaster miodu”.
- Wypełnienie płytą otworową i płytą pełną zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową otworową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- kolor w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- PROMOCJA** – w drzwiach w pokryciu CPL – pakiet PRIME 0 zł
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytnymi bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwanych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta CPL

SUPER  
CENAod 339,- | **416,97**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

TOP  
KOLEKCJETOP  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

## POLECAMY

III klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Dostępny dodatkowo „pakiet inwestycyjny” zawierający zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.  
Oferta dostępna od 03.01.2020

Porta CPL 1.1, skrzydło – Dąb Naturalny, ościeżnica – Beton Ciemny



Porta CPL 1.1, Dąb Naturalny



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5







## KOLORYSTYKA

Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

Porta CPL




ramka z szybą



ramka z płytą




panel górny




panel dolny wentylacyjny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | CPL HQ 0,2 gr.I<br>(Popielaty Euroinvest) | CPL HQ 0,2 gr.I<br>(pozostałe kolory) | CPL HQ 0,7 gr.I<br>(Popielaty Euroinvest) | CPL HQ 0,7 gr.I<br>(pozostałe kolory) |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.1     | 339   <b>416,97</b>                       | 359   <b>441,57</b>                   | 449   <b>552,27</b>                       | 469   <b>576,87</b>                   |
| 1.2     | 399   <b>490,77</b>                       | 419   <b>515,37</b>                   | 509   <b>626,07</b>                       | 529   <b>650,67</b>                   |
| 1.3     | 429   <b>527,67</b>                       | 449   <b>552,27</b>                   | 539   <b>662,97</b>                       | 559   <b>687,57</b>                   |
| 1.4     | 479   <b>589,17</b>                       | 499   <b>613,77</b>                   | 589   <b>724,47</b>                       | 609   <b>749,07</b>                   |
| 1.5     | 419   <b>515,37</b>                       | 439   <b>539,97</b>                   | 529   <b>650,67</b>                       | 549   <b>675,27</b>                   |
| 5.1-5.5 | 644   <b>792,12</b>                       | 664   <b>816,72</b>                   | -                                         | -                                     |



panel dolny



panel dolny z podcięciem wentylacyjnym

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Grupa 1 – „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramakiem (opcja za dopłatą), grupa 5 oraz model 1.4 – płyta wiórowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub PRIME
- Trzy zawiasy (w skrzydle o wymiarze „100” i „110”)
- Szyba wzór „chinchilla” lub matowa hartowana i przezroczysta (opcja za dopłatą)
- Przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (tylko grupa 5)
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Wypełnienie płyta otworowa i płyta pełna zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płyta wiórowa. Rozmiary przeszkleń – jak w „100”.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4.
- **Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.**
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło bierne (standardowe) dostępne w rozmiarach „60” do „100”.
- Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” tylko w wersji pełnej. Przy drzwiach

podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.

- Możliwość realizacji innych modeli poprzez Porta KONTRAKT str. 226.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- **Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.**
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” i „110” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- kratka (tylko grupa 1), tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1) 26 | **31,98**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- szyby matowa, przezroczysta - model 1.2 20 | **24,60**
- szyby matowa, przezroczysta - model 1.3 i 1.4 70 | **86,10**
- szyby matowa, przezroczysta - model 1.5 30 | **36,90**
- szyby matowa, przezroczysta - modele gr. 5 (za 1 szt. szyby) 25 | **30,75**
- bulaj – ze stali nierdzewnej (model 1.1) 401 | **493,23**
- panel górny - kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2) 220 | **270,6**
- panel dolny - kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2, 1.3) 220 | **270,6**
- panel dolny z podcięciem wentylacyjnym - kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2, 1.3) 250 | **307,50**
- panel dolny wentylacyjny - kpl. na dwie strony (modele 1.1, 1.2, 1.3) 240 | **295,20**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)





# Porta RESIST

SUPER  
CENAod 459,- | **564,57**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)

TOP  
KOLEKCJETOP  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

## POLECAMY

III klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Dostępny dodatkowo „pakiet inwestycyjny” zawierający zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.  
Oferta dostępna od 03.01.2020

Porta RESIST 1.1, Halifax Naturalny

## usłojenie pionowe:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

## usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

## usłojenie pionowe lub poziome:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*



model 4.A



model 4.B

## usłojenie pionowe:




Porta RESIST 7.1, Halifax Naturalny

\* usłojenie zgodne z kierunkiem intarsji

## KOLORYSTYKA

Gladstone / Halifax ★★★★★



- Sprawdź możliwości realizacji innych modeli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

### INNOWACYJNY PRODUKT NA RYNKU

Struktura i rodzaj wykończenia Gladstone/ Halifax charakteryzuje się autentycznym wyglądem, przypominającym naturalne, surowe drewno.

Gladstone/Halifax




#### EXTREME


Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi.

### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI PORTA RESIST:


- Biura
- Hotele i pensjonaty
- Budynki użyteczności publicznej
- Budynki mieszkalne



struktura synchroniczna Gladstone/Halifax podkreślająca naturalną surowość drewna



intarsja czarna  
dostępne również intarsje srebrne



przeszklenie w modelu 4.A

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Gladstone/<br>Halifax<br>(ukł. pionowy) | MODELE | Gladstone/<br>Halifax<br>(ukł. poziomy) | MODELE   | Gladstone/<br>Halifax |
|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1.1    | 569   699,87                            | 7.1    | 459   564,57                            | 4.A      | 799   982,77          |
| 1.2    | 629   773,67                            | 7.2    | 519   638,37                            | 4.B      | 899   1105,77         |
| 1.3    | 659   810,57                            | 7.3    | 549   675,27                            | E.1      | 599   736,77          |
| 1.4    | 709   872,07                            | 7.4    | 599   736,77                            | B.1, H.1 | 709   872,07          |

### POLECAMY!

Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą), modele 1.4, 7.4 – płyta wiórowa pełna, 4.B – płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Modele z intarsjami uzupełnione są wstawkami w kolorze srebrnym lub czarnym o szerokości 6 mm. Skrzydła 4.A, 4.B wyposażone są w szybę hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – modele gr. 1 i 7 wzory: „chinchilla”, matowa hartowana, przezroczysta, modele gr. 4: szyba matowa hartowana 8 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Kratka, tuleje wentylacyjne i przygotowanie do skrótu niedostępne dla modeli gr. 4.

- Wypełnienie płytą otworową i płytą pełną zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „100” i „110” niedostępny dla modelu 1.4, 7.4.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Rozmiary przeszkleń – jak w rozmiarze „100”.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z gr. 4.
- Stały wymiar szyby w modelu 4.A.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jak standard (dotyczy modeli gr. 1 i 7) – bez dopłaty.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” i „110” 50 | 61,50
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | 123,00
- **PROMOCJA** – pakiet PRIME 0 zł
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | 116,85
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | 135,30
- kratka (tylko grupa 1 i 7), tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek magnetyczny 45 | 55,35
- przygotowanie do skrótu (maks. 60 mm) (z wyjątkiem gr. 4) 26 | 31,98
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | 31,98
- bulaj – ze stali nierdzewnej (model 1.1, 7.1) 401 | 493,23
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | 185,73
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | 86,10
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | 5,73
- klamka z szyldem (str. 200)

# Porta FOCUS

od 599,- | **736,77**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



Porta FOCUS 4.A, Orzech Naturalny (matowy)



model 2.0




model 4.A




model 4.B





## KOLORYSTYKA


### Okleina Portadecor ★★★★★☆




### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



Porta FOCUS



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło przylgowe



łączenie z szybą „na kant”  
skrzydło bezprzylgowe

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I,<br>Portalamino |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.0    | 599   <b>736,77</b>            | 679   <b>835,17</b>                              |
| 4.A    | 609   <b>749,07</b>            | 689   <b>847,47</b>                              |
| 4.B    | 709   <b>872,07</b>            | 789   <b>970,47</b>                              |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard, dostępny także pakiet PRIME, patrz Dopłaty
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100” lub „110”
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową, dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana matowa
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180
- LEVEL str. 182

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- **Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.**
- Wypełnienie płytą otworową i płytą pełną zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Rozmiar „110” dostępny tylko z wypełnieniem płytą wiórową.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Rozmiar „110” niedostępny dla modeli z grupy 4.
- **Stały wymiar szyb, tylko modele z grupy 2, model 4.A.**
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100”, „110” 50 | **61,50**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy PRIME (dotyczy dedykowanych ościeżnic) 20 | **24,60**
- zamek PRIME z czołem połysk (srebrny lub złoty) 10 | **12,30**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- nakładki na zawiasy standard (komplet na jedną sztukę) 4,66 | **5,73**
- klamka z szyldem (str. 200)





# Porta LOFT

od 998,- | **1227,54**

cena skrzydła i ościeżnicy netto | brutto (PLN)



Porta LOFT to kolekcja otwierająca nowe perspektywy aranżacji wnętrz. Głównym motywem przewodnim jest ponadczasowa czerń w wykończeniu matowym, która pojawia się na ościeżnicy oraz wszystkich akcesoriach. Dzięki połączeniu z dekoem PORTA możemy stworzyć własny, oryginalny produkt, który znakomicie wpisze się w niemal każde wnętrze.

Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski



Porta LOFT 1.1, Buk Skandynawski



model 1.1



model 4.A



model 4.B




model 1.1



model 4.A



model 4.B




## KOLORYSTYKA


## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Gladstone / Halifax ★★★★★★



## Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



## KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC

## Okleina SUPER MATT ★★★★★☆



## Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



łączenie z szybą



zawiasy 3D w kolorze ościeżnicy



czoło zamka



czoło zamka

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE SKRZYDŁA | Portaperfect 3D, CPL HQ gr.I | Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Gladstone/Halifax (ukł. pionowy) |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1             | 409   <b>503,07</b>          | –                                | 619   <b>761,37</b>              |
| 7.1             | –                            | 509   <b>626,07</b>              | –                                |
| 4.A             | 719   <b>884,37</b>          | –                                | 849   <b>1044,27</b>             |
| 4.B             | 819   <b>1007,37</b>         | –                                | 949   <b>1167,27</b>             |

| OŚCIEŻNICA ELEGANCE ZAKRES SZEROKOŚCI MURU | Czarna              | Biała               |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B - C                                      | 589   <b>724,47</b> | 599   <b>736,77</b> |
| D - E                                      | 599   <b>736,77</b> | 609   <b>749,07</b> |
| F - H                                      | 639   <b>785,97</b> | 649   <b>798,27</b> |
| I - K                                      | 689   <b>847,47</b> | 699   <b>859,77</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF. Wzory przeszklone z szybą matową hartowaną o grubości 8 mm, która stanowi element konstrukcyjny skrzydła. **Charakterystyczną cechą kolekcji jest zastosowanie obrzeża ABS (boki skrzydła) w kolorze Czarnym lub Białym.**

## AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zawiasy bezprzylgowe 3D dwa lub trzy (opcja za dopłatą) – w kolorze ościeżnicy Czarne lub Białe
- Zamek z czołem w kolorze obrzeża skrzydła - Czarny lub Biały
- Szyba hartowana matowa o grubości 8 mm

## OŚCIEŻNICE

## Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE w kolorze Czarnym lub Białym.

## UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Podcięcie wentylacyjne w modelach przeszklonych dostępne w Polskiej Normie.**
- Wypełnienie płytą otworową i płytą pełną zawiera przygotowanie do skrótu w standardzie.
- Model 4.B dostępny jedynie z wypełnieniem płytą wiórową otworową bez dodatkowej dopłaty.
- Stały wymiar szyb w modelu 4.A.**
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”.
- Drzwi bezprzylgowe wyposażone są w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.

## DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- kolorы w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- trzeci zawias 3D (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) (grupa 1.1) 26 | **31,98**
- klamka z szyldem (str. 200)



## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE W NATURALNEJ OKLEINIE

Drzwi w naturalnej okleinie są stylowe, unikatowe i podkreślają dobry gust domowników. Skrzydło pokryte jest prawdziwym drewnem – to ono dodaje niezwykłego uroku i klimatu każdemu wnętrzu.



**MÓWIĄ, ŻE JESTEM BARDZO EMOCJONALNA,  
A JA PO PROSTU NIE WSTYDZĘ SIĘ UCZUĆ.  
LUBIĘ PRZYTULAĆ I LUBIĘ PRZYTULNE WNĘTRZA,  
WIĘC WYBIERAM DRZWI W NATURALNEJ OKLEINIE.**







**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI



## POLECAMY

III klasę mechaniczną posiadają wybrane modele z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Dostępny dodatkowo „pakiet inwestycyjny” zawierający zawiasy trójelementowe i zamek w najwyższej kategorii użytkowania (opcja za dopłatą). Komplet stanowi skrzydło i dedykowana ościeżnica.

Oferta dostępna od 03.01.2020

## LINIA INWESTYCYJNA

Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat (wykonanie Porta KONTRAKT patrz str. 226).

WYSOKOŚĆ 220

usłojenie pionowe:



Natura CLASSIC 1.1, Dąb 1, układ okleiny – kwiat



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5

usłojenie poziome:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆




Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



usłojenie poziome  
grupa 7



elegancka ramka  
grupa 5

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE   | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb, Jesion | Okł. Naturalna Orzech | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|----------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.1, 7.1 | 719   <b>884,37</b>   | 769   <b>945,87</b>        | 889   <b>1093,47</b>  | 819   <b>1007,37</b>     |
| 1.2, 7.2 | 749   <b>921,27</b>   | 799   <b>982,77</b>        | 919   <b>1130,37</b>  | 849   <b>1044,27</b>     |
| 1.3, 7.3 | 779   <b>958,17</b>   | 829   <b>1019,67</b>       | 949   <b>1167,27</b>  | 879   <b>1081,17</b>     |
| 1.4, 7.4 | 759   <b>933,57</b>   | 809   <b>995,07</b>        | 929   <b>1142,67</b>  | 859   <b>1056,57</b>     |
| 5.1-5.5  | 1059   <b>1302,57</b> | 1109   <b>1364,07</b>      | -                     | 1159   <b>1425,57</b>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Biał) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czosem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Wysokość 220 cm – dostępna dla modelu 1.1 i 7.1 w wersji bezprzylgowej.**
- Rozmiar „100” niedostępny dla modelu 1.3.
- Skrzydła dostępne również w wersji nie lakierowanej w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wysokość skrzydła 220 cm 70 | **86,10**
- podcięcie wentylacyjne, tuleje wentylacyjne 1 rząd, – tuleje wentylacyjne 2 rzędy (tylko dla modeli 1.1, 1.2, 1.3) 39 | **47,97**
- bulaj – ze stali nierdzewnej (tylko modele 1.1 i 7.1) 401 | **493,23**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- lustro na jedną stronę 150 | **184,50**
- lustro na dwie strony 300 | **369,00**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Biał 250 | **307,50**
- klamka z szyldem (str. 200)





# Natura LINE

od 754,- | **927,42**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI



LINIA INWESTYCYJNA

Natura LINE E.2, Mocca

WYSOKOŚĆ 220



Natura LINE F.1, Mocca



model F.1




model F.1




model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1




model H.1





## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura LINE



intarsja srebrna



intarsja srebrna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb  | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| A.1-H.1 | 754   <b>927,42</b>   | 804   <b>988,92</b> | 854   <b>1050,42</b>     |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białý) utwardzone są w technologii UV (półmat). Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- **Wysokość 220 cm – dostępna dla wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej.**
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd lub 2 rzędy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| • rozmiar „100”                                               | 50   <b>61,50</b>   |
| • wysokość skrzydła 220 cm                                    | 70   <b>86,10</b>   |
| • tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne                 | 39   <b>47,97</b>   |
| • zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne)        | 151   <b>185,73</b> |
| • pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych                       | 70   <b>86,10</b>   |
| • zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)         | 50   <b>61,50</b>   |
| • trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) | 95   <b>116,85</b>  |
| • trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy)   | 110   <b>135,30</b> |
| • zamek magnetyczny                                           | 45   <b>55,35</b>   |
| • wypełnienie płytą wiórową otworową                          | 100   <b>123,00</b> |
| • pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białý                       | 250   <b>307,50</b> |
| • klamka z szyldem                                            | (str. 200)          |



101



## NOWOŚĆ

Kolekcja Natura VECTOR to drzwi w naturalnej okleinie Dąb Satin Białą z najczęściej wybieranymi wzorami frezowań kolekcji Porta VECTOR i nowym dedykowanym - wzór J

LINIA NOWOCZESNA

Natura VECTOR J, Dąb Białą



Natura VECTOR J, Dąb Białą



model B



model E




model J



model U



model V



## KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆

Dąb Biały



Uwolnij wyobraźnię! Masz pomysł na własny model?  
Możesz wykonać dowolne frezowanie z Porta KONTRAKT patrz str. 226.

Natura VECTOR



zbliżenie na frezowanie - widoczna struktura dębu naturalnego

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| Natura VECTOR | Okl. Naturalna Dąb Satin Biała |
|---------------|--------------------------------|
| B, E, J, U, V | 1119   1376,37                 |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi. Wypełnienie płytą wiórową otworową za dopłatą.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa lub trzy zawiasy PRIME
- Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”
- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STALOWE str. 190-195

Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Skrzydło bierne (dostawka) w rozmiarach „30”, „40”, „50” bez frezu.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Przy opcji „wzmocnienie pod samozamykacz” wymagany jest 3 zawias.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- tuleje wentylacyjne lub podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- przygotowanie do skrótu (maksymalnie 60 mm) 26 | **31,98**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- wzmocnienie pod samozamykacz (wymagany jest 3 zawias) 26 | **31,98**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- klamka z szyldek (str. 200)







LINIA NOWOCZESNA

Natura GRANDE A.1, Dąb



Natura GRANDE A.0, Dąb



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0




model C.1



model D.0



model D.1



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura GRANDE



drzwi z przeszkleniem



panel płaski

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb    | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| A       | 969   <b>1191,87</b>  | 1019   <b>1253,37</b> | 1069   <b>1314,87</b>    |
| B, C, D | 1039   <b>1277,97</b> | 1089   <b>1339,47</b> | 1139   <b>1400,97</b>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja ramowo-płycinowa. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białý) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białý 250 | **307,50**  
(str. 200)
- klamka z szyldem



# Natura IMPRESS, Natura SPACE

od 964,- | **1185,72**

cena skrzydła netto | **brutto** (PLN)



LINIA NOWOCZESNA

Natura IMPRESS 7, Dąb Brunatny



Natura IMPRESS 4, Dąb Brunatny



IMPRESS 1



IMPRESS 3



IMPRESS 4



IMPRESS 7



IMPRESS 8



IMPRESS 9



SPACE F.0



SPACE F.1



SPACE G.0



SPACE G.1



SPACE H.1



## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura IMPRESS,  
SPACE



Natura IMPRESS - relief Ratan



Natura SPACE - relief Ratan

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| Natura IMPRESS | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb    | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1, 3, 4        | 964   <b>1185,72</b>  | 1014   <b>1247,22</b> | 1064   <b>1308,72</b>    |
| 7, 8, 9        | 1224   <b>1505,52</b> | 1274   <b>1567,02</b> | 1324   <b>1628,52</b>    |
| Natura SPACE   | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb    | Okł. Naturalna Dąb Satin |
| F.1, G.1, H.1  | 1004   <b>1234,92</b> | 1054   <b>1296,42</b> | 1104   <b>1357,92</b>    |
| F.0, G.0       | 1054   <b>1296,42</b> | 1104   <b>1357,92</b> | 1154   <b>1419,42</b>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA IMPRESS

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona jest płytą oklejoną wysokiej jakości okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zawiera element struktury relief.

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat)

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA SPACE

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego. W zależności od modelu skrzydła składają się z ramiaków wewnętrznych pokrytych okleiną naturalną lub z elementów płyty reliefowej (wzór Ratan). Dzięki zastosowanej technologii skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia.

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm (IMPRESS tylko modele: 1, 3, 4, SPACE tylko modele F.0, G.0)
- Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176
- STAŁOWE str. 190-195

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne (nie dotyczy modeli przeszkłonych) 39 | **47,97**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 45 | **55,35**
- zamek magnetyczny 50 | **61,50**
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- pokrycie okleiny Nat. Dąb Satin Biały 250 | **307,50**
- klamka z szyldem (str. 200)



## POLECAMY

Tradycyjna konstrukcja ramiakowa z drewna  
to gwarancja wieloletniej trwałości.

## LINIA NOWOCZESNA



Natura KONCEPT C.6, Dąb



Natura KONCEPT C.6, Dąb



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3

Więcej modeli  
z tej kolekcji  
[zobacz na stronie](#)





## KOLORYSTYKA


### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

Natura  
KONCEPT



panel płaski – model A.0



szyba matowa – model A.9



panel płaski – model B.0



intarsje – model D.0

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE             | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb    | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| A.0–A.9            | 1069   <b>1314,87</b> | 1119   <b>1376,37</b> | 1169   <b>1437,87</b>    |
| B.0                | 979   <b>1204,17</b>  | 1029   <b>1265,67</b> | 1079   <b>1327,17</b>    |
| C.0–C.6<br>K.0–K.3 | 999   <b>1228,77</b>  | 1049   <b>1290,27</b> | 1099   <b>1351,77</b>    |
| D.0                | 1044   <b>1284,12</b> | 1094   <b>1345,62</b> | 1144   <b>1407,12</b>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonej drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Model D.0 – aluminiowe intarsje w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Białý) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane są z ościeżnicą.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rzęd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | **185,73**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | **86,10**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- zamek magnetyczny 45 | **55,35**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białý 250 | **307,50**
- klamka z szyldem (str. 200)







# MADRYT, CORDOBA, TOLEDO

od 1069,- | **1314,87**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



LINIA KLASYCZNA

CORDOBA duży szpros, dostawka K, Tabacco



CORDOBA pełne, Tabacco



MADRYT  
pełne



MADRYT  
małe okienko



MADRYT  
szpros



MADRYT  
duży szpros



CORDOBA  
pełne



CORDOBA  
małe okienko



CORDOBA  
szpros



CORDOBA  
duży szpros



dostawka  
A



dostawka  
K



TOLEDO  
pełne



TOLEDO  
model 1



TOLEDO  
model 2



TOLEDO  
model 3



TOLEDO  
model 5




## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.


### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



MADRYT,  
CORDOBA,  
TOLEDO



MADRYT  
ozdobny ramiak profilowany



CORDOBA  
minimalistyczny ramiak 20°



MADRYT  
ozdobny profil płyciny



TOLEDO  
minimalistyczny ramiak 20°

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MADRYT,<br>CORDOBA                   | Okl. Naturalna<br>Dąb | Okl. Naturalna<br>Dąb Satin |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| pełne                                | 1069   1314,87        | 1119   1376,37              |
| małe okienko                         | 1099   1351,77        | 1149   1413,27              |
| szpros                               | 1129   1388,67        | 1179   1450,17              |
| duży szpros                          | 1159   1425,57        | 1209   1487,07              |
| dostawka A, B, K<br>do drzwi CORDOBA | 829   1019,67         | 864   1062,72               |
| TOLEDO                               | Okl. Naturalna<br>Dąb | Okl. Naturalna<br>Dąb Satin |
| pełne                                | 1069   1314,87        | 1119   1376,37              |
| model 1                              | 1089   1339,47        | 1139   1400,97              |
| model 2                              | 1109   1364,07        | 1159   1425,57              |
| model 3                              | 1129   1388,67        | 1179   1450,17              |
| model 4                              | 1149   1413,27        | 1199   1474,77              |
| model 5                              | 1159   1425,57        | 1209   1487,07              |
| dostawka C-H                         | 829   1019,67         | 864   1062,72               |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego i płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną naturalną. Dzięki zastosowanej technologii, skrzydło charakteryzuje się wysoką odpornością na odkształcenia. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Naturalny Dąb, Satin (za wyj. Biały) utwardzone są w technologii UV (półmat). Ramiaki skrzydła Cordoba i Toledo profilowane pod kątem 20°.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba – wzory: „chinchilla” lub matowa hartowana
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm. Skrzydło ze szczeliną wentylacyjną – skróty do 40 mm
- Pochwyt okrągły (do drzwi przesuwnych)
- Uszczelka mocująca szybę

### OŚCIEŻNICE

#### Rekomendowane ościeżnice przylgowe:

- Porta SYSTEM str. 178
- MINIMAX str. 176

#### Rekomendowane ościeżnice bezprzylgowe:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 180

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi przylgowe wyposażone w 3 zawiasy typu PRIME, bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D – zawiasy pakowane z ościeżnicą.
- **Skrzydła dostępne również w wersji nielakierowanej** w cenie produktu standardowego.
- Tuleje wentylacyjne dostępne w kolorze srebrnym lub złotym 1 rząd.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych. Przy drzwiach podwójnych bezprzylgowych należy zamawiać skrzydło czynne i bierne.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.
- Dostawki w rozmiarze 40.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- podcięcie, szczelina lub tuleje wentylacyjne 39 | 47,97
- zamek hakowy z pochwytyami bocznymi (drzwi przesuwne) 151 | 185,73
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych 70 | 86,10
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | 61,50
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | 116,85
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | 135,30
- zamek magnetyczny 45 | 55,35
- listwa przemykowa do drzwi dwuskrzydłowych 49 | 60,27
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białym 250 | 307,50
- klamka z szyldem (str. 200)





# Villadora RETRO

od 1750,- | **2152,50**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



LINIA PREMIUM

Villadora RETRO, Residence 0, Moduł RETRO, Dąb Biały



Villadora RETRO Residence 0, Dąb Biały



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3




Empire 0



Empire 1





## KOLORYSTYKA

Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆



Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



ramka przy płycinie



szyba zdobiona Villadora A



szyba zdobiona Villadora B

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                                            | pełne,<br>szyba gładka | szyba wzór A, B |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Empire 0, Capital 0,<br>Residence 0,<br>Delarte 0 | 1897   2333,31         | -               |
| Empire 1                                          | 1750   2152,50         | 2191   2694,93  |
| Capital 1                                         | 1750   2152,50         | 2030   2496,90  |
| Residence 2                                       | 1750   2152,50         | -               |
| Delarte 1                                         | 1750   2152,50         | 1868   2297,64  |
| Delarte 2                                         | 1750   2152,50         | 1985   2441,55  |
| Delarte 3                                         | 1750   2152,50         | 2103   2586,69  |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło ramowo płycinowe. Rama wykonana z wysokiej jakości klejonki sosnowej i materiałów drewnopochodnych, oklejonych naturalną okleiną dębową. Specjalnie dobrana szyba matowa hartowana. Ramki ozdobne wykonane są z litego dębu. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba matowa gładka, wzór A i B (opcja dostępna w modelach: Empire, Capital, Delarte)
- Przygotowanie do skrótu, maksymalnie 60 mm

### OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica przylgowa:

- Villadora RETRO str. 186

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów w kolorze złotym – pakowane do ościeżnicy. Możliwość zakupu nakładek na zawiasy w kolorze złoty połysk, stare złoto, srebrny połysk – patrz dopłaty.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPŁATY

- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | 179,58
- zamek magnetyczny 45 | 55,35
- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna 0 zł
- nakładki na zawiasy Villadora (str. 207)
- klamka z szyldem (str. 200)



# Villadora MODERN

od 971,- | **1194,33**

cena skrzydła netto | brutto (PLN)



LINIA PREMIUM

Villadora MODERN, Space S01, Orzech

WYSOKOŚĆ 220

ustojenie poziome:



Sand



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

ustojenie pionowe:



Space



Space S01



Space S02



Space S03



Line



Ethno



Villadora MODERN, Space S01, Orzech


Zobacz detale [www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/villadora.pdf)





## KOLORYSTYKA

### Okleina Naturalna Select ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆



### Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆




Okleina Jesion dostępna jest dla Modeli z grupy 1, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆



Okleina Orzech dostępna jest dla Modeli z grupy 1, układ okleiny – kwiat.

### Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆




Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.



Możliwość realizacji nietypowych wysokości w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

Villadora  
MODERN




usłojenie w modelu Line



przeszklenie w modelu Space



nowy zawias chowany 3D



bezpieczny zamek magnetyczny

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                   | Okł. Naturalna Select | Okł. Naturalna Dąb, Jesion | Okł. Naturalna Orzech | Okł. Naturalna Dąb Satin |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Sand, Space, Line, Ethno | 971   <b>1194,33</b>  | 1021   <b>1255,83</b>      | 1141   <b>1403,43</b> | 1071   <b>1317,33</b>    |
| Przeszklenie 01          | 1382   <b>1699,86</b> | 1432   <b>1761,36</b>      | 1552   <b>1908,96</b> | 1482   <b>1822,86</b>    |
| Przeszklenie 02          | 1456   <b>1790,88</b> | 1506   <b>1852,38</b>      | 1626   <b>1999,98</b> | 1556   <b>1913,88</b>    |
| Przeszklenie 03          | 1368   <b>1682,64</b> | 1418   <b>1744,14</b>      | 1538   <b>1891,74</b> | 1468   <b>1805,64</b>    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama wykonana z wysokiej jakości drewna, sklejki, płyty wiórowej otworowej oraz dwustronnej okładziny wykonanej z materiałów drewnopochodnych pokrytej okleiną naturalną. Szyba o grubości 8 mm. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, okleiny z grupy: Select, Naturalny Dąb, Jesion, Orzech oraz Satin (za wyj. Białe) utwardzone są w technologii UV (półmat).

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek z czołem srebrny połysk lub złoty połysk: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Zamek zwykły lub magnetyczny
- Szyba mleczna, bezbarwna

### OŚCIEŻNICE

Rekomendowana ościeżnica bezprzylgowa:

- Villadora MODERN str. 186

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016, ITB Warszawa.
- Drzwi wyposażone w 3 szt. zawiasów 3D – pakowane do ościeżnicy.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydło podwójne niedostępne z zamkiem magnetycznym.

### DOPLATY

- tuleje wentylacyjne 1 rząd 146 | **179,58**
- skrót wentylacyjny 12 mm (opcja) 0 zł
- zamek magnetyczny (opcja) 0 zł
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białe 250 | **307,50**
- wysokość skrzydła 220 cm 100 | **123,00**
- klamka z szyldem (str. 200)



115



## DRZWI ŁAMANE, PRZESUWNE

Kolekcja drzwi przesuwnych  
odpowiada na potrzeby  
niestandardowych rozwiązań  
w domowej przestrzeni.

I co najważniejsze – pasują  
do niej różnorodne modele  
z katalogu.



**CZĘSTO SŁYSZĘ, ŻE ZAWSZE STAWIAM NA SWOIM,  
A JA PO PROSTU WIEM, CZEGO CHCĘ.  
DLATEGO WYBRAŁAM DRZWI PODKREŚLAJĄCE  
CHARAKTER PRZESTRZENI, W KTÓREJ CZUJĘ SIĘ DOBRZE.**





# Drzwi łamane

od 589,- | **724,47**  
cena skrzydła ALFA, BETA netto | brutto (PLN)




ALFA, BETA, Biały

## ALFA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:

- systemu prowadzącego (dopłata do zestawu)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)




Zobacz drzwi ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

## BETA



SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI\* (rzut z góry)



Drzwi prawe

### SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE

Kompletny zestaw składa się z:


- systemu prowadzącego (w cenie ościeżnicy)
- dwuelementowego skrzydła
- ościeżnicy Porta SYSTEM (zmodyfikowanej)



Zobacz drzwi BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

\*UWAGA: Specyfika okuć przy całkowitym otwarciu skrzydeł powoduje nieznaczne zwężenie światła przejścia (około 10 cm).






## KOLORYSTYKA

### Lakier Standard ★★★★★☆



### Okleina Portadecor ★★★★★☆




\* do wyczerpania zapasów


### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



ALFA, BETA



sposób otwierania | łamania  
skrzydła ALFA



sposób otwierania | łamania  
skrzydła BETA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                                       | ALFA, BETA          |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Lakier Standard, Portadecor, Portasynchro 3D | 589   <b>724,47</b> |
| Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I                | 669   <b>822,87</b> |

Do ceny kompletnego zestawu należy dodać cenę ościeżnicy Porta SYSTEM do drzwi jednoskrzydłowych we właściwym zakresie regulacji, patrz str. 178.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (opcja za dopłatą). ALFA to drzwi dwuelementowe podzielone asymetrycznie z klasycznym zamkiem w skrzydle i zaczepem w profilu ościeżnicy. BETA to drzwi dwuelementowe podzielone symetrycznie, bez zamka.

### AKCESORIA W CENIE

- Mechanizm prowadzący
- Uszczelka
- Trzy zawiasy chowane srebrne
- Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową (ALFA)
- Zaczep zamka (ALFA)
- Pochwyty okrągły (BETA)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM zmodyfikowana, zakres szerokości od B do K str. 178.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” niedostępny w systemie BETA rozmiar „100” (tylko ALFA) 50 | **61,50**
- wypełnienie płytą wiórową otworową 100 | **123,00**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- tuleje wentylacyjne, podcięcie wentylacyjne 39 | **47,97**
- cena systemu prowadzącego Alfa (dopłata do zestawu) 65 | **81,18**
- system prowadzący Beta w cenie ościeżnicy
- klamka z szyldem

(str. 200)



System przesuwny PORTA, Porta KONCEPT A.9, Popielaty Euroinvest

## SYSTEMY PRZESUWNE NAŚCIENNE

### PORTA



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)

\* niezawarte w cenie

### ALU

NOWY



#### Kompletny zestaw składa się z:

- systemu naściennego
- skrzydła\* (w wersji wykonania „przesuwne”)
- ościeżnicy\* (w wersji wykonania „tunel”)

## KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb  
Naturalna Dąb Satin

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                                     | System PORTA        |                        | System ALU            |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Portadecor, Portasynchro 3D                | 374   <b>460,02</b> | „60”, „70”, „80”, „90” | 560   <b>688,80</b>   |
| Portadur, Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I | 379   <b>466,17</b> | „130”, „150”, „170”    | 1120   <b>1377,60</b> |
| Okleina Premium, Gladstone/<br>Halifax     | 409   <b>503,07</b> |                        |                       |
| Okł. Nat. Select i Naturalna Dąb           | 479   <b>589,17</b> |                        |                       |
| Okł. Naturalna Dąb Satin                   | 529   <b>650,67</b> |                        |                       |

**UWAGA!** System PORTA oraz ALU możliwy do zastosowania z każdym skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System PORTA

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO PORTA

Oferowany system składa się z szyny wraz z wózkami jezdnyimi, osłony szyny oraz z belki odbojowej. Osłona i belka odbojowa są wykonane z płyty wiórowej i MDF-u. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Szyna z wózkami jezdnyimi
- Zaczep zamka
- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel” str. 178.
- Wymiary patrz str. 213, Tabela 7.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła. Kierunek można zmieniać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie tunelu Porta SYSTEM.**

#### DOPŁATY

- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II

50 | **61,50**
- pokrycie okleiną Nat. Dąb Satin Białym

150 | **184,50**

### System ALU

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU PRZESUWNEGO ALU

Oferowany system składa się z szyny jezdnej oraz profilu podtrzymującego skrzydło. Oba elementy wykonane są z estetycznego aluminium.

#### AKCESORIA W CENIE SYSTEMU

- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM w wersji wykonania „tunel”, wymiary patrz str. 213, Tabela 7.

#### UWAGI

- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- W celu prawidłowego zestawienia systemu, ościeżnicy „tunel” oraz skrzydła do kompletu należy dobrać skrzydło o jeden rozmiar większe, np.: dla systemu i „tunelu” o szerokościach „70” -> do kompletu skrzydło „80”, dla „80” -> „90”, dla „150” -> 2x „80”, dla „170” -> 2x „90” itd.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.





Kompletny system przesuwny – chowany składa się z:

- tunelu dedykowanego do muru o grubości 125 mm,
- kasety konstrukcyjnej dedykowanej do muru o grubości 125 mm,
- skrzydła w wersji wykonania „przesuwne” (niezawarte w cenie systemu KOMPAKT).

System przesuwny KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dąb Skandynawski


## SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZŚCIENNY

### KOMPAKT


#### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Dyskretna konstrukcja do zabudowania w ścianie gipsowej pozwala na montaż drzwi wszędzie tam gdzie zastosowanie drzwi uchylnych burzy koncepcje zaprojektowanego wnętrza lub jest wręcz niemożliwe.

System przesuwny KOMPAKT  
(Tunel + Kaseła konstrukcyjna dedykowane do muru o grubości 125 mm)



Tunele KOMPAKT dedykowane do muru o grubości 100 oraz 150 mm



**UWAGA!** Ościeżnica KOMPAKT System produkcji PORTA jest przeznaczona do współpracy z kasetami PORTA oraz kasetami wiodącymi producentów europejskich. Przy czym zalecane jest sprawdzenie wymiarów  $S_d/H_d$  przed przystąpieniem do montażu ościeżnicy KOMPAKT na kasetach stalowych innych producentów.



zamek hakowy  
System przesuwny KOMPAKT




kaseła konstrukcyjna  
System przesuwny KOMPAKT

## SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY


### METAL

#### SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI (rzut z góry)

Stalowy system do drzwi przesuwnych jest przeznaczony do współpracy ze wszystkimi skrzydłami wewnątrzlokalowymi (w wersji wykonania „przesuwne”) wszędzie tam, gdzie koncepcja wnętrza lub ograniczona powierzchnia nie pozwala na zastosowanie drzwi uchylnych.



system przesuwny naścienny  
METAL



## KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax

★★★★★



Możliwość zamówienia tunelu w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

## KOLORYSTYKA SYSTEM PRZESUWNY METAL

Farba Poliesterowa Premium

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| System KOMPAKT<br>jednoskrzydłowy | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur,<br>Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr.I | Okł. Premium,<br>Gladstone/Halifax |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Tunel (125 mm)                    | 451   <b>554,73</b>            | 471   <b>579,33</b>                          | 501   <b>616,23</b>                |
| Kaseta konstrukcyjna              | 663   <b>815,49</b>            | 663   <b>815,49</b>                          | 663   <b>815,49</b>                |
| dwuskrzydłowy                     |                                |                                              |                                    |
| Tunel (125 mm)                    | 471   <b>579,33</b>            | 491   <b>603,93</b>                          | 521   <b>640,83</b>                |
| Kaseta konstrukcyjna              | 1312   <b>1613,76</b>          | 1312   <b>1613,76</b>                        | 1312   <b>1613,76</b>              |
| dwuskrzydłowy                     |                                |                                              |                                    |
| Tunel (100 mm)                    | 441   <b>542,43</b>            | 461   <b>567,03</b>                          | 491   <b>603,93</b>                |
| Tunel (150 mm)                    | 461   <b>567,03</b>            | 481   <b>591,63</b>                          | 511   <b>628,53</b>                |
| dwuskrzydłowy                     |                                |                                              |                                    |
| Tunel (100 mm)                    | 461   <b>567,03</b>            | 481   <b>591,63</b>                          | 511   <b>628,53</b>                |
| Tunel (150 mm)                    | 481   <b>591,63</b>            | 501   <b>616,23</b>                          | 531   <b>653,13</b>                |

**UWAGA!** System KOMPAKT oraz METAL możliwy do zastosowania ze skrzydłem z kolekcji Porta w wersji przesuwnej.

| System METAL    | Farba Poliesterowa gr. I |
|-----------------|--------------------------|
| jednoskrzydłowy | 451   <b>554,73</b>      |

KOMPAKT,  
METAL

## INFORMACJE TECHNICZNE

### System KOMPAKT

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU KOMPAKT

Oferowany system do muru 125 mm składa się z kasety stalowej ze stali ocynkowej wraz z kompletnym systemem jezdny, stanowiącej konstrukcję wewnątrz ściany oraz tunelu wykonanego z płyty wiórowej i MDF-u.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Kaseta konstrukcyjna dedykowana do muru o grubości 125 mm
- Szyna z wózkami jezdny i elementem prowadzącym skrzydło montowanym do podłogi
- Zaczep zamka hakowego (opcja za dopłatą do skrzydła)
- Uszczelka szczotkowa przeciwkurzowa wciskana
- Tunel dedykowany do muru o grubości 125 mm

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnice wykonane w wersji „tunel” dostępne w wersjach dedykowanych do murów o gr. 100, 125 oraz 150 mm.
- Ościeżnica wykonana w wersji „tunel” dedykowana do muru o grubości 125 mm jest kompatybilna z kasetą konstrukcyjną PORTA.
- Wszystkie, powyższe tunele są kompatybilne z kasetami konstrukcyjnymi czołowych producentów europejskich (należy sprawdzić wymiary  $S_d/H_d$ ).
- KOMPAKT, wymiary patrz str. 213, Tabela 7.

#### UWAGI

- System przygotowany do ścianek kartonowo-gipsowych o grubości 125 mm.
- Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych poszerzeń symetrycznych i niesymetrycznych tuneli (zamówienie kontraktowe).

#### DOPŁATY

- system synchronizacji zamykania skrzydeł w drzwiach podwójnych 163 | **200,49**
- kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**

### System METAL

#### KONSTRUKCJA SYSTEMU METAL

Kompletny system składa się z ościeżnicy Kątowej Dużej składanej na mur o szerokości profilu 100 mm wykonanej w wersji „tunel” (tj. bez zawiasów, otworu na zamek i przetłoczenia pod uszczelkę), szyny z wózkami jezdny i osłony szyny oraz belki odbojowej. Wszystkie elementy zestawu wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej i dostarczane zapakowane w karton do samodzielnego złożenia na miejscu budowy.

#### AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Uszczelka szczotkowa samoprzylepna.
- Element prowadzący i stabilizujący skrzydło w pionie montowany do podłogi.

#### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica metalowa/stalowa składana w wersji wykonania „tunel”, 60°, 70°, 80°, 90° „100” wymiary patrz str. 213, Tabela 7.
- Zestaw jest dostępny jako uniwersalny (tj. bez strony lewej czy prawej) i produkowany w wersji do postawienia na gotowej podłodze – poziom „0”.
- Zmianę kierunku wysunięcia drzwi można uzyskać poprzez przekręcenie belki odbojowej po lewej lub prawej stronie ościeżnicy.

#### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0184 wydanie 1.

#### DOPŁATY

- kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- dyble montażowe 33 | **40,59**



123

# Systemy przesuwne

od 969,- | **1191,87**cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

System przesuwny BLACK, typ REA

## BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## SLIDE





KOLORYSTYKA

System BLACK

Lakier Premium ★★★★★☆




Farba Akrylowa UV ★★★★★☆




System SLIDE

Gladstone / Halifax ★★★★★★



Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| System BLACK     | Lakier Premium      | Farba Akrylowa UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Skrzydło         | 569   <b>699,87</b> | 679   <b>835,17</b> |
| System BLACK     |                     |                     |
| System przesuwny | 400   <b>492,00</b> |                     |

| System SLIDE     | Portaperfect 3D     | Gladstone/Halifax   |
|------------------|---------------------|---------------------|
| Skrzydło         | 499   <b>613,77</b> | 719   <b>884,37</b> |
| System SLIDE     |                     |                     |
| System przesuwny | 600   <b>738,00</b> |                     |



pochwyt Black 1

INFORMACJE TECHNICZNE

System BLACK

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa (opcja za dopłatą). Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły w tabeli 7 na str. 213.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- wypełnienie płytą wiórową otworową100 | **123,00**
- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych70 | **86,10**
- pochwyt Black 135 | **43,05**
- komplet dwóch dymkaczy150 | **184,50**

System SLIDE

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest płytą HDF.

AKCESORIA W CENIE ZESTAWU

- Prowadnica 2000 mm
- Komplet dwóch dymkaczy

UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016.
- Zestaw jest uniwersalny co do kierunku i wysunięcia skrzydła.
- System przeznaczony do montażu w otworze mniejszym o rozmiar względem typowego. Szczegóły w tabeli 7 na str. 213.
- Brak możliwości wykonania z zamkiem hakowym.

DOPŁATY

- pochwyt podłużny do drzwi przesuwnych70 | **86,10**

## DRZWI TECHNICZNE

W dziale drzwi technicznych przedstawiamy Państwu produkty dobrze znane na inwestycjach. W ofercie posiadamy drzwi akustyczne, specjalistyczne, a także drzwi przeciwpożarowe.





D23

D24



# Akustyczne 27 dB, 32 dB

od 979,- | **1204,17**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Izolacyjność akustyczna:

Rw=31 dB\*

Rw=35 dB\*

Akustyczne 32 dB, Białe

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- Rw=27 dB (27–31 dB)
- Rw=32 dB (32–36 dB)



Model Płaskie, Białe



zamek pod wkładkę patentową




uszczelka progowa automatyczna



zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl) oraz w katalogu inwestycyjnym



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

### 27 dB

| typ ościeżnicy      | CPL HQ<br>0,2 gr. I   | CPL<br>0,7 gr. I      | Gladstone/Halifax<br>(ukł. poziomy) | Okleiny<br>Naturalne  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| stalowa             | 979   <b>1204,17</b>  | 1089   <b>1339,47</b> | 1089   <b>1339,47</b>               | 1349   <b>1659,27</b> |
| regulowana zakres A | 1004   <b>1234,92</b> | 1114   <b>1370,22</b> | 1164   <b>1431,72</b>               | 1644   <b>2022,12</b> |

### 32 dB

| typ ościeżnicy            | CPL HQ<br>0,2 gr. I   | CPL<br>0,7 gr. I      | Gladstone/Halifax<br>(ukł. poziomy) | Okleiny<br>Naturalne  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| stalowa                   | 1119   <b>1376,37</b> | 1229   <b>1511,67</b> | 1229   <b>1511,67</b>               | 1489   <b>1831,47</b> |
| regulowana zakres A       | 1119   <b>1376,37</b> | 1229   <b>1511,67</b> | 1279   <b>1573,17</b>               | 1690   <b>2078,70</b> |
| regulowana zakres B, C    | 1169   <b>1437,87</b> | 1279   <b>1573,17</b> | 1329   <b>1634,67</b>               | 1750   <b>2152,50</b> |
| regulowana zakres D, E    | 1199   <b>1474,77</b> | 1309   <b>1610,07</b> | 1359   <b>1671,57</b>               | 1780   <b>2189,40</b> |
| regulowana zakres F       | 1209   <b>1487,07</b> | 1319   <b>1622,37</b> | 1369   <b>1683,87</b>               | 1810   <b>2226,30</b> |
| regulowana zakres G, H    | 1249   <b>1536,27</b> | 1359   <b>1671,57</b> | 1409   <b>1733,07</b>               | 1840   <b>2263,20</b> |
| regulowana zakres I, J, K | 1289   <b>1585,47</b> | 1399   <b>1720,77</b> | 1449   <b>1782,27</b>               | 1910   <b>2349,30</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Trzy zawiasy czopowe (ośc. regulowana Porta System) lub trójelementowe (ośc. stalowa)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Uszczelka progowa samoopadająca
- Uszczelka w ościeżnicy
- Ościeżnica
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana (drzwi 27 dB), patrz str. 178.
- Prezentowana na str. 129 cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „A”.
- Ościeżnica Porta SYSTEM regulowana wzmocniona (drzwi 32 dB).
- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 196).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1 (Rw=27 dB).
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1 (Rw=32 dB).
- Podane ceny drzwi 27 dB i 32 dB z ościeżnicą regulowaną dotyczą drzwi z ościeżnicą na największą szerokość muru.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=27 dB (zakres 27÷31 dB) D<sub>1</sub>=25 dB.
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 dB (zakres 32÷36 dB) D<sub>1</sub>=30 dB.
- Minimalna szerokość skrzydła w modelach z ramkami: ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm.
- Rozmiar „60” tylko dla skrzydeł płaskich.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | **30,75**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM 80 | **98,40**
- profil ościeżnicy stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | **47,97**
- dyble montażowe (ościeżnica stalowa) 33 | **40,59**
- kotwy montażowe (ościeżnica stalowa) 33 | **40,59**
- klamka z szyldem (str. 203)

27 dB, 32 dB

# SILENCE 37 dB, EI 30

od 1359,- | **1671,57**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)


**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCIJ



Izolacyjność akustyczna  $R_w=40$  dB\*  
Ognioodporność 30 min  
Dymoszczelność

SILENCE, Dąb Milano 5

wszystkie dostępne modele patrz str. 142



Płaskie, Dąb Milano 5 z ościeżnicą regulowaną

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

DRZWI PORTA SILENCE POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- $R_w=37$  dB (37–41 dB)



zamek pod wkładkę patentową



zawiasy obiektowe



uszczelka progowa automatyczna

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl) oraz w katalogu inwestycyjnym





## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### 37 dB

| typ ościeżnicy            | CPL 0,2 gr. I         | CPL 0,7 gr. I,        | Gladstone/<br>Halifax<br>(ukł. poziomy) | Okleiny<br>Naturalne  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| stalowa                   | 1466   <b>1803,18</b> | 1546   <b>1901,58</b> | 1546   <b>1901,58</b>                   | 2156   <b>2651,88</b> |
| MDF przylgowa             | 1359   <b>1671,57</b> | 1459   <b>1794,57</b> | 1509   <b>1856,07</b>                   | 2319   <b>2852,37</b> |
| MDF bezprzylgowa          | 1689   <b>2077,47</b> | 1789   <b>2200,47</b> | 1839   <b>2261,97</b>                   | 2649   <b>3258,27</b> |
| regulowana zakres C       | 1799   <b>2212,77</b> | 1879   <b>2311,17</b> | 1929   <b>2372,67</b>                   | 2838   <b>3490,74</b> |
| regulowana zakres D, E    | 1859   <b>2286,57</b> | 1939   <b>2384,97</b> | 1989   <b>2446,47</b>                   | 2868   <b>3527,64</b> |
| regulowana zakres F, G, H | 1869   <b>2298,87</b> | 1949   <b>2397,27</b> | 1999   <b>2458,77</b>                   | 2898   <b>3564,54</b> |
| regulowana zakres I, J, K | 1929   <b>2372,67</b> | 2009   <b>2471,07</b> | 2059   <b>2532,57</b>                   | 2968   <b>3650,64</b> |

### 37 dB + EI 30

| typ ościeżnicy            | CPL 0,2 gr. I         | CPL 0,7 gr. I,        | Gladstone/<br>Halifax<br>(ukł. poziomy) | Okleiny<br>Naturalne  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| stalowa                   | 1586   <b>1950,78</b> | 1666   <b>2049,18</b> | 1666   <b>2049,18</b>                   | 2276   <b>2799,48</b> |
| MDF przylgowa             | 1479   <b>1819,17</b> | 1579   <b>1942,17</b> | 1629   <b>2003,67</b>                   | 2439   <b>2999,97</b> |
| MDF bezprzylgowa          | 1819   <b>2237,37</b> | 1919   <b>2360,37</b> | 1969   <b>2421,87</b>                   | 2779   <b>3418,17</b> |
| regulowana zakres C       | 1929   <b>2372,67</b> | 2009   <b>2471,07</b> | 2059   <b>2532,57</b>                   | 2968   <b>3650,64</b> |
| regulowana zakres D, E    | 1989   <b>2446,47</b> | 2069   <b>2544,87</b> | 2119   <b>2606,37</b>                   | 2998   <b>3687,54</b> |
| regulowana zakres F, G, H | 1999   <b>2458,77</b> | 2079   <b>2557,17</b> | 2129   <b>2618,67</b>                   | 3028   <b>3724,44</b> |
| regulowana zakres I, J, K | 2059   <b>2532,57</b> | 2139   <b>2630,97</b> | 2189   <b>2692,47</b>                   | 3098   <b>3810,54</b> |

SILENCE 37 dB

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja akustyczna PortaSilence® w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona jest płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej i bezprzylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA

- Dwa lub trzy zawiasy wzmocnione obiektowe
- Wersja przylgowa ościeżnicy MDF – 4 zawiasy czopowe
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Uszczelka progowa, automatyczna

### OŚCIEŻNICE

- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wariantach przylgowej i bezprzylgowej.
- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Wykonana ze sklejk.
- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm
- Ościeżnica stała MDF 100 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica Projekt PREMIUM dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowe-go realizacja Dział Kontraktów.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Dostępne wyłącznie w wersji płaskie, z intarsjami i z ramkami.
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białý 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białý 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- klamka z szyldem (str. 203)



# Akustyczne 42 dB

od 2339,- | **2876,97**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Izolacyjność akustyczna  $R_w=43$  dB\*

Akustyczne 42 dB, Orzech Naturalny (matowy)

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

W cenie


- skrzydło
- ościeżnica

■ DRZWI POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

- $R_w=42$  dB (42–46 dB)




Płaskie, Orzech Naturalny (matowy)



zamek pod wkładkę patentową



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeżnicy Porta SYSTEM)



zawiasy obiektowe



uszczelki progowe automatyczne  
(wersja na ościeżnicy stalowej i MDF)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl) oraz w katalogu inwestycyjnym

## KOLORYSTYKA

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Naturalna Select              | ★★★★★ |
| Naturalna Dąb, Jesion, Orzech |       |
| Naturalna Dąb Satin           |       |
| CPL HQ 0,2 mm                 | ★★★★★ |
| CPL HQ 0,7 mm                 | ★★★★★ |
| Gladstone/Halifax             |       |

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

| ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona | Okleina CPL HQ 0,2 gr. I | Okleina CPL HQ 0,7 gr. I | Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy) | Okleiny Naturalne |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| zakres C                                      | 2339   2876,97           | 2449   3012,27           | 2609   3209,07                    | 2963   3644,49    |
| zakres D-G                                    | 2409   2963,07           | 2519   3098,37           | 2679   3295,17                    | 3033   3730,59    |
| zakres H-K                                    | 2509   3086,07           | 2619   3221,37           | 2779   3418,17                    | 3133   3853,59    |
| rodzaj ościeżnicy                             | Okleina CPL HQ 0,2 gr. I | Okleina CPL HQ 0,7 gr. I | Gladstone/ Halifax (ukł. pionowy) | Okleiny Naturalne |
| ościeżnica MDF (EI 30)                        | 2339   2876,97           | 2449   3012,27           | 2609   3209,07                    | 2900   3567,00    |
| ościeżnica stalowa                            | 2509   3086,07           | 2619   3221,37           | 2729   3356,67                    | 2879   3541,17    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wzmocnione obiektowe, trzy zawiasy dla MDF (EI 30)
- Zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowania wg PN-EN 12209
- Dwie uszczelki progowe, automatyczne
- Uszczelka gumowa obwiedniowa w przyłdzie skrzydła i ościeżnicy
- Uszczelka pęczniująca pod wpływem wysokiej temperatury – skrzydło w wersji EI 30 Rw=42 dB

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica regulowana Porta SYSTEM wzmocniona TYP DT-AW/PS o zakresie grubości muru od 120 mm do 300 mm. Belki ościeżnicy wykonano ze sklejki. Prezentowana na str. 133 cena drzwi obejmuje ościeżnicę o zakresie szerokości „C”.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 120 mm. Wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz w standardzie.
- Ościeżnica stała MDF 100 mm Rw 42 dB wyposażona w gniazda zawiasów z regulacją w trzech płaszczyznach. Możliwe wykonanie ościeżnicy w wersji z regulacją dostosowaną do szerokości ściany (od szerokości 160 mm) – zamówienie kontraktowe. Brak możliwości zamówienia wzmocnienia pod samozamykacz.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 196).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2546/W (nie dotyczy drzwi 42dB na oścież PS).
- Klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (zakres 42÷46 dB).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej

i/ lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- Obrzeże skrzydła: ramiak wykonany z drewna egzotycznego, lakierowany bezbarwnie lub bejcowany.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” 50 | 61,50
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | 46,74
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białe 300 | 369,00
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białe 150 | 184,50
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 50 | 61,50
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | 61,50
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | 24,60
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM 80 | 98,40
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 50 | 61,50
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | 123,00
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | 185,73
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. Porta SYSTEM 39 | 47,97
- klamka z szyldem (str. 203)



# Przeciwpozarowe EI 30, EI 60

od 1429,- | **1757,67**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



EI 30

Ognioodporność 30 min.

Izolacyjność akustyczna  $R_w=34$  dB\*

EI 60

Ognioodporność 60 min.

Izolacyjność akustyczna  $R_w=34$  dB\*

Przeciwpozarowe EI 30

wszystkie dostępne modele patrz str. 142




Model 3, Dąb Brązowy, ościeżnica MDF

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

■ DRZWI EI 30, EI 60 POSIADAJĄ  
KLASĘ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ:

- $R_w=32$  dB (32–36 dB)



płaskie (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



przykłady przeszkleń  
w ofercie kontraktowej (EI 30)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl) oraz w katalogu inwestycyjnym



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

| MODELE                             | pełne          | model 3                                          |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Okleiny CPL HQ 0,2 gr. I           |                |                                                  |
| EI 30 SOFT*<br>z oścież. MDF stałą | 1749   2151,27 | 2309   2840,07                                   |
| MODELE                             | pełne          | model 2 (tylko EI 60) /<br>model 3 (tylko EI 30) |
| Okleiny CPL HQ 0,2 gr. I           |                |                                                  |
| EI30 z ościeżnicą stalową          | 1429   1757,67 | 2089   2569,47                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF stałą        | 1749   2151,27 | 2539   3122,97                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną   | 2249   2766,27 | 3039   3737,97                                   |
| EI60 z ościeżnicą stalową          | 1812   2228,76 | 2872   3532,56                                   |
| EI60 z ościeżnicą drewnianą        | 2319   2852,37 | 3379   4156,17                                   |
| MODELE                             | pełne          | model 2 (tylko EI 60) /<br>model 3 (tylko EI 30) |
| Okleiny CPL HQ 0,7 gr. I           |                |                                                  |
| EI30 z ościeżnicą stalową          | 1539   1892,97 | 2199   2704,77                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF stałą        | 1859   2286,57 | 2649   3258,27                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną   | 2359   2901,57 | 3149   3873,27                                   |
| EI60 z ościeżnicą stalową          | 1922   2364,06 | 2982   3667,86                                   |
| EI60 z ościeżnicą drewnianą        | 2429   2987,67 | 3489   4291,47                                   |

| MODELE                           | pełne          | model 2 (tylko EI 60) /<br>model 3 (tylko EI 30) |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) |                |                                                  |
| EI30 z ościeżnicą stalową        | 1539   1892,97 | 2199   2704,77                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF stałą      | 1909   2348,07 | 2699   3319,77                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną | 2409   2963,07 | 3199   3934,77                                   |
| EI60 z ościeżnicą stalową        | 1812   2228,76 | 2982   3667,86                                   |
| EI60 z ościeżnicą drewnianą      | 2369   2913,87 | 3539   4352,97                                   |
| MODELE                           | pełne          | model 2 (tylko EI 60) /<br>model 3 (tylko EI 30) |
| Okleiny Naturalne                |                |                                                  |
| EI30 z ościeżnicą stalową        | 1829   2249,67 | 2539   3122,97                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF stałą      | 2309   2840,07 | 3019   3713,37                                   |
| EI30 z ościeżnicą MDF regulowaną | 2939   3614,97 | 3649   4488,27                                   |
| EI60 z ościeżnicą stalową        | 2212   2720,76 | 3432   4221,36                                   |
| EI60 z ościeżnicą drewnianą      | 2739   3368,97 | 3959   4869,57                                   |

\* szczegółowe informacje znajdują się w katalogu inwestycyjnym oraz na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Zawiasy: dwa lub trzy (EI 30); cztery (EI 30 soft, EI 60)
- Zamek dostosowany pod wkładkę patentową
- Szyba przeźroczysta ognioodporna (stała szerokość, niezależna od rozmiaru skrzydła)
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle
- Uszczelka progowa, automatyczna
- W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stała MDF EI30 100 mm i regulowana (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) wyposażona w zawiasy regulowane – obiektowe dla EI 30 i czopowe regulowane dla EI 30 SOFT.
- Ościeżnica drewniana 120 mm (EI 60) wykonana z trójwarstwowej klejki sosnowej, wyposażona w zawiasy czopowe regulowane.
- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubości 1,5 mm. Wyposażona we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble montażowe oraz zawiasy trójelementowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego, realizacja Dział Kontraktów.

### UWAGI

- EI 30 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1. i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-0567/W.
- EI 60 – Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2707/W
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażać w sztyldy z klamką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.


- W drzwiach EI 60 występują uszczelki w kolorze czerwonym.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).
- Wymiar „60” niedostępny dla kolekcji frezowane OFFICE. Minimalna szerokość skrzydeł z ramkami: ramka 1 – 444 mm, ramka 2 – 644 mm, ramka 3 – 468 mm, ramka 4 – 744 mm.
- Rozmiar „100” dla EI 60 niedostępny w standardowej ofercie (Porta KONTRAKT, patrz str. 226).
- EI 30 SOFT niedostępne w wersji podwójnej.

### DOPLĄTY

- rozmiar „100” dla EI 30 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- trzeci zawias w ościeżnicy MDF 150 | **184,50**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białą 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica regulowana: okleina Nat. Dąb Satin Białą 150 | **184,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 80 do 100 mm bez dopłaty
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 75 | **92,25**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 151 | **185,73**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 226 | **277,98**
- ćwierćwałek, listwy maskujące (str. 206)
- sztyldem (str. 203)



**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCYJ



Wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej trwałości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych z zastosowaniem specjalnie profilowanej listwy ze stali nierdzewnej oraz wyjątkowo odpornej okleiny HPL lub CPL.

Przykładowe niestandardowe wykonanie Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica

**10** LAT  
GWARANCJI  
KONSTRUKCJA



ENDURO 3, Antracyt



pełne



model 1



model 2




model 3



model 4

## KOLORYSTYKA

### Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★



### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI ENDURO:

- Laboratoria
- Kliniki dentystyczne
- Szpitale



panel górny



panel dolny



panel dolny wentylacyjny



kratka wentylacyjna

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Okleina HPL / CPL     |
|---------|-----------------------|
| pełne   | 1099   <b>1351,77</b> |
| 1, 2, 3 | 1219   <b>1499,37</b> |
| 4       | 1499   <b>1843,77</b> |

ENDURO

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe
- W wersji wahadłowej dwa („60°”), trzy („70°”, „80°”), cztery („90°”) zawiasy
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Skrzydło zawiera wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 222).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w dwóch wersjach:
  - do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0°”
  - do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30°”

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-6515/2016 ITB Warszawa, dla drzwi wahadłowych ITB-KOT-2017/0184 wyd. 1.
- Nowy system montażu listwy krawędziowej bez ingerencji w strukturę okleiny.
- Maksymalny rozmiar skrzydła wahadłowego to „90°”.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- regulowany zaczep zamka 25 | **30,75**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ościeżnicy od 80 do 100 mm bez dopłaty
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 106 do 150 mm 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 100 | **123,00**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 151 | **185,73**
- panel górny (kpl. na dwie strony) 220 | **270,6**
- panel dolny (kpl. na dwie strony) 220 | **270,6**
- panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 240 | **295,20**
- kratka wentylacyjna (kpl. na dwie strony) 154 | **189,42**
- wykonanie w wersji wahadłowej 484 | **595,32**
- klamka z sztyldem (str. 203)





AQUA 4, Popielaty

Konstrukcja drzwi pozwala na stosowanie ich w lokalach użytkowych np. gabinetach odnowy biologicznej, lokalach gastronomicznych.

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica



AQUA 4, Popielaty



pełne



model 1




model 2



model 3



model 4




## KOLORYSTYKA

### Okleina HPL ★★★★★

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>NOWY</b>          | <b>NOWY</b>      |
| Biały                | Antracyt HPL/CPL |
| Popielaty Euroinvest |                  |

### PRZYKŁADOWE PRZEZNACZENIE DRZWI AQUA:

- Lokale gastronomiczne
- Lokale usługowe
- Lokale użytkowe
- Gabinety odnowy biologicznej
- Gabinety kosmetyczne



przekrój skrzydła

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE  | Okleina HPL           |
|---------|-----------------------|
| pełne   | 1974   <b>2428,02</b> |
| 1, 2, 3 | 2214   <b>2723,22</b> |
| 4       | 2364   <b>2907,72</b> |

AQUA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA

- Dwa zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa (w modelu 4 szyba bezpieczna)
- Zamek ze stali nierdzewnej dostępny w trzech wariantach: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową
- Ościeżnica

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa DUŻA, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm.
- Wyposażona w dwa zawiasy, uszczelkę gumową obwodniową, sześć dybli montażowych. Lakierowana farbą proszkową podkładową (próbki kolorów na str. 222).
- Możliwość zamówienia ościeżnicy w jednej z dwu wersji:
  - do postawienia na gotowej posadzce
  - poziom „0” – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0006 wydanie 1.
- Możliwość zastosowania samozamykacza.

### DOPLATY

- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- kratka ze stali nierdzewnej 196 | **241,08**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- profil ościeżnicy od 80 do 100 mm bez dopłaty
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 106 do 150 mm 50 | **61,50**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm 100 | **123,00**
- rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | **47,97**
- wzmocnienie pod samozamykacz w skrzydle (str. 226)
- klamka z szyldelem (str. 203)

## DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

Kolekcja drzwi wejściowych to propozycje solidnych drzwi chroniących nasze mieszkania oraz inne pomieszczenia wymagające szczególnego zabezpieczenia i ochrony. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja Porta EXTREME – drzwi łączące w sobie cechy akustyczności, ognioodporności, dymoszczelności i antywłamaniowości.









# Zestawienie modeli

drzwi wewnętrzne wejściowe oraz techniczne

## PREZENTOWANE KOLEKCJE MODELI DRZWI DOTYCZĄ:

- drzwi wewnętrznych wejściowych AGAT (str. 144), OPAL (str. 144), EXTREME RC 2 (str. 146), KWARC (str. 150), GRANIT RC3 (str. 152), EXTREME RC 3 (str. 154), GRANIT kl. C (str. 156)
- drzwi technicznych Akustyczne 27 dB (str. 128), 32 dB (str. 128), Porta SILENCE 37 dB, EI 30 (str. 130), 42 dB (str. 132), Przeciwpowarowe EI 30, EI 60 (str. 134)

Z INTARSJAMI: okleiny syntetyczne – usłojenie pionowe, pokrycie Gladstone/Halifax modele 3, 6, 9 – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji, okleiny naturalne – usłojenie zgodnie z kierunkiem intarsji




intarsje 1



intarsje 3



intarsje 4



intarsje 6



intarsje 7



intarsje 8



intarsje 9

PŁASKIE, okleina syntetyczna - aplikacja szklana



PŁASKIE  
z aplikacją szklaną białą\*



PŁASKIE  
z aplikacją szklaną czarną\*

PŁASKIE, okleina naturalna



PŁASKIE – pionowy  
układ okleiny



PŁASKIE – poziomy  
układ okleiny

\* dostępne tylko w kolekcji AGAT, OPAL (okleiny syntetyczne)



Z RAMKAMI, okleiny naturalne\*



ramka 1



ramka 2



ramka 3 z panelem



ramka 4 z panelem

\* dostępne tylko w drzwiach Granit klasa C, AGAT, 27 dB. Ramki ozdobne dostępne tylko dla pokryć w okleinie naturalnej dąb – cena i terminy realizacji do uzgodnienia z działem kontraktów Porta.

# AGAT

drzwi wejściowe 32 dB

# OPAL

drzwi antywłamaniowe RC 2, 32 dB

od 969,- | **1191,87**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



AGAT Płaskie, Akacja Srebrna, z ościeżnicą stalową

Antywłamaniowość RC 2 (Opal)  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=32$  dB

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## DRZWI OPAL

Drzwi antywłamaniowe OPAL klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012 OPAL posiadają klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB) oraz odporność na włamanie – pod warunkiem skompletowania skrzydła z dedykowaną ościeżnicą stalową Porta, progiem ze stali nierdzewnej oraz szyldem z klamką co najmniej 2 klasy i wkładki patentowej co najmniej 4 klasy antywłamaniowej.

## DRZWI AGAT

Drzwi wzmocnione AGAT posiadają zamki bolcowe oraz klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB).



OPAL Płaskie z aplikacją szklaną białą, Akacja Srebrna, z ościeżnicą stalową




zamek bolcowy – AGAT



zamek listwowy czteropunktowy – OPAL



bolce antywyważeniowe – AGAT, OPAL



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)





## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D



Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin



Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ustawienia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.




Zobacz film montażowy drzwi OPAL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv)

W cenie комплекта drzwi:  
skrzydło + ościeżnica + próg stalowy + wizjer (opcja za dopłatą).

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

| MODELE              | Portasynchro 3D       | CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D | CPL HQ 0,7 gr. I,     | Gladstone/ Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne     |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| AGAT z ośc. stalową | 969   <b>1191,87</b>  | 1049   <b>1290,27</b>             | 1159   <b>1425,57</b> | 1159   <b>1425,57</b>             | 1409   <b>1733,07</b> |
| OPAL z ośc. stalową | 1232   <b>1515,36</b> | 1312   <b>1613,76</b>             | 1422   <b>1749,06</b> | 1422   <b>1749,06</b>             | 1672   <b>2056,56</b> |
| OPAL z ośc. MDF     | 1278   <b>1571,94</b> | 1368   <b>1682,64</b>             | 1488   <b>1830,24</b> | 1538   <b>1891,74</b>             | 1838   <b>2260,74</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Poszycie skrzydła stanowi warstwa aluminium i płyta drewnopochodna. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminium i intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI AGAT

- Jeden lub dwa zamki zasuwowe pod wkładkę patentową
- Trzy zawiasy czopowe
- Trzy bolce antywyważeniowe - NOWOŚĆ
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### AKCESORIA W CENIE DRZWI OPAL

- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy czopowe (ośc. stalowa), trzy zawiasy trójelementowe (ośc. MDF)
- Listwa antywyważeniowa (ośc. MDF)
- Trzy bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica stalowa wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (90 mm)
- Ościeżnica MDF z próżem ze stali nierdzewnej (90 mm) - próg pakowany osobno

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm (AGAT) lub 1,5 mm (OPAL).
- Wyposażona w trzy zawiasy czopowe standard, uszczelkę gumową obwiedniową, a OPAL dodatkowo w sześć dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 196).
- Dedykowana ościeżnica MDF (OPAL).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0096 wydanie 1.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).

- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).
- Drzwi AGAT i OPAL model płaski z szybą dostępny tylko w wersji z wizjerem.
- Przy zakupie ościeżnicy MDF konieczność dokupienia listew opaskowych.
- W przypadku wyboru drzwi OPAL z ościeżnicą MDF, próg należy zamówić oddzielnie.
- W przypadku wyboru drzwi AGAT lub OPAL z ościeżnicą stalową, próg stanowi element składowy ościeżnicy.

### DOPLATY

|                                                                             |     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| • wizjer                                                                    | 20  | <b>24,60</b>  |
| • rozmiar „100”                                                             | 50  | <b>61,50</b>  |
| • regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej                                   | 25  | <b>30,75</b>  |
| • ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II                       | 50  | <b>61,50</b>  |
| • skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II                | 50  | <b>61,50</b>  |
| • skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym                    | 110 | <b>135,30</b> |
| • aplikacja szklana biała lub czarna w modelach płaskich                    | 250 | <b>307,50</b> |
| • intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 36  | <b>44,28</b>  |
| • intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)   | 38  | <b>46,74</b>  |
| • skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białą                                    | 300 | <b>369,00</b> |
| • skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)                       | 75  | <b>92,25</b>  |
| • skrzydło: okleina Nat. Orzech                                             | 120 | <b>147,60</b> |
| • ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białą                                  | 75  | <b>92,25</b>  |
| • ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)                     | 50  | <b>61,50</b>  |
| • ościeżnica: okleina Nat. Orzech                                           | 50  | <b>61,50</b>  |
| • wyposażenie ościeżnicy AGAT w 6 dybli montażowych                         | 33  | <b>40,59</b>  |
| • ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II                                     | 20  | <b>24,60</b>  |
| • ościeżnica stalowa: kolor czarny                                          | 50  | <b>61,50</b>  |
| • profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS                              | 50  | <b>61,50</b>  |
| • profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT PREMIUM                          | 80  | <b>98,40</b>  |
| • profil ościeżnicy stalowej od 106 do 150 mm                               | 50  | <b>61,50</b>  |
| • profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm                               | 100 | <b>123,00</b> |
| • profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm                               | 151 | <b>185,73</b> |
| • wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej                              | 39  | <b>47,97</b>  |
| • wkładki patentowe                                                         | 87  | <b>107,01</b> |
| • klamka z szyldem                                                          |     | (str. 204)    |



# EXTREME RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, 37 dB

Antywłamaniowość RC 2  
Izolacyjność akustyczna  $R_w = 40 \text{ dB}^*$

EXTREME RC 2 Płaskie, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## Drzwi EXTREME RC 2

Drzwi EXTREME RC 2 wyposażone w dwa zamki bolcowe (3 ryglowe), wkładki kl. B oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w = 37 \text{ dB}$  (37–41 dB)



EXTREME RC 2, Dąb Milano 1, z ościeżnicą stalową



zamek dolny – 3 ryglowy



zamek górny – 3 ryglowy



bolce antywyważeniowe



trzy zawiasy trójelementowe



regulowany zaczep zamka w ościeżnicy stalowej (opcja do wyboru)



próg ze stali nierdzewnej (90 mm)

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax


Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie ułożenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME RC 2 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNIC TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                         | CPL HQ 0,2 gr. I,     | CPL HQ 0,7 gr. I,     | Gladstone/<br>Halifax<br>(ukł. poziomy) | Okleiny<br>Naturalne  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| EXTREME RC 2<br>z ośc. stalową | 1499   <b>1843,77</b> | 1609   <b>1979,07</b> | 1609   <b>1979,07</b>                   | 1859   <b>2286,57</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonki drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa zamki bolcowe (rozstaw 72 mm)
- Trzy zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Ościeżnica
- Próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm.
- Wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, osiem dybli montażowych.
- Ościeżnica PROJEKT BIS str. 196.

### UWAGI

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (zakres  $37\pm41$  dB).

### DOPŁATY

- wizjer 20 | **24,60**
- rozmiar „100” 50 | **61,50**
- regulowany zaczep zamka w ośc. stalowej 25 | **30,75**
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | **135,30**
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | **44,28**
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | **46,74**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białą 300 | **369,00**
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | **92,25**
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | **147,60**
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | **24,60**
- ościeżnica stalowa: kolor czarny 50 | **61,50**
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 106 do 150 mm 50 | **61,50**
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 100 | **123,00**
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 151 | **185,73**
- wzmocnienie pod samozamykacz w ośc. stalowej 39 | **47,97**
- klamka z szyldem (str. 204)

# Steel SAFE

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2 i RC 3

od 1430,- | **1758,90**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

Antywłamaniowość  
RC 2 i RC 3

Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt



Steel SAFE, A.0 z wizjerem, Antracyt

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
**PORTA STEEL**

W cenie  
kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

## DRZWI Steel SAFE


Drzwi wyposażone w dwa zamki LOB oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 2 wg PN EN 1627:2012.

Drzwi wyposażone w zamek listwowy Winkhaus STV oraz wkładki kl. B posiadają antywłamaniowość klasy RC 3 wg PN EN 1627:2012.


## SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



drzwi Steel SAFE Typ II  
Zamek dolny – 3 ryglowy



drzwi Steel SAFE Typ II  
Zamek górny – 3 ryglowy



drzwi Steel SAFE Typ III  
Zamek listwowy wielopunktowy  
hakowo-zasuwkowy




drzwi Steel SAFE Typ III  
Hak – ryglowanie górne/dolne

## KOLORYSTYKA

### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆



### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



próg ze stali nierdzewnej z perforacją



regulowany zaczep zamka



ościeżnica stalowa Kątowa DUŻA

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

| SAFE A.O | Farba Poliesterowa | Blacha stalowa laminowana PCV |
|----------|--------------------|-------------------------------|
| Typ II   | 1430   1758,90     | 1610   1980,30                |
| Typ III  | 1760   2164,80     | 1940   2386,20                |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja oparta jest na dwuwarstwowych ramiakach drewnianych, które znajdują się na całym obwodzie skrzydła. Jako wkład termoizolacyjny użyty jest polistyren ekspandowany z dużą domieszką grafitu. Na oplaszczowanie skrzydła wykorzystana jest blacha stalowa 0,6 mm ocynkowana, wykończona folią PVC lub farbą poliesterową.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP II

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Dwa niezależne zamki LOB
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL
- Wkładki patentowe LOB kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeżnica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

### AKCESORIA W CENIE DRZWI TYP III

- Trzy zawiasy trójelementowe
- Zamek listwowy WINKHAUS STV
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładki patentowe WILKA kl. A
- Regulowany zaczep zamka głównego w ościeżnicy
- Ościeżnica stalowa kątowa
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa, o szerokości profilu 100. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości 1,2 mm (Typ II) lub 1,5 mm (Typ III).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0008 wydanie 1.

### DOPLATY DRZWI TYP II

- rozmiar „100” 150 | 184,50
- wizjer 20 | 24,60
- dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za komplet podstawowy kl. A 80 | 98,40
- wypełnienie wełna mineralna 80 | 98,40
- wzmocnienie pod samozamykacz 60 | 73,80
- klamka z szyldem (str. 202) 20 | 24,60

### DOPLATY DRZWI TYP III

- rozmiar „100” 150 | 184,50
- dotatkowy górny zamek 80 | 98,40
- sztynny łańcuch w drzwiach lakierowanych 300 | 369,00
- sztynny łańcuch w drzwiach laminowanych PCV 360 | 442,80
- szyld górny kl. C 69 | 84,87
- wizjer 20 | 24,60
- wkładka patentowa dolna WILKA, kl. B – wymiana za komplet podstawowy kl. A 50 | 61,50
- wkładka patentowa górna WILKA, kl. A 50 | 61,50
- wkładka patentowa górna WILKA, kl. B 80 | 98,40
- wypełnienie wełna mineralna 80 | 98,40
- wzmocnienie pod samozamykacz 60 | 73,80
- klamka z szyldem (str. 204)



# KWARC RC 2

drzwi antywłamaniowe klasa RC 2, EI 30, 32 dB

od 1304,- | **1603,92**

cena komplet netto | brutto (PLN)



Antywłamaniowość RC 2  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=34$  dB\*  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

KWARC Intarsje 6, Białe, z ościeżnicą stalową

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy

## DRZWI KWARC

Drzwi DT-K32 (KWARC Typ III) wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe, posiadają:

- klasę RC 2 wg PN EN 1627:2012
- klasę izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- odporność ogniową EI 30
- dymoszczelność



KWARC Intarsje 6, Białe, z ościeżnicą stalową



zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe – KWARC III



bolce antywyważeniowe – KWARC III



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

★★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okł. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI KWARC NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI CHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

| KWARC   | Portasynchro 3D       | CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D | CPL HQ 0,7 gr. I      | Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne     |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Typ I   | 1304   <b>1603,92</b> | 1384   <b>1702,32</b>             | 1494   <b>1837,62</b> | 1494   <b>1837,62</b>            | 1744   <b>2145,12</b> |
| Typ II  | 1344   <b>1653,12</b> | 1424   <b>1751,52</b>             | 1534   <b>1886,82</b> | 1534   <b>1886,82</b>            | 1784   <b>2194,32</b> |
| Typ III | 1604   <b>1972,92</b> | 1684   <b>2071,32</b>             | 1794   <b>2206,62</b> | 1794   <b>2206,62</b>            | 2044   <b>2514,12</b> |

KWARC

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wielowarstwowa konstrukcja skrzydła zapewnia odporność ogniową przez 30 minut i izolację akustyczną  $R_w=34$  dB\*. Dzięki warstwie blachy aluminiowej w konstrukcji skrzydła drzwi są wyjątkowo odporne na niekorzystne działanie warunków eksploatacji, jakie panują na klatce schodowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek wpuszczany z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ I)
- Dwa zamki wpuszczane z zasuwką prostokątną pod wkładkę patent (KWARC Typ II)
- Zamek listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe i trzy bolce antywyważeniowe (KWARC Typ III)
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Uszczelka pęczniąca pod wpływem wysokiej temperatury we wrębie skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg ze stali nierdzewnej standardowy (90 mm)

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, trzy zawiasy czopowe standard, próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji standardowej (90 mm), wzmocnienie pod samozamykacz. KWARC I posiada zaczep pod jeden zamek, KWARC II – pod dwa zamki, KWARC III – pod zamek listwowy oraz sześć dybli montażowych i otwory pod bolce antywyważeniowe.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- Przygotowanie do skrótu (maksymalnie o 60 mm).
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szylidy z klamką z rdzeniem stalowym.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).

### DOPLATY

|                                                                           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| wizjer                                                                    | 20         | <b>24,60</b>  |
| rozmiar „100”                                                             | 50         | <b>61,50</b>  |
| skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II                | 50         | <b>61,50</b>  |
| skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym                    | 110        | <b>135,30</b> |
| intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 36         | <b>44,28</b>  |
| intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)   | 38         | <b>46,74</b>  |
| skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białą                                    | 300        | <b>369,00</b> |
| skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)                       | 75         | <b>92,25</b>  |
| skrzydło: okleina Nat. Orzech                                             | 120        | <b>147,60</b> |
| ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II                                     | 20         | <b>24,60</b>  |
| ościeżnica stalowa: kolor czarny                                          | 50         | <b>61,50</b>  |
| profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS                              | 50         | <b>61,50</b>  |
| profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm                               | 75         | <b>92,25</b>  |
| profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm                               | 151        | <b>185,73</b> |
| profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm                               | 226        | <b>277,98</b> |
| klamka z szylidem                                                         | (str. 204) |               |



151

# GRANIT RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 32 dB

od 1729,- | **2126,67**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

Antywłamaniowość RC 3  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=32$  dB\*  
Ognioodporność EI 30  
Dymoszczelność

GRANIT RC 3, model z intarsjami 8, Beton Ciemny

wszystkie dostępne modele patrz str. 142

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka
- wkładka patentowa

#### DRZWI GRANIT RC 3

występują w dwóch typach:

##### Typ I


- klasa RC 3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- dymoszczelność

##### Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



GRANIT RC 3, Beton Ciemny, z ościeżnicą stalową



2 haki antywyważeniowe  
uszczelka ogniowa (Typ II)



zamek listwowy Winkhaus wielo-  
punktowy hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe



profesjonalne zawiasy obiektywne

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax


Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.

## POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT RC 3 NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLATY)

### drzwi z ościeżnicą stalową

| GRANIT RC 3 | CPL HQ 0,2 gr. I      | CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne     |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ I       | 1729   <b>2126,67</b> | 1839   <b>2261,97</b>                              | 2099   <b>2581,77</b> |
| Typ II      | 1879   <b>2311,17</b> | 1989   <b>2446,47</b>                              | 2249   <b>2766,27</b> |

### drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

| GRANIT RC 3 | CPL HQ 0,2 gr. I      | CPL HQ 0,7 gr. I      | Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne     |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Typ I       |                       |                       |                                  |                       |
| C-D         | 2427   <b>2985,21</b> | 2537   <b>3120,51</b> | 2587   <b>3182,01</b>            | 3067   <b>3772,41</b> |
| E-G         | 2487   <b>3059,01</b> | 2597   <b>3194,31</b> | 2647   <b>3255,81</b>            | 3127   <b>3846,21</b> |
| H-K         | 2547   <b>3132,81</b> | 2657   <b>3268,11</b> | 2707   <b>3329,61</b>            | 3187   <b>3920,01</b> |
| Typ II      |                       |                       |                                  |                       |
| C-D         | 2577   <b>3169,71</b> | 2687   <b>3305,01</b> | 2737   <b>3366,51</b>            | 3217   <b>3956,91</b> |
| E-G         | 2637   <b>3243,51</b> | 2747   <b>3378,81</b> | 2797   <b>3440,31</b>            | 3277   <b>4030,71</b> |
| H-K         | 2697   <b>3317,31</b> | 2807   <b>3452,61</b> | 2857   <b>3514,11</b>            | 3337   <b>4104,51</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV
- Wkładka antywłamaniowa
- Klamka z szyldem antywłamaniowym SAFE
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowa o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm. Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i / lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.

- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- **Sztynny łańcuch dostępny tylko z ościeżnicą stalową** (drzwi otwierane do wewnątrz).
- Drzwi ogniowe – intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.

### DOPLATY

|                                                                             |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| • wizjer                                                                    | 20         | <b>24,60</b>  |
| • rozmiar „100”                                                             | 50         | <b>61,50</b>  |
| • dodatkowy górny zamek                                                     | 80         | <b>98,40</b>  |
| • sztywny łańcuch                                                           | 300        | <b>369,00</b> |
| • szyld górny                                                               | 69         | <b>84,87</b>  |
| • wkładka patentowa górna                                                   | 60         | <b>73,80</b>  |
| • skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II                | 50         | <b>61,50</b>  |
| • ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II                       | 50         | <b>61,50</b>  |
| • skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym                    | 110        | <b>135,30</b> |
| • intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 36         | <b>44,28</b>  |
| • intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)   | 38         | <b>46,74</b>  |
| • skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białe                                    | 300        | <b>369,00</b> |
| • skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)                       | 75         | <b>92,25</b>  |
| • skrzydło: okleina Nat. Orzech                                             | 120        | <b>147,60</b> |
| • ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białe                                  | 150        | <b>184,50</b> |
| • ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory)                         | 75         | <b>92,25</b>  |
| • ościeżnica: okleina Nat. Orzech                                           | 50         | <b>61,50</b>  |
| • ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II                                     | 20         | <b>24,60</b>  |
| • ościeżnica stalowa: kolor czarny                                          | 50         | <b>61,50</b>  |
| • profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS                              | 50         | <b>61,50</b>  |
| • profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm                               | 75         | <b>92,25</b>  |
| • profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm                               | 151        | <b>185,73</b> |
| • profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm                               | 226        | <b>277,98</b> |
| • klamka z szyldem SAFE                                                     | (str. 204) |               |



# EXTREME RC 3

drzwi antywłamaniowe klasa RC 3, EI 30, 37 dB

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI



Antywłamaniowość RC 3  
 Izolacyjność akustyczna  $R_w=40$  dB\*  
 Ognioodporność EI 30  
 Dymoszczelność

EXTREME RC 3, Dąb Piskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

wszystkie dostępne modele patrz str. 142



EXTREME RC 3, Dąb Piskowy, z ościeżnicą wzmocnioną PS

## W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

**NOWOŚĆ**  
 dodatkowy  
 górny zamek

## DRZWI EXTREME

występują w dwóch typach:

### Typ I


- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (37–41 dB)
- dymoszczelność

### Typ II

- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



2 haki antywyważeniowe



Winkhaus wielopunktowy  
hakowo-zasuwkowy



4 bolce antywyważeniowe  
uszczelka ogniowa (Typ II)



ościeżnica Porta SYSTEM

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin


CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI EXTREME NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNICY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

### drzwi z ościeżnicą stalową

|              | CPL HQ 0,2 gr. I | CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| EXTREME RC 3 |                  |                                                    |                   |
| Typ I        | 1929   2372,67   | 2039   2507,97                                     | 2299   2827,77    |
| Typ II       | 2079   2557,17   | 2189   2692,47                                     | 2449   3012,27    |

### drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

|                    | CPL HQ 0.2 gr. I | CPL HQ 0.7 gr. I | Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| EXTREME RC 3 Typ I |                  |                  |                                  |                   |
| C-D                | 2627   3231,21   | 2737   3366,51   | 2787   3428,01                   | 3197   3932,31    |
| E-G                | 2687   3305,01   | 2797   3440,31   | 2847   3501,81                   | 3257   4006,11    |
| H-K                | 2747   3378,81   | 2857   3514,11   | 2907   3575,61                   | 3317   4079,91    |

### drzwi z ościeżnicą Porta SYSTEM regulowaną wzmocnioną

|                     | CPL HQ 0.2 gr. I | CPL HQ 0.7 gr. I | Gladstone/Halifax (ukł. poziomy) | Okleiny Naturalne |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| EXTREME RC 3 Typ II |                  |                  |                                  |                   |
| C-D                 | 2787   3428,01   | 2897   3563,31   | 2947   3624,81                   | 3427   4215,21    |
| E-G                 | 2847   3501,81   | 2957   3637,11   | 3007   3698,61                   | 3487   4289,01    |
| H-K                 | 2907   3575,61   | 3017   3710,91   | 3067   3772,41                   | 3547   4362,81    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna 5 warstwowa konstrukcja w ramie z klejonej drewna iglastego. Całość obłożona płytą HDF. Dostępne w wersji przylgowej. W wykonaniu CPL HQ oraz Gladstone/Halifax boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Zamek hakowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV z dodatkowym górnym zamkiem
- Dwie wkładki antywłamaniowe
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym (SAFE)
- Szyld górny (SAFE)
- Trzy zawiasy trójelementowe (drzwi z ośc. stalową) lub dwa zawiasy obiektowe (drzwi z ośc. PS wzmocnioną) w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Dodatkowo, Typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła (z wyjątkiem dolnej krawędzi)
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej (120 mm).
- Ościeżnica Porta System wzmocniona, o zakresie grubości muru od 120 do 300 mm wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej (100 mm). Listwa kątownika o szerokości 80 mm.
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica PROJEKT Premium dostępna z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego realizacja Dział Kontraktów.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT 2017/0007 wydanie 1.
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-0567/W.

- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Sztynny łączuch dostępny tylko z ościeżnicą stalową, w opcji bez górnego zamka** (drzwi otwierane do wewnątrz)
- Drzwi ogniowe - intarsje dostępne tylko w opcji na dwie strony.

### DOPŁATY

- wizjer 20 | 24,60
- rozmiar „100” 50 | 61,50
- sztynny łączuch 300 | 369,00
- skrzydło: kolory w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | 61,50
- skrzydło: kolory Gladstone/Halifax w układzie pionowym 110 | 135,30
- intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 36 | 44,28
- intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) 38 | 46,74
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Białe 300 | 369,00
- skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- skrzydło: okleina Nat. Orzech 120 | 147,60
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Białe 150 | 184,50
- ościeżnica: okleina Nat. Satin (pozostałe kolory) 75 | 92,25
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | 61,50
- ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II 20 | 24,60
- ościeżnica stalowa: kolor czarny 50 | 61,50
- profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS 50 | 61,50
- profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm 75 | 92,25
- profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm 151 | 185,73
- profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm 226 | 277,98
- klamka z szyldem SAFE (str. 204)



# GRANIT klasa C

drzwi antywłamaniowe klasa C, EI 30, 32 dB

od 2053,- | **2525,19**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Antywłamaniowość klasa C i RC 3  
Izolacyjność akustyczna  $R_w=36$  dB\*  
Ognioodporność EI 30

GRANIT klasa C, Orzech Naturalny, z ościeżnicą i nakładką PROJEKT BIS

wszystkie dostępne modele patrz str. 142



GRANIT Pełne, Orzech Naturalny, z ościeżnicą stalową

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg stalowy
- klamka z szyldem górnym
- dwie wkładki patentowe

#### DRZWI GRANIT kl. C



występują w dwóch typach:

##### Typ I


- odporność na włamanie klasy C
- klasa RC3 wg PN EN 1627-2012
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (32–36 dB)
- dymoszczelność

##### Typ II


- cechy drzwi typu I
- odporność ogniowa EI 30



zamek listwowy wielobolcowy dostosowany pod dwie wkładki patentowe



bolce antywyważeniowe



wzmocniony zawias trójelementowy

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





## KOLORYSTYKA

Naturalna Select ★★★★★  
Naturalna Dąb, Jesion, Orzech  
Naturalna Dąb Satin

CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

CPL HQ 0,7 mm ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

**UWAGA!** Okleiny naturalne (z wyj. Okl. Nat. Jesion i Orzech) możliwe do wykonania w pionowym lub poziomym układzie usłojenia (dotyczy skrzydła).

**UWAGA!** Do drzwi wejściowych zalecamy okleiny CPL lub Gladstone/Halifax, a w szczególności do zastosowań w obiektach publicznych.



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na dyble:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)



Zobacz film montażowy drzwi GRANIT na piankę:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv)

### POLECAMY!

DZIĘKI ZASTOSOWANIU KONSTRUKCJI WYKORZYSTUJĄCEJ WARSTWĘ BLACHY ALUMINIOWEJ, UZYSKALIŚMY WYJĄTKOWĄ ODPORNOŚĆ DRZWI GRANIT NA NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE SPECYFICZNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI, CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA KLATKI SCHODOWEJ, RÓŻNIC TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA.



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| GRANIT klasa C | CPL HQ 0,2 gr. I      | CPL HQ 0,7 gr. I      | Okleiny Naturalne     |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Typ I          | 2053   <b>2525,19</b> | 2163   <b>2660,49</b> | 2423   <b>2980,29</b> |
| Typ II         | 2293   <b>2820,39</b> | 2403   <b>2955,69</b> | 2663   <b>3275,49</b> |

GRANIT kl. C

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Rama skrzydła jest wykonana z klejonej drewna iglastego. Poszycie skrzydła stanowi specjalna płyta dwuwarstwowa wykonana z blachy aluminiowej i HDF-u. Dostępne skrzydła uzupełnione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym. Okleiny naturalne wykończone lakierem półmatowym. To propozycja dla osób najbardziej wymagających, dla których bezpieczeństwo oparte na materiałach i wykonawstwie najwyższej jakości jest najważniejsze. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydła pokryte są taśmą ABS.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Zamek listwowy wielobolcowy klasy 4
- Dwie wkładki antywłamaniowe klasy C
- Kłamka z szyldem antywłamaniowym GRANIT lub GRANIT PLUS (opcja za dopłatą)
- Szyld górny
- Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe w kolorze srebrnym
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Przygotowanie do skrótu maksymalnie 60 mm (dotyczy Granit Typ I)
- Dodatkowo: typ II – uszczelka puchnąca pod wpływem wysokiej temperatury na obrzeżach skrzydła
- Ościeżnica wyposażona w próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm) oraz wzmocnienie pod samozamykacz

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna, o szerokości profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,5 mm. Wyposażona w uszczelkę samogasnącą, osiem dybli montażowych i próg stalowy ze stali nierdzewnej w wersji poszerzonej (120 mm).
- Ościeżnica PROJEKT BIS (str. 196).
- Ościeżnica PROJEKT Premium (str. 196).

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0242 wydanie 1.
- Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 020-UWB-2618/W.
- W celu spełnienia warunków prawa budowlanego do drzwi o izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności należy stosować samozamykacz.
- Drzwi ogniowe należy wyposażyć w szyldy z kławką z rdzeniem stalowym.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- Klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=32$  dB (zakres 32÷36 dB).

### DOPŁATY


|                                                                           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| wizjer                                                                    | 20         | <b>24,60</b>  |
| rozmiar „100”                                                             | 50         | <b>61,50</b>  |
| regulowany zaczep zamka (Typ I)                                           | 25         | <b>30,75</b>  |
| skrzydło: kolor w okleinie CPL 0,2 mm i 0,7 mm – GRUPA II                 | 50         | <b>61,50</b>  |
| intarsje w okleinach syntetycznych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2) | 36         | <b>44,28</b>  |
| intarsje w okleinach naturalnych (na 1 stronę, na dwie strony cena x 2)   | 38         | <b>46,74</b>  |
| skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin Biały                                    | 300        | <b>369,00</b> |
| skrzydło: okleina Nat. Dąb Satin (pozostałe kolory)                       | 75         | <b>92,25</b>  |
| skrzydło: okleina Nat. Orzech                                             | 120        | <b>147,60</b> |
| ościeżnica stalowa: kolory - GRUPA II                                     | 20         | <b>24,60</b>  |
| ościeżnica stalowa: kolor czarny                                          | 50         | <b>61,50</b>  |
| profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT BIS                              | 50         | <b>61,50</b>  |
| profil ośc. stalowej do Nakładki PROJEKT Premium                          | 80         | <b>98,40</b>  |
| profil ościeżnicy stalowej od 101 do 150 mm                               | 75         | <b>92,25</b>  |
| profil ościeżnicy stalowej od 151 do 270 mm                               | 151        | <b>185,73</b> |
| profil ościeżnicy stalowej od 271 do 390 mm                               | 226        | <b>277,98</b> |
| klamka z szyldem GRANIT PLUS                                              | (str. 204) |               |





# DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE, PASYWNE, ENERGOOSZCZĘDNE

Drzwi stalowe z kolekcji Steel  
to innowacyjna technologia.  
Zestaw idealnie skrojonych wartości  
budujących najwyższą jakość.  
Drzwi drewniane Eco POLAR PASSIVE  
to doskonałe rozwiązanie  
do domów pasywnych.









# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Zamki antywłamaniowe klasa 3 lub 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 1430,- | **1758,90**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI



Antywłamaniowość RC2/RC3\*  
Przenikalność cieplna  $U_d=1.1 \div 1.7^*$

Steel SAFE E.1, Dąb Winchester

$U_d=1,1^*$   
W/m<sup>2</sup>K  
WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKALNOŚCI  
CIEPLNEJ

W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- wkładka patentowa

## SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROECT C.1, Dąb Winchester



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1




model E.1



model F.1

\* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)


## KOLORYSTYKA

| Steel SAFE typ II |                    |                               | Steel SAFE typ II z Thermo |                               |  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|                   | Farba Poliesterowa | Blacha stalowa laminowana PCV | Farba Poliesterowa         | Blacha stalowa laminowana PCV |  |
| A.0               | 1430   1758,90     | 1610   1980,30                | 1880   2312,40             | 2060   2533,80                |  |
| B.1, C.1, D.1     | 2255   2773,65     | 2435   2995,05                | 2705   3327,15             | 2885   3548,55                |  |
| E.1               | 2430   2988,90     | 2610   3210,30                | 2880   3542,40             | 3060   3763,80                |  |
| F.1               | 3030   3726,90     | 3210   3948,30                | 3480   4280,40             | 3660   4501,80                |  |

### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆




### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



| Steel SAFE typ III |                    |                               | Steel SAFE typ III z Thermo |                               |  |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                    | Farba Poliesterowa | Blacha stalowa laminowana PCV | Farba Poliesterowa          | Blacha stalowa laminowana PCV |  |
| A.0                | 1760   2164,80     | 1940   2386,20                | 2210   2718,30              | 2390   2939,70                |  |
| B.1, C.1, D.1      | 2585   3179,55     | 2765   3400,95                | 3035   3733,05              | 3215   3954,45                |  |
| E.1                | 2760   3394,80     | 2940   3616,20                | 3210   3948,30              | 3390   4169,70                |  |
| F.1                | 3360   4132,80     | 3540   4354,20                | 3810   4686,30              | 3990   4907,70                |  |


| ENERGY PROTECT |                    |                               |
|----------------|--------------------|-------------------------------|
|                | Farba Poliesterowa | Blacha stalowa laminowana PCV |
| A.0            | 2370   2915,10     | 2550   3136,50                |
| B.1, C.1, D.1  | 3195   3929,85     | 3375   4151,25                |
| E.1            | 3370   4145,10     | 3550   4366,50                |
| F.1            | 3970   4883,10     | 4150   5104,50                |




Ościeznica stalowa Thermo



Hak – ryglowanie górne / dolne  
SAFE typ III, ENERGY PROTECT




Zamek listwowy SAFE typ III,  
ENERGY PROTECT




4 bolce antywyważeniowe



3 zawiasy trójelementowe



Wypełnienie – ekspandowany  
polistyren



Przeszklenie – zestaw trzyszybowy  
klasa P4



Próg termiczny – obniża współ-  
czynnik przenikania ciepła  
z ościeżnicą Thermo

## INFORMACJE TECHNICZNE

### PODSTAWOWE INFORMACJE

- Drzwi SAFE (grubość skrzydła 54 mm)
- Antywłamaniowość RC 2 lub RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Dwa niezależne zamki LOB lub zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Kątowa Duża lub Thermo
- Próg ze stali nierdzewnej z perforacją lub ciepły próg
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka OPAL lub SAFE
- Wkładki patentowe LOB lub WILKA
- Regulowany zaczep zamka

### DOPŁATY DRZWI SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- |                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Rozmiar „100”                                                                | 150   184,50 |
| • Wizjer                                                                       | 20   24,60   |
| • Okapnik w kolorze skrzydła                                                   | 25   30,75   |
| • Panel dolny dwustronny ze stali nierdzewnej 150 mm, wzór A0, B1, F1          | 180   221,40 |
| • Wypełnienie wełna mineralna                                                  | 80   98,40   |
| • Zabezpieczenie dolne po samodzielnym skrócie                                 | 70   86,10   |
| • Wzmocnienie pod samozamykacz                                                 | 60   73,80   |
| • Dwie wkładki LOB, kl. B – wymiana za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP II)         | 80   98,40   |
| • Wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (SAFE TYP III)   | 50   61,50   |
| • Wkładka pat. górna WILKA, kl. A (SAFE TYP III)                               | 50   61,50   |
| • Wkładka pat. dolna WILKA, kl. B – wym. za kpl. podst. kl. A (ENERGY PROTECT) | 60   73,80   |
| • Pochwyt okrągły lub prostokątny                                              | (str. 205)   |

### PODSTAWOWE INFORMACJE

- Drzwi ENERGY PROTECT (grubość skrzydła 66 mm)
- Antywłamaniowość RC 3 (dotyczy skrzydeł pełnych)
- Zamek hakowy Winkhaus STV
- Ościeznica Thermo
- Ciepły próg ze stali nierdzewnej
- Trzy zawiasy trójelementowe
- Cztery bolce antywyważeniowe
- Klamka SAFE
- Wkładka patentowa WILKA
- Regulowany zaczep zamka

### DOPŁATY DRZWI SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

- |                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| • Dodatkowy górny zamek                       | 80   98,40   |
| • Sztynny łańcuch w drzwiach lakierowanych    | 300   369,00 |
| • Sztynny łańcuch w drzwiach laminowanych PCV | 360   442,80 |
| • Szyld górny kl. C                           | 69   84,87   |
| • Wkładka patentowa górna WILKA, kl. B        | 80   98,40   |





# Eco POLAR, Eco POLAR PASSIVE

Zamki antywłamaniowe klasa 4, Przeszklenie antywłamaniowe klasa P4

od 3399,- | **4180,77**

cena drzwi netto | brutto (PLN)

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI



Eco POLAR PASSIVE A.5, Białe

Drzwi wykonane  
z klejonki dębowej.

Bądź Eco  
oszczędzaj energię

Drzwi z kolekcji Eco to innowacyjna  
technologia. Zestaw idealnie  
skrojonych wartości budujących  
najwyższą jakość.

Drzwi Eco POLAR PASSIVE  
to doskonałe rozwiązanie  
do domów pasywnych.

**Ud=0,7\***  
W/m<sup>2</sup>K  
WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKALNOŚCI  
CIEPLNEJ



pełne



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model A.5



model C.3  
panel szklany  
obustronny



model C.4  
panel szklany  
obustronny

PRZYKŁADY NAŚWIELLI



Możliwość zamówienia naświetli w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.



PODWÓJNE  
do drzwi prawych



PRAWY PEŁNE  
do drzwi prawych




PRAWY  
do drzwi prawych

Stronę naświetla określamy patrząc od strony widoczności zawiasów.


\* Dotyczy drzwi pełnych. Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)

AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁOWA OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ NA [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)



## KOLORYSTYKA

### Lakier Wodny Zewnętrzny ★★★★★




**K** Dostosuj kolor do indywidualnych potrzeb i złóż zapytanie przez Porta KONTRAKT. Szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



Dwa zamki wielopunktowe  
Antywłamaniowe klasy 4



Ciepły próg  
Porta ThermControl\*\*



Dwukomorowe przeszklenie  
antywłamaniowe klasy P4  
i ramka ze stali nierdzewnej



Wręg francuski  
od strony zawiasowej

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

|           | Eco POLAR             | Eco POLAR PASSIVE     |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| pełne     | 3399   <b>4180,77</b> | 3799   <b>4672,77</b> |
| A.1 – A.3 | 4099   <b>5041,77</b> | 4299   <b>5287,77</b> |
| A.4       | 4499   <b>5533,77</b> | 4699   <b>5779,77</b> |
| A.5       | 3899   <b>4795,77</b> | 4299   <b>5287,77</b> |
| C.3       | 4649   <b>5718,27</b> | 5049   <b>6210,27</b> |
| C.4       | 5459   <b>6714,57</b> | 5859   <b>7206,57</b> |

### WAŻNE!

Ramka ze stali nierdzewnej  
Z jednej strony (zewnętrznej).

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Konstrukcja płytowa wykonana z klejonej dębowej. Powierzchnia pokryta okleiną naturalną. W ramie skrzydła znajduje się profil stalowy zwiększający sztywność konstrukcji. Zestaw szybowy dwukomorowy ( $U=0,5 \text{ Wm}^2\text{K}$ ) reflex brąz. Ramka przeszklenia ze stali nierdzewnej z jednej strony drzwi. Próg wykonany z klejonej dębowej i stali nierdzewnej.

#### Eco POLAR PASSIVE

- Grubość skrzydła 79 mm
- Trzy uszczelki po obwodzie.

#### Eco POLAR

- Grubość skrzydła 68 mm
- Dwie uszczelki po obwodzie.

### AKCESORIA W CENIE DRZWI

- Dwa niezależne zamki antywłamaniowe klasy 4 dostosowane pod dwie wkładki patentowe
- Trzy zawiasy 3D z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
- Ciepły próg – Porta ThermControl\*\*
- Wkładka montażowa
- W modelach z przeszkleniem zastosowano zestaw szybowy ciepły
- Ościeżnica z klejonej dębowej

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica (gr. 93 mm) wykonana jest z **klejonej dębowej wielowarstwowej**.
- Wręg francuski od strony zawiasowej, który uniemożliwia wyważenie drzwi.

\*\* Zastrzeżona nazwa marketingowa.

### UWAGI

- Szczegółowe parametry przenikalności cieplnej, patrz str. 224.
- **Porta Synergy\*\*** W przypadku montażu z naswietłem (ami), rama naswietla w połączeniu z belką górną zespoloną i dolną z progiem stanowią część ościeżnicową.
- Innowacyjna metoda łączenia naswietli eliminuje mostki termiczne i upraszcza system montażu.
- Wzory C4, C3 występują bez okapnika.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” 350 | **430,50**

**STWÓRZ SWÓJ WŁASNY IDEALNY PAKIET, DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB, ZE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH AKCESORIÓW (więcej informacji na stronie [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania))**

### CENY

- zawias Premium Simonswerk serii 4000 (trzy szt.) 269 | **330,87**
- zamek listwowy z mechanizmem dociskowym Winkhaus STV 99 | **121,77**
- mini rozeta\* 19 | **23,37**
- pochwyt jednostronny prosty (okrągły) o dł. 1500 mm 279 | **343,17**
- pochwyt jednostronny prosty (prostokątny) o dł. 1500 mm 299 | **367,77**
- pochwyt jednostronny prosty (okrągły) o dł. 900 mm 259 | **318,57**
- pochwyt jednostronny gięty (okrągły) o dł. 900 mm 299 | **367,77**
- nakładki na zawiasy (kpl. na jedną sztukę) 24 | **29,52**
- klamka jednostronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym 139 | **170,97**
- klamka dwustronna i rozeta CORTES w kolorze srebrnym 153 | **188,19**

\* dostępny tylko w kolekcji Eco Polar Passive


# DRZWI TECHNICZNE STALOWE

PRODUKTY  
**PORTA STEEL**


TRWAŁA  
TECHNOLOGIA  
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA  
JAKOŚCI



AKTUALNY  
DESIGN



UNIWERSALNY  
MONTAŻ





- 
- blacha ocynkowana stosowana we wszystkich naszych produktach stalowych
  - wysoka jakość powłok wykończeniowych Premium
  - różnorodne wykończenia: farba poliestrowa, stal nierdzewna, blacha stalowa laminowana PCV, blacha powlekana
  - wysoka wytrzymałość potwierdzona badaniami
  - do zastosowania przy drzwiach wewnętrznych, technicznych, wejściowych i zewnętrznych

- precyzyjne wykonanie każdego wybranego rozwiązania
- trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych
- 18-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów stalowych
- wysokie parametry użytkowe i techniczne

- wysoka funkcjonalność i estetyka wykonania
- bogata oferta kolorów najwyższej jakości Farb Poliestrowych Premium
- powierzchnia: matowa, połysk, struktura
- możliwość wykonania zgodnie z projektem architektonicznym
- zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, szkołach, galeriach handlowych, halach garażowych

- sprawny i szybki montaż
- wykonanie zgodne z obowiązującymi normami
- akcesoria podnoszące funkcjonalność drzwi
- możliwość montażu do ścian murowanych, betonowych i karton-gips

# Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych i komórek lokatorskich

od 404,- | **496,92**

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Ocynkowane, solidne drzwi uniwersalne sprawdzają się doskonale w pomieszczeniach gospodarczych, przemysłowych, a także w piwnicy, na strychu czy w komórkach lokatorskich.

Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych, model 2 popielate

prawe czy lewe?  
**uniwersalne!**

#### W cenie kompletu drzwi

- skrzydło
- ościeznica
- klamka
- zamek



Wzór Przemysłowy  
W.121254



BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL

gniazdo  
zawiasowe

zaczep  
zamka

gniazdo  
zawiasowe



przód skrzydła



tył skrzydła

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH





## KOLORYSTYKA

**Blacha ocynkowana** ★★★★★☆



**4 ATUTY W 1**  
**ZOBACZ WIĘCEJ**

[www.porta.com.pl/dm/uniwersalne\\_montaz.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/uniwersalne_montaz.wmv)

**Farba Poliestrowa Premium** ★★★★★☆

|         |                             |                                 |                       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| GRUPA I | <b>NOWY</b><br>Biały<br>MAT | <b>NOWY</b><br>Popielaty<br>MAT | Antracyt<br>struktura |
|         | Biały                       | Popielaty                       | Brązowy               |



klamka



kratka wentylacyjna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| MODELE                 | Blacha ocynkowana   | Farba poliestrowa gr. I |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| pełne                  | 404   <b>496,92</b> | 455   <b>559,65</b>     |
| model 2 (z wentylacją) | 414   <b>509,22</b> | 464   <b>570,72</b>     |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana, ocynk)
- Kratka wentylacyjna (opcja)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Ekonomiczna, plastikowa klamka z szyldem okrągłym i rozetą
- Ościeżnica stalowa kątowna

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 48 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 0,8 mm.

### UWAGI

- **AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.**
- Dzięki symetrycznej konstrukcji drzwi i uniwersalnym okuciom (zamek, zawiasy), możliwość montażu jako prawe lub lewe.
- **Płyta stalowa ocynkowana wzmocniona na trzech poziomach.**

### DOPŁATY

- kolory - GRUPA II

50 | **61,50**

Uniwersalne drzwi  
do pom. gosp.  
i kom. lok.



167



# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 444,- | **546,12**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Steel BASIC, Popielaty

Ekonomiczne rozwiązanie przy zachowaniu dobrych parametrów użytkowych. Konstrukcja z blachy ocynkowanej gwarantuje trwałość i niezawodność.



Steel BASIC PLUS, Blacha Powlekana, Popielaty

## W cenie kompletu drzwi wewnętrznych Steel BASIC

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

## W cenie kompletu drzwi zewnętrznych Steel BASIC PLUS

- skrzydło
- ościeżnica
- próg
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej



zamek i klamka



kratka wentylacyjna



próg malowany proszkowo (Steel BASIC PLUS)



okapnik (Steel BASIC PLUS)



TRWAŁA  
TECHNOLOGIA  
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA  
JAKOŚCI



AKTUALNY  
DESIGN



UNIWERSALNY  
MONTAŻ




## KOLORYSTYKA

Blacha ocynkowana ★★★★★☆



Blacha powlekana ★★★★★☆



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| Steel BASIC (wewnętrzne)                   |                   | 80                  | 90                  | 100                 |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skrzydło<br>Steel BASIC<br>"plaster miodu" | Blacha ocynkowana | 319   <b>392,37</b> | 339   <b>416,97</b> | 369   <b>453,87</b> |
|                                            | Blacha powlekana  | 359   <b>441,57</b> | 379   <b>466,17</b> | 409   <b>503,07</b> |
| Skrzydło<br>Steel BASIC<br>styropian       | Blacha ocynkowana | 379   <b>466,17</b> | 399   <b>490,77</b> | 429   <b>527,67</b> |
|                                            | Blacha powlekana  | 419   <b>515,37</b> | 439   <b>539,97</b> | 469   <b>576,87</b> |
| Drzwi<br>Steel BASIC<br>"plaster miodu"    | Blacha ocynkowana | 444   <b>546,12</b> | 464   <b>570,72</b> | 494   <b>607,62</b> |
|                                            | Blacha powlekana  | 484   <b>595,32</b> | 504   <b>619,92</b> | 534   <b>656,82</b> |
| Drzwi<br>Steel BASIC<br>styropian          | Blacha ocynkowana | 504   <b>619,92</b> | 524   <b>644,52</b> | 554   <b>681,42</b> |
|                                            | Blacha powlekana  | 544   <b>669,12</b> | 564   <b>693,72</b> | 594   <b>730,62</b> |
| Steel BASIC PLUS (zewnętrzne)              |                   | 80                  | 90                  | 100                 |
| Drzwi<br>Steel BASIC<br>PLUS styropian     | Blacha powlekana  | 594   <b>730,62</b> | 614   <b>755,22</b> | 644   <b>792,12</b> |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### DRZWI ZAWIERAJĄ W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana pokryta poliestrem)
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową
- Komplet klamek z sztyldami
- Ościeżnica (blacha ocynkowana)
- Próg (Steel BASIC PLUS)
- Okapnik (Steel BASIC PLUS) (patrz Dopłaty)

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło
- Dwa zawiasy czopowe standard
- Zamek pod wkładkę patentową

### OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 64 mm (jak Kątowna MAŁA PLUS). Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.
- Ościeżnica do drzwi Steel BASIC wyposażona w uszczelkę przymykową, do drzwi Steel BASIC PLUS w uszczelkę przymykową, uszczelniającą drzwi po całym obwodzie.
- Ościeżnica wykonana jako kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

### UWAGI

- Steel BASIC AT-15-8081/2016, ITB Warszawa drzwi wewnętrzne lokalowe.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2010 drzwi zewnętrzne.
- Drzwi Steel BASIC wykonane są w normie inwestycyjnej (patrz tabela wymiarów str. 211, tab 3).
- Skrzydło Steel BASIC wykonujemy w normie inwestycyjnej oraz polskiej.
- Drzwi Steel BASIC Plus otwierane do wewnątrz wyposażone są w okapnik (patrz Dopłaty).
- Z uwagi na charakter stosowanego materiału (blacha powlekana), kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

### DOPŁATY

- okapnik (Steel BASIC PLUS) 25 | **30,75**
- kratka wentylacyjna (Steel BASIC) 39 | **47,97**

## ZASTOSOWANIE DRZWI

- przeznaczone do użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji
- pomieszczenia gospodarcze
- pomieszczenia przemysłowe
- zaplecza
- piwnice
- garaże
- warsztaty
- hale przemysłowe
- nowoczesne wnętrza mieszkalne i biurowe (loft design)

Steel SOLID, pełne, Popielaty

### W cenie

- skrzydło
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



Steel SOLID 1, Popielaty



pełne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5





## KOLORYSTYKA

### Blacha ocynkowana ★★★★★☆




### Stal Nierdzewna ★★★★★★



### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

|          |                             |                                 |                       |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| GRUPA I  | <b>NOWY</b><br>Biały<br>MAT | <b>NOWY</b><br>Popielaty<br>MAT | Antracyt<br>struktura |
|          | Biały                       | Popielaty                       | Brazowy               |
| GRUPA II |                             |                                 |                       |

### Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów




Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.



wypełnienie „plaster miodu”



wypełnienie styropian



wypełnienie wełna mineralna

## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

|                                     | Farba Poliesterowa gr. I | Farba Poliesterowa gr. I      | Blacha Stalowa Laminowana PCV | Stal Nierdzewna       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>wypełnienie: „plaster miodu”</b> | ramka standard           | ramka nierdzewna 45°          | ramka nierdzewna 45°          | ramka nierdzewna      |
| <b>pełne</b>                        | 468   <b>575,64</b>      | -                             | 684   <b>841,32</b>           | 1258   <b>1547,34</b> |
| <b>1, 2, 3</b>                      | 554   <b>681,42</b>      | 635   <b>781,05</b>           | 851   <b>1046,73</b>          | 1455   <b>1789,65</b> |
| <b>4</b>                            | -                        | 868   <b>1067,64</b>          | 1085   <b>1334,55</b>         | 1659   <b>2040,57</b> |
| <b>5</b>                            | 684   <b>841,32</b>      | 765   <b>940,95</b>           | 981   <b>1206,63</b>          | -                     |
| <b>wypełnienie: styropian</b>       | Blacha ocynkowana        | Blacha Stalowa Laminowana PCV | Stal Nierdzewna               |                       |
|                                     | ramka standard           | ramka nierdzewna 45°          | ramka nierdzewna 45°          |                       |
| <b>pełne</b>                        | 468   <b>575,64</b>      | 684   <b>841,32</b>           | 1299   <b>1597,77</b>         |                       |
| <b>4</b>                            | 869   <b>1068,87</b>     | 1085   <b>1334,55</b>         | 1700   <b>2091,00</b>         |                       |
| <b>wypełnienie: wełna mineralna</b> | Farba Poliesterowa gr. I | Blacha Stalowa Laminowana PCV | Stal Nierdzewna               |                       |
|                                     | ramka standard           | ramka nierdzewna 45°          | ramka nierdzewna 45°          |                       |
| <b>pełne</b>                        | 554   <b>681,42</b>      | 770   <b>947,10</b>           | 1385   <b>1703,55</b>         |                       |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### SKRZYDŁO ZAWIERA W KOMPLECIE

- Skrzydło (blacha lakierowana proszkowo o grubości 0,6 mm, ocynk)
- Dwa zawiasy czopowe standard (trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze „100”)
- Zamek pod wkładkę patentową
- Szyba hartowana przezroczysta lub matowa

### DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica Kątowa MAŁA PLUS, Kątowa DUŻA Składana
- Ościeżnica REGULOWANA (standard), REGULOWANA PS „na kant”
- Ościeżnica Stalowa Porta SYSTEM

### UWAGI

- Aprobata Techniczna AT-15-8081/2016, ITB Warszawa.
- Skrzydła z wypełnieniem styropianowym nie są dostępne w wersji lakierowanej.**
- Dla skrzydeł pokrytych laminatem PCV, przeszklenie tylko z ramką płaską nierdzewną.
- Możliwość dowolnego zestawienia wymiarów skrzydeł w drzwiach podwójnych.
- Skrzydła podwójne z blachy nierdzewnej dostępne tylko w ofercie Porta KONTRAKT.

### DOPŁATY

- rozmiar „100” (skrzydła z blachy ocynkowanej) 50 | **61,50**
- rozmiar „100” (skrzydła z blachy nierdzewnej) 132 | **162,36**
- kolory - GRUPA II 30 | **36,90**
- Farba Poliesterowa Premium oraz Blacha Laminowana PCV: kolor Antracyt 29 | **35,67**
- tuleje lub kratka wentylacyjna (skrzydła z blachy ocynkowanej) 39 | **47,97**
- kratka wentylacyjna z blachy nierdzewnej
- wzmocnienie pod samozamykacz 26 | **31,98**
- klamka z szyldem (str. 203)



# Steel EI 30, EI 60

od 950,- | **1168,50**

cena kompletu netto | **brutto** (PLN)



Steel EI 30, model 3, Antracyt

## EI 30

Ognioodporność 30 min.

## EI 60

Ognioodporność 60 min.

Dymoszczelność

Izolacyjność akustyczna  $R_w=40$  dB\*



Steel EI 30, model 1, Popielaty

### W cenie

- skrzydło
- ościeżnica
- klamka
- konstrukcja z blachy ocynkowanej

### DRZWI EI 60 występują w dwóch typach:


#### Standard:

- ognioodporność 60 min.
- klasa mechaniczna 3

#### Typ 1:

- cechy drzwi typu Standard
- dymoszczelność Sa, Sm
- klasa izolacyjności akustycznej  $R_w=37$  dB (37-41 dB)


### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



EI 30 pełne



EI 30 model 1



EI 30 model 2



EI 30 model 3



EI 60 pełne



EI 60 model 1





EI 60 model 2



EI 60 model 3

\* Szczegółowe wyniki badań dostępne w zakładce DO POBRANIA na stronie [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)





## KOLORYSTYKA

### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

|         |                             |                                 |                       |
|---------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| GRUPA I | <b>NOWY</b><br>Biały<br>MAT | <b>NOWY</b><br>Popielaty<br>MAT | Antracyt<br>struktura |
|         | Biały                       | Popielaty                       | Brązowy               |



Możliwość wykonania w kolorach niestandardowych z Porta KONTRAKT, szczegóły dot. zamówień niestandardowych, patrz str. 226.

### PRZEZNACZENIE DRZWI STEEL EI30, EI60:

- budynki użyteczności publicznej
- hotele, pensjonaty
- drzwi do kotłowni
- drzwi do garaży



regulacja zawiasu +/-3 mm



zamek zapadkowy pod wkładkę patentową, klamka w komplecie

### CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| EI 30   | Typ Standard<br>Farba Poliesterowa gr. I |                                   |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|         | pełne                                    |                                   |
| 1, 2, 3 | 950   1168,50                            | 1653   2033,19                    |
| EI 60   | Typ Standard<br>Farba Poliesterowa gr. I |                                   |
|         | pełne                                    | Typ I<br>Farba Poliesterowa gr. I |
| 1       | 1224   1505,52                           | 1374   1690,02                    |
| 2       | 2637   3243,51                           | 2787   3428,01                    |
| 3       | 1957   2407,11                           | 2107   2591,61                    |
|         | 2157   2653,11                           | 2307   2837,61                    |

## INFORMACJE TECHNICZNE

### AKCESORIA W CENIE SKRZYDŁA

- Dwa zawiasy trójelementowe, jeden z nich jest zawiasem nośnym, a drugi dzięki zamieszczonej w nim sprężynie umożliwia samoamykanie drzwi
- Zamek wpuszczany zapadkowy pod wkładkę patentową
- Bolec antywyważeniowy (1 szt. w EI 30, 2 szt. w EI 60)
- Komplet klamek z szyldami (zamawiane oddzielnie)
- Szyba ogniodoporna przezroczysta

### OŚCIEŻNICE

- Ościeżnica stalowa kątowna o szerokości profilu 84 mm (EI 30) oraz 110 mm (EI 60). Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubości 1,5 mm. Spawane łączenie narożników ościeżnicy. Wyposażona w próg ze stali nierdzewnej (dotyczy typ 1), uszczelkę przymykową oraz uszczelkę pęczniejącą.
- Możliwość zamówienia ościeżnicy stalowej w dwóch wersjach:
  - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).
  - ościeżnica kierunkowa (prawa/lewa) – do zalania w wylewce posadzki – poziom „-30”, próg za dopłatą (EI 30 i EI 60).

### UWAGI

- Drzwi Steel EI 30, EI 60 – Aprobata Techniczna AT-15-7236/2016, ITB Warszawa.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2285/W, ITB Warszawa.
- W przypadku zastosowania innych okuć niż proponowane przez firmę PORTA, należy kierować się wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej.
- W celu spełnienia warunków aprobaty dla drzwi do użytku zewnętrznego, we wzorach przeszklonych konieczne jest zastosowanie szyby o specjalnych parametrach – cena i termin realizacji do uzgodnienia z działem Kontraktów Porta, (patrz str. 226).


### DOPŁATY

- rozmiar „100” dla skrzydeł Steel EI30 70 | 86,10
- rozmiar „100” dla skrzydeł Steel EI60 100 | 123,00
- kolory - GRUPA II 50 | 61,50
- wizjer ogniodoporny 55 | 67,65
- próg stalowy (EI 30) 70 | 86,10
- wzmocnienie pod dodatkowy samozamykacz 65 | 79,95



## OŚCIEŻNICE

Nie ma kompletnych drzwi bez ościeżnic. Do każdego z proponowanych skrzydeł rekomendujemy odpowiadającą mu ościeżnicę, dopełniającą całość zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym.





## OŚCIEŻNICA STAŁA DO SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

Ościeżnice polecane do zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja przy zakresie muru. Ościeżnice 100 mm stanowią komplet do wszystkich skrzydeł wewnątrzlokalowych. Ościeżnice 60 mm dostępne do skrzydeł wewnątrzlokalowych w okleinie Portadecor i Portasynchro 3D.

### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



60 mm,  
wersja podstawowa  
(bez listew maskujących)



60 mm,  
okleina syntetyczna  
(z listwami maskującymi)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
(łączenie listew prostych pod  
kątem 90°) lub naturalna  
(łączenie listew prostych  
pod kątem 45°)



100 mm,  
okleina syntetyczna  
lub naturalna  
(z listwami maskującymi  
zaokrąglonymi)



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

| MODELE                  | Portadecor<br>(Dąb Monaco 1, 2, 3) | Portadecor<br>(pozostałe kolory),<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     | Portadur,<br>CPL HQ gr. I | Okleina Premium,<br>Gladstone/Halifax | Farba Akrylowa UV   | Okleiny Naturalne   |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| MINIMAX 60 mm           | -                                  | 199   <b>244,77</b>                                  | -                   | -                         | -                                     | -                   | -                   |
| MINIMAX 100 mm          | 179   <b>220,17</b>                | 199   <b>244,77</b>                                  | 229   <b>281,67</b> | 279   <b>343,17</b>       | 329   <b>404,67</b>                   | 409   <b>503,07</b> | 409   <b>503,07</b> |
| Listwy płaskie *        | 49   <b>60,27</b>                  | 49   <b>60,27</b>                                    | 56   <b>68,88</b>   | 66   <b>81,18</b>         | 80   <b>98,4</b>                      | 106   <b>130,38</b> | 129   <b>158,67</b> |
| Listwy<br>zaokrąglone * | 55   <b>67,65</b>                  | 55   <b>67,65</b>                                    | 60   <b>73,8</b>    | 70   <b>86,1</b>          | 84   <b>103,32</b>                    | 106   <b>130,38</b> | 129   <b>158,67</b> |
| Ćwierćwałek **          | 13   <b>15,99</b>                  | 15   <b>18,45</b>                                    | 17   <b>20,91</b>   | 17   <b>20,91</b>         | 22   <b>27,06</b>                     | 39   <b>47,97</b>   | 49   <b>60,27</b>   |


Cena ościeżnicy, listew oraz dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Komplet na jedną stronę.

\*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.

Ościeżnice są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego) w cenie niższej o 11 zł (netto) od ceny ościeżnicy polakierowanej pojedynczej oraz o 16 zł (netto) od podwójnej. Listwy w wersji nielakierowanej w cenie niższej o 6 zł (netto) od ceny kompletu listew polakierowanych pojedynczych oraz o 9 zł (netto) – od podwójnych.

Ościeżnice, listwy maskujące i ćwierćwałek są dostępne również w okleinie syntetycznej do samodzielnego lakierowania – w cenie ościeżnic i listew w okleinie drewnopodobnej Portadecor.



## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (wyposażenie za dopłatą),
- ćwierćwałka (wyposażenie za dopłatą).

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica MINIMAX dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 60 MM

(dostępne tylko w okleinach Portadecor oraz Portasynchro 3D)

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”
- Odbojniki
- Dyble, zaślepki
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY MINIMAX 100 MM

Okleiny syntetyczne:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

Okleiny naturalne:

- Trzy zawiasy PRIME

- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100”
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Nakładki zabezpieczające dół ościeżnicy przed zawilgoceniem

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

Szerokość 60 mm oraz szerokość 100 mm.

„60”, „70”, „80”, „90”, „100” i dowolna kombinacja tych rozmiarów przy drzwiach dwuskrzydłowych.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę o szerokości 100 mm można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Ościeżnice i listwy są dostępne w wersji nielakierowanej (do wykończenia samodzielnego).

### DOPLĄTY

- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 75 | **92,25**
- listwy: okleina Nat. Dąb Satin Biały 19 | **23,37**
- ćwierćwałek: okleina Nat. Dąb Satin Biały 9 | **11,07**
- zawiasy PRIME 20 | **24,60**



# Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

od 279,- | **343,17**

cena ościeżnicy netto | **brutto** (PLN)

## PORTA SYSTEM

Ościeżnica regulowana z listwami 60 mm oraz 80 mm. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana Porta SYSTEM stanowi komplet wraz ze wszystkimi rodzajami skrzydeł wewnątrzlokalowych. Moduł Retro pozwoli Państwu uzyskać zupełnie odmienną i nową stylizację drzwi.

## PORTA SYSTEM GK

Ościeżnica regulowana dedykowana skrzydłom szklanym wykonanym w Polskiej Normie. Tylko tak dobrany komplet gwarantuje wysokie parametry użytkowe i satysfakcję z zakupu.

### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV

★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

kolorów patrz str. 215 – 222.

### PRZĘKRÓJ OŚCIEŻNICY



Porta SYSTEM



Porta SYSTEM  
+ Panel Regulujący®



Porta SYSTEM  
+ Moduł RETRO  
(korona i listwy ozdobne)

### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum




do 20 mm  
maksimum




do 40 mm  
maksimum  
ościeżnica z szerokim piórem  
opcja za dopłatą

### ZAKRES SZEROKOŚCI PANELU REGULUJĄCEGO



Zobacz montaż ościeżnicy Porta SYSTEM:  
<https://www.youtube.com/watch?v=w71vINxFg2Y>





## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Ceny ościeżnic PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK\*

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |           | Portadecor<br>(Dąb Monaco 1,2,3) | Portadecor<br>(pozostałe kolory),<br>Portasynchro 3D | Portadur,<br>Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I | Okleina Premium,<br>Gladstone/Halifax | Farba Akrylowa UV   | Okleiny Naturalne   |
|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| A                      | 75 ÷ 95   | 279   <b>343,17</b>              | 309   <b>380,07</b>                                  | 329   <b>404,67</b>                           | 359   <b>441,57</b>                   | 549   <b>675,27</b> | 599   <b>736,77</b> |
| B                      | 95 ÷ 115  | 289   <b>355,47</b>              | 319   <b>392,37</b>                                  | 339   <b>416,97</b>                           | 369   <b>453,87</b>                   | 569   <b>699,87</b> | 619   <b>761,37</b> |
| C                      | 120 ÷ 140 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |
| D                      | 140 ÷ 160 | 309   <b>380,07</b>              | 339   <b>416,97</b>                                  | 369   <b>453,87</b>                           | 399   <b>490,77</b>                   | 599   <b>736,77</b> | 649   <b>798,27</b> |
| E                      | 160 ÷ 180 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |
| F                      | 180 ÷ 200 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |
| G                      | 200 ÷ 220 | 349   <b>429,27</b>              | 379   <b>466,17</b>                                  | 409   <b>503,07</b>                           | 439   <b>539,97</b>                   | 659   <b>810,57</b> | 709   <b>872,07</b> |
| H                      | 220 ÷ 240 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |
| I                      | 240 ÷ 260 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |
| J                      | 260 ÷ 280 | 389   <b>478,47</b>              | 419   <b>515,37</b>                                  | 449   <b>552,27</b>                           | 479   <b>589,17</b>                   | 719   <b>884,37</b> | 769   <b>945,87</b> |
| K                      | 280 ÷ 300 |                                  |                                                      |                                               |                                       |                     |                     |

Cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych +50%

\* Cena kompletu do drzwi szklanych = cena tafli + cena ościeżnicy Porta System GK + cena okuć

Ceny Panelu Regulującego® do ościeżnicy Porta SYSTEM

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |                      | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur,<br>Portaperfect 3D,<br>CPL HQ gr. I | Okleina Premium     | Farba Akrylowa UV   | Okleiny Naturalne   |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| typ A                  | (80 mm) poziom       | 25   <b>30,75</b>              | 26   <b>31,98</b>                             | 28   <b>34,44</b>   | 60   <b>73,80</b>   | 75   <b>92,25</b>   |
| typ B                  | (160 mm) poziom      | 41   <b>50,43</b>              | 42   <b>51,66</b>                             | 45   <b>55,35</b>   | 90   <b>110,70</b>  | 95   <b>116,85</b>  |
| typ A                  | (80 mm) pion (kpl.)  | 62   <b>76,26</b>              | 64   <b>78,72</b>                             | 69   <b>84,87</b>   | 110   <b>135,30</b> | 135   <b>166,05</b> |
| typ B                  | (160 mm) pion (kpl.) | 90   <b>110,70</b>             | 99   <b>121,77</b>                            | 107   <b>131,61</b> | 165   <b>202,95</b> | 200   <b>246,00</b> |

Cena poziomych paneli do drzwi dwuskrzydłowych +50%

Ceny Modułu RETRO do ościeżnicy Porta SYSTEM (komplet na jedną stronę)

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU     | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur,<br>Portaperfect 3D | Farba Akrylowa UV   | Okleiny Naturalne   |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| korona                     | 132   <b>162,36</b>            | 147   <b>180,81</b>          | 155   <b>190,65</b> | 273   <b>335,79</b> |
| listwy ozdobne pion (kpl.) | 87   <b>107,01</b>             | 90   <b>110,70</b>           | 122   <b>150,06</b> | 220   <b>270,60</b> |
| komplet (korona + listwy)  | 219   <b>269,37</b>            | 237   <b>291,51</b>          | 277   <b>340,71</b> | 493   <b>606,39</b> |

Cena korony do drzwi dwuskrzydłowych +50%

|                       |   |        |   |                            |
|-----------------------|---|--------|---|----------------------------|
| Moduł RETRO (komplet) | = | korona | + | listwy ozdobne pion (kpl.) |
|-----------------------|---|--------|---|----------------------------|

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria
- listew opaskowych (60, 80 mm).

Ościeżnica Porta SYSTEM jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. Porta SYSTEM dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona emalią RAL utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

**Porta SYSTEM**

**Okleiny syntetyczne:**

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard lub zawiasy PRIME za dopłatą
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

**Okleiny naturalne:**

- Dwa lub trzy komplety zawiasów PRIME
- Trzy komplety zawiasów PRIME w ościeżnicy o wymiarze „90” i „100” oraz we wszystkich okleinach naturalnych select
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

**Porta SYSTEM GK**

- Zaczep zamka (krótki)
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy
- Gniazda zawiasowe (kieszenie) 2 sztuki dla rozmiarów „60” ÷ „90”, 3 sztuki dla rozmiaru „100”

**UWAGA! zawiasy nie są dostarczane w komplecie z ościeżnicą**

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

**Porta SYSTEM**

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200” oraz jednoskrzydłowe „60” ÷ „90” z dostawką „40”<sup>1</sup>.

**Porta SYSTEM GK**

- Dla zakresów szerokości muru (A-K) „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Moduł RETRO niedostępny w pokryciu CPL HQ, Okleinie Premium oraz Gladstone/Halifax.
- **Nasświetla Porta SYSTEM - informacja dostępna na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).**

### DOPLĄTY

- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- panel regulujący: okleina Nat. Dąb Satin Biały 25 | **30,75**
- korony: okleina Nat. Dąb Satin Biały 25 | **30,75**
- listwy ozdobne: okleina Nat. Dąb Satin Biały 19 | **23,37**
- zawiasy PRIME 20 | **24,60**
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | **47,97**
- elektrozapczep: awersyjny lub rewersyjny (str.207)

<sup>1</sup> Dotyczy tylko ościeżnicy w naturalnej okleinie.



## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA Z LISTWAMI 80 MM

Ościeżnica wewnątrzlokalowa dedykowana skrzydłom drzwiowym przygotowanym w wersji bezprzylgowej. Łatwa w montażu ościeżnica regulowana.

### KOLORYSTYKA

Portadecor  
Portasynchro 3D

★★★

Portadur  
Okleina Premium  
Naturalna Select  
Naturalna Dąb, Orzech, Jesion  
Naturalna Dąb Satin  
Farba Akrylowa UV


★★★★

Portaperfect 3D  
CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm




minimum



maksimum

### OŚCIEŻNICA LAKIEROWANA DEDYKOWANA DLA KOLEKCJI SKRZYDEŁ PORTA GRANDE



ościeżnica PS ELEGANCE  
dla kolekcji Porta GRANDE

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak rysunku na str. 208



Zobacz Sposób montażu i regulacji zawiasu 3D:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>

CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |           | Portadecor, Portasynchro 3D | Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I | Okleina Premium, Gladstone/Halifax | Farba Akrylowa UV    | Okleiny Naturalne    |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B                      | 95 ÷ 115  | 549   <b>675,27</b>         | 599   <b>736,77</b>                     | 629   <b>773,67</b>                | 809   <b>995,07</b>  | 859   <b>1056,57</b> |
| C                      | 120 ÷ 140 |                             |                                         |                                    |                      |                      |
| D                      | 140 ÷ 160 | 559   <b>687,57</b>         | 609   <b>749,07</b>                     | 639   <b>785,97</b>                | 839   <b>1031,97</b> | 889   <b>1093,47</b> |
| E                      | 160 ÷ 180 |                             |                                         |                                    |                      |                      |
| F                      | 180 ÷ 200 | 589   <b>724,47</b>         | 649   <b>798,27</b>                     | 679   <b>835,17</b>                | 879   <b>1081,17</b> | 929   <b>1142,67</b> |
| G                      | 200 ÷ 220 |                             |                                         |                                    |                      |                      |
| H                      | 220 ÷ 240 | 629   <b>773,67</b>         | 699   <b>859,77</b>                     | 729   <b>896,67</b>                | 929   <b>1142,67</b> | 979   <b>1204,17</b> |
| I                      | 240 ÷ 260 |                             |                                         |                                    |                      |                      |
| J                      | 260 ÷ 280 |                             |                                         |                                    |                      |                      |
| K                      | 280 ÷ 300 |                             |                                         |                                    |                      |                      |

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%



zawias 3D (drzwi zamknięte)



zawias 3D (drzwi otwarte)

KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE W FARBIE AKRYLOWEJ UV patrz str. 206

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych 80 mm.

Promień listwy kątownika „na kant” dla oklein naturalnych Standard, Select, Satin. Promień listwy kątownika 1,5 mm dla oklein: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur i Portaperfect 3D. Promień listwy kątownika 3 mm dla okleiny CPL HQ,Q,2 mm. Ościeżnica Porta SYSTEM ELEGANCE jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy. PS ELEGANCE dla skrzydeł Porta GRANDE oklejona folią gruntującą oraz wykończona farbą akrylową utwardzaną UV.

AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

- W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Wymagany trzeci zawias w rozmiarze „100”.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- **Wysokość ościeżnicy 220 cm dostępna tylko w okleinie naturalnej. Trzeci zawias w standardzie.**

DOPLĄTY

- ościeżnica: kolory w okleinie CPL 0,2 mm - GRUPA II 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Orzech 50 | **61,50**
- ościeżnica: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | **184,50**
- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**
- wzmocnienie pod samozamykacz 39 | **47,97**
- wysokość ościeżnicy 220 cm 200 | **246,00**
- listwy opaskowe 100 mm (dotyczy wysokości 220 cm) 150 | **184,50**



## OŚCIEŻNICA REGULOWANA

### PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm,  
bezprylgowa z panelem górnym  
o wysokości 20 lub 100 cm.


#### KOLORYSTYKA

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Okleina Premium ★★★★★  
Farba Akrylowa UV

Portaperfect 3D ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.




#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Możliwość samodzielnego  
skrótu do wymaganej  
wysokości.





panel 20 cm



panel 100 cm

#### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



#### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu  
nie mieści się w świetle muru należy wykonać  
podkucie jak rysunku na str. 208

\* cena bez paneli górnych




## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### Ceny ościeżnic LEVEL

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |           | Portadecor, Portasynchro 3D | Portaperfect 3D     | Okleina Premium     | Farba Akrylowa UV    |
|------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B                      | 95 ÷ 115  | 509   <b>626,07</b>         | 559   <b>687,57</b> | 589   <b>724,47</b> | 709   <b>872,07</b>  |
| C                      | 120 ÷ 140 |                             |                     |                     |                      |
| D                      | 140 ÷ 160 | 529   <b>650,67</b>         | 579   <b>712,17</b> | 609   <b>749,07</b> | 749   <b>921,27</b>  |
| E                      | 160 ÷ 180 |                             |                     |                     |                      |
| F                      | 180 ÷ 200 | 574   <b>706,02</b>         | 634   <b>779,82</b> | 664   <b>816,72</b> | 804   <b>988,92</b>  |
| G                      | 200 ÷ 220 |                             |                     |                     |                      |
| H                      | 220 ÷ 240 |                             |                     |                     |                      |
| I                      | 240 ÷ 260 | 624   <b>767,52</b>         | 694   <b>853,62</b> | 724   <b>890,52</b> | 864   <b>1062,72</b> |
| J                      | 260 ÷ 280 |                             |                     |                     |                      |
| K                      | 280 ÷ 300 |                             |                     |                     |                      |

### PANELE GÓRNE

|                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 200 mm (2x)         | 144   <b>177,12</b> | 166   <b>204,18</b> | 175   <b>215,25</b> | 209   <b>257,07</b> |
| 1000 mm (2x)        | 329   <b>404,67</b> | 363   <b>446,49</b> | 379   <b>466,17</b> | 419   <b>515,37</b> |
| 200 i 1000 mm (1/1) | 237   <b>291,51</b> | 265   <b>325,95</b> | 277   <b>340,71</b> | 314   <b>386,22</b> |



Zobacz montaż ościeżnicy LEVEL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv)



Ościeżnica w wersji dwuskrzydłowej, oraz w CPL HQ w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

#### KLUCZOWE CECHY NOWEGO ZAWIASU 3D SIMONSWERK:

- REGULACJA W TRZECH PŁASZCZYZNACH 3D,
- SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA 200.000 CYKLI,
- NOŚNOŚĆ 60 KG (2 ZAWIASY),
- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY WYKOŃCZONE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ W KOLORZE.

#### POLECAMY!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE W FARBIE AKRYLOWEJ UV  
patrz str. 206

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

#### Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej (nadproże z piórami łączącymi panel) oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych (80 mm),
- 2 paneli poziomych (zamawiane jako osobna pozycja).

Panel LEVEL posiada pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (patrz str. 84).

Promień listwy kątownika 1,5 mm. Ościeżnica LEVEL jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

Ościeżnica LEVEL dla skrzydeł w Farbie Akrylowej UV oklejona folią gruntującą oraz wykończona farbą akrylową utwardzaną UV.

### AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa komplety zawiasów regulowanych 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

W dziesięciu zakresach szerokości muru, od 95 mm do 300 mm:  
„60”, „70”, „80”, „90”, „100”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).

### DOPLĄTY

- zawiasy 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 50 | **61,50**
- trzeci zawias 3D kolor srebrny (dopłata do ceny ościeżnicy) 95 | **116,85**
- trzeci zawias 3D kolor złoty (dopłata do ceny ościeżnicy) 110 | **135,30**

## ZABUDOWA OŚCIEŻNICY METALOWEJ

Nadaj swojemu mieszkaniu niepowtarzalny charakter. Rozwiązanie umożliwia wymianę drzwi bez potrzeby demontażu starej ościeżnicy.

### KOLORYSTYKA

Portadecor Portasynchro 3D ★★★

Portadur Okleina Premium ★★★★★


Portaperfect 3D CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



**CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)**

**Ceny ościeżnic RENOVA**

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |           | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portadur,<br>Perfect 3D, CPL HQ gr. I | CPL HQ gr. II,<br>Okleina Premium |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 5<br>A                 | 55 ÷ 75   | 429   <b>527,67</b>            | 444   <b>546,12</b>                   | 474   <b>583,02</b>               |
|                        | 75 ÷ 95   |                                |                                       |                                   |
| B<br>C                 | 95 ÷ 115  | 439   <b>539,97</b>            | 454   <b>558,42</b>                   | 484   <b>595,32</b>               |
|                        | 120 ÷ 140 |                                |                                       |                                   |
| D<br>E                 | 140 ÷ 160 | 444   <b>546,12</b>            | 469   <b>576,87</b>                   | 499   <b>613,77</b>               |
|                        | 160 ÷ 180 |                                |                                       |                                   |
| F<br>G<br>H            | 180 ÷ 200 | 469   <b>576,87</b>            | 494   <b>607,62</b>                   | 524   <b>644,52</b>               |
|                        | 200 ÷ 220 |                                |                                       |                                   |
|                        | 220 ÷ 240 |                                |                                       |                                   |
| I<br>J                 | 240 ÷ 260 | 484   <b>595,32</b>            | 509   <b>626,07</b>                   | 539   <b>662,97</b>               |
|                        | 260 ÷ 280 |                                |                                       |                                   |

**W SKŁAD OFERTY PORTA RENOVA WCHODZĄ:**

- ościeżnica Porta RENOVA do skrzydeł od A do J + rozmiar „5” – 55÷75
- ościeżnica tunelowa od A do J
- belki z obcym piórem (służące do poszerzenia ościeżnicy Porta RENOVA) od A do J

**INFORMACJE TECHNICZNE**

**KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY**

**Ościeżnica składa się z:**

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych,
- listew opaskowych.

Ościeżnica Porta RENOVA jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu montażu.

**AKCESORIA – W CENIE OŚCIEŻNICY**

- dwa zawiasy czopowe standard
- trzy zawiasy czopowe standard dla rozmiaru „100” – „110” oraz we wszystkich rozmiarach ościeżnicy w okleinie Portadur

**ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1**

- Dla zakresów szerokości muru („5” + A-J), „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110”.

**UWAGI**

- Ościeżnica RENOVA dostępna jest z Dokumentacją Dopuszczenia Jednostkowego.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez wrębu oraz uszczelki, zawiasów i zaczepu zamka).
- Do ościeżnicy można zamówić rozszerzenie w postaci dodatkowych belek.
- Do tej ościeżnicy można **używać standardowych** skrzydeł, w przypadku montażu klamki z rozetą lub szyldem powyżej 44 mm szerokości, należy zamówić **skrzydło dedykowane z zamkiem 60 mm**.
- Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.**

**Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Autoryzowanej Grupy Montażowej.**



## OŚCIEŻNICA REGULOWANA RETRO

Ościeżnice wewnętrzne dedykowane skrzydłom Villadora RETRO.

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA MODERN

Ościeżnice wewnętrzne dedykowane skrzydłom Villadora MODERN.

### KOLORYSTYKA

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

Naturalna Select

Naturalna Dąb, Jesion, Orzech

Naturalna Dąb Satin

★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY VILLADORA RETRO



profil ościeżnicy  
– szeroka listwa 80 mm



moduł Retro  
(korona i listwy ozdobne)

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY BEZPRZYLGOWEJ VILLADORA MODERN



profil ościeżnicy  
– opaska 80 mm dla wysokości drzwi 2.0  
– opaska 100 mm dla wysokości drzwi 2.2

panel poziomy w wersji PLUS  
– wysokość górnej opaski 200 mm  
(uwaga: w wersji STANDARD łączenie pod kątem 45°  
– patrz opis str. 169)

UWAGA: w przypadku gdy puszka zawiasu nie mieści się w świetle muru należy wykonać podkucie jak rysunku na str. 208


### ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY



minimum



maksimum



CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

Ceny ościeżnic VILLADORA RETRO

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |              | jednoskrzydłowe |
|------------------------|--------------|-----------------|
| A                      | 75 ÷ 95 mm   | 812   998,76    |
| B                      | 95 ÷ 115 mm  | 834   1025,82   |
| C                      | 120 ÷ 140 mm | 856   1052,88   |
| D                      | 140 ÷ 160 mm | 878   1079,94   |
| E                      | 160 ÷ 180 mm | 900   1107,00   |
| F                      | 180 ÷ 200 mm | 922   1134,06   |
| G                      | 200 ÷ 220 mm | 944   1161,12   |
| H                      | 220 ÷ 240 mm | 966   1188,18   |
| I                      | 240 ÷ 260 mm | 988   1215,24   |
| J                      | 260 ÷ 280 mm | 1010   1242,30  |
| K                      | 280 ÷ 300 mm | 1032   1269,36  |

Ceny ościeżnic VILLADORA MODERN

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |              | WYSOKOŚĆ 200    | WYSOKOŚĆ 220    |
|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                        |              | jednoskrzydłowe | jednoskrzydłowe |
| B                      | 95 ÷ 115 mm  | 780   959,40    | 1000   1230,00  |
| C                      | 120 ÷ 140 mm | 794   976,62    | 1015   1248,45  |
| D                      | 140 ÷ 160 mm | 809   995,07    | 1030   1266,90  |
| E                      | 160 ÷ 180 mm | 824   1013,52   | 1044   1284,12  |
| F                      | 180 ÷ 200 mm | 838   1030,74   | 1059   1302,57  |
| G                      | 200 ÷ 220 mm | 853   1049,19   | 1074   1321,02  |
| H                      | 220 ÷ 240 mm | 868   1067,64   | 1088   1338,24  |
| I                      | 240 ÷ 260 mm | 882   1084,86   | 1103   1356,69  |
| J                      | 260 ÷ 280 mm | 897   1103,31   | 1118   1375,14  |
| K                      | 280 ÷ 300 mm | 912   1121,76   | 1132   1392,36  |

| MODUŁ RETRO                     | jednoskrzydłowe | dwuskrzydłowe |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Korona (kpl. / 1 str.)          | 273   335,79    | 546   671,58  |
| Listwy ozdobne (kpl. / 1 str.)  | 220   270,60    | 220   270,60  |
| Korona + listwy (kpl. / 1 str.) | 493   606,39    | 766   942,18  |

Cena ościeżnicy i dopłaty do drzwi dwuskrzydłowych +50%.

|                       |   |        |   |                            |
|-----------------------|---|--------|---|----------------------------|
| Moduł RETRO (komplet) | = | korona | + | listwy ozdobne pion (kpl.) |
|-----------------------|---|--------|---|----------------------------|

INFORMACJE TECHNICZNE

VILLADORA RETRO

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
  - listew opaskowych.
- Ościeżnica Villadora Retro jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów czopowych z regulacją 3D
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (A-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Moduł RETRO jest dostępny do ościeżnic Villadora Retro.

VILLADORA MODERN

KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica składa się z:

- belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych i wyposażonych w niezbędne okucia i akcesoria,
- listew opaskowych,
- 2 kątowników (paneli) poziomych w wersji PLUS.

Występują 4 opcje konstrukcji:

- kątowniki o szer. 80 mm (wys. 200 STANDARD), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 STANDARD), belki i kątowniki zacięte pod kątem 45°,
  - kątowniki pionowe o szer. 80 mm (wys. 200 PLUS), lub kątowniki o szer. 100 mm (wys. 220 PLUS), kątowniki poziome o szer. 200 mm, belki i kątowniki zacięte pod kątem 90°.
- Listwy kątownika, panele oraz belki mają profil krawędzi „na kant”.

Ościeżnica Villadora Modern jest produkowana i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Trzy komplety zawiasów regulowanych 3D dla normy wysokości 200 i 220
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy

ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 1

Dla zakresów szerokości muru (B-K): „60”, „70”, „80”, „90”, „100” i „120” ÷ „200”.

UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 1.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Ze względu na zaczep zawiasów należy pamiętać o uwzględnieniu tego elementu przy wykonywaniu otworu montażowego, patrz Instrukcja.

DOPLĄTY

- ościeżnica Modern: okleina Nat. Dąb Satin Biały 150 | 184,50
- ościeżnica Modern: okleina Nat. Orzech 50 | 61,50
- ościeżnica Modern w wersji PLUS 220 | 270,6




# OŚCIEŻNICE STALOWE

PRODUKTY  
**PORTA STEEL**


TRWAŁA  
TECHNOLOGIA  
WYKOŃCZENIA



GWARANCJA  
JAKOŚCI



AKTUALNY  
DESIGN



UNIWERSALNY  
MONTAŻ





- blacha ocynkowana stosowana we wszystkich naszych produktach stalowych
- wysoka jakość powłok wykończeniowych Premium
- różnorodne wykończenia: farba poliestrowa, stal nierdzewna, blacha stalowa laminowana PCV, blacha powlekana
- wysoka wytrzymałość potwierdzona badaniami
- do zastosowania przy drzwiach wewnętrznych, technicznych, wejściowych i zewnętrznych

- precyzyjne wykonanie każdego wybranego rozwiązania
- trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych
- 18-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów stalowych
- wysokie parametry użytkowe i techniczne

- wysoka funkcjonalność i estetyka wykonania
- szeroka oferta profili ościeżnic kątowych i obejmujących
- bogata oferta kolorów najwyższej jakości Farb Poliestrowych Premium
- powierzchnia: matowa, połysk, struktura
- możliwość wykonania zgodnie z projektem architektonicznym
- możliwość łączenia ze skrzydłami drewnianymi, stalowymi i szklanymi
- zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, szkołach, galeriach handlowych, halach garażowych

- sprawny i szybki montaż
- wykonanie zgodne z obowiązującymi normami
- akcesoria podnoszące funkcjonalność drzwi
- możliwość montażu do ścian murowanych, betonowych i karton-gips



# Stalowa Porta SYSTEM

## OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STAŁOWA

Ościeżnica stalowa, obejmująca, regulowana. Posiada zalety regulacyjne, stylistyczne i montażowe jak standardowa ościeżnica drewniana Porta SYSTEM. Jednocześnie wykonanie ze stali oraz zabezpieczenie powierzchni systemem galwanizono-lakierniczym pozwala na zastosowanie w wymagających pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgotność lub zmianę temperatury. Przeznaczona do budownictwa jedno i wielorodzinnego do skrzydeł wewnątrzlokalowych.

### KOLORYSTYKA

Farba podkładowa  
do samodzielnego malowania


★★★★

Farba Poliesterowa Premium


★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY STAŁOWEJ PORTA SYSTEM




**15** \*  
LAT  
GWARANCJI

**[P]**  
BLACHA  
OCYNKOWANA

PRODUKT  
PORTA STEEL

\*<https://www.porta.com.pl/dm/warranty15.pdf>



## KOLORYSTYKA


### Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

|           |                           |                              |                    |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| GRUPA I   | <b>NOWY</b><br>Biały MAT  | <b>NOWY</b><br>Popielaty MAT | Antracyt struktura |
|           | <b>NOWY</b><br>Beżowy MAT | <b>NOWY</b><br>Brązowy MAT   | Antracyt HPL/CPL   |
| GRUPA III | <b>NOWY</b><br>Czarny MAT |                              |                    |


## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPŁATY)

| ZAKRES SZEROKOŚCI MURU |              | Farba Poliesterowa gr.I |              |               |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                        |              | „60” ÷ „90”             | „100”        | „120” ÷ „200” |
| A                      | 95 ÷ 120 mm  | 459   564,57            | 522   642,06 | 647   795,81  |
| B                      | 120 ÷ 145 mm | 485   596,55            | 547   672,81 | 685   842,55  |
| C                      | 145 ÷ 170 mm | 510   627,30            | 571   702,33 | 722   888,06  |
| D                      | 170 ÷ 195 mm | 535   658,05            | 597   734,31 | 759   933,57  |

## ZAKRESY OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



## REGULACJA OŚCIEŻNICY STALOWEJ PORTA SYSTEM



### NASZE PRODUKTY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ

- NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ BLACHY OCYNKOWANEJ
- ODPORNOŚCIĄ MATERIAŁU
- SZEROKĄ OFERTĄ PROFILI OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH I OBEJMUJĄCYCH
- TRWAŁOŚCIĄ WYKONANIA
- WYSOKĄ ESTETYKĄ

### JEDNA OŚCIEŻNICA, WIELE MOŻLIWOŚCI

- KOMPATYBILNA ZE SKRZYDŁAMI WEWNĄTRZLOKALOWYMI PORTA
- SZEROKI ZAKRĘS REGULACJI DO GRUBOŚCI MURU
- PROSTY MONTAŻ
- WZMOCNIONY ZACZEP ZAMKA
- UNIwersalny SYSTEM KOTWIENIA

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm.

#### Ościeżnica składa się z:

- części felcowej dopasowanej do grubości muru wyposażonej w niezbędne okucia i akcesoria,
- kątownika regulującego w zakresie -5, +20 mm,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- „Wąsy montażowe”
- Wzmocnienie pod zaczep zamka

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wyd. 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

### DOPŁATY

- ościeżnica: kolor czarny
- wzmocnienie pod samozamykacz
- próg ze stali nierdzewnej

50 | 61,50  
39 | 47,97  
(str. 207)

# Regulowana, Regulowana PS „na kant”

od 479,- | **589,17**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

## OŚCIEŻNICA WEWNĄTRZLOKALOWA STAŁOWA

Zalety tego produktu zawierają się w idealnym dopasowaniu wszystkich elementów systemu oraz w łatwości montażu. Wszystko to przy zachowaniu korzystnej ceny. Regulacja szerokości pozwala na swobodne dopasowanie do żądanej szerokości muru. Ościeżnica może być zastosowana praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń – w mieszkaniach, biurach, hotelach, zakładach przemysłowych, a także wszędzie tam, gdzie potrzebna jest podwyższona wytrzymałość.

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

### KOLORYSTYKA

Farba podkładowa  
do samodzielnego malowania


★★★★

Farba Poliestrowa Premium

★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STAŁOWYCH



#### NASZE PRODUKTY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ

- NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ BLACHY OCYNKOWANEJ
- ODPORNOŚCIĄ MATERIAŁU
- TRWAŁOŚCIĄ WYKONANIA
- WYSOKĄ ESTETYKĄ



Więcej informacji znajdziesz  
w KATALOGU OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH  
[porta.com.pl/do-pobrania](http://porta.com.pl/do-pobrania)



**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL


## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

| ZAKRES<br>SZEROKOŚCI MURU |              | Regulowana<br>Farba Poliesterowa gr.I |              |               |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|                           |              | „60”÷„90”                             | „100”÷„110”  | „120”÷„200”   |
| A                         | 95 ÷ 120 mm  | 479   589,17                          | 542   666,66 | 667   820,41  |
| B                         | 121 ÷ 145 mm | 505   621,15                          | 567   697,41 | 705   867,15  |
| C                         | 146 ÷ 170 mm | 530   651,90                          | 591   726,93 | 742   912,66  |
| D                         | 171 ÷ 195 mm | 555   682,65                          | 617   758,91 | 779   958,17  |
| E                         | 196 ÷ 220 mm | 580   713,40                          | 642   789,66 | 817   1004,91 |
| F                         | 221 ÷ 245 mm | 605   744,15                          | 667   820,41 | 854   1050,42 |
| G                         | 246 ÷ 270 mm | 630   774,90                          | 692   851,16 | 893   1098,39 |
| H                         | 271 ÷ 295 mm | 655   805,65                          | 717   881,91 | 929   1142,67 |

| ZAKRES<br>SZEROKOŚCI MURU |              | Regulowana PS „na kant”<br>Farba Poliesterowa gr.I |              |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                           |              | „60”÷„90”                                          | „100”        |
| A                         | 95 ÷ 120 mm  | 479   589,17                                       | 579   712,17 |
| B                         | 121 ÷ 145 mm | 505   621,15                                       | 605   744,15 |
| C                         | 146 ÷ 170 mm | 530   651,90                                       | 630   774,90 |
| D                         | 171 ÷ 195 mm | 555   682,65                                       | 655   805,65 |
| E                         | 196 ÷ 220 mm | 580   713,40                                       | 680   836,40 |
| F                         | 221 ÷ 245 mm | 605   744,15                                       | 705   867,15 |
| G                         | 246 ÷ 270 mm | 630   774,90                                       | 730   897,90 |
| H                         | 271 ÷ 295 mm | 655   805,65                                       | 755   928,65 |


## PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY

Ościeżnica Regulowana



strona zewnętrzna

Ościeżnica Regulowana „na kant”



strona zewnętrzna

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnica regulowana jest wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm (Regulowana) lub 1,2 mm (Regulowana „na kant”).

#### Ościeżnica składa się z:

- części felcowej (z zawiasami i otworami zaczepowymi zamka), mocowanej na stałe do ściany,
- dostawki zamykającej, obejmującej ścianę,
- uszczelki obwodniowej,
- zawiasów czopowych.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, popielatym, brązowym, kremowym oraz antracyt
- Kołki rozporowe – ościeżnica kotwiona do ściany murowanej
- Wkręty samogwintujące – ościeżnica kotwiona do ściany kartonowo-gipsowej

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”
- Do postawienia na gotowej posadzce „0”.

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.
- Rozmiar „80” i „90” w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) dostępny jako standard – bez dopłaty.

### DOPLĄTY

- kolory - GRUPA II
- ościeżnica: kolor czarny
- regulowany zaczep zamka
- wzmocnienie pod samozamykacz
- próg ze stali nierdzewnej
- elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny

20 | **24,60**  
50 | **61,50**  
25 | **30,75**  
39 | **47,97**  
(str. 207)  
(str. 207)



# Stalowa Kątowa

## MAŁA PLUS, DUŻA, DUŻA Składana

od 280,- | **344,40**

cena ościeżnicy netto | brutto (PLN)

### OŚCIEŻNICE WEWNĄTRZLOKALOWE STALOWE

Zastosowanie najwyższych standardów światowych, najnowszych technologii oraz doskonałych materiałów pozwoliły nam na produkcję ościeżnic z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej. To produkt najwyższej jakości, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie są montowane drzwi o podwyższonej wytrzymałości.

Dzięki automatycznej linii malowania proszkowego, powierzchnia blachy wykorzystanej do produkcji jest idealnie gładka i zabezpieczona przed korozją.

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

#### KOLORYSTYKA


Farba podkładowa do samodzielnego malowania ★★★★★

Farba Poliesterowa Premium  
Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★

Blacha Nierdzewna ★★★★★

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

#### SYSTEM ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNI STALOWYCH



#### NASZE PRODUKTY WYRÓŻNIAJĄ SIĘ

- NAJWYŻSZĄ JAKOŚCIĄ BLACHY OCYNKOWANEJ
- ODPORNOŚCIĄ MATERIAŁU
- TRWAŁOŚCIĄ WYKONANIA
- WYSOKĄ ESTETYKĄ



Więcej informacji znajdziesz  
w KATALOGU OŚCIEŻNIC STALOWYCH  
[porta.com.pl/do-pobrania](http://porta.com.pl/do-pobrania)

**P**  
BLACHA  
OCYNKOWANA  
PRODUKT  
PORTA STEEL





## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

## CENY OŚCIEŻNIC KĄTOWYCH

| MODELE                                                           | jednoskrzydłowe<br>Farba Poliesterowa gr.I |              |              | dwuskrzydłowe<br>Farba Poliesterowa gr.I |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|
|                                                                  | „60” ÷ „90”                                | „100”        | „110”        | „120” ÷ „200”                            |
| MAŁA PLUS do ścian murowanych                                    | 280   344,40                               | 305   375,15 | -            | -                                        |
| DUŻA do ścian murowanych                                         | 300   369,00                               | 337   414,51 | 337   414,51 | 400   492,00                             |
| DUŻA do ścian karton-gips.                                       | 325   399,75                               | 363   446,49 | 363   446,49 | 437   537,51                             |
| SKŁADANA z blachy nierdzewnej<br>do ścian murowanych             | 622   765,06                               | 660   811,80 | -            | -                                        |
| SKŁADANA laminowana PCV,<br>lakierowana do ścianek<br>murowanych | 393   483,39                               | 431   530,13 | -            | 547   672,81                             |

## CENY PROGÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

| MODELE              | jednoskrzydłowe | dwuskrzydłowe |
|---------------------|-----------------|---------------|
| standardowy (90 mm) | 75   92,25      | 121   148,83  |
| poszerzony (120 mm) | 90   110,70     | 142   174,66  |

## PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY



Kątowa MAŁA PLUS



Kątowa DUŻA



Kątowa DUŻA Składana

Kątowa DUŻA  
z blachy nierdzewnej

## INFORMACJE TECHNICZNE

## KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Ościeżnice stalowe Kątowe (MAŁA PLUS i DUŻA) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm. Ościeżnice są dostępne jako uniwersalne lub lewe i prawe. Szerokość profilu ościeżnicy: 64 mm (Kątowa MAŁA PLUS) lub 105 mm (Kątowa DUŻA). Ościeżnice składane występują w wersji z blachy nierdzewnej szczotkowanej (profil 100 mm) lub z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej drewnopodobnym materiałem PCV (profil 80 mm). Ościeżnice składane są produkowane i dostarczane jako zestaw elementów pakowanych w karton do samodzielnego złożenia na budowie.

## AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

## Kątowa DUŻA i MAŁA PLUS oraz Składana do ścianek murowanych:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy (w ościeżnicy o wymiarze „100” i „110”)
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze białym, beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt
- Kotwy ułatwiające montaż (Kątowa MAŁA PLUS)

## Kątowa DUŻA do ścianek kartonowo-gipsowych:

- Dwa lub trzy zawiasy czopowe standard
- Trzy zawiasy w ościeżnicy o wymiarze „100”, „110”
- Klucz imbusowy
- Uszczelka gumowa na obwodzie ościeżnicy w kolorze beżowym, popielatym, brązowym lub antracyt
- Specjalne kotwy do ścian kartonowo-gipsowych ułatwiające montaż (maksymalnie do szerokości muru 150 mm)

## ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 2

- „60”, „70”, „80”, „90”, „100”, „110” i „120” ÷ „200”<sup>1</sup>

## W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

## UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1, ITB-KOT-2018/0687 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa.
- Profil 80 dla ościeżnicy składanej w PCV, nie obejmuje opcji rozszerzenia profilu.
- Farba Poliesterowa Premium Antracyt HPL/CPL jest dedykowana do skrzydeł w HPL/CPL Antracyt.

## DOPLĄTY

- |                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| • kolory - GRUPA II                                | 20   24,60   |
| • ościeżnica: kolor czarny                         | 50   61,50   |
| • regulowany zaczep zamka (ośc. Kątowa DUŻA)       | 25   30,75   |
| • dyble montażowe (ośc. Kątowa DUŻA)               | 33   40,59   |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 110 do 150 mm | 50   61,50   |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 155 do 270 mm | 100   123,00 |
| • rozszerzenie profilu ościeżnicy od 275 do 390 mm | 151   185,73 |
| • wzmocnienie pod samozamykacz                     | 39   47,97   |
| • próg ze stali nierdzewnej                        | (str. 207)   |
| • elektrozaczep: awersyjny lub rewersyjny          | (str. 207)   |

<sup>1</sup> Wymiary niedostępne w ościeżnicy składanej z blachy nierdzewnej Kątowej Małej Plus.

# PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® rozwiązanie autorskie Porta, prawnie chronione

od 194,- | **238,62**

cena nakładki netto | brutto (PLN)

## NAKLADKA NA OŚCIEŻNICĘ WEWNĘTRZNĄ WEJŚCIOWĄ

Z myślą o podniesieniu estetyki pomieszczeń, uzupełniliśmy naszą ofertę o nakładki PROJEKT BIS i PROJEKT Premium na ościeżnicę stalową. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu profilowi części stalowej ościeżnicy można dokonać prostego montażu nakładek zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do drzwi oraz elewacji.

**TOP**  
KOLEKCJE  
INWESTYCJI

### KOLORYSTYKA

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

Gładstone/Halifax

Próbki kolorów patrz str. 215 – 222.

### PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY




ościeżnica PROJEKT BIS




ościeżnica PROJEKT Premium

### RYSUNKI (POGLĄDOWE)



przekrój ościeżnicy PROJEKT BIS

\* dla zakresu A regulacja +15 mm



przekrój ościeżnicy PROJEKT Premium

| MODELE                          | PROJEKT BIS  |        | PROJEKT PREMIUM |        |
|---------------------------------|--------------|--------|-----------------|--------|
|                                 | A            | B      | A               | B      |
| Rw=27 dB                        | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | 133 ÷ 333 mm    | 95 mm  |
| Rw=32 dB                        | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | –               | –      |
| AGAT, OPAL                      | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | 133 ÷ 333 mm    | 95 mm  |
| KWARC                           | 138 ÷ 363 mm | 89 mm  | –               | –      |
| Granit kl. C                    | 143 ÷ 368 mm | 94 mm  | 138 ÷ 338 mm    | 100 mm |
| EI 30                           | 143 ÷ 368 mm | 94 mm  | –               | –      |
| Granit RC 3, Extreme RC 2, RC 3 | 147 ÷ 372 mm | 98 mm  | –               | –      |
| Silence 37 dB, przylgowe        | 147 ÷ 372 mm | 98 mm  | –               | –      |
| Silence 37 dB, bezprzylgowe     | 164 ÷ 389 mm | 115 mm | –               | –      |
| Rw=42 dB                        | 162 ÷ 387 mm | 113 mm | 157 ÷ 357 mm    | 119 mm |
| EI 60                           | 155 ÷ 380 mm | 106 mm | –               | –      |



TRWAŁA  
TECHNOLOGIA  
WYKONCZENIA



GWARANCJA  
JAKOŚCI



AKTUALNY  
DESIGN



UNIWERSALNY  
MONTAŻ



60 mm



80 mm



REGULACJA



## CENNIK NETTO | BRUTTO PLN (zwróć uwagę na DOPLĄTY)

### NAKLADKA PROJEKT BIS\*

| Zakres szer. muru | AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB | GRANIT, EI 30 | Silence 37 dB przylgowa, Granit RC3, Extreme RC3 | Silence 37 dB bezprzylgowa | Rw = 42 dB   | EI 60        | Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I | Gladstone/Halifax |
|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| A                 | 138 ÷ 153 mm                    | 143 ÷ 158 mm  | 147 ÷ 162 mm                                     | 164 ÷ 179 mm               | 162 ÷ 177 mm | 155 ÷ 170 mm | 194   238,62    | 209   257,07                  | 239   293,97      |
| B                 | 158 ÷ 178 mm                    | 163 ÷ 183 mm  | 167 ÷ 187 mm                                     | 184 ÷ 204 mm               | 182 ÷ 202 mm | 175 ÷ 195 mm |                 |                               |                   |
| C                 | 183 ÷ 203 mm                    | 188 ÷ 208 mm  | 192 ÷ 212 mm                                     | 209 ÷ 229 mm               | 207 ÷ 227 mm | 200 ÷ 220 mm |                 |                               |                   |
| D                 | 203 ÷ 223 mm                    | 208 ÷ 228 mm  | 212 ÷ 232 mm                                     | 229 ÷ 249 mm               | 227 ÷ 247 mm | 220 ÷ 240 mm | 204   250,92    | 219   269,37                  | 249   306,27      |
| E                 | 223 ÷ 243 mm                    | 228 ÷ 248 mm  | 232 ÷ 252 mm                                     | 249 ÷ 269 mm               | 247 ÷ 267 mm | 240 ÷ 260 mm |                 |                               |                   |
| F                 | 243 ÷ 263 mm                    | 248 ÷ 268 mm  | 252 ÷ 272 mm                                     | 269 ÷ 289 mm               | 267 ÷ 287 mm | 260 ÷ 280 mm |                 |                               |                   |
| G                 | 263 ÷ 283 mm                    | 268 ÷ 288 mm  | 272 ÷ 292 mm                                     | 289 ÷ 309 mm               | 287 ÷ 307 mm | 280 ÷ 300 mm | 234   287,82    | 249   306,27                  | 279   343,17      |
| H                 | 283 ÷ 303 mm                    | 288 ÷ 308 mm  | 292 ÷ 312 mm                                     | 309 ÷ 329 mm               | 307 ÷ 327 mm | 300 ÷ 320 mm |                 |                               |                   |
| I                 | 303 ÷ 323 mm                    | 308 ÷ 328 mm  | 312 ÷ 332 mm                                     | 329 ÷ 349 mm               | 327 ÷ 347 mm | 320 ÷ 340 mm |                 |                               |                   |
| J                 | 323 ÷ 343 mm                    | 328 ÷ 348 mm  | 332 ÷ 352 mm                                     | 349 ÷ 369 mm               | 347 ÷ 367 mm | 340 ÷ 360 mm | 264   324,72    | 279   343,17                  | 309   380,07      |
| K                 | 343 ÷ 363 mm                    | 348 ÷ 368 mm  | 352 ÷ 372 mm                                     | 369 ÷ 386 mm               | 367 ÷ 387 mm | 360 ÷ 380 mm |                 |                               |                   |

### NAKLADKA PROJEKT PREMIUM\*

| Zakres szer. muru | AGAT, OPAL, 27dB, 32dB | GRANIT kl. C | Rw = 42 dB   | Portasynchro 3D | Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I | Gladstone/Halifax |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| B                 | 133 ÷ 153 mm           | 138 ÷ 158 mm | 157 ÷ 177 mm | 294   361,62    | 309   380,07                  | 339   416,97      |
| C                 | 153 ÷ 173 mm           | 158 ÷ 178 mm | 177 ÷ 197 mm |                 |                               |                   |
| D                 | 173 ÷ 193 mm           | 178 ÷ 198 mm | 197 ÷ 217 mm | 304   373,92    | 319   392,37                  | 349   429,27      |
| E                 | 193 ÷ 213 mm           | 198 ÷ 218 mm | 217 ÷ 237 mm |                 |                               |                   |
| F                 | 213 ÷ 233 mm           | 218 ÷ 238 mm | 237 ÷ 257 mm | 334   410,82    | 349   429,27                  | 379   466,17      |
| G                 | 233 ÷ 253 mm           | 238 ÷ 258 mm | 257 ÷ 277 mm |                 |                               |                   |
| H                 | 253 ÷ 273 mm           | 258 ÷ 278 mm | 277 ÷ 297 mm |                 |                               |                   |
| I                 | 273 ÷ 293 mm           | 278 ÷ 298 mm | 297 ÷ 317 mm | 364   447,72    | 379   466,17                  | 409   503,07      |
| J                 | 293 ÷ 313 mm           | 298 ÷ 318 mm | 317 ÷ 337 mm |                 |                               |                   |
| K                 | 313 ÷ 333 mm           | 318 ÷ 338 mm | 337 ÷ 357 mm |                 |                               |                   |

\* Dopłata do zestawu drzwi technicznych lub wejściowych.



Możliwość zamówienia nakładki w okleinie naturalnej w Porta KONTRAKT, patrz str. 226.

## INFORMACJE TECHNICZNE

### KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY

Kompletna ościeżnica PROJEKT BIS i PROJEKT Premium składa się z:

- ościeżnicy stalowej kątowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,2 mm (AGAT), lub 1,5 mm (OPAL, KWARC, GRANIT RC 3, EXTREME RC 2 i RC 3, GRANIT kl. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), z przygotowanym profilem do montażu nakładek Porta SYSTEM,
- specjalnie nafrezowanych elementów Porta SYSTEM składających się z belki poziomej i dwóch belek pionowych oraz listew opaskowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych.

Nakładka Porta System do ościeżnicy produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementów do składania na miejscu budowy.

### AKCESORIA W CENIE OŚCIEŻNICY

- Standardowe według rodzaju ościeżnicy dopasowane do typu zastosowanego skrzydła.

### ROZMIAR OŚCIEŻNICY, PATRZ STR. 210, TABELA 2

- „80”, „90”, „100”

#### W dwóch wersjach:

- do postawienia na gotowej posadzce „0”
- do zalania w wylewce posadzki „-30”

### UWAGI

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0245 wydanie 1.
- Certyfikat Zgodności nr ITB-2617/W, ITB Warszawa
- Minimalna grubość muru stanowi dolną wartość zakresu – wymiar „A”
- Ościeżnica wykonana w wersji PROJEKT wymaga powiększenia otworu montażowego o  $S_0 + 24$  mm ( $\pm 10$ ) i  $H_0 + 12$  ( $\pm 5$ ) w stosunku do standardowych wymiarów ościeżnic stalowych, patrz str. 211, Tabela 3.

### DOPLĄTY

- nakładka na ościeżnicę: kolory w okleinie CPL 0,2 mm – GRUPA II

50 | 61,50



197



## AKCESORIA, WYMIARY, DODATKOWE INFORMACJE

Doskonałym uzupełnieniem oferty PORTA będzie szeroka gama klamek i akcesoriów, rekomendowanych przez naszych ekspertów oraz idealnie dopasowanych do poszczególnych produktów.







# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

UNICO / klasa 2

NOWOŚĆ



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny struktura, antracyt struktura

Klamka  
59 | **72,57**



Rozeta zwykła  
20 | **24,60**



Rozeta patentowa  
20 | **24,60**



Rozeta z blokadą WC  
30 | **36,90**



czarny struktura



antracyt struktura

ORGANIC / klasa 2

NOWOŚĆ



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
czarny struktura, antracyt struktura

Klamka  
59 | **72,57**



Rozeta zwykła  
20 | **24,60**



Rozeta patentowa  
20 | **24,60**



Rozeta z blokadą WC  
30 | **36,90**



czarny struktura



antracyt struktura

ACCENT / klasa 2



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
srebrny  
srebrny mat, złoty mat

Klamka  
59 | **72,57**  
69 | **84,87**



Rozeta zwykła  
25 | **30,75**  
30 | **36,90**



Rozeta patentowa  
25 | **30,75**  
30 | **36,90**



Rozeta z blokadą WC  
35 | **43,05**  
40 | **49,20**



srebrny



srebrny mat



złoty mat

MODERN / klasa 2



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
srebrny  
srebrny mat, złoty mat

Klamka  
59 | **72,57**  
69 | **84,87**



Rozeta zwykła  
25 | **30,75**  
30 | **36,90**



Rozeta patentowa  
25 | **30,75**  
30 | **36,90**



Rozeta z blokadą WC  
35 | **43,05**  
40 | **49,20**



srebrny



srebrny mat



złoty mat

NEXT / klasa 2



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
srebrny, srebrny mat, złoty mat

Klamka  
64 | **78,72**



Rozeta zwykła  
25 | **30,75**



Rozeta patentowa  
25 | **30,75**



Rozeta z blokadą WC  
35 | **43,05**



srebrny



srebrny mat



złoty mat

OFFICE / klasa 2



CENA NETTO | **BRUTTO PLN**  
cena dotyczy wszystkich kolorów

Klamka  
64 | **78,72**



Rozeta zwykła  
25 | **30,75**



Rozeta patentowa  
25 | **30,75**



Rozeta z blokadą WC  
35 | **43,05**



srebrny



srebrny mat



złoty



złoty mat



antracyt








# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## CARO / klasa 2

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>srebrny     |
|  |  |  |  | <br>srebrny mat |
|  |  |  |  | <br>złoty mat   |
| CENA NETTO   BRUTTO PLN<br>srebrny, srebrny mat, złoty mat                        | Klamka<br>64   <b>78,72</b>                                                       | Rozeta zwykła<br>25   <b>30,75</b>                                                | Rozeta patentowa<br>25   <b>30,75</b>                                               | Rozeta z blokadą WC<br>35   <b>43,05</b>                                                           |

## ROYAL / klasa 2

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | <br>srebrny szczotkowany |
|  |  |  |  |  |  |  | <br>złoty antyczny       |
| Klamka (72) metalowa<br>srebrny szczot., złoty antyczny                           | Zwykła<br>59   <b>72,57</b>                                                       | Patentowa<br>59   <b>72,57</b>                                                    | Z blokadą wc<br>69   <b>84,87</b>                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                             |

## TOPAZ / klasa 3

NOWOŚĆ

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>stal nierdzewna |
| CENA NETTO   BRUTTO PLN<br>stal nierdzewna                                         | Klamka<br>42   <b>51,66</b>                                                        | Rozeta zwykła<br>16   <b>19,68</b>                                                 | Rozeta patentowa<br>16   <b>19,68</b>                                               | Rozeta z blokadą WC<br>30   <b>36,90</b>                                                                |


## EUFORIA Q / klasa 3

NOWOŚĆ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>czarny |
| CENA NETTO   BRUTTO PLN<br>czarny                                                   | Klamka<br>55   <b>67,65</b>                                                         | Rozeta zwykła<br>29   <b>35,67</b>                                                  | Rozeta patentowa<br>29   <b>35,67</b>                                                | Rozeta z blokadą WC<br>39   <b>47,97</b>                                                        |



## CUBE / klasa 3

NOWOŚĆ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>nikiel szczotkowany mat |
|  |  |  |  | <br>chrom szczotkowany mat  |
| CENA NETTO   BRUTTO PLN<br>chrom szczotkowany mat,<br>nikiel szczotkowany mat       | Klamka<br>105   <b>129,15</b>                                                       | Rozeta zwykła<br>36   <b>44,28</b>                                                  | Rozeta patentowa<br>36   <b>44,28</b>                                                | Rozeta z blokadą WC<br>62   <b>76,26</b>                                                                         |

## BRAVA / klasa 3

NOWOŚĆ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>chrom              |
|  |  |  |  | <br>chrom szczotkowany |
|  |  |  |  | <br>czarny             |
| CENA NETTO   BRUTTO PLN<br>chrom, chrom szczotkowany<br>czarny                      | Klamka<br>139   <b>170,97</b><br>142   <b>174,66</b>                                | Rozeta zwykła<br>39   <b>47,97</b><br>42   <b>51,66</b>                             | Rozeta patentowa<br>39   <b>47,97</b><br>42   <b>51,66</b>                           | Rozeta z blokadą WC<br>65   <b>79,95</b><br>66   <b>81,18</b>                                               |



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku  
kolor prezentowanego produktu  
może różnić się od oryginału.

## ELEGANT / klasa 4

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
czarny, biały



Klamka z rozetą zwykłą  
125 | 153,75  
132 | 162,36



Klamka z rozetą patentową  
125 | 153,75  
132 | 162,36



Klamka z rozetą z blokadą WC  
139 | 170,97  
146 | 179,58



srebrny



czarny



biały

## SIMPLE / klasa 4

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
srebrny  
czarny, biały



Klamka z rozetą zwykłą  
125 | 153,75  
132 | 162,36



Klamka z rozetą patentową  
125 | 153,75  
132 | 162,36



Klamka z rozetą z blokadą WC  
139 | 170,97  
146 | 179,58



srebrny



czarny



biały

## ISA / klasa 4

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom polerowany,  
chrom satyna, czarny

Klamka  
129 | 158,67



Rozeta zwykła  
39 | 47,97



Rozeta patentowa  
39 | 47,97



Rozeta z blokadą WC  
67 | 82,41



chrom polerowany



chrom satyna



czarny

## FUSSA / klasa 4

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom polerowany,  
chrom satyna, czarny

Klamka  
139 | 170,97



Rozeta zwykła  
42 | 51,66



Rozeta patentowa  
42 | 51,66



Rozeta z blokadą WC  
69 | 84,87



chrom polerowany



chrom satyna



czarny

## JULIA / klasa 4

NOWOŚĆ



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom

Klamka  
133 | 163,59



Rozeta zwykła  
30 | 36,90



Rozeta patentowa  
30 | 36,90



Rozeta z blokadą WC  
48 | 59,04



chrom

## DIVO FIT / klasa 4

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, chrom satyna  
czarny

Klamka  
150 | 184,50  
155 | 190,65



Rozeta zwykła  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta patentowa  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta z blokadą WC  
53 | 65,19  
57 | 70,11



chrom



chrom satyna



czarny

# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

## DIVO FIT / klasa 4

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom, chrom satyna  
czarny

Klamka  
150 | 184,50  
155 | 190,65



Rozeta zwykła  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta patentowa  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta z blokadą WC  
53 | 65,19  
57 | 70,11



chrom



chrom satyna



czarny

## FADO FIT / klasa 4

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
chrom  
złoty

Klamka  
155 | 190,65  
155 | 190,65



Rozeta zwykła  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta patentowa  
35 | 43,05  
39 | 47,97



Rozeta z blokadą WC  
53 | 65,19  
57 | 70,11



chrom



złoty

## Klamki obiektowe

### OVAL / klasa 4

NOWOŚĆ



Klamka  
36 | 44,28

Rozeta zwykła  
8 | 9,84

Rozeta patentowa  
8 | 9,84

Rozeta z blokadą WC  
30 | 36,90



stal  
nierdzewna

### KVADRAT / klasa 4

NOWOŚĆ



Klamka  
41 | 50,43

Rozeta zwykła  
15 | 18,45

Rozeta patentowa  
15 | 18,45

Rozeta z blokadą WC  
38 | 46,74



stal  
nierdzewna

## UNO 3S / klasa 3

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
65 | 79,95



Rozeta zwykła  
34 | 41,82



Rozeta patentowa  
34 | 41,82



Rozeta z blokadą WC  
52 | 63,96



stal  
nierdzewna

## DUE 3S / klasa 3

NOWOŚĆ

POLECAMY! Cienka rozeta to nowoczesna forma i klasa sama w sobie.



CENA NETTO | BRUTTO PLN  
stal nierdzewna

Klamka  
71 | 87,33



Rozeta zwykła  
34 | 41,82



Rozeta patentowa  
34 | 41,82



Rozeta z blokadą WC  
52 | 63,96



stal  
nierdzewna

## EDEL / klasa 3

Klamka (72)

Patentowa

Z blokadą WC



stal nierdzewna

39 | 47,97

57 | 70,11



stal  
nierdzewna

## MINI PLUS

Klamka (72) plastikowa

MINI PLUS

czarna (zwykła, patent)

16 | 19,68



czarny



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku  
kolor prezentowanego produktu  
może różnić się od oryginału.

MIRO


NOWOŚĆ

|                                    |                         |                        |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa               | z uchwytem standardowym | szyld do górnego zamka |
| <b>nikiel szczotkowany, czarny</b> | 50   <b>61,50</b>       | 20   <b>24,60</b>      |



PORTA AGAT (I KLASA EUROPEJSKA)

|                         |                         |                     |                        |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa    | z uchwytem standardowym | z uchwytem „galka”  | szyld do górnego zamka |
| <b>srebrny, brązowy</b> | 84   <b>103,32</b>      | 104   <b>127,92</b> | 32   <b>39,36</b>      |



PORTA AGAT PLUS (I KLASA EUROPEJSKA)

NOWOŚĆ

|                      |                         |                     |                        |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa | z uchwytem standardowym | z uchwytem „galka”  | szyld do górnego zamka |
| <b>inox</b>          | 84   <b>103,32</b>      | 104   <b>127,92</b> | 32   <b>39,36</b>      |



PORTA OPAL (II KLASA EUROPEJSKA)

|                       |                         |                     |                        |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa  | z uchwytem standardowym | z uchwytem „galka”  | szyld do górnego zamka |
| <b>inox, tytanowy</b> | 105   <b>129,15</b>     | 126   <b>154,98</b> | 47   <b>57,81</b>      |



PORTA OPAL PLUS (II KLASA EUROPEJSKA)

NOWOŚĆ

|                      |                         |                     |                        |
|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa | z uchwytem standardowym | z uchwytem „galka”  | szyld do górnego zamka |
| <b>inox</b>          | 105   <b>129,15</b>     | 126   <b>154,98</b> | 47   <b>57,81</b>      |



PORTA GRANIT (III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

|                       |                         |                     |                        |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Klamka (72) metalowa  | z uchwytem standardowym | z uchwytem „galka”  | szyld do górnego zamka |
| <b>inox, tytanowy</b> | 180   <b>221,40</b>     | 200   <b>246,00</b> | 100   <b>123,00</b>    |



# Klamki

Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.

■

PORTA GRANIT PLUS

(III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

NOWOŚĆ

| Klamka (72) metalowa | z uchwytem standardowym | z uchwytem „gałka” | szyld do górnego zamka |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| inox, tytanowy       | 209   257,07            | 229   281,67       | 100   123,00           |



■

ROYAL

(III KLASA EUROPEJSKA, DAWNIEJ KLASA „C”)

NOWOŚĆ

| Klamka (72) metalowa | z uchwytem standardowym | z uchwytem „gałka” | szyld do górnego zamka |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| inox,                | 180   221,40            | 200   246,00       | 100   123,00           |
| czarny               | 210   258,30            | 230   282,90       | 120   147,60           |




■

PORTA SAFE (III KLASA BEZPIECZEŃSTWA)

NOWOŚĆ

| Klamka (92) metalowa | z uchwytem standardowym | z uchwytem „gałka” | szyld do górnego zamka |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| inox, tytanowy       | 159   195,57            | 179   220,17       | 69   84,87             |
| czarny               | 169   207,87            | 189   232,47       | 79   97,17             |



■


POCHWYTY

do kolekcji drzwi zewnętrznych wejściowych

| stal nierdzewna      | na 1 stronę  |
|----------------------|--------------|
| gięty okrągły 90 cm  | 299   367,77 |
| prosty okrągły 90 cm | 259   318,57 |



| inox i tytanowy           | na 1 stronę  | na 2 strony  |
|---------------------------|--------------|--------------|
| prosty okrągły 150 cm     | 279   343,17 | 558   686,34 |
| prosty prostokątny 150 cm | 299   367,77 | 598   735,54 |
| prosty okrągły 170 cm     | 333   409,59 | 665   817,95 |






# Listwy i wentylacja

## LISTWY MASKUJĄCE



| MODELE               | Portadecor,<br>Portasynchro 3D | Portaperfect 3D | Portadur, CPL HQ,<br>Portalamino | Okleina Premium,<br>Gladstone/Halifax | Farba Akrylowa UV | Okleiny Naturalne |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Listwy płaskie *     | 49   60,27                     | 56   68,88      | 66   81,18                       | 80   98,40                            | 106   130,38      | 129   158,67      |
| Listwy zaokrąglone * | 55   67,65                     | 60   73,80      | 70   86,10                       | 84   103,32                           | 106   130,38      | 129   158,67      |
| Ćwierćwałek **       | 15   18,45                     | 17   20,91      | 17   20,91                       | 22   27,06                            | 39   47,97        | 49   60,27        |

\* Komplet na jedną stronę. \*\* Cena za 1 szt. długości 2150 mm.



| MODELE | Farba Akrylowa UV | NOWOŚĆ |
|--------|-------------------|--------|
| 1 szt. | 55   67,65        |        |
| 5 szt. | 195   239,85      |        |

## OTWORY WENTYLACYJNE

Tuleje wentylacyjne  
• 1 rząd (różne kolory)  
39 | 47,97

Tuleje wentylacyjne  
• II rzędy (różne kolory)  
39 | 47,97

Podcięcie wentylacyjne  
39 | 47,97

Sprzedaż tulei wentylacyjnych stalowych, detal za sztukę  
• Dostępne kolory:  
złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy  
17 | 20,91

Kratka wentylacyjna z osadzeniem (różne kolory)  
• Kratka spełnia warunki wentylacji łazienek zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
39 | 47,97

Szczelina wentylacyjna  
39 | 47,97

## BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, w następujących modelach skrzydeł płaskich: MINIMAX, Porta DECOR, Porta CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Średnica wewnętrzna wynosi 250 mm dla skrzydeł „60” i „70”, oraz 300 mm dla pozostałych.
- Do wyboru jest przezroczysta lub matowa szyba bezpieczna klasy 2 o grubości 6 mm.
- Dopłata za bulaj 401 | 493,23



Przygotowanie skrzydła do skrótu  
• maksymalnie 60 mm

# Akcesoria dodatkowe

## ZAWIASY, NAKŁADKI I ZAMKI



Sprzedaż zawiasów standard  
część skrzydłowa i ościeżnicowa  
• złoty, srebrny  
9,53 | **11,72**

Sprzedaż zawiasów czopowych PRIME  
detal - część skrzydłowa i ościeżnicowa  
• złoty, złoty matowy, srebrny, srebrny matowy  
16,02 | **19,70**



Nakładki na zawiasy standard  
do drzwi wewnętrzno-lokalowych  
(komplet na jeden zawias)  
• złoty, srebrny matowy,  
chrom połysk 4,66 | **5,73**  
• biały 3,47 | **4,27**



Nakładki na zawiasy Villadora  
(komplet na jeden zawias)  
• złoty połysk, stare złoto,  
srebrny połysk  
21,00 | **25,83**



Sprzedaż zawiasów na sztuki  
część skrzydłowa i ościeżnicowa  
9,53 | **11,72**

### NOWOŚĆ



Sprzedaż zawiasów 3D na sztuki - część skrzydłowa i ościeżnicowa

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| • złoty                  | 110   <b>135,30</b> |
| • srebrny, biały, czarny | 95   <b>116,85</b>  |

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE



Pochwyt okrągły do drzwi  
przesuwanych – w cenie  
skrzydła.  
• kolor srebrny i złoty



Zamek hakowy na  
klucz lub łazienkowy  
z pochwytami bocznymi  
i czołowym, do drzwi  
przesuwanych.  
• Dostępne w kolorach  
złoty, złoty matowy,  
srebrny, srebrny matowy

151 | **185,73**

### NOWOŚĆ



Pochwyty podłużne do  
drzwi przesuwanych.  
• Dostępne w kolorach  
złoty, złoty matowy,  
srebrny, srebrny matowy,  
czarny  
70 | **86,10** (za komplet)

## ZAMKI



Zamek PRIME z czołem w kolorze  
srebrnym lub złotym  
• w kolekcjach w okleinie synte-  
tycznej język zamka w kolorze  
matowy ocynk  
• w kolekcjach w okleinie natu-  
ralnej język zamka polerowany  
w kolorze srebrnym



Zamek magnetyczny  
z czołem ze stali nierdzewnej  
• do skrzydeł przylgowych i bezprzylgowych  
  
Zaczep do skrzydeł  
bezpřylgowych z regulacją.  
  
Sugerujemy wybór zawiasów  
do kompletu w kolorze srebrny mat.

## WYPOSAŻENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH




Dwie wkładki patentowe klasy „B”  
• kolor srebrny i złoty  
87 | **107,01**

Wizjer szerokokątny  
• kolor srebrny, czarny  
20 | **24,60**



Próg ze stali nierdzewnej do ościeżnic  
produkcji Porta:  
• standardowy (90 mm) – 75 | **92,25**  
• poszerzony (120 mm) – 90 | **110,70**  
  
do drzwi dwuskrzydłowych:  
• standardowy (90 mm) – 121 | **148,83**  
• poszerzony (120 mm) – 142 | **174,66**



## ELEKTROZACZEPY

### NOWOŚĆ



elektrozaczep do ościeżnicy  
Porta SYSTEM:  
• awersyjny 220 | **270,60**  
• rewersyjny 250 | **307,50**



elektrozaczep do ościeżnicy stalowej  
Kątowej DUŻEJ i Regulowanej:  
• awersyjny 260 | **319,80**  
• rewersyjny 290 | **356,70**




Samozamykacz  
• Dostępny w kolorach  
srebrny i brązowy  
190 | **233,70**




# Rysunki techniczne


## PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŹNICE MINIMAX




montaż na piankę i kotwy w ścianie murowanej



montaż na piankę w ścianie murowanej




montaż na piankę w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej




montaż na wkręty w ścianie z płyty kartonowo-gipsowej


## PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŹNICE KĄTOWE




ościeznica Kątowa MAŁA PLUS



montaż bez dodatkowych elementów kotwiących



ościeznica Kątowa DUŻA montaż na dyble




ościeznica Kątowa DUŻA montaż na ścianie kartonowo-gipsowej

## PRZYKŁADY MONTAŻU - OŚCIEŹNICE REGULOWANA, REGULOWANA PS „NA KANT”



ościeznica Regulowana




ościeznica Regulowana „na kant”


grubość muru      zakres regulacji

grubość muru      zakres regulacji

## PRZYKŁADY MONTAŻU - DRZWI HIDE




bezprzylgowe (otwierane na zewnątrz)




przeciwpzylga (otwierane do wewnątrz)

## MODUŁ RETRO (Z OŚCIEŹNICĄ PORTA SYSTEM)




## KRAWĘDŹ SKRZYDŁA PRZYLGOWEGO

## PRZYGOTOWANIE OTWORU DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŹNICY BEZPRZYLGOWEJ




# Wymiary montażowe drzwi


## ■ OŚCIEŻNICA MINIMAX




## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM




## ■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE




## ■ OŚCIEŻNICA LEVEL




## ■ OŚCIEŻNICA STALOWA




## ■ SYSTEM PRZESUWNY PORTA




## ■ PORTA HIDE



## ■ SYSTEM PRZESUWNY KOMPAKT



## ■ SYSTEM PRZESUWNY METAL



**UWAGA!** Sposób wyliczania wymiarów drzwi dwuskrzydłowych podany w uwagach na str. 213

## ■ LEGENDA DO WYMIARÓW

- $S_s$  całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- $H_s$  całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- $D_s$  grubość skrzydła drzwiowego
- $S_0$  szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- $H_0$  wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- $O_s$  szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- $O_w$  wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- $S_B$  szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

- $H_B$  wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- $S_z$  szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- $H_z$  wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- $M_s$  szerokość maskownicy systemu przesuwного
- $M_G$  grubość maskownicy systemu przesuwного
- $B_G$  grubość belki odbojowej systemu przesuwного
- $T_{s/w}$  dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze
- $S_c$  szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- $H_c$  wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)

Zwróć uwagę na opaski 60/80 mm w tabelach wymiarowych ( $S_z$ ).



# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

TABELA 1

| RODZAJ OŚCIEŻNICY                                                                    | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                                        | T <sub>SW</sub> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| z ościeżnicami:<br>Minimax 60 mm<br>Minimax 100 mm<br>MDF w naturalnej okleinie      | 60      | 644            | 2030           | 40             | 710            | 2075           | 602            | 2016           | 690            | 2060           | 800                | –                  | 2115                                                  | +20 / +10       |
|                                                                                      | 70      | 744            |                |                | 810            |                | 702            |                | 790            |                | 900                | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 844            |                |                | 910            |                | 802            |                | 890            |                | 1000               | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 944            |                |                | 1010           |                | 902            |                | 990            |                | 1100               | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1044           |                |                | 1110           |                | 1002           |                | 1090           |                | 1200               | –                  |                                                       |                 |
| z ościeżnicą<br>Porta SYSTEM                                                         | 60      | 644            | 2030           | 40             | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 646            | 2038           | 746                | 786                | kątownik<br>(6) / (8)<br>2088 / 2108                  | +20 / +10       |
|                                                                                      | 70      | 744            |                |                | 780            |                | 702            |                | 746            |                | 846                | 886                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 844            |                |                | 880            |                | 802            |                | 846            |                | 946                | 986                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 944            |                |                | 980            |                | 902            |                | 946            |                | 1046               | 1086               |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1044           |                |                | 1080           |                | 1002           |                | 1046           |                | 1146               | 1186               |                                                       |                 |
| z ościeżnicą<br>Porta SYSTEM<br>ELEGANCE* / LEVEL                                    | 60      | 618            | 2017           | 40             | 680            | 2060 /<br>2070 | 602            | 2016           | 646            | 2038 / 2046    | –                  | 786                | 2108 /<br>panel<br>górny<br>(20) / (100)<br>2228/3028 | +20 / +10       |
|                                                                                      | 70      | 718            |                |                | 780            |                | 702            |                | 746            |                | –                  | 886                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 818            |                |                | 880            |                | 802            |                | 846            |                | –                  | 986                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 918            |                |                | 980            |                | 902            |                | 946            |                | –                  | 1086               |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1018           |                |                | 1080           |                | 1002           |                | 1046           |                | –                  | 1186               |                                                       |                 |
| z ościeżnicą<br>RENOVA***                                                            | 60      | 644            | 2030           | 40             | 596            | 2016           | 558            | 1994           | 584            | 2007           | 746                | –                  | 2088                                                  | +15 / -6        |
|                                                                                      | 70      | 744            |                |                | 696            |                | 658            |                | 684            |                | 846                | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 844            |                |                | 796            |                | 758            |                | 784            |                | 946                | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 944            |                |                | 896            |                | 858            |                | 884            |                | 1046               | –                  |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1044           |                |                | 996            |                | 958            |                | 984            |                | 1146               | –                  |                                                       |                 |
| z ościeżnicą<br>Villadora MODERN<br>wersja standard 2.0 / 2.2<br>(kątownik 80 / 100) | 60      | 618            | 2017 / 2187    | 40             | 680            | 2060 / 2230    | 600            | 2016 / 2186    | 646            | 2039 / 2209    | –                  | 787 / 827          | 2110 / 2230**<br>2300 / 2400**                        | +20 / +10       |
|                                                                                      | 70      | 718            |                |                | 780            |                | 700            |                | 746            |                | –                  | 887 / 927          |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 818            |                |                | 880            |                | 800            |                | 846            |                | –                  | 987 / 1027         |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 918            |                |                | 980            |                | 900            |                | 946            |                | –                  | 1087 / 1127        |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1018           |                |                | 1080           |                | 1000           |                | 1046           |                | –                  | 1187 / 1227        |                                                       |                 |
| z ościeżnicą<br>Villadora RETRO                                                      | 60      | 644            | 2030           | 40             | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 646            | 2038           | –                  | 789                | 2110                                                  | +20 / +10       |
|                                                                                      | 70      | 744            |                |                | 780            |                | 702            |                | 746            |                | –                  | 889                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 80      | 844            |                |                | 880            |                | 802            |                | 846            |                | –                  | 989                |                                                       |                 |
|                                                                                      | 90      | 944            |                |                | 980            |                | 902            |                | 946            |                | –                  | 1089               |                                                       |                 |
|                                                                                      | 100     | 1044           |                |                | 1080           |                | 1002           |                | 1046           |                | –                  | 1189               |                                                       |                 |

**UWAGA:** Wymiary S<sub>z</sub> i H<sub>z</sub> dla ościeżnic w okleinie naturalnej podano z tolerancją -1 mm / +3 mm.

\* wybierając wysokość skrzydła 220 w okleinie naturalnej należy powiększyć wysokość H<sub>s</sub>, H<sub>o</sub>, O<sub>w</sub>, H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> o 170 mm - wymiar z tolerancją ± 1 mm.

\*\* wersja ościeżnicy z panelem PLUS

\*\*\* S<sub>o</sub> / H<sub>o</sub> – oznacza szerokość/wysokość mierzoną w świetle przejścia starej stalowej ościeżnicy. T<sub>SW</sub> – tolerancja + 15 mm zależy od konstrukcji starej ościeżnicy.

## DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI

TABELA 2

| RODZAJ OŚCIEŻNICY                                                                                         | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | T <sub>SW</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| z ościeżnicą<br>Kątowną MAŁĄ PLUS                                                                         | 60      | 644            | 2030           | 40             | 649            | 2043           | 596            | 2016           | 629            | 2033           | 706            | 2071           | ±10 / ±5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 749            |                | 696            |                | 729            |                | 806            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 849            |                | 796            |                | 829            |                | 906            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 949            |                | 896            |                | 929            |                | 1006           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1049           |                | 996            |                | 1029           |                | 1106           |                |                 |
| z ościeżnicami:<br>Kątowną DUŻĄ<br>do ścian murowanych<br>i Kątowną DUŻĄ SKŁADANĄ<br>ze stali nierdzewnej | 60      | 644            | 2030           | 40             | 675            | 2055           | 596            | 2016           | 656            | 2046           | 706            | 2071           | ±10 / ±5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 775            |                | 696            |                | 756            |                | 806            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 875            |                | 796            |                | 856            |                | 906            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 975            |                | 896            |                | 956            |                | 1006           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1075           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106           |                |                 |
| z ościeżnicą<br>Kątowną DUŻĄ SKŁADANĄ<br>w okleinie PCV                                                   | 60      | 644            | 2030           | 40             | 675            | 2055           | 596            | 2016           | 656            | 2046           | 706            | 2071           | ±10 / ±5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 775            |                | 696            |                | 756            |                | 806            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 875            |                | 796            |                | 856            |                | 906            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 975            |                | 896            |                | 956            |                | 1006           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1075           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106           |                |                 |
| z ościeżnicą<br>Kątowną DUŻĄ<br>do ścian<br>kartonowo-gipsowych                                           | 60      | 644            | 2030           | 40             | 685            | 2055           | 596            | 2016           | 680            | 2046           | 706            | 2071           | +10 / +5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 785            |                | 696            |                | 780            |                | 806            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 885            |                | 796            |                | 880            |                | 906            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 985            |                | 896            |                | 980            |                | 1006           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1085           |                | 996            |                | 1080           |                | 1106           |                |                 |
| z ościeżnicą<br>REGULOWANĄ                                                                                | 60      | 644            | 2030           | 40             | 700            | 2070           | 596            | 2016           | 680            | 2058           | 716            | 2076           | -10 / -5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 800            |                | 696            |                | 780            |                | 816            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 900            |                | 796            |                | 880            |                | 916            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 1000           |                | 896            |                | 980            |                | 1016           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1100           |                | 996            |                | 1080           |                | 1116           |                |                 |
| z ościeżnicą<br>REGULOWANĄ PS „na kant”                                                                   | 60      | 644            | 2030           | 40             | 700            | 2070           | 596            | 2016           | 679            | 2058           | 736            | 2086           | -10 / -5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 800            |                | 696            |                | 779            |                | 836            |                |                 |
|                                                                                                           | 80*     | 844            |                |                | 900            |                | 796            |                | 879            |                | 936            |                |                 |
|                                                                                                           | 90*     | 944            |                |                | 1000           |                | 896            |                | 979            |                | 1036           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1100           |                | 996            |                | 1079           |                | 1136           |                |                 |
| z ościeżnicą<br>Stalową Porta SYSTEM                                                                      | 60      | 644            | 2030           | 40             | 675            | 2055           | 596            | 2016           | 646            | 2041           | 736            | 2086           | ±10 / ±5        |
|                                                                                                           | 70      | 744            |                |                | 775            |                | 696            |                | 746            |                | 836            |                |                 |
|                                                                                                           | 80      | 844            |                |                | 875            |                | 796            |                | 846            |                | 936            |                |                 |
|                                                                                                           | 90      | 944            |                |                | 975            |                | 896            |                | 946            |                | 1036           |                |                 |
|                                                                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1075           |                | 996            |                | 1046           |                | 1136           |                |                 |

**\*UWAGA!** Zamówienia w normie inwestycyjnej (światło przejścia 800, 900 mm) – dostępne jako standard – bez dopłaty (norma inwestycyjna - do S<sub>o</sub> należy dodać 8 mm).  
Prosimy pamiętać również o doborze właściwego rozmiaru skrzydeł dedykowanych do kompletu.

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI TECHNICZNE

TABELA 3

| RODZAJ OŚCIEŻNICY                                                                 | ROZMIAR | S <sub>i</sub> | H <sub>i</sub> | D <sub>i</sub>                | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub>                       | T <sub>s/w</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| Rw = 27 dB<br>z ościeżnicą Porta SYSTEM                                           | 60      | 644            | 2030           | 40                            | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 646            | 2038           | 746                | 786                | kątownik<br>(6) / (8)<br>2088 / 2108 | +20 / +10        |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 780            |                | 702            |                | 746            |                | 846                | 886                |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 880            |                | 802            |                | 846            |                | 946                | 986                |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 944            |                |                               | 980            |                | 902            |                | 946            |                | 1046               | 1086               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1080           |                | 1002           |                | 1046           |                | 1146               | 1186               |                                      |                  |
| Rw = 32 dB<br>ze wzmocnioną<br>ościeżnicą Porta SYSTEM                            | 60      | 644            | 2030           | 44                            | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 650            | 2040           | 746                | 786                | kątownik<br>(6) / (8)<br>2088 / 2108 | +20 / +10        |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 780            |                | 702            |                | 750            |                | 846                | 886                |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 880            |                | 802            |                | 850            |                | 946                | 986                |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 952            |                |                               | 988            |                | 910            |                | 958            |                | 1054               | 1094               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1080           |                | 1002           |                | 1050           |                | 1146               | 1186               |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37 dB<br>przylgowa regulowana                                    | 80      | 844            | 2030           | 49 / 50                       | 880            | 2060           | 802            | 2016           | 850            | 2040           | 946                | 986                | 2088/2108                            | +20 / +10        |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1004           |                | 926            |                | 974            |                | 1070               | 1110               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1080           |                | 1002           |                | 1050           |                | 1146               | 1186               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1080           |                | 1002           |                | 1050           |                | 1146               | 1186               |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37 dB<br>bezpprzylgowa regulowana                                | 80      | 818            | 2017           | 49 / 50                       | 880            | 2060           | 801            | 2016           | 849            | 2040           | -                  | 985                | - / 2108                             | +20 / +10        |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1030           |                | 951            |                | 999            |                | -                  | 1135               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1018           |                |                               | 1080           |                | 1001           |                | 1049           |                | -                  | 1185               |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37 dB<br>przylgowa stała                                         | 80      | 844            | 2030           | 49 / 50                       | 950            | 2090           | 802            | 2017           | 922            | 2077           | 1024               | 1064               | 2128/2148                            | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1074           |                | 926            |                | 1046           |                | 1148               | 1188               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1150           |                | 1002           |                | 1122           |                | 1224               | 1264               |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37 dB<br>bezpprzylgowa stała                                     | 80      | 818            | 2017           | 49 / 50                       | 950            | 2090           | 801            | 2017           | 921            | 2077           | -                  | 1063               | - / 2148                             | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1100           |                | 951            |                | 1071           |                | -                  | 1213               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1018           |                |                               | 1150           |                | 1001           |                | 1121           |                | -                  | 1263               |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37dB<br>przylgowe z ośc. stalową                                 | 80      | 844            | 2030           | 49 / 50                       | 876            | 2055           | 796            | 2013           | 856            | 2043           | 906                | -                  | 2068                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1000           |                | 920            |                | 980            |                | 1030               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1076           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106               | -                  |                                      |                  |
| Porta SILENCE Rw=37dB<br>bezpprzylgowe<br>z ośc. stalową                          | 80      | 818            | 2017           | 49 / 50                       | 875            | 2055           | 795            | 2013           | 855            | 2043           | 905                | -                  | 2068                                 | +10 / +5         |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1026           |                | 945            |                | 1005           |                | 1055               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1018           |                |                               | 1075           |                | 995            |                | 1055           |                | 1105               | -                  |                                      |                  |
| Rw = 42 dB<br>ze wzmocnioną<br>ościeżnicą Porta SYSTEM                            | 80      | 868            | 2047           | 68 / 69                       | 915            | 2080           | 802            | 2020           | 872            | 2056           | 968                | 1008               | kątownik<br>(6) / (8)<br>2104 / 2124 | +20 / +10        |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1015           |                | 902            |                | 972            |                | 1068               | 1108               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1068           |                |                               | 1115           |                | 1002           |                | 1072           |                | 1168               | 1208               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1068           |                |                               | 1115           |                | 1002           |                | 1072           |                | 1168               | 1208               |                                      |                  |
| Rw = 42 dB<br>z ościeżnicą MDF                                                    | 80      | 868            | 2047           | 68 / 69                       | 975            | 2105           | 802            | 2021           | 946            | 2093           | 1048               | 1088               | kątownik<br>(6) / (8)<br>2144 / 2164 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1075           |                | 902            |                | 1046           |                | 1148               | 1188               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1068           |                |                               | 1175           |                | 1002           |                | 1146           |                | 1248               | 1288               |                                      |                  |
| Rw = 42 dB<br>z ościeżnicą stalową*                                               | 80      | 888            | 2047           | 68 / 69                       | 890            | 2055           | 810            | 2015           | 870            | 2045           | 950                | -                  | 2085                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 988            |                |                               | 990            |                | 910            |                | 970            |                | 1050               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1088           |                |                               | 1090           |                | 1010           |                | 1070           |                | 1150               | -                  |                                      |                  |
| EI 30 z ościeżnicą MDF                                                            | 60      | 644            | 2030           | 44 / 45                       | 750            | 2090           | 602            | 2014           | 722            | 2077           | 824                | 864                | kątownik<br>(6) / (8)<br>2128 / 2148 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 850            |                | 702            |                | 822            |                | 924                | 964                |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 950            |                | 802            |                | 922            |                | 1024               | 1064               |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 952            |                |                               | 1060           |                | 910            |                | 1030           |                | 1132               | 1172               |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1150           |                | 1002           |                | 1122           |                | 1224               | 1264               |                                      |                  |
| EI 30,<br>Rw = 27 dB,<br>Rw = 32 dB<br>z ościeżnicą stalową*                      | 60      | 644            | 2030           | 44 / 45<br>40 / 41<br>44 / 45 | 675            | 2055           | 596            | 2013           | 656            | 2043           | 706                | -                  | 2068                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 775            |                | 696            |                | 756            |                | 806                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 875            |                | 796            |                | 856            |                | 906                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 952            |                |                               | 985            |                | 904            |                | 964            |                | 1014               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1075           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106               | -                  |                                      |                  |
| Rw = 27 dB,<br>Rw = 32 dB<br>z ościeżnicą stalową do ścian<br>kartonowo-gipsowych | 60      | 644            | 2030           | 40 / 41<br>44 / 45            | 685            | 2058           | 596            | 2013           | 680            | 2058           | 706                | -                  | 2068                                 | +10 / +5         |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 785            |                | 696            |                | 780            |                | 806                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 885            |                | 796            |                | 880            |                | 906                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 952            |                |                               | 993            |                | 904            |                | 988            |                | 1014               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1044           |                |                               | 1085           |                | 996            |                | 1080           |                | 1106               | -                  |                                      |                  |
| EI 60<br>z ościeżnicą drewnianą                                                   | 60      | 668            | 2030           | 60 / 61                       | 775            | 2090           | 626            | 2017           | 747            | 2077           | 858                | -                  | 2133                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 768            |                |                               | 875            |                | 726            |                | 847            |                | 958                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 868            |                |                               | 975            |                | 826            |                | 947            |                | 1058               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1075           |                | 926            |                | 1047           |                | 1158               | -                  |                                      |                  |
| EI 60<br>z ościeżnicą stalową*                                                    | 60      | 668            | 2030           | 60 / 61                       | 700            | 2055           | 618            | 2011           | 678            | 2041           | 732                | -                  | 2068                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 768            |                |                               | 800            |                | 718            |                | 778            |                | 832                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 868            |                |                               | 900            |                | 818            |                | 878            |                | 932                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 968            |                |                               | 1000           |                | 918            |                | 978            |                | 1032               | -                  |                                      |                  |
| Steel EI 30                                                                       | 60      | 700            | 2052           | 53                            | 695            | 2065           | 640            | 2037**         | 673            | 2053           | 760                | -                  | 2097                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 800            |                |                               | 795            |                | 740            |                | 773            |                | 860                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 900            |                |                               | 895            |                | 840            |                | 873            |                | 960                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 1000           |                |                               | 995            |                | 940            |                | 973            |                | 1060               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1080           |                |                               | 1075           |                | 1020           |                | 1053           |                | 1140               | -                  |                                      |                  |
| Steel EI 60                                                                       | 80      | 916            | 2054           | 67                            | 930            | 2075           | 840            | 2029**         | 911            | 2064           | 977                | -                  | 2097                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 90      | 1016           |                |                               | 1030           |                | 940            |                | 1011           |                | 1077               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 100     | 1116           |                |                               | 1130           |                | 1040           |                | 1111           |                | 1177               | -                  |                                      |                  |
| ENDURO                                                                            | 60      | 644            | 2030           | 40                            | 675            | 2055           | 596            | 2016           | 656            | 2046           | 706                | -                  | 2071                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 744            |                |                               | 775            |                | 696            |                | 756            |                | 806                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 844            |                |                               | 875            |                | 796            |                | 856            |                | 906                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 952            |                |                               | 985            |                | 904            |                | 964            |                | 1014               | -                  |                                      |                  |
| ENDURO<br>z ościeżnicą wahadłową                                                  | 60      | 618            | 2017           | 40                            | 750            | 2085           | 638            | 2030           | 728            | 2075           | 828                | -                  | 2075                                 | ±10 / ±5         |
|                                                                                   | 70      | 718            |                |                               | 850            |                | 738            |                | 828            |                | 928                | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 80      | 818            |                |                               | 950            |                | 838            |                | 928            |                | 1028               | -                  |                                      |                  |
|                                                                                   | 90      | 918            |                |                               | 1050           |                | 938            |                | 1028           |                | 1128               | -                  |                                      |                  |
| AQUA                                                                              | 60      | 618            | 2017           | 40                            | 675            | 2055           | 596            | 2016           | 656            | 2046           | 706                | -                  | 2071                                 | ±10 /            |

# Tabele wymiarów drzwi

## DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

TABELA 4

| RODZAJ OŚCIEŻNICY                                                   | ROZMIAR | S <sub>i</sub> | H <sub>i</sub> | D <sub>i</sub>                | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|
| AGAT, OPAL,<br>KWARC, GRANIT kl. C<br>z ościeżnicą stalową**        | 80      | 844            | 2030*          | 40 / 41<br>44 / 45<br>48 / 49 | 876            | 2056           | 796            | 2016**         | 856            | 2046           | 906                | –                  | 2071           | ±10 / ±5         |
|                                                                     | 90      | 952            |                |                               | 986            |                | 904            |                | 964            |                | 1014               | –                  |                |                  |
|                                                                     | 100     | 1044           |                |                               | 1076           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106               | –                  |                |                  |
| AGAT, OPAL<br>z ościeżnicą<br>MDF 100 mm                            | 80      | 844            | 2030           | 40                            | 910            | 2075           | 802            | 2016           | 890            | 2060           | 1000               | –                  | 2115           | +20 / +10        |
|                                                                     | 90      | 952            |                |                               | 1018           |                | 910            |                | 998            |                | 1108               | –                  |                |                  |
|                                                                     | 100     | 1044           |                |                               | 1110           |                | 1002           |                | 1090           |                | 1200               | –                  |                |                  |
| EXTREME RC2, GRANIT RC 3,<br>EXTREME RC 3<br>z ościeżnicą stalową** | 80      | 844            | 2032           | 50                            | 876            | 2056           | 796            | 2016           | 856            | 2046           | 906                | –                  | 2071           | +10 / +5         |
|                                                                     | 90      | 968            |                |                               | 1000           |                | 920            |                | 980            |                | 1030               | –                  |                |                  |
|                                                                     | 100     | 1044           |                |                               | 1076           |                | 996            |                | 1056           |                | 1106               | –                  |                |                  |
| GRANIT RC 3,<br>EXTREME RC 3<br>z ościeżnicą PS                     | 80      | 844            | 2032           | 50                            | 880            | 2060           | 802            | 2018           | 850            | 2042           | –                  | 986                | 2110           | +20 / +10        |
|                                                                     | 90      | 968            |                |                               | 1005           |                | 926            |                | 974            |                | –                  | 1110               |                |                  |
|                                                                     | 100     | 1044           |                |                               | 1080           |                | 1002           |                | 1050           |                | –                  | 1186               |                |                  |
| Steel SAFE                                                          | 80      | 868            | 2037           | 54                            | 900            | 2065           | 820            | 2023***        | 880            | 2053           | 930                | –                  | 2078           | ±10 / ±5         |
|                                                                     | 90      | 968            |                |                               | 1000           |                | 920            |                | 980            |                | 1030               | –                  |                |                  |
|                                                                     | 100     | 1068           |                |                               | 1100           |                | 1020           |                | 1080           |                | 1130               | –                  |                |                  |

\* dla Granita kl. C H<sub>i</sub>=2032  
\*\* Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>o</sub> o 24 mm oraz wysokość H<sub>o</sub> o 12 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).  
Pozostałe wymiary charakterystyczne profilu PROJEKT, **patrz rysunek na stronie 196**.  
\*\*\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

## DRZWI ZEWNĘTRZNE

TABELA 5

|                                               | ROZMIAR   | S <sub>i</sub> | H <sub>i</sub> | D <sub>i</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | T <sub>s/w</sub> |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Steel SAFE                                    | 80        | 868            | 2037           | 54             | 900            | 2065           | 820            | 2023*          | 880            | 2053           | 930            | 2078           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90        | 968            |                |                | 1000           |                | 920            |                | 980            |                | 1030           |                |                  |
|                                               | 100       | 1068           |                |                | 1100           |                | 1020           |                | 1080           |                | 1130           |                |                  |
| Steel SAFE z ościeżnicą Thermo                | 80        | 868            | 2037           | 54             | 900            | 2065           | 822            | 2023*          | 882            | 2053           | 932            | 2078           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90        | 968            |                |                | 1000           |                | 922            |                | 982            |                | 1032           |                |                  |
|                                               | 100       | 1068           |                |                | 1100           |                | 1022           |                | 1082           |                | 1132           |                |                  |
| Steel ENERGY PROTECT                          | 80        | 868            | 2037           | 66             | 900            | 2065           | 822            | 2023*          | 882            | 2053           | 932            | 2078           | ±10 / ±5         |
|                                               | 90        | 968            |                |                | 1000           |                | 922            |                | 982            |                | 1032           |                |                  |
|                                               | 100       | 1068           |                |                | 1100           |                | 1022           |                | 1082           |                | 1132           |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR                 | 90        | 952            | 2067           | 79/68          | 1090           | 2135           | 920            | 2010           | 1060           | 2116           | –              | –              | ±10 / ±5         |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 90+30     | 1052           |                |                | 1390           |                |                |                | 1360           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 30+90+30  | 967            |                |                | 1690           |                |                |                | 1660           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 90+40     | 967            |                |                | 1490           |                |                |                | 1460           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 40+90+40  | 967            |                |                | 1890           |                |                |                | 1860           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 90+50     | 967            |                |                | 1590           |                |                |                | 1560           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 50+90+50  | 967            |                |                | 2090           |                |                |                | 2060           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR                 | 100       | 1067           | 2067           | 79/68          | 1190           | 2135           | 1020           | 2010           | 1160           | 2116           | –              | –              | ±10 / ±5         |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 100+30    | 1067           |                |                | 1490           |                |                |                | 1460           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 30+100+30 | 1067           |                |                | 1790           |                |                |                | 1760           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 100+40    | 1067           |                |                | 1590           |                |                |                | 1560           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 40+100+40 | 1067           |                |                | 1990           |                |                |                | 1960           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + naświetle     | 100+50    | 1067           |                |                | 1690           |                |                |                | 1660           |                |                |                |                  |
| Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR + dwa naświetla | 50+100+50 | 1067           |                |                | 2190           |                |                |                | 2160           |                |                |                |                  |

\* Zastosowanie progu stalowego zmniejszy podany wymiar o 16 mm.

## DRZWI PORTA HIDE

TABELA 6

| RODZAJ OŚCIEŻNICY                                     | ROZMIAR | S <sub>i</sub> | H <sub>i</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Porta HIDE bezprzylgowe<br>(otwierane na zewnątrz)    | 70      | 718            | 2017           | 800            | 2070           | 703            | 2017           | 787            | 2059           |
|                                                       | 80      | 818            |                | 900            |                | 803            |                | 887            |                |
|                                                       | 90      | 918            |                | 1000           |                | 903            |                | 987            |                |
| Porta HIDE z przeciwpzylgą<br>(otwierane do wewnątrz) | 70      | 718            | 2027           | 800            | 2080           | 703            | 2027           | 787            | 2069           |
|                                                       | 80      | 818            |                | 900            |                | 803            |                | 887            |                |
|                                                       | 90      | 918            |                | 1000           |                | 903            |                | 987            |                |



# Tabele wymiarów drzwi

SYSTEMY PRZESUWNE, DRZWI ŁAMANE, DRZWI SKŁADANE

TABELA 7

|                                                           | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> | H <sub>z</sub> | M <sub>s</sub> | M <sub>G</sub> | B <sub>G</sub> | T <sub>SW</sub> |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| System przesuwny<br>METAL do ścian<br>muruwanych          | 60      | 644            | 2030           | 40             | 670            | 2055           | 600            | 2018           | 660            | 2048           | 680            | 2114           | 1310           | 82             | 58             | +10 / +5        |
|                                                           | 70      | 744            |                |                | 770            |                | 700            |                | 760            |                | 780            |                | 1510           |                |                |                 |
|                                                           | 80      | 844            |                |                | 870            |                | 800            |                | 860            |                | 880            |                | 1710           |                |                |                 |
|                                                           | 90      | 944            |                |                | 970            |                | 900            |                | 960            |                | 980            |                | 1910           |                |                |                 |
|                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1070           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1080           |                | 2110           |                |                |                 |
| System przesuwny<br>METAL do ścian<br>kartonowo-gipsowych | 60      | 644            | 2030           | 40             | 685            | 2055           | 600            | 2018           | 660            | 2048           | 680            | 2114           | 1310           | 82             | 58             | +10 / +5        |
|                                                           | 70      | 744            |                |                | 785            |                | 700            |                | 760            |                | 780            |                | 1510           |                |                |                 |
|                                                           | 80      | 844            |                |                | 885            |                | 800            |                | 860            |                | 880            |                | 1710           |                |                |                 |
|                                                           | 90      | 944            |                |                | 985            |                | 900            |                | 960            |                | 980            |                | 1910           |                |                |                 |
|                                                           | 100     | 1044           |                |                | 1085           |                | 1000           |                | 1060           |                | 1080           |                | 2110           |                |                |                 |

|                           | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | H <sub>z</sub> | M <sub>s</sub> (6)/(8) | M <sub>G</sub> | B <sub>G</sub> | T <sub>SW</sub> |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| System przesuwny<br>Porta | 60      | 644            | 2030           | 40             | 680            | 2060           | 602            | 2016           | 2119           | 1413                   | 103            | 60             | +20 / +10       |
|                           | 70      | 744            |                |                | 780            |                | 702            |                |                | 1613                   |                |                |                 |
|                           | 80      | 844            |                |                | 880            |                | 802            |                |                | 1813                   |                |                |                 |
|                           | 90      | 944            |                |                | 980            |                | 902            |                |                | 2013                   |                |                |                 |
|                           | 100     | 1044           |                |                | 1080           |                | 1002           |                |                | 2213                   |                |                |                 |

|                         | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> (6)/(8) | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> (6) | O <sub>s</sub> (8) | O <sub>w</sub> | H <sub>z</sub> | M <sub>s</sub> (6)/(8) | M <sub>G</sub> | T <sub>SW</sub> |
|-------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| System przesuwny<br>ALU | 60      | 744            | 2030           | 40             | 680/640                | 2060           | 602                | 560                | 2016           | 2114           | 1435                   | 63             | +20 / +10       |
|                         | 70      | 844            |                |                | 780/740                |                | 702                | 660                |                |                | 1613                   |                |                 |
|                         | 80      | 944            |                |                | 880/840                |                | 802                | 760                |                |                | 1813                   |                |                 |
|                         | 90      | 1044           |                |                | 980/940                |                | 902                | 860                |                |                | 2013                   |                |                 |
|                         | 130     | 2 x 744        |                |                | 1420/1380              |                | 1345               | 1304               |                |                | 2857                   |                |                 |
|                         | 150     | 2 x 844        |                |                | 1620/1580              |                | 1545               | 1504               |                |                | 3257                   |                |                 |
|                         | 170     | 2 x 944        |                |                | 1820/1780              |                | 1745               | 1704               |                |                | 3657                   |                |                 |
|                         |         |                |                |                |                        |                |                    |                    |                |                |                        |                |                 |

|             | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> (6)/(8) | H <sub>o</sub> | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> (6)/(8) | T <sub>SW</sub> |
|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| System ALFA | 60      | 644            | 2000           | 40             | 680                    | 2060           | 460            | 2016           | 646            | 2043           | 746                | 786                | 2088/2108              | +20 / +10       |
|             | 70      | 744            |                |                | 780                    |                | 560            |                | 746            |                | 846                | 886                |                        |                 |
|             | 80      | 844            |                |                | 880                    |                | 660            |                | 846            |                | 946                | 986                |                        |                 |
|             | 90      | 944            |                |                | 980                    |                | 760            |                | 946            |                | 1046               | 1086               |                        |                 |
|             | 100     | 1044           |                |                | 1080                   |                | 860            |                | 1046           |                | 1146               | 1186               |                        |                 |
| System BETA | 60      | 588            | 1990           | 40             | 680                    | 2070           | 450            | 2016           | 646            | 2050           | 746                | 786                | 2088/2108              | +20 / +10       |
|             | 70      | 688            |                |                | 780                    |                | 550            |                | 746            |                | 846                | 886                |                        |                 |
|             | 80      | 788            |                |                | 880                    |                | 650            |                | 846            |                | 946                | 986                |                        |                 |
|             | 90      | 888            |                |                | 980                    |                | 750            |                | 946            |                | 1046               | 1086               |                        |                 |

|                                             | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> * | H <sub>o</sub> * | O <sub>s</sub> | O <sub>w</sub> | S <sub>b</sub> | H <sub>b</sub> | S <sub>z</sub> (6) | S <sub>z</sub> (8) | H <sub>z</sub> (6)/(8) | S <sub>c</sub> | H <sub>c</sub> | T <sub>SW</sub> |
|---------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| System przesuwny<br>KOMPAKT<br>– pojedynczy | 60      | 644            | 2030           | 40             | 660              | 2065             | 600            | 2018           | 654            | 2040           | 744                | 784                | 2090 / 2110            | 1355           | 2130           | +5 / +10        |
|                                             | 70      | 744            |                |                | 760              |                  | 700            |                | 754            |                | 844                | 884                |                        |                |                |                 |
|                                             | 80      | 844            |                |                | 860              |                  | 800            |                | 854            |                | 944                | 984                |                        |                |                |                 |
|                                             | 90      | 944            |                |                | 960              |                  | 900            |                | 954            |                | 1044               | 1084               |                        |                |                |                 |
|                                             | 100     | 1044           |                |                | 1060             |                  | 1000           |                | 1054           |                | 1144               | 1184               |                        |                |                |                 |
| System przesuwny<br>KOMPAKT<br>– podwójny   | 2 x 60  | 644            | 2030           | 40             | 1265             | 2065             | 1214           | 2018           | 1258           | 2040           | 1358               | 1398               | 2090 / 2110            | 2610           | 2130           | +5 / +10        |
|                                             | 2 x 70  | 744            |                |                | 1465             |                  | 1414           |                | 1458           |                | 1558               | 1598               |                        | 3010           |                |                 |
|                                             | 2 x 80  | 844            |                |                | 1665             |                  | 1614           |                | 1658           |                | 1758               | 1798               |                        | 3410           |                |                 |
|                                             | 2 x 90  | 944            |                |                | 1865             |                  | 1814           |                | 1858           |                | 1958               | 1998               |                        | 3810           |                |                 |
|                                             | 2 x 100 | 1044           |                |                | 2065             |                  | 2014           |                | 2058           |                | 2158               | 2198               |                        | 4210           |                |                 |

\* Dla Systemu przesuwnego KOMPAKT wymiary S<sub>o</sub> i H<sub>o</sub> oznacza wymiar otworu w kasie stalowej do osadzenia ościeżnicy drewnopodobnej.

|                        | RODZAJ OŚCIEŻNICY | ROZMIAR | S <sub>s</sub> | H <sub>s</sub> | D <sub>s</sub> | S <sub>o</sub> | H <sub>o</sub> | M <sub>s</sub> | T <sub>SW</sub> |
|------------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| System przesuwny BLACK |                   | 70      | 744            | 2090           | 40             | 680            | 2060           | 2000           | ±10 / ±5        |
|                        |                   | 80      | 844            |                |                | 780            |                |                |                 |
|                        |                   | 90      | 944            |                |                | 880            |                |                |                 |
|                        |                   | 100     | 1044           |                |                | 980            |                |                |                 |
| System przesuwny SLIDE |                   | 70      | 744            | 2200           | 40             | 680            | 2060           | 2010           | ±10 / ±5        |
|                        |                   | 80      | 844            |                |                | 780            |                |                |                 |
|                        |                   | 90      | 944            |                |                | 880            |                |                |                 |
|                        |                   | 100     | 1044           |                |                | 980            |                |                |                 |

UWAGI:

- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1 m: ±1 mm, powyżej 1 m: ±2 mm.
- Dostawki do drzwi przylgowych dostępne w naturalnej okleinie oferujemy w rozmiarze „40”, gdzie S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.
- Ościeżnice są zaprojektowane do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce. W przypadku ościeżnic stalowych istnieje możliwość zamówienia ich w wersji wydłużonej o 30 mm do zalania w wylewce posadzki. Należy wówczas podane wymiary H<sub>s</sub> i H<sub>z</sub> powiększyć o 30 mm (poziom „-30”).
- Podany dla skrzydeł wewnętrzlokalowych w tabeli rozmiar skrzydła dotyczy zarówno skrzydeł przylgowych, jak i suwanych.
- Porta SYSTEM zintegrowana z naświetłem górnym wymiary H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> i H<sub>z</sub> +302 mm.
- Stosując ościeżnicę PROJEKT (BIS i Premium) należy powiększyć otwór w murze S<sub>o</sub> o 24 mm oraz wysokość H<sub>o</sub> o 12 mm (tolerancja wyników ±10 mm / ±5 mm).



# Klasyfikacja pokryw Porta

## SPRAWDŹ JAKĄ ILOŚĆ GWIAZDEK JEST PRZY NAZWIE WYBRANEJ OKLEINY

W klasyfikacji Porta uwzględniono sześć grup, podziału na grupy dokonano na podstawie jakości wykończenia, stanowiącej o jej trwałości i odporności na czynniki zewnętrzne. Mamy nadzieję, że nasza klasyfikacja ułatwi Państwu podjęcie najlepszej decyzji i optymalny wybór. Przy każdym prezentowanym produkcie znajdą Państwo informację o klasyfikacji zastosowanego pokrycia.

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>★★★★★</div> <div>ECONOMIC</div> <div>Klasa stanowiąca idealne połączenie jakości i ceny.</div>                                                                                  | <div>★★★★★</div> <div>STANDARD</div> <div>Klasa podstawowa Porta zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.</div>                                                                                                                                               | <div>★★★★★</div> <div>STANDARD PLUS</div> <div>Rozszerzona klasa STANDARD o podwyższonych parametrach ścieralności oraz odporności na wilgotność.</div>                                                                                                                  |
| <div>★★★★★</div> <div>PREMIUM</div> <div>Klasa idealnie łącząca estetykę z gwarancją wysokiej jakości użytkowej, z sugerowanym przeznaczeniem do budynków mieszkalnych i biur.</div> | <div>★★★★★</div> <div>PROFESSIONAL</div> <div>Klasa łącząca niezmienną funkcjonalność z elegancją wszędzie tam, gdzie drzwi bezpośrednio są narażone na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynków użyteczności publicznej i biur.</div> | <div>★★★★★</div> <div>EXTREME</div> <div>Klasa, której parametry stanowią ochronę dla intensywnego użytkowania drzwi wykończonych tym rodzajem pokrycia. Przeznaczona jest do miejsc o dużym natężeniu ruchu, wszędzie tam, gdzie dziennie przechodzą setki ludzi.</div> |



Szczegółowe dane dotyczące oklein pod adresem:  
[www.porta.com.pl/kartyoklein](http://www.porta.com.pl/kartyoklein)



Specjalnie dla Państwa, na podstawie europejskich standardów, opracowaliśmy klasyfikację pokryw biorąc pod uwagę różne bodźce zewnętrzne wpływające bezpośrednio na trwałość powierzchni drzwi. Na klasyfikację składają się następujące czynniki, które oddziałują na drzwi i ich okleiny w codziennym użytkowaniu:

### ŚCIERANIE



Nieuniknione działanie podczas użytkowania każdych drzwi. Każdego dnia drzwi są narażane na wielokrotne otarcia związane z przejściami osób, gdzie często zajęte ręce, przenoszone dokumenty, czy rzeczy osobiste uniemożliwiają prawidłowe ich użytkowanie. Powierzchnia skrzydła musi wytrzymać zabawy dzieci, często także zwierzęta domowe nie oszczędzają drzwi w oczekiwaniu na przyjście domowników.

### ŚWIATŁO DZIENNE



Czynnik wpływający na zmianę tonacji kolorów w długim okresie użytkowania. Sprawdziliśmy dla Państwa wszystkie rodzaje oklein oraz ich sposób reakcji na światło dzienne przy wieloletnim użytkowaniu i z dumą podkreślamy, że dobrane przez nas sposoby pokrycia drzwi osiągają bardzo dobre wyniki przez cały okres użytkowania.

### ŚRODKI CZYSZCZĄCE



Prace porządkowe zarówno w domu, jak i w firmie powodują konieczność użycia środków czyszczących, co zwykle nie pozostaje bez znaczenia dla trwałości powierzchni.

### WILGOTNOŚĆ



Bezpośrednie narażenie przy dużej wilgotności powietrza, dotyczy właśnie okleiny i to jej odporność na ten czynnik gwarantuje niezmienną kształt oraz jednolitą powierzchnię przez cały czas użytkowania.

# Próbki kolorów

## Kolory z palety RAL



### Lakier Standard ★★★★★



Biały - LBI

### Lakier Premium ★★★★★



Biały - UBI

KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

### Farba Akrylowa UV ★★★★★



Biały - WBI

### Okleina Premium ★★★★★



Biały - UBI

W związku z użyciem różnych materiałów i technologii wykończenia do pokrycia skrzydła i ościeżnicy, może wystąpić niewielka różnica kolorystyczna między nimi.

### Okleina Super Matt ★★★★★



Czarny - SCM

### Okleina Portasynchro 3D ★★★★★



Wenge White - RNS



Sosna Norweska - RSN



Akacja Srebrna - RAS



Akacja Miodowa - RAM



Dąb Szkarłatny - RDS









Dąb Ciemny - RDC

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.


# Próbki kolorów

## Okleina Portadecor ★★★★★



\* do wyczerpania zapasów

## Okleina Portadur ★★★★★



Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzewiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



# Próbki kolorów

## Okleina Portalamino ★★★★★☆

NOWOŚĆ

Dąb Angielski Hamilton - IDQ

NOWOŚĆ

Dąb Srebrzysty - IDU

## Okleina Portaperfect 3D ★★★★★☆

Dąb Skandynawski - PDN

Dąb Malibu - PDM

Dąb Klasyczny - PDL

NOWOŚĆ

Buk Skandynawski - PUA

Dąb Naturalny - PDA

Dąb Syberyjski - PDY

Dąb Kalifornia - PDK

Dąb Południowy - PDD

Dąb Hawana - PDH

## Płyta Gladstone/Halifax ★★★★★★

Dąb Biały - TDI

Dąb Piaskowy - TDP

Dąb Brązowy - TDO

NOWOŚĆ

Halifax Naturalny - THN

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzewiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.





# Próbki kolorów

## Lakier Wodny Zewnętrzny ★★★★★☆




okleina naturalna / fornir



KOLOR ANTRACYT PORÓWNYWALNY DO RAL 7024

## Okleina CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Okleina HPL i CPL 0,7 ★★★★★★



Biały - HBM / 7BM



Popielaty Euroinvest - HPO / 7PO



Dąb Milano 1 - 7D1



Orzech Bielony - HOB / 7OB



Buk Porta - 7UU



Dąb Naturalny - HDA / 7DA



Dąb Milano 2 - 7D2











Dąb Milano 4 - 7D4

KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9003

Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.




# Próbki kolorów

|          |                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPA I  | <br>Dąb Milano 5 - 2D5              | <br>Dąb Milano 5 - 7D5                    | <br>Orzech Modena 1 - 2O1 | <br>Orzech Modena 1 - HO1 / 7O1 |
|          | <br>Orzech Naturalny (matowy) - 2ON | <br>Orzech Naturalny (matowy) - HON / 7ON | <br>Orzech - 2OR          | <br>Orzech - 7OR                |
|          | <br>Antracyt HPL/CPL - 2NC *        | <br>Antracyt HPL/CPL - HNC / 7NC *        |                                                                                                             |                                                                                                                   |
|          | <br>Beton Jasny - 2US              | <br>Beton Jasny - 7US                    | <br>Beton Ciemny - 2UC   | <br>Beton Ciemny - 7UC         |
| GRUPA II | <br>Struktura Ciemny - 2FC        | <br>Struktura Ciemny - 7FC              |                                                                                                             |                                                                                                                   |

Charakterystyka oklein HPL i CPL na [www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf)

\* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną farbę proszkową Antracyt HPL/CPL

## Okleina Naturalna Select ★★★★★☆☆



 okleina naturalna / fornir

## Okleina Naturalna Dąb ★★★★★☆☆




Porta przykładą najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzewiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.






## Okleina Naturalna Jesion ★★★★★☆☆



## Okleina Naturalna Orzech ★★★★★☆☆



## Okleina Naturalna Dąb Satin ★★★★★☆☆



Symbolika kolorów:  
N – okleina w wersji „pasiak”  
K – okleina w wersji „kwiat”

Wzór okleiny uzyskuje się poprzez właściwą selekcję drewna oraz odpowiednią obróbkę liści okleiny i technikę ich składania.  
Pasiak – okleina o jednolitym rysunku słoików drewna.  
Kwiat (flader) – okleina o naturalnym, wyraźnym i wzorzystym rysunku słoików drewna.

Specyfiką okleiny naturalnej jest możliwość wystąpienia różnic w usłojeniu i wybarwieniu. Różnice te nie mogą być podstawą uznania reklamacji.

KOLOR BIAŁY PORÓWNYWALNY DO RAL 9016

Okleina Naturalna Select - to specjalnie przygotowana i wyselekcjonowana okleina naturalna charakteryzująca się dużą powtarzalnością rysunku usłojenia i koloru wybarwienia. Produkty wykonane w tego rodzaju pokryciu spełniają wysokie normy jakościowe.




Okleina Naturalna Dąb, Jesion, Orzech oraz okleiny Naturalne Dąb Satin - to okleiny charakteryzujące się różnorodnością kolorystyki, rysunku usłojenia, występujących skrętów włókien itp. Ich charakter wynika z naturalnego środowiska wzrastania drzewa, z warunków klimatycznych i siedliskowych występujących w obrębie tego samego gatunku biologicznego. Te właściwości morficzne drewna, charakterystyczne dla naturalnego materiału odróżniają go od tworzyw sztucznych i jako takie w żaden sposób nie stanowią o wadliwości wyrobu.

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.




# Próbki kolorów

## Blacha Stalowa Laminowana PCV ★★★★★☆



\* do wyczerpania zapasów


## Blacha Powlekana ★★★★★☆



Z uwagi na charakter stosowanego materiału, kolorystyka produktów jest zbliżona do podanych z palety RAL.

Kolor Biały porównywalny do RAL 9010 / Kolor Popielaty porównywalny do RAL 7035  
Kolor Antracyt porównywalny do RAL 7024 / Kolor Brązowy porównywalny do RAL 8017

## Blacha Ocynkowana ★★★★★☆



## Stal Nierdzewna ★★★★★★



Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.



# Próbki kolorów

## Farba Poliesterowa Premium ★★★★★☆

|           |                                                          |                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GRUPA I   | <div><div>NOWOŚĆ</div><div>Biały MAT - LBM</div></div>   | <div><div>NOWOŚĆ</div><div>Popielaty MAT - LPM</div></div> |
|           | <div><div>NOWOŚĆ</div><div>Brązowy MAT - LRM</div></div> | <div><div>NOWOŚĆ</div><div>Beżowy MAT - LKM</div></div>    |
|           | <div><div>Antracyt HPL/CPL - LNC *</div></div>           | <div><div>Antracyt struktura - LNT</div></div>             |
| GRUPA II  | <div><div>Biały - LBI</div></div>                        | <div><div>Popielaty - LPO</div></div>                      |
|           | <div><div>Brązowy - LBR</div></div>                      |                                                            |
| GRUPA III | <div><div>NOWOŚĆ</div><div>Czarny MAT - LCM</div></div>  |                                                            |

\* oznaczenie HPL/CPL wprowadzono z uwagi na dedykowaną okleinę Antracyt HPL/CPL

Kolor Biały (LBM) porównywalny do RAL 9003 / Kolor Biały (LBI) porównywalny do RAL 9016  
Kolor Popielaty (LPM, LPO) porównywalny do RAL 7047 / Kolor Brązowy (LRM, LBR) porównywalny do RAL 8028  
Kolor Beżowy (LKM) porównywalny do RAL 1019 / Kolor Czarny (LCM) porównywalny do RAL 9017  
Kolor Antracyt struktura (LNT) porównywalny do RAL 7024

## Farba Podkładowa ★★★★★☆

|                                       |
|---------------------------------------|
| <div><div>Popielaty - LBP</div></div> |
|---------------------------------------|

Farba podkładowa – Popielaty (LBP) porównywalny do RAL 7035

Porta przykłada najwyższą wagę do dokładnego dopasowania kolorystycznego proponowanych zestawów drzwiowych, jednak ze względów technologicznych lub materiałowych mogą występować niewielkie różnice pomiędzy ich elementami.

# Szyby

## ■ RODZAJE PRZESZKLEŃ



Szyba matowa



Szyba „chinchilla”



Szyba „ramka” matowa



Szyba Villadora A



Szyba Villadora B



Szyba przezroczysta

Wymiary szymb dostępne na [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania)

# Dodatkowe Informacje

Z MYŚLĄ O TOBIE PRZYGOTOWALIŚMY ZESTAW LINKÓW DO NASZEJ STRONY WWW, Z ISTOTNYMI INFORMACJAMI, KTÓRYCH NIE ZNAJDZIESZ W NASZYM KATALOGU.

---



## Rodzaje Konstrukcji

Znajdziesz tutaj rodzaje konstrukcji wszystkich naszych skrzydeł.

---



## Zestawienie Parametrów Technicznych oraz zastosowanie Drzwi PORTA

Znajdziesz tutaj zestawienie parametrów takich jak: Klasa Mechaniczna, Antywłamaniowość, Ognioodporność, Dymoszczelność, Dźwiękoszczelność oraz zalecane zastosowanie drzwi wg projektu.

---



## Lustro w skrzydłach suwanych

Zobacz, z której strony znajduje się lustro w skrzydłach suwanych.

---



## Szyba w Twoich drzwiach

Zobacz, z której strony znajduje się matowa strona szyby.

---



## Tabela wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

Znajdziesz tutaj tabelę wymiarową drzwi dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicami drewnianymi.

---



## Naświetla

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące naświetli oraz cennik.

---



## AUTORYZOWANA GRUPA MONTAŻOWA PORTA

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA STRONY: [www.dobrymontazysta.pl](http://www.dobrymontazysta.pl)



ZNAJDZIESZ TAM:

- **WYSZUKIWARKĘ DOBRZYCH MONTAŻYSTÓW W TWOIM REGIONIE**
- wysokiej jakości drzwi
- opinie, polecenia, referencje
- porady ekspertów
- filmy montażowe
- W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI O **AUTORYZOWANYCH GRUPACH MONTAŻOWYCH** PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL. 58 677 82 49  
Autoryzowane Grupy Montażowe to firmy, które posiadają certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje dotyczące montażu produktów Porta.
- NIŻSZY VAT, WIĘKSZA OSZCZĘDNOŚĆ O SZCZEGÓŁY PYTAJ SPRZEDAWCĘ LUB SPRAWDŹ NA: [WWW.BLOGPORTA.PL](http://WWW.BLOGPORTA.PL)



DRZWI



AUTORYZOWANA  
GRUPA MONTAŻOWA  
PORTA

MONTAŻ



8%

VAT



TWOJA  
SATYSFAKCJA



**5 LAT\***  
GWARANCJI

**36 MIESIĘCY**  
NA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICE

**+ DODATKOWE  
24 MIESIĄCE**

ZA SKORZYSTANIE Z USŁUG  
AUTORYZOWANYCH  
GRUP MONTAŻOWYCH

### JEŻELI SZUKASZ:

- Wysokiej jakości drzwi
- Nowatorskiego wzornictwa
- Produktów posiadających certyfikaty i aprobaty techniczne
- Sprawdzonej rozwiązań inwestycyjnych
- Rozbudowanej sieci dystrybucji w Polsce i Europie
- Profesjonalnego serwisu posprzedażowego

### ZNAJDZIESZ TO WSZYSTKO W OFERCIE PORTA DRZWI

DRZWI ZEWNĘTRZNE, DREWNIANE  
gwarancja 24 + 12 miesięcy

\*SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PROGRAMU DOSTĘPNY POD ADRESEM:  
[www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf](http://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf)





# DOSTOSUJ DRZWI DO SWOICH POTRZEB

## WZORNICTWO

Dopasuj wzór drzwi do funkcji i stylu pomieszczenia.

## FUNKCJA

Dopasuj cechy użytkowe drzwi do pomieszczenia i budynku.

## PARAMETRY

Dopasuj parametry drzwi do wymagań projektu.

## KOLOR

Dopasuj kolorystykę drzwi do ich docelowego otoczenia.




Bogata gama produktów dostępna zarówno w opcjach standardowych jak i niestandardowych.  
Więcej inspiracji i porad na blogu Porta: [www.porta.com.pl/otworzsiena](http://www.porta.com.pl/otworzsiena)  
w katalogach Porta: [www.porta.com.pl/katalogi](http://www.porta.com.pl/katalogi)

## AUTORYZOWANI DEALERZY

Bełchatów BEL-POL 44 633 80 35  
Bełchatów FACHOWIEC 44 631 11 45  
Białystok AWURUK - STOLARKA BUDOWLANA 85 675 65 00  
Bielsko-Biała BEL-POL 33 821 18 97  
Bielsko-Biała MTB JASIŃSKI 33 816 33 36  
Błonie CENTROBUD 22 731 81 53  
Bolesławiec JAWA 75 732 05 24  
Bydgoszcz DRZWI-TESSA 52 364 67 00, 52 381 91 25  
Bydgoszcz STALREM 52 346 55 23  
Białobrzegi OKNO-BUD 48 613 46 13  
Chojnice BELPOL 52 397 56 99  
Czechowice-Dziedzice MTB JASIŃSKI 32 215 50 49  
Częstochowa Fachowiec 34 360 22 40  
Elk DW DOMEL 87 610 32 11  
Elk MURBET 87 620 06 20  
Gdańsk CH CITY MEBLE BEL-POL 58 301 78 39  
Gdańsk MORSKI PARK HANDLOWY 58 301 78 39  
Gdańsk STALREM 58 340 69 50  
Gdynia BEL-POL 58 661 91 93  
Gliwice BEL-POL 32 778 51 79  
Gliwice HADEX 602 815 000  
Gorzów Wlkp. BEL-POL 95 722 73 19  
Grudziądz EKSPOL 56 461 37 78  
Grudziądz FACHOWIEC 56 466 25 45  
Jastrzębie Zdrój HADEX 32 478 81 37  
Jelenia Góra BEL-POL 75 641 23 73  
Katowice BEL-POL 32 252 86 91/92  
Katowice BUDUS Grupa PHMB 32 608 87 87  
Katowice FACHOWIEC 32 353 83 38  
Kielce APOLLOPLAST 41 346 10 11  
Kielce BEL-POL 41 362 68 66  
Kolbuszowa GRUPA EXPERT 17 227 00 45  
Kołobrzeg WIK 94 351 64 18  
Kraków BEL-POL 12 417 39 46  
Kraków BEL-POL CENTRUM PORTA 12 293 32 40  
Kraków FACHOWIEC 12 290 70 49  
Kraków HEBAN 12 651 87 24  
Kraków STALREM 12 264 72 25/26  
Kraków SOLO 12 278 22 27  
Kraśnik FACHOWIEC 797986400  
Kwidzyn FACHOWIEC 55 247 20 48  
Legnica BEL-POL 76 856 03 00

Lębork BEL-POL 59 863 30 38  
Lubin BEL-POL 76 724 95 11  
Lubin BUDUS Grupa PHMB 76 844 39 90  
Lublin BEL-POL 81 460 29 07  
Lublin PORTO 81 444 60 25  
Łomża DW DOMEL 86 215 59 80, 86 215 42 22  
Łódź BEL-POL 42 676 76 36  
Łódź BEL-POL CH Port 42 231 57 64  
Łódź MATERIAŁY BUDOWLANE 42 674 82 44  
Łódź STALREM 42 653 51 44/45  
Maków Mazowiecki CENTROBUD 29 717 13 48  
Nowa Sól BEL-POL 68 356 33 20  
Nowy Sącz BOGDAŃSKI 18 444 24 13  
Nowy Sącz TOMEX 18 444 11 27  
Nowy Sącz / Paszyna TOMEX 18 440 20 14  
Olsztyn ALTADOOR 89 533 21 07  
Olsztyn CENTRUM PORTA 89 533 08 77  
Olsztyn D.P. 89 532 02 17  
Olsztyn FACHOWIEC 89 539 95 28  
Opole BEL-POL 77 454 42 33  
Ostrów Wielkopolski INTAR 62 737 51 48  
Ostrów Wielkopolski LUNA 62 736 15 11  
Poznań BEL-POL 61 653 21 53  
Poznań EKO 61 815 03 44  
Poznań FACHOWIEC 61 820 32 52  
Poznań MULTI-FORM 61 873 33 00  
Poznań CENTRUM PORTA 61 846 08 60  
Poznań / Komorniki BEL-POL 61 628 06 10/11  
Poznań / Wysogotowo BUDOM MARKET 61 859 83 60  
Przasnysz/Sierakowo CENTROBUD 602 657 42  
Przemysł MULTI-FORM 16 678 48 31  
Pszczyna KRONODOM 32 738 77 77  
Puławy BEL-POL 81 888 03 49  
Przytyk OKNO-BUD 48 618 06 66  
Radom FACHOWIEC 48 340 03 45  
Radom OKNO-BUD 48 381 17 95  
Rzeszów BOZ 17 850 51 33/34  
Rzeszów SOLO 17 850 02 89  
Rzeszów WEPA 17 864 22 80  
Słupsk FIMAL Bałtycka/Zielona 59 848 31 59  
Sochaczew GRUPA EXPERT 46 863 26 27  
Stalowa Wola / Rozwadows SOLO 15 642 62 35

Starachowice FACHOWIEC 41 261 25 16  
Suwałki AWURUK - STOLARKA BUDOWLANA 87 739 01 87  
Szaflary TOMEX 18 275 40 64  
Szczecin HIPER STOLARKA 91 485 64 51  
Szczecin PROHAUS 91 484 69 92  
Szczecin STALREM 91 484 73 99  
Szczecinek BEL-POL 94 372 23 38  
Świdnica BEL-POL 74 856 38 30  
Tarnów TOMEX 14 627 26 32  
Toruń BEL-POL 56 622 02 26  
Toruń DRZWI-TESSA 56 655 92 60  
Tychy MULTI DESIGN 32 329 13 97  
Tychy MULTI-FORM 32 227 27 27  
Wałbrzych BEL-POL 74 886 95 00  
Warszawa BEL-POL CH Janki 22 702 35 01  
Warszawa BEL-POL CH Targówek 22 331 04 90  
Warszawa CENTROBUD 22 735 56 29/20  
Warszawa SYKOMAT 22 559 10 35  
Warszawa TECHNOBUD 22 632 85 06  
Warszawa / Błonie CENTROBUD 22 731 81 53  
Warszawa / Góraszka SYKOMAT 22 780 09 80  
Warszawa / Grodzisk Mazowiecki FACHOWIEC 22 723 00 14  
Warszawa / Łomianki TECHNOBUD 22 751 70 41-44  
Warszawa / Milanówek FACHOWIEC 22 724 35 91  
Warszawa / Okęcie BEL-POL 22 718 31 30  
Warszawa / Piaseczno SYKOMAT 22 750 68 66  
Warszawa / Piaseczno FACHOWIEC 22 750 44 48  
Warszawa / Pruszków FACHOWIEC 22 728 23 78  
Warszawa / Stara Iwiczna SYKOMAT 22 224 39 31  
Warszawa / Stara Miłostna SYKOMAT 22 773 38 81  
Warszawa / Tarczyn CENTROBUD 22 727 87 67  
Warszawa / Żąbki FACHOWIEC 22 614 18 06  
Wejherowo BEL-POL 58 672 30 51  
Wieluń FACHOWIEC 43 843 17 99  
Włocławek BEL-POL 54 234 12 57  
Wrocław BEL-POL DOMAR 71 7571630  
Wrocław BEL-POL 71 321 00 41  
Wrocław BUDUS Grupa PHMB 71 373 19 90  
Wrocław 3W Dystrybucja Budowlana 71 346 79 90  
Wrocław / Bielany BEL-POL 71 390 19 30  
Zielona Góra CeMBe 68 320 33 00  
Żyrardów FACHOWIEC 46 854 17 83



### Fabryki PORTA KMI Poland

### Regionalni Kierownicy Sprzedaży

|          |             |
|----------|-------------|
| GDAŃSK   | 885 960 271 |
| KRAKÓW   | 721 221 000 |
| KIELCE   | 885 960 028 |
| POZNAŃ   | 601 994 392 |
| WARSZAWA | 782 623 137 |
| WROCŁAW  | 601 994 398 |

### Szefowie Nadzoru Inwestycji

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| PÓŁNOC            | 603 952 003 |
| CENTRUM           | 601 994 396 |
| POŁUDNIOWY ZACHÓD | 782 623 138 |
| POŁUDNIOWY WSCHÓD | 601 994 399 |

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani zapewnienia w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Firma Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo wprowadzenia (bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, cen, warunków wydłużonej gwarancji oraz specyfikacji produktów. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów, określone na podstawie wybranej próbki transakcji dokonywanych przez dealerów i Autoryzowane Punkty Sprzedaży (APS). Ceny w Katalogu podane są w PLN. Niniejszy Katalog nie ustala cen odsprzedaży, zaś poszczególni dealerzy i APS indywidualnie określają ceny produktów Porta, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Aktualne ceny i szczegółowa oferta dostępna również na [www.porta.com.pl](http://www.porta.com.pl)


UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolor prezentowanego produktu może różnić się od oryginału.



# O!TWÓRZ NOWE

## PIĘKNE INSPIRACJE Z PROJEKTANTKAMI WNĘTRZ

Od wielu lat PORTA DRZWI razem z blogerkami i projektantkami tworzy piękne wnętrza. Ich przestrzeń, w której żyją i pracują. Miejsca, w których tętni życie.




INTERIORS  
*design*  
create a beautiful world



PROSTYPLAN  
PROJEKT. DESIGN. BLOG.



SIOSTRY  
ADHD



SCRAPERKA  
BLOG