KATALÓG 2024

PORTA



4 **Živly**/AIR P3 Fiord

AKCIE

Výhodné riešenia

Aktuálne akcie nájdete na: **www.skportadoors.com/AKCIE**
Naskenujte QR kód a zistite podrobnosti a pravidlá všetkých propagačných akcií.



Kľučka za 0,01 EUR pri kúpe setu: dvere + zárubňa!

Kľučka EUFORIA s rozetou, za 1 EURO CENT, je dostupná k modelom z kolekcií: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*



kľučka EUFORIA ČIERNA

+



kľúčová rozeta

alebo



patentová rozeta

alebo



kúpeľňová rozeta

Hľadajte ikonu pri produktoch!

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

*PORTA HIDE celá kolekcia, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekcia, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6, PORTA OSLO celá kolekcia, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.

Obsah

01 KOLEKCIA 4 ŽIVLY

●●● 4 živly AIR **NOVINKA** ... 14
4 živly WATER **NOVINKA** ... 16
4 živly FIRE **NOVINKA** ... 18
4 živly EARTH **NOVINKA** ... 20

02 SKRYTÉ DVERE

●●● PORTA HIDE **TOP KOLEKCIE** ... 24

03 LAKOVANÉ DVERE

PORTA VECTOR Premium **TOP KOLEKCIE** ... 28
PORTA ART DECO **NOVINKA** ... 30
PORTA OSLO ... 32
●●● PORTA FOCUS Premium **TOP KOLEKCIE** ... 34
PORTA DUO ... 36
PORTA DESIRE **TOP KOLEKCIE** ... 38
PORTA GRANDE **TOP KOLEKCIE** ... 40
●●○ PORTA FACTOR **NOVINKA** ... 42
PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ **NOVINKA** ... 44
●○○ MINIMAX ... 46

04 DVERE V LOFTOVOM ŠTÝLE

●●● PORTA GLASS ... 48
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA **NOVINKA** ... 50
●●○ PORTA VERTE HOME ČIERNE ... 52
●●● PORTA LOFT OCEĽOVÉ **NOVINKA** ... 54

05 RÁMOVÉ DVERE S FÓLIOU

PORTA KONCEPT, skupina A **TOP KOLEKCIE** ... 56
PORTA KONCEPT, skupina C **TOP KOLEKCIE** ... 58
●●● PORTA KONCEPT, skupina H a K ... 60
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY ... 62
PORTA INSPIRE ... 64
PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D ... 66
●●○ PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C ... 68
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E **TOP KOLEKCIE** ... 70
PORTA VERTE HOME, skupina B a D ... 72
PORTA VERTE HOME, skupina C **TOP KOLEKCIE** ... 74
PORTA VERTE HOME, skupina E a M **NOVINKA** ... 76
●○○ PORTA VERTE HOME, skupina G **TOP KOLEKCIE** ... 78
PORTA VERTE HOME, skupina H **TOP KOLEKCIE** ... 80
PORTA VERTE HOME, skupina J **TOP KOLEKCIE** ... 82
PORTA VERTE HOME, skupina L a N ... 84

06 DOSKOVÉ DVERE S FÓLIOU

PORTA UNI COLOR MODERN **NOVINKA** ... 86
PORTA RESIST **TOP KOLEKCIE** ... 88
●●● PORTA FOCUS **TOP KOLEKCIE** ... 90
PORTA LOFT **TOP KOLEKCIE** ... 92
PORTA LEVEL ... 94
PORTA NOVA, skupina 2–5 ... 96
●●○ PORTA LINE **TOP KOLEKCIE** ... 98
PORTA CPL **TOP KOLEKCIE** ... 100
INVESTIČNÝ BALÍČEK ... 102
PORTA DECOR ... 104
●○○ PORTA FIT, PORTA STYLE ... 106
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC,
PORTA VERTE BASIC **NOVINKA** ... 108

07 DVERE S PRÍRODOU DYHOU

Natura CLASSIC ... 110
Natura VECTOR **NOVÉ MODELY** ... 112
Natura LINE ... 114
Natura LOFT ... 116
Natura OSLO ... 118
●●● Natura GRANDE ... 120
Natura SPACE ... 122
Natura KONCEPT ... 124
SEVILLA ... 126
MADRID, CORDOBA ... 128
Villadora RETRO ... 130

08 SKLADACIE A POSUVNÉ DVERE

Skladacie dvere ALFA, BETA ... 134
Posuvné systémy PORTA, ALU ... 136
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZZÁRUBŇOVÝ ... 138
Posuvné systémy BLACK, SLIDE, EFEKT ... 140

09 TECHNICKÉ DVERE

Akustické 27 dB, 32 dB ... 144
INNOVO 37 dB ... 146
SILENCE 37 dB, EI 30 **TOP KOLEKCIE** ... 148
INNOVO 42 dB ... 150
Akustické 42 dB ... 152
Protipožiarne dvere EI 30, EI 60 **TOP KOLEKCIE** ... 154
ENDURO **TOP KOLEKCIE** ... 156
PORTA 4 mechanická trieda ... 158

10 VCHODOVÉ DVERE

AGAT, OPAL ... 160
EXTREME RC 2 ... 162
Steel SECURE ... 164
KWARC ... 166
EXTREME RC 3 **TOP KOLEKCIE** ... 168
EXTREME RC 3 EI 45 ... 170
EXTREME RC 4 ... 172
GRANIT Trieda C ... 174

11 TECHNICKÉ OCEĽOVÉ DVERE

Univerzálne dvere do hosp. miestností a pivníc ... 178
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS ... 180
Steel SOLID ... 182
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS ... 184

12 ZÁRUBNE

MINIMAX, RENOVA ... 188
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS ... 190
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st. ... 192
PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou ... 194
LEVEL ... 196

13 OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

Oceľová BASIC **NOVINKA** ... 198
Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE,
Oceľová PORTA SYSTEM ... 200
Oceľová Regulovaná Bezpolodrážková
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu" ... 202
Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ,
Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ ... 204
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium® ... 206

14 DODATOČNÉ RIEŠENIA

Doplnková výbava, nadstavce zárubne ... 208
Ventilácia ... 211

15 PRÍSLUŠENSTVO

Kolekcia doplnkov AZURA ... 213
Interiérové kľučky ... 214
Technické kľučky ... 219
Kľučky na vchodové dvere ... 220
Ďalšie príslušenstvo ... 221

16 ROZMERY, DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Montážne rozmery dverí ... 224
Tabuľky rozmerov dverí ... 226
Technické výkresy ... 235
Klasifikácia povrchov PORTA ... 236
Vzorky farieb ... 237

DOBRE VEDIEŤ

Vlastnosti našich produktov

Venujte pozornosť

TOP KOLEKCIE — Najčastejšie vyberané kolekcie PORTA

NOVINKA — Novinka v ponuke

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT — Akcie

Zrkadlo
voliteľný doplnok

PORTA KONTRAKT
vyrobené na mieru

kľučka

TIP!
Kúpite VÝHODNE v komplete
krídlo + zárubňa + kľučka

Parametre

Výberom typu konštrukcie ovplyvňujete okrem iného pevnosť, stupeň stabilizácie a nepriezvučnosť vašich dverí.

Ochrana proti vlámaniu
trieda RC 2, trieda RC 3, trieda RC 4, trieda C. Odolnosť dverí proti neoprávnenému otvoreniu

Požiarna odolnosť
EI 30, EI 60
Schopnosť zastaviť šírenie ohňa na 30 a 60 minút

Dymotesné
trieda Sa, S_{200}
Určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu

Zvuková izolácia
Rw 27 dB $D_1$25, Rw 32 dB $D_1$30, Rw 37 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$35, Rw 42 dB $D_1$40
Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné tlmiť

Mechanická trieda
trieda 1, trieda 2, trieda 3, trieda 4
Odolnosť dverí voči zaťaženiu v závislosti od prevádzkových podmienok

AQUA STOP
ochrana spodnej hrany krídla proti vlhkosti pomocou technológie TechnoPORTA

TechnoPORTA TECHNOLOGY



Zárubňa

Zárubňa je súčasťou vybavenia dverí, jej správny výber je rovnako dôležitý ako výber dverného krídla. Z početných typov zárubní je potrebné venovať pozornosť spôsobu spojenia roviny zárubne s krídlom.

Bezpolodrážkové

Polodrážkové

Opačná polodrážka

Obložky
Dostupné v rozmeroch 60 mm, 80 mm

Projekt BIS, Projekt Premium

Dostupná regulácia zárubne

Fixná

Krídlo

Estetika dverí môže mať rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb a funkcie miestnosti.

Dostupné veľkosti jednokrídlové:
min. "60", max. "110"

Dostupné veľkosti dvojkrídlové:
min. "90", max. "220"

Zvýšená výška
krídlo "220"


Hrúbka krídla

Posuvné krídlo

Univerzálne dvere pravé - ľavé


Tipy pred nákupom

DOBRE VEDIEŤ



KRÍDLO | ZÁRUBŇA | KĽUČKA + ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO | VAŠE DVERE

TIP!
Kúpite VÝHODNE v komplete krídlo + zárubňa + kľučka



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
ĽAVÉ KRÍDLO

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
PRAVÉ KRÍDLO

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

ZVÄČŠENÁ VÝŠKA DVERÍ "220"



VÝŠKA "220" JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:

- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

UNI Color / vyberte si svoju obľúbenú

Farebné dvere vo vašom interiéri!
Tlmené a pokojné farby robia navrhované riešenia vhodné takmer do každého interiéru. Moderné, jemné odtiene sivej, zelenej či béžovej. Vyberte si svoju obľúbenú farbu.

NOVINKA

KAŠMÍR MAT
Matná lakovaná fólia

PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86
PORTA HIDE / str. 24

PLATINOVÁ MAT
Matná lakovaná fólia

PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86
PORTA HIDE / str.24

ŠEDÁ
Fólia Portadecor

Dostupné v mnohých kolekciách nájdete na stránkach s produktami.



FIORD
Fólia Portadecor

AIR / str. 14
PORTA BALANCE / str. 62
PORTA HARMONY / str. 62

NOVINKA

OLIVOVÁ
Fólia Portadecor

AIR / str. 14
PORTA BALANCE / str. 62
PORTA HARMONY / str. 62

GRAFITOVÁ MAT
Matná lakovaná fólia

PORTA UNI COLOR MODERN / str. 86
PORTA HIDE / str. 24

Obľúbená farba v obľúbenom štýle

KLASIKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; pozri str. 62 / AIR; pozri str. 14


PORTA BALANCE
model A.0


PORTA BALANCE
model B.0


PORTA BALANCE
model B.1


PORTA BALANCE
model D.1


PORTA BALANCE
model D.2


PORTA BALANCE
model D.3


PORTA HARMONY
model A.0


PORTA HARMONY
model B.0


PORTA HARMONY
model B.2


PORTA HARMONY
model C.0


AIR
model P.2


AIR
model P.3

MODERN / PORTA UNI COLOR MODERN; pozri str. 86


model plné



model 4.A


model H.1


model F.1


model L.1


model I.1


PORTA HIDE
pozri str. 24

Klasické riešenia

Objavte náš široký sortiment klasických dverí!
Interiéry v klasickom štýle sú zárukou nadčasovosti, elegancie a harmónie. Objavte modely dverí, špecializované zárubne a príslušenstvo, ktoré dokonale podčiarknu charakter vášho interiéru. Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si jedinečný interiér.



AIR, model P.3

PRESKÚMAJTE NAŠE KOLEKCIE KLASICKÉHO ŠTÝLU



PORTA ROYAL
model A



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA HARMONY
model B.0



VILLADORA RETRO
model Residence 0



CORDOBA
veľká muntinová lišta



PORTA INSPIRE
model A.0

Vyberte si nadčasovú klasiku



Objavte hodnoty našich produktov

PORTA je značka, ktorá je na trhu už viac ako 30 rokov a je lídrom v oblasti výroby dverí.
Za túto dobu sme predali približne 19 miliónov produktov a získané skúsenosti nám umožnili dosiahuť dokonalú kvalitu, odolnosť a dobrý dizajn. Piktogramy prezentujú jedinečné vlastnosti našich produktov. Vďaka nim rýchlo nájdete výrobok svojich snov. Hľadajte ich na katalógových listoch.

Pozrite si pikto-gramy na strane s obľúbenými kolekciami

Trvácne riešenia

ŠTRUKTÚRA DREVA

Pocíťte štruktúru dreva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax pripomína prírodné surové drevo.

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI LEŠTENÍ A ČISTENÍ

Jedinečná kvalita za prijateľnú cenu! Povrch týchto dverí je odolný voči poškriabaniu pri drhnutí.

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminátový povrch CPL zaisťuje odolnosť proti oderu a poškriabaniu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

Jedinečná krása. Nádherne a prirodzene pôsobí dyhovaná úprava dverného krídla. Je to klasika, ktorá je vždy v trende.

ATESTOVANÝ CPL

CPL je laminát s veľmi vysokou odolnosťou proti poškriabaniu. Takéto vlastnosti má len originálny CPL. PORTA používa iba originálne lamináty od renomovaných výrobcov, akreditované výskumnými ústavmi.





Prispôsobené vášmu interiéru

ZLAĎTE

Vytvorte harmonický a komplexný dizajn interiéru pomocou vhodného povrchu. Zlaďte dvere s podlahou a nábytkom

VO VAŠICH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

Dvere prispôsobte svojmu interiéru. PORTA ponúka široký sortiment povrchov v mnohých farbách. Ľahko ich prispôsobíte akémukoľvek priestoru.

VIAC SVETLA

Sklenené dvere PORTA sa dobre uplatnia v miestnostiach, ktoré potrebujú svetlo, ako je napríklad predsieň, kuchyňa alebo domáca kancelária.

NAMAĽUJTE V OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

Vytvorte si priestor podľa vlastných predstáv. Prispôsobte si dvere podľa svojich predstáv - namaľujte, tapetujte alebo ozdobte štukovou omietkou.





Na detaile záleží

ODOLNÁ HRANA

Hrana dverného krídla s ABS páskou je odolná voči poškriabaniu, mechanickému poškodeniu, vlhkosti, teplotným rozdielom a zmene farby.

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dvere s bezpečnostným laminovaným sklom. Vďaka bezpečnostným prvkom sa v prípade rozbitia nerozpadne. Záleží nám na vašej bezpečnosti!

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

Možnosť objednať si dvere na mieru (množstvo doplnkov a príslušenstva) dodá vášmu interiéru charakter.

AQUA STOP

AQUA STOP je unikátna povrchová úprava, ktorá chráni spodnú hranu dverného krídla proti preniknutiu vody.

Lak so zárukou kvality

ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

Naše dvere neobsahujú žiadne škodlivé látky. Odporúčajú sa pre obzvlášť citlivé osoby, osoby náchylné na alergie a deti.

ODOLNÁ FARBA

Použitie vysokokvalitného UV laku na pokrytie dverí zaručuje dlhoročnú stálosť farieb.

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ

Výnimočnú hladkosť povrchu týchto dverí sme dosiahli použitím vhodnej vrstvy laku, materiálov a technológie vytvrdzujúceho lak UV svetlom.

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikajúca odolnosť a hladkosť povrchovej úpravy krídla vďaka dokonalej vrstve laku.

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

Dvere s tvrdeným lakom sa veľmi ľahko udržiavajú v čistote. Vďaka povrchu odolnému voči nečistotám ľahko odstránite škvrny od kávy, čaju, vína, koly, tuku a dokonca aj cvikly!

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI LEŠTENÍ A ČISTENÍ

Vďaka silnejšej vrstve laku je povrch týchto dverí odolný voči poškodeniu pri čistení.

Buďte v svojom štýle!

VÁŠ INTERIÉR, VÁŠ **ŽIVEL**

Hľadáte dvere, ktoré vám sedia a sú navrhnuté dizajnérmi?
Kolekciu PORTA 4 ŽIVLY, inšpirovanú prírodou, sme vytvorili s mysľou o vás. Modely dverí, ktoré ponúkame, sa hodia do všetkých v súčasne najobľúbenejších štýlov interiéru.



AIR P.3



FIRE O.1



AIR P.3

ODPORÚČAME



Kolekcia AIR P3, výška "220", Fiord, zlatá guľa ORTICA



Kolekcia AIR P.3, výška "220", Fiord, čierna guľa ORTICA

KOLEKCIA NAVRHNUTÁ AKO SADA

NAMAĽUJ AKO SATI PÁČI

NA DETAILE ZÁLEŽÍ



model P.1



model P.2



model P.3



guľa ORTICA



soklové lišty a nástenné lišty, pozri str. 209



verzia s bielou základnou fóliou, na svojpomocné maľovanie

TIP!
Navrhnuté ako sada so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE a guľa ORTICA

created by CX DESIGN TEAM

DEKORY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



Základný náter / na svojpomocné maľovanie



Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Farba fiord podobná farbe NCS: S 3010-B50G
Farba Olivová podobná farbe NCS S 6010-G10Y

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň: dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený doskami HDF. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

PRÍSLUŠENSTVO

- falcové dvere - tri pánty PRIME vo farbách: strieborná alebo zlatá
- bezfalcové dvere - dva bezfalcové 3D pánty vo farbách: strieborná alebo za príplatok čierna, zlatá,
- magnetický zámok vo farbách: nerezová oceľ alebo, za príplatok čierna, zlatá,
- pri výške "220", tri pánty v štandarde.

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v základnom nátere alebo laku UV Premium Plus str. 190

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v základnom nátere, Fiord, Olivová alebo lak UV Premium Plus str. 190


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Farba Fjord a Olivová je dostupná len pre bezfalcové dvere so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE
- Pánty pribalené k zárubni

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
zárubňa: farba Fiord
ventilačný podrez
zmena strieborného magnetického zámku na čierny
zmena strieborného magnetického zámku na zlatý
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
tretí pánt 3D strieborný / čierny
kľučka s rozetou

(str. 213)





Kolekcia WATER W.1, výška "220", kľučka MAXIMA CONNECT čierna s bielou vložkou

KOLEKCIA NAVRHNUTÁ AKO SADA

UV ODOLNÁ FARBA

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ



model W.1



model W.2




kľučka MAXIMA CONNECT



frézovanie model W.1

TIP!
Navrhnuté ako sada so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° a kľučka MAXIMA CONNECT



detail frézovania

DEKORY

created by CX DESIGN TEAM

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň: dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený doskami HDF. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

PRÍSLUŠENSTVO

- dva 3D bezfalcové pánty vo farbách: strieborná alebo za príplatok čierna, biela,
- magnetický zámok vo farbách: nerez alebo za príplatok čierna, biela,
- pri výške "220", tri pánty v štandarde.

ZÁRUBNE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
ventilačný podrez
zmena strieborného magnetického zámku na čierny alebo biely
tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou (str. 213)









NOVINKA



Kolekcia FIRE O.7, dub Sherman, oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE, kľučka MAXIMA

KOLEKCIA NAVRHNUTÁ AKO SADA

ŠTRUKTÚRA DREVA

INOVATÍVNY ZÁMOK PRE MADLÁ

ABS ODOLNÝ OKRAJ

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA BEZ SPOJOVACÍCH LÍNIÍ



model O.1



model O.7



madlo CARBON



WC rozeta s prídavným zámkom

TIP!
Navrhnuté ako sada
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE
a kľučkou MAXIMA alebo madlom CARBON

created by CX DESIGN TEAM

DEKORY

Doska Gladstone ♥♥♥♥♥



FARBY ZÁRUBNE

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň: dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený doskami HDF. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

ÚPRAVA

Hrany dverného krídla sú olepené čiernou ABS páskou. Horizontálny smer štruktúry v modeli O.7. Oceľové panely v čiernej farbe len pri modeli O.7.

PRÍSLUŠENSTVO

- dva 3D bezfalcové pánty v čiernej farbe,
- bežný zámok v čiernej farbe k oceľovej zárubni,
- magnetický systém v čiernej farbe pre verziu s madlom (možnosť za príplatok),
- prídavný zámok v systéme magnetic pre WC verziu v čiernej farbe (možnosť za príplatok),
- pri výške "220", tri pánty v štandarde.

ZÁRUBNE


- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 201

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" dostupná len pre model O.1
- Pre bežný zámok (variant s kľučkou) - dedikovaný protiplech zámku v oceľovej zárubni
- Pánty pribalené k zárubni

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
ventilačný podrez
magnetický systém s madlom: príplatok k cene zárubne
magnetický systém s madlom: príplatok k cene krídla
magnetický systém s madlom: madlo CARBON
magnetický systém s madlom: WC rozeta s prídavným zámkom
tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou (str. 213)





Kolekcia ZIEMIA Z.1, výška "220", Dub matný, zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE 90-stupňová, čierna kľučka AZALIA

KOLEKCIA NAVRHNUTÁ AKO SADA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ



model Z.1



model Z.1



geometrické usporiadanie prírodnej dyhy, matný lak, kľučka AZALIA



geometrické usporiadanie prírodnej dyhy, matný lak, kľučka AZALIA

TIP!
Navrhnuté ako sada
so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a kľučka AZALIA

created by CX DESIGN TEAM

DEKORY

Prírodná Dyha Dub Matný ♥♥♥♥♡♡



FARBY ZÁRUBNE

Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Prírodná Dyha Dub Matný ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň: dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Príprava na skrátenie, maximálne 60 mm.

ÚPRAVA

Celok je opláštený doskou pokrytou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze tvrdenými UV technológiou.

PRÍSLUŠENSTVO

- dva 3D bezfalcové pánty vo farbách: strieborná alebo za príplatok čierna,
- magnetický zámok vo farbách: nerez alebo za príplatok čierna,
- pri výške "220", tri pánty v štandarde.

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Pánty pribalené k zárubni

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
ventilačný podrez
zmena strieborného magnetického zámku na čierny
zmena strieborného magnetického zámku na zlatý
tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou (str. 213)



SKRYTÉ
DVERE

02

→ Vyberte si skryté dvere PORTA HIDE,
navrhnite si ich podľa svojich predstáv!



OBJEDNAJTE SI VO VAMI VYBRANOM DEKORE PORTA

OBJEDNAJ V DYHE



NATRI SVOJOU OBĽÚBENOU FARBOU

OZDOB NÁSTENNÝMI LIŠTAMI



NALEP ZAUJÍMAVÚ TAPETU



TIP!
Kúpiť VÝHODNE ako sadu
dvere + kľucka

Naskenuj QR kód
pozri si často kladené
otázky

Dvere PORTA HIDE, model 1.1, Dub Lorenzo, Kľučka SIMPLE Biela

Porta HIDE



PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, kľučka SIMPLE Biela

UV ODOLNÁ FARBA

NATRI NALEP TAPETU AKO SA TI PÁČI

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

V OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

CPL ATESTOVANÝ CPL



model 1.1,
základný náter



model 1.1,
Dub Lorenzo



model 4.A,
Dub Lorenzo





Bezfalcové štandard (otváranie smerom von) - pravé dvere





Opačná polodrážka (otváranie dovnútra) - ľavé dvere

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

+



klúcová rozeta

alebo



patentová rozeta

alebo



kúpelnová rozeta

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

PORTA HIDE

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡



Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Podkladový lak




na svojpomocné maľovanie a tapetovanie


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡




Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



Dyha Jaseň a Orech je dostupná v kvetinovom aranžmáne.

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň "voština" alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Model 4.A v prírodnej dyhe je k dispozícii iba s dutinkovou drevotrieskou. Celok je obložený HDF doskou. Príprava na skrátenie pre výplň s dutinkovou drevotrieskou, maximálne 60 mm.

ZÁRUBNE

Skrytá zárubňa zo surového hliníka, pripravená na natretie farbou na stenu alebo lakovaná na bielo.
Určené pre drevené krídla s hrúbkou 40 mm.
Aplikácia na murovanú alebo sadrokartónovú stenu.
Rozmery nájdete na str. 226, Tabuľka 2.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Krídlo
- Dva 3D pánty určené pre kolekciu PORTA HIDE, tri pánty v prípade výplne z dutinkovej drevotriesky
- Magnetický zámok na bežný kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený na patentnú vložku
- Skrytá hliníkova zárubňa

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Padací prah v krídle s výplňou z dutinkovej drevotriesky
- V komplete s bielou lakovanou zárubňou sú biele pánty a biela západka zámku.

ZA PRÍPLATOK

dekor CPL 0,2 - SKUPINA II
výplň dutinková drevotrieska
ventilačný podrez alebo rekuperačné skrátenie
padací prah
kľučka s rozetou

(str. 213)



DVERE

INTERIÉROVÉ

→ Vyber si dvere **podľa svojich potrieb**



PLNÉ DVERE

sa dobre uplatnia v miestnostiach, kde **súkromie a maximálna zvuková izolácia** hrajú dôležitú úlohu (napr. domáca kancelária, spálňa alebo izba tínedžera).



PRESKLENNÉ DVERE

sú ideálnym riešením pre miestnosti s obmedzeným prístupom svetla. Modely rámových dverí s menším matným presklením vám umožnia zachovať súkromie bez straty svetla. Veľké presklenie zasa dodá interiéru loftový charakter a opticky zväčší priestor.



DVERE NA MIERU

Náš sortiment zahŕňa dvere s okienkom, magnetickou tabuľou alebo zrkadlom. Zaujímavou možnosťou sú aj dvere s frézovaním alebo vo farbe vášho nábytku.



TIP!
Kúpite VÝHODNE v komplete
krídlo + zárubňa + kľučka

PORTA VERTE HOME C.5, Dub matný, kľučka SIMPLE čierna



PORTA VECTOR Premium T, biela, kľučka NEXT

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ



VEKTOR T



VEKTOR A




VEKTOR B



VEKTOR C



kľučka ELEGANT



detail frézovania



VEKTOR E



VECTOR J



VEKTOR U



VEKTOR V

PORTA VECTOR Premium

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Biela | Šedá

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? S PORTA KONTRAKT môžeš mať akékoľvek frézovanie

POZNÁMKA

Ak hľadáte presklené dvere, ktoré budú ladiť s touto kolekciou, pozrite si aj kolekciu PORTA FOCUS Premium na str. 34

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO MODEL 5, 6 A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA +  **alebo**  **alebo** 

klúcová rozeta | patentová rozeta | kúpelnová rozeta

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti „zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírke "100" je potrebný 3 pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v lakovanej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v lakovenej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakovanej fólii Premium alebo v laku UV Premium Plus str. 196


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačným falcom v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
výška krídla "220"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačné otvory, ventilačný podrez alebo rekuperačné skrátenie	
padací prah	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)



TOP KOLEKCIE



PORTA ART DECO 2, biela, kľučka AZURA zlatá

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ



model 1



model 2




model 3




model 4



kľučka AZURA



detail frézovania
model 1



detail frézovania
model 2, 3, 4

PORTA ART DECO

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Biela | Šedá

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírke "100" je potrebný 3 pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v lakovanej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v lakovenej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakovanej fólii Premium alebo v laku UV Premium Plus str. 196


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačným falcom v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
výška krídla "220"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačné otvory, ventilačný podrez alebo rekuperačné skrátenie	
padací prah	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA OSLO 1, Biela, kľučka DIVO FIT Q čierna

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ


model 1


model 2


model 3


kľučka AZALIA


detail frézovania
model 1, 2

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO A ZÁRUBŇA.


KLUCKA EUFORIA ČIERNA

\+


klúcová rozeta

alebo


patentová rozeta

alebo


kúpelnová rozeta

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

PORTA OSLO

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Biela | Šedá

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírke "100" je potrebný 3 pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v lakovanej fólii Premium a v UV laku Premium Plus str. 190
- MINIMAX v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v lakovenej fólii Premium alebo v UV laku Premium Plus str. 192
- LEVEL v lakovanej fólii Premium alebo v laku UV Premium Plus str. 196


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačným falcom v lakovanej fólii Premium alebo UV laku Premium Plus str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
výška krídla "220"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačný podrez	
padací prah	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA FOCUS Premium 4.A, biela, kľučka ELEGANT čierna

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

SATÉNOVÁ HLADKOSŤ



PORTA FOCUS
model 5.A



PORTA FOCUS
model 5.B



PORTA FOCUS
model 5.C



PORTA FOCUS
model 4.A



kľučka OFFICE



spojenie so sklom „na hranu"
krídlo bezpolodrážkové



spojenie so sklom „na hranu"
krídlo polodrážkové



PORTA FOCUS
model 4.B



PORTA FOCUS
model 4.C



PORTA FOCUS
model 4.D



PORTA FOCUS
model 4.E

PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Biela

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň je "voština" alebo drevotriesková doska (za príplatok). Celok je opláštený HDF doskou. Pre možnosť šírky "100" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Presklené modely s 8 mm matným vrstveným bezpečnostným sklom. Model 4.A je možné objednať s čiernym sklom.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a dvere s opačným falcom : dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 190
- MINIMAX str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Modely 4.D, 4.E nie sú k dispozícii v dvojkrídlovej verzii.
- Stály rozmer zasklenia, model 4.A.
- Ventilačný podrez nie je k dispozícii pri verziách s opačnou polodrážkou (okrem modelu 4.A).
- Modely 4.B, 4.D dostupné len s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez príplatku).
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
čierne sklo - model 4.A	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)



TOP KOLEKCIE



PORTA DUO 4.0, biela s panelom Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ



model 4.0



model 4.A



kľučka ELEGANT, strieborná



model 4.0



model 4.A

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



FARBY PANELOV


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Príprava na skrátenie v modeli 4.0 maximálne 60 mm. Pre možnosť šírky "100" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Krídlo sa skladá zo širokej lakovanej časti a úzkej časti pokrytej prírodnou alebo syntetickou dyhou. Presklená konštrukcia s matným tvrdeným sklom s hrúbkou 8 mm alebo čiernym vrstveným bezpečnostným sklom (možnosť za príplatok), ktoré je konštrukčným prvkom krídla. Biela lakovaná časť - saténovo hladký povrch laku dosiahnutý technológiou UV lakovania. Časť z prírodnej dyhy - chránená ekologickými lakmi na báze vody, tvrdené UV žiarením (pololesklé).

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva 3D pánty
- Zámok s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, prispôsobený na cylindrickú vložku

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus alebo vo farbe panelu str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v laku UV Premium Plus alebo vo farbe panelu str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Model 4.A možnosť objednať s čiernym sklom
- Stály rozmer zasklenia, model 4.A.
- Pánty pribalené k zárubni.

PRÍPLATKY

rozmer"100"
ventilačný podrez
čierne sklo - model 4.A
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
magnetický zámok čierny alebo biely
zlatý magnetický zámok
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou (str. 213)





PORTA DESIRE 4, výška "220", Biela, kľučka AZALIA čierna

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

ODOLNÝ A HLADKÝ LAK

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ



model 1



model 2



model 3




model 4



strieborná intarzia, model 3



čierna intarzia, model 3



zlatá intarzia, model 3

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



PRI KÚPE SETU: KRÍDLO MODEL 5, 6 A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

klúcová rozeta

patentová rozeta

kúpelnová rozeta

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Výška "220" obsahuje tri pánty. Pre možnosť šírky "100" sú potrebné 3 pánty. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

ÚPRAVA

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziami (strieborná, zlatá alebo čierna intarzia).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok so strieborným alebo zlatým lesklým čelom: bežný kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v laku UV Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
výmena dutinkovej drevotriesky za plnú (výška "200")
ventilačný podrez
padací prah
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA GRANDE A.0, šedá so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE, strieborná kľučka AZURA

UV ODOLNÁ FARBA

POVRCH ODOLNÝ VOČI NEČISTOTÁM

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI

ODOLNÝ A HLADKÝ LAK



model A.0



model A.1



model B.0



model B.3



model C.0



model D.0



model G.0



model G.4, matné alebo čierne sklo (možnosť za príplatok)



kľučka AZURA



dekoračná lišta



zrkadlo - možnosť dostupná pre model A.1

DEKORY

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡



FARBY DEKORATÍVNEHO PANELU (možnosť pri modeloch skupiny G)


Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Brúsený hliník



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-panelová konštrukcia. V závislosti od dizajnu sa krídla skladajú z horizontálnych rámov a skiel z tvrdeného matného skla. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pre možnosť šírky "100" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Model A.1 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane je na druhej strane plochý panel. Pre biele krídla sú na výber ozdobné lišty zo syntetickej a prírodnej dyhy a brúseného hliníka, ktoré sú odsadené od panelov krídla (model G).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok so strieborným alebo zlatým lesklým čelom: bežný kľúč, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus str. 190
- MINIMAX v laku UV Premium Plus str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v laku UV Premium Plus str. 192
- LEVEL v laku UV Premium Plus str. 196

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou v laku UV Premium Plus str. 194


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačný podrez
čierne sklo 1 ks. - model G
dekoračná lišta brúsený hliník – model G (biele krídlo)
dekoračná lišta Prírodná - model G (biele krídlo)
dekoračná lišta Portaperfect – model G (biele krídlo)
zrkadlo na oboch stranách
zrkadlo na jednej strane
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA FACTOR 3, biela, kľučka ORGANIC čierna štruktúra

UV ODOLNÁ FARBA

ECO LAK ODPORÚČAME PRE ALERGIKOV A DETI



model 0




model 1



model 2



kľučka ORGANIC



detail frézovania



model 3



model 4



model 5



model 6

DEKORY

Lak UV Štandard ♥♥♥♡♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky štandardne obsahuje prípravu na skrátenie. Veľkosť "110" je k dispozícii len s výplňou z drevotrieskovej dosky. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM v Lakovanej Fólii Premium str. 190
- MINIMAX v Lakovanej Fólii Premium str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej Fólii Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v Lakovanej Fólii Premium str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"
príprava na skrátenie (max. 60 mm)
výplň dutinková drevotrieska
výplň plná drevotriesková doska
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka
padací prah
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
kľučka s rozetou



(str. 213)



PORTA ROYAL A, Biela, strieborná kľučka OFFICE

ECO LAK

ODPORÚČAME
PRE ALERGIKOV
A DETI



PORTA ROYAL
model A



LONDÝN
model P



LONDÝN
model O



LONDÝN
model B



LONDÝN
model C



PORTA ROYAL
model P



VIEDEŇ
model P



VIEDEŇ
model O



VIEDEŇ
model B



VIEDEŇ
model C

PORTA ROYAL PREMIUM, LONDÝN, VIEDEŇ

BUDGET ●○○

DEKORY PORTA ROYAL, LONDÝN

Lak Premium ♥♥♥♥♡♡



Povrchová úprava dostupná v kolekciách LONDON a ROYAL - hladký povrch

DEKORY LONDÝN, VIEDEŇ

Lak Štandard ♥♥♡♡♡♡



Povrchová úprava dostupná v kolekciách LONDON a VIEDEŇ - kresba dreva



LONDÝN, VIEDEŇ
kresba dreva



LONDÝN, ROYAL
hladký povrch

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Stabilizačná výplň alebo plná drevotriesková doska (PORTA ROYAL - možnosť za príplatok) obojstranne obložená HDF doskou. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" je potrebný tretí záves.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEDEŇ): dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere (PORTA ROYAL): dva 3D pánty
- Zámok: pre dózický kľúč, WC blokádu, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Vzor skla: "činčila" (LONDÝN, VIEDEŇ)
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM v prevedení Portadecor alebo Lakovaná Fólia Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 190
- MINIMAX v prevedení Portadecor alebo Lakovaná Fólia Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN) str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne (PORTA ROYAL):
- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakovanej Fólii Premium str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v lakovanej Fólii Premium str. 192
- LEVEL v lakovanej Fólii Premium str. 196

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- LONDÝN, VIEDEŇ: V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi dverami a zárubňou malý farebný rozdiel.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

PRÍPLATKY PORTA ROYAL

príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačné otvory alebo podrezanie	
padací prah	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)

PRÍPLATKY LONDÝN, VIEDEŇ

príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
ventilačné otvory alebo podrezanie	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





MINIMAX P, Biela s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM, čierna kľučka EUFORIA

ECO LAK

ODPORÚČAME
PRE ALERGIKOV
A DETI



model M



model D



model L



model P



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

MINIMAX

BUDGET ●○○

DEKORY

Lak Štandard ♥♥♡♡♡♡

Biela



kľučka ACCENT PLUS



sklo "činčila"

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky štandardne obsahuje prípravu na skrátenie. Veľkosť "110" je k dispozícii len s výplňou z drevotriesky, veľkosti zasklenia ako pri "100". Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Krídla sú k dispozícii vo verzii na samostatné maľovanie v cene MINIMAX Biela.
Vzor skla: "činčila" alebo matné tvrdené (možnosť za príplatok). V dôsledku použitia rôznych materiálov môže byť medzi krídlom a zárubňou nepatrný farebný rozdiel.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM vo fólii Portadecor str. 190
- MINIMAX vo fólii Portadecor str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Rozmery „80" a „90" v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- Pánty PRIME – pribalené k zárubni.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
guľaté okienko - z nehrdzavejúcej ocele	
guľaté okienko čierne	
otočenie skla	bez príplatku
matné tvrdené sklo – model D	
matné tvrdené sklo – model L	
matné tvrdené sklo – model M	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA GLASS, matné grafitové sklo

TVRDENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO


VIAC SVETLA



grafitové sklo
matné



matné sklo



sklo
Priehľadné



strieborný pánt



strieborný zámok



matné sklo
s lakovanými lištami



priehľadné sklo
s lakovanými lištami

PORTA GLASS

PREMIUM ●●●

PORTA GLASS (set)	=	cena sklenenej tabule	+	cena zárubne	+	cena za sadu. kovania

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KRÍDLO

Tabuľa z tvrdeného skla, hrúbka 8 mm, s otvormi pripravenými na montáž zámku a pántov.

PRÍSLUŠENSTVO

- Obyčajný zámok (iba kľučka), s WC zámkom alebo cylindrickým zámkom v striebornej alebo čiernej farbe.
- Dva pánty v striebornej alebo čiernej farbe.

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM str. 19090
- OCEĽOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma EN 14351-2:2018-12
- Zámok a pánty sú balené samostatne.
- Šírka čiary vo vzoroch s lakovanými lištami - 30 mm. Lišty sú namaľované na jednej strane zo strany pántov (t.j. dvere sa otvárajú smerom k sebe).
- Matné sklo je na jednej strane na strane pántov (t.j. dvere sa otvárajú smerom k sebe).

ZA PRÍPLATOK

rozmer "90"
Ventilačný podrez





NATURA LUMIA | Čierna, madlo čierne

- TVRDENÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
- VIAC SVETLA
- INOVATÍVNY ZÁMOK PRE MADLÁ
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA



model 1



model 1



model 2



model 2



madlo ESTIMA



magnetický zámok



3D pánt

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

DEKORY PORTA LUMIA

Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Fólia SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡

Čierna

DEKORY NATURA LUMIA

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Biela

Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡

Čierna

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Vertikálne a horizontálne rámy z borovicového lepeného dreva so šírkou 80 mm. Bez možnosti skrátenia krídla. Výrobok je k dispozícii s čírym tvrdeným sklom hrúbky 6 mm.

PRÍSLUŠENSTVO

- 2 3D bezfalcové pánty
- magnetický zámok

Farby kovania: biela, čierna, matná strieborná

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Pánty pribalené k zárubni.
- PORTA LUMIA: Spodná hrana vertikálnych rámov je chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

dedikovaný protiplech k zárubni (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
úchytka (biela alebo čierna)





PORTA VERTE HOME N.3, priehľadné sklo, kľučka LUNA čierna

ZASKLENIE, VIAC SVETLA

AQUA STOP



model B.5



model B.5
lakované sklo
Priehľadné



model L.4



model N.3



kľučka SIMPLE



matné alebo priehľadné sklo
(za príplatok)

PORTA VERTE HOME ČIERNE

OPTIMUM ●●○

DEKORY

Fólia SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov a tabúľ z tvrdeného skla. Sklenená tabuľa s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm.
V prípade šírky „100" je potrebný 3 pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- matné alebo priehľadné tvrdené sklo (za príplatok)
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Šírka (hrúbka) maľovaných línií v modeli B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.
- Krídlo model B.5 maľované číre sklo nie je dostupné v posuvnej verzii

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
priehľadné lakované sklo model B.5
priehľadné sklo model B.5
priehľadné sklo model L.4 1 ks.
priehľadné sklo model N.3 1 ks.
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou (str. 213)





PORTA LOFT OCEĽOVÉ, model 1

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA

ZASKLENIE VIAC SVETLA



model 1



model 2



model 3



úchyt



pánt

PORTA LOFT OCEĽOVÉ

PREMIUM ●●●

DEKORY

Prášková farba ♥♥♥♥♡♡



Máš nápad na vlastný model alebo farbu?
Prispôsobte produkt individuálnym potrebám.
Over si možnosť realizýcie v PORTA KONTRAKT u svojho predajcu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Oceľové krídlo vo farbe Čierna štruktúra (prášková farba). Prierez rámu 40 mm x 20 mm, vnútorné špalety široké 15 mm. Priehľadné bezpečnostné laminované sklo hrúbky 6 mm.

KOMPLETNÁ SADA

- oceľové krídlo
- dedykovaná oceľová zárubňa
- sada kovania: tri pánty, madlo, magnet

ZÁRUBŇA

Oceľová zárubňa určená pre tento produkt

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmery nájdete na str. 227,Tabuľka 10.





NOVINKA



PORTA KONCEPT A.9, Dub Naturálny, kľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model A.9
s čiernym sklom



kľučka ELEGANT



plochý panel



regulácia čapových nastaviteľných 3D pántov

PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM ●●●

DEKORY


Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡



Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



ODPORÚČAME!

Špeciálna viacvrstvová drevená konštrukcia (možnosť za príplatok)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri 3D nastaviteľné čapové pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty pribalené k zárubni.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1 ks. - model A
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)



TOP KOLEKCJE



PORTA KONCEPT C.6, biela, rkľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.6



kľučka ELEGANT



plochý panel



regulácia čapových nastaviteľných 3D pántov

PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM ●●●

DEKORY


Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡



Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡




Portalamino ♥♥♥♥♥♡



ODPORÚČAME!

Špeciálna viacvrstvová drevená konštrukcia (možnosť za príplatok).



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri 3D nastaviteľné čapové pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty pribalené k zárubni.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1 ks. - model A
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, kľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



kľučka ELEGANT



plochý panel



regulácia čapových nastaviteľných 3D pántov

PORTA KONCEPT, skupiny H a K

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡



Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



ODPORÚČAME!

Špeciálna viacvrstvová drevená konštrukcia (možnosť za príplatok).



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri 3D nastaviteľné čapové pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty pribalené k zárubni.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1 ks. - model A
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA HARMONY B.0, Olivová, kľučka LUNGO Čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model A.1



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.1



PORTA HARMONY
model B.2



PORTA HARMONY
model C.0



PORTA HARMONY
model C.1



kľučka LUNGO



elegantný profilovaný panel

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY


PREMIUM ●●●

DEKORY

Fólia Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od konštrukcie sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA INSPIRE A.0, Dub Škandinávsky, modul retro, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

DREVENÁ KONŠTRUKCIA

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model A.0



model A.1



model A.1
so zrkadlom



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.4
s čiernym sklom



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



kľučka SIMPLE



matné sklo "rámček" - modely
zo skupiny A a B



regulácia čapových nastaviteľných
3D pántov

PORTA INSPIRE

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela*

* farba len pri modeloch zo skupiny C

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Dub Catania

Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Wenge White | Borovica Nórska | Borovica Andersen | Agát Strieborný | Agát Medový | Dub Šarlátový | Dub Tmavý

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Dub Škandinávsky | Sibírsky Dub | Buk Škandinávsky | Dub Matný | Dub Klasik | Dub Naturálny | Dub Craft Zlatý

NOVINKA: Dub Mauvella | Dub Tmavý Matný | Dub Sonoma


Dub Kalifornia | Dub Havana

Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Dub Strieborný | Dub Anglický Hamilton

ODPORÚČAME!

Špeciálna viacvrstvová drevená konštrukcia (možnosť za príplatok).



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Model A.1 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách.
Pri výbere krídla so zrkadlom na jednej strane je na druhej strane plochý panel.
Matné tvrdené sklo "rámček" alebo matné sklo.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri 3D nastaviteľné čapové pánty
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty pribalené k zárubni.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
viacvrstvová drevená konštrukcia (vertikálne rámy)
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1 ks. - model C
zrkadlo na oboch stranách
zrkadlo na jednej strane
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE PREMIUM A.4, Dub Šarlátový, kľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



vzor D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7



model D.8



kľučka ELEGANT



plochý panel v modeli A.0



matné sklo v modeli D.8

PORTA VERTE PREMIUM, skupiny A a D


OPTIMUM ●●○

DEKORY

Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
ventilačné otvory alebo podrezanie	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE PREMIUM C.0, Borovica Andersen, kľučka EUFORIA čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2



kľučka EUFORIA



plochý panel



matné sklo

PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C

OPTIMUM ●●○

DEKORY

Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
ventilačné otvory alebo podrezanie	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE PREMIUM E.5, Biela, kľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5



model E.5
s čiernym sklom



plochý panel



matné sklo



čierne sklo

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●○

DEKORY


Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡



Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné sklo z tvrdeného skla s hrúbkou 6 mm. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok je dostupný v týchto variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
ventilačné otvory alebo podrezanie	
čierne sklo 1ks.	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



vzor D.2



model D.7



model D.0
intarzie



model D.7
intarzie



kľučka ELEGANT



špeciálne matné sklo s priehľadnými pruhmi v modeli B.5



tvrdené matné sklo a intarzie vo farbe hliníka

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

BUDGET ●○○

DEKORY


Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡




Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke "100" je potrebný tretí pánt

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE HOME C.5, dub matný, kľučka SIMPLE čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0 intarzie



model C.5 intarzie



kľučka SIMPLE



intarzie vo farbe hliníka



tvrdené matné sklo

PORTA VERTE HOME, skupina C

BUDGET ●○○

DEKORY


Lakovaná Fólia Premium ♥♥♥♥♡♡




Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke "100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabuľa

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2



kľučka ELEGANT



možnosť s čiernou magnetickou tabuľou na kreslenie kriedovými fixkami (možnosť dostupná v modeli E.0 z jednej strany, len v polodrážkovej verzii)



priehľadné alebo matné sklo na modeloch skupiny M

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO SKUPINA M A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

+



klúcová rozeta

alebo



patentová rozeta

alebo



kúpelnová rozeta

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

PORTA VERTE HOME, skupina E a M


BUDGET ●○○

DEKORY


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Priehľadné sklo je k dispozícii pre model M. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Model E.0 s tabuľou nie je k dispozícii vo veľkosti "100".
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou (str. 213)





PORTA VERTE HOME G.4, Dub Sonoma, kľučka ELEGANT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4



model G.4
s čiernym sklom



model G.0
intarzie



model G.4
intarzie



kľučka ELEGANT



zasklenie v modeli G.4



dekoračná lišta v povrchu Portaperfect v modeli G.0, odsadená od povrchu panelov krídla, vertikálna kresba dreva (možnosť za príplatok)

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

+



klúcová rozeta

alebo



patentová rozeta

alebo



kúpelnová rozeta

KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

PORTA VERTE HOME, skupina G

BUDGET ●○○

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡




FARBY OZDOBNÝCH LÍŠT

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Brúsený hliník



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Pre krídla s bielym povrchom je možné vybrať si ozdobné lišty v dekore Portaperfect alebo Brúsený hliník (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1ks.
dekoračná lišta brúsený hliník - krídlo Biele
dekoračná lišta v dekore Portaperfect – krídlo Biele
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE HOME H.5, Dub Naturálny, kľučka NEXT strieborná

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP


model H.0


model H.1


model H.2


model H.3


model H.4


model H.5


model H.5
s čiernym sklom


kľučka EUFORIA


panel v modeli H.0


dekoračná lišta v povrchu Portaperfect v modeli H.0, odsadená od povrchu panelov krídla, vertikálna kresba dreva (možnosť za príplatok)

PORTA VERTE HOME, skupina H


BUDGET ●○○

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡




FARBY OZDOBNÝCH LÍŠT

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Brúsený hliník



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Pre krídla s bielym povrchom je možné vybrať si ozdobné lišty v dekore Portaperfect alebo Brúsený hliník (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1ks.
dekoračná lišta brúsený hliník - krídlo Biele
dekoračná lišta v dekore Portaperfect – krídlo Biele
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE HOME J.6, Biela, kľučka EUFORIA čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6



model J.6
s čiernym sklom



zasklenie v modeli J.6



panel v modeli J.0



dekoračná lišta v povrchu Portaperfekt v modeli J.0, odsadená od povrchu panelov krídla, vertikálna kresba dreva (možnosť za príplatok)

PORTA VERTE HOME, skupina J


BUDGET ●○○

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡




FARBY OZDOBNÝCH LÍŠT

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Brúsený hliník



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Pre krídla s bielym povrchom je možné vybrať si ozdobné lišty v dekore Portaperfect alebo Brúsený hliník (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Dolná časť vertikálnych rámov chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
čierne sklo 1ks.
dekoračná lišta brúsený hliník - krídlo Biele
dekoračná lišta v dekore Portaperfect – krídlo Biele
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA VERTE HOME N.3, Agát Strieborný, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3



kľučka ELEGANT



panel v modeli L.0



panel v modeli N.0

PORTA VERTE HOME, skupina L a N


ECONOMIC ●○○

DEKORY


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

V závislosti od prevedenia sa krídla skladajú z horizontálnych rámov, medzi ktorými sú panely alebo matné tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm. Príprava na skrátenie maximálne 30 mm. Pri šírke "100" je potrebný tretí pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok dostupný vo variantoch: s bežným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, prispôsobený pre cylindrickú vložku alebo bez otvoru na kľúč
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Spodný povrch rámu.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
ventilačné otvory alebo podrezanie
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





PORTA UNI COLOR MODERN s čiernym sklom, Kašmírová Matt, kľučka DIVO FIT Q čierna

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



model 1.1



model 4.A



kľučka MODERNO



model H.1



model F.1



model L.1



model I.1



čierna intarzia
k dispozícii sú aj intarzie
strieborné a zlaté

PORTA UNI COLOR MODERN

PREMIUM ●●●

DEKORY

Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt. Šírka "110" je k dispozícii len s výplňou z plnej drevotriesky.

ÚPRAVA

Krídla sú doplnené striebornými, zlatými alebo čiernymi intarziami o šírke 6 mm. Presklené modely s bezpečnostným vrstveným matným alebo čiernym sklom s hrúbkou 8 mm (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Šírka "110" nie je k dispozícii pre model 4.A.
- Stály rozmer zasklenia pre model 4.A.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
zárubňa: farba Fiord
ventilačný podrez
zmena strieborného magnetického zámku na čierny
zmena strieborného magnetického zámku na zlatý
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
tretí pánt 3D strieborný / čierny
kľučka s rozetou (str. 213)





PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Naturálny, kľučka DIVO FIT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ŠTRUKTÚRA DREVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

vertikálna kresba dreva



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



kľučka DIVO FIT čierna

horizontálna kresba dreva



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



čierna intarzia
k dispozícii je aj strieborná intarzia

vertikálna alebo horizontálna kresba dreva:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

vertikálna kresba dreva



model 4.A
k dispozícii
aj čierne sklo



model 4.B



zasklenie v modeli 4.A
dostupné aj s čiernym sklom -
možnosť za príplatok

kresba dreva zarovno so smerom intarzie

PORTA RESIST

PREMIUM ●●●

DEKORY

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Overte si možnosti iných modelov cez PORTA KONTRAKTu svojho predajcu.

ODPORÚČAME!

Plochu krídla pokrýva vysoko stlačená doska s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť proti nárazom, oderu a poškriabaniu.

ODPORÚČAME!

Investičný balíček - pozrite si podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí "voština" alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok), modely 1.4, 7.4 - plná drevotrieska, 4.B – dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou. Krídla 4.A, 4.B sú vybavené vrstveným bezpečnostným sklom hrúbky 8 mm, ktoré je konštrukčným prvkom dverného krídla. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Veľkosť "110" je k dispozícii len s výplňou z drevotriesky, veľkosti zasklenia ako pri "100". Pri možnosti "zosilnenie pre samozatvárač" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

hrany krídla sú pokryté ABS páskou. Modely s intarziami sú doplnené strieborными alebo čiernymi vložkami šírky 6 mm.
Zasklenie – modely sk. 1 a 7: "činčila", matné tvrdené, priehľadné, modely sk. 4: matné laminované bezpečnostné 8 mm. Model 4.A dá sa objednať s čiernym sklom (možnosť za príplatok).
Krídlo je opláštené doskou Gladstone/Halifax so synchrónnou štruktúrou, zárubňa je pokrytá zodpovedajúcim 0,2 mm CPL laminátom.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom, prispôsobený na cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mriežka, vetracie otvory a príprava na skrátenie nie sú k dispozícii pre modely sk. 4.
- Rozmer "100" a "110" nie sú k dispozícii pre model 1.4, 7.4.
- Rozmer "110" nie je k dispozícii pre modely sk. 4.
- Stály rozmer zasklenia v modeli 4.A.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Rozmery "80" a "90" v investičnom štandarde pre falcové dvere (priechodný rozmer 800, 900 mm) sú k dispozícii v štandarde (platí pre modely sk. 1 a 7) - bez príplatku.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Spodný okraj je chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm) – okrem gr. 4	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
guľaté okienko - z nehrdz. ocele - model 1.1, 7.1	
guľaté okienko čierne	
čierne sklo - model 4.A	
otočenie skla	bez príplatku
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
investičný balíček (príplatok k zár.)	
investičný balíček (príplatok ku krídlu)	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA FOCUS 4.A, Orech Naturálny (matný), kľučka CUBE čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

V MNOHÝCH OBĽÚBENÝCH FARBÁCH

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL



model 4.A



model 4.A
s čiernym sklom



model 2.0



model 4.B



kľučka CUBE



spojenie so sklom „na hranu"
krídlo polodrážkové



spojenie so sklom „na hranu"
krídlo bezpolodrážkové

PORTA FOCUS


PREMIUM ●●●

DEKORY


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Rozmer "110" dostupný len s drevotrieskovou výplňou. Pre šírky "100" a "110" je potrebný 3. pánt.

ÚPRAVA

Presklené modely s 8 mm matným vrstveným bezpečnostným sklom. Model 4.A na objednávku s čiernym sklom (možnosť za príplatok). Vo verzii CPL HQ sú bočné strany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. prozšírenie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Modely 4.B dostupné len s výplňou z dutinkovej drevotriesky (bez príplatku).
- Rozmer"110" nie je k dispozícii pre modely skupiny 4.
- Stály rozmer zasklenia, len modely skupiny 2, model 4.A.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
čierne sklo - model 4.A	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ŠTRUKTÚRA DREVA

BEZPEČNOSTNÉ LAMINOVANÉ SKLO

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL

Halifax Tabak s čiernou zárubňou



model 7.1



model 1.1



model 4.A
k dispozícii aj
s čiernym sklom



model 4.B

Halifax Naturálny s bielou zárubňou



model 7.1



model 1.1



model 4.A



model 4.B



kľučka ELEGANT



3D pánty vo farbe zárubne



napojenie na sklo

PORTA LOFT

PREMIUM ●●●

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥

SKUPINA I













SKUPINA II













Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡








Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



















Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥













DEKORY ZÁRUBNÍ

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



Fólia SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Presklené modely s 8 mm hrubým vrstveným bezpečnostným sklom. Model 4.A na objednávku s čiernym sklom (možnosť za príplatok). Charakteristickým znakom kolekcie je použitie ABS lemovania (bočné strany krídel) v čiernej alebo bielej farbe.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva 3D pánty - vo farbe zárubne: Čierna alebo Biela
- Bežný alebo magnetický zámok s čelom vo farbe hrany dverného krídla - Čierna alebo Biela

ZÁRUBŇA

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v čiernej alebo bielej farbe.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej alebo bielej farbe.
- Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE v čiernej alebo bielej farbe.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozícii len s výplňou z drevotriesky (bez príplatku).
- Stály rozmer zasklenia v modeli 4.A.
- 3D pánty – pribalené k zárubni.
- Obyčajný zámok - dedykovaná západka v zárubni.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
príprava na skrátenie (max. 60 mm) – model 1.1
výplň dutinková drevotrieska
výplň plná drevotriesková doska
dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
ventilačný podrez
padací prah
čierne sklo - model 4.A
tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou

(str. 213)







TOP KOLEKCIE



PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s dedykovanou zárubňou LEVEL s panelom 100 cm, rkľučka AZALIA čierna

NA DETAILE ZÁLEŽÍ



model C.1
Zárubňa
s 20 cm panelom



model C.2
s intarziou
Zárubňa
s 20 cm panelom



model C.3
s intarziou
Zárubňa
s 20 cm panelom



kľučka RUMBA



čierne intarzie



strieborné intarzie

POZNÁMKA

Kolekcia PORTA LEVEL s prídavnou zárubňou LEVEL poskytuje nevšedné možnosti interiérového dizajnu. Panel LEVEL je k dispozícii vo výške 20 cm alebo 100 cm, môže mať vertikálny alebo horizontálny smer kresby dreva - platí pre 6 vybraných farieb.

PORTA LEVEL

PREMIUM ●●●

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň "voština" alebo drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírke "100" je potrebný 3 pánt.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. prozšírenie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – pribalené k zárubni

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
príprava na skrátenie (max. 60 mm)
výplň dutinková drevotrieska
výplň plná drevotriesková doska
podrezanie, ventilačné otvory
padací prah
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
kľučka s rozetou (str. 213)





PORTA NOVA 2.1, Dub Strieborný, kľučka SIMPLE strieborná

PRISPÔSOBTE
DVERE PODLAHE
A NÁBYTKU


model 2.1


model 2.2


model 2.2
so zrkadlom


model 3.1


kľučka ACCENT PLUS,
rámček s panelom


model 3.2


model 4.1


model 4.2


model 4.4


model 5.1


model 5.2


model 5.4


model 5.5

PORTA NOVA, skupina 2-5


PREMIUM ●●●

DEKORY


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí drevotriesková doska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírke "100" je potrebný 3 pánt. Príprava na skrátenie max. 60 mm (len skupina 2 a 3).

ÚPRAVA

Model 2.2 môže byť vyrobený so zrkadlom na jednej alebo dvoch stranách. Pri výbere dverného krídla so zrkadlom je na jednej a na druhej strane panel. Presklené modely so sklom so vzorom "činčila", matná (za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Model 2.2 nie je dostupný vo veľkosti "100".
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
zrkadlo na oboch stranách	
zrkadlo na jednej strane	
otočenie skla	bez príplatku
matné sklo – model 4 a 5 (za 1 ks. skla)	
matné sklo, model 2	
matné sklo, model 3	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, kľučka Divo Fit Q čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ŠTRUKTÚRA DREVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



kľučka Divo Fit Q čierna

NOVINKA



model G.1



model H.1

NOVINKA



model I.1



model L.1



k dispozícii sú aj čierne, strieborné a zlaté intarzie

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO MODEL I1, L1 A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

+



klúcová rozeta

alebo



patentová rozeta

alebo



kúpelnová rozeta


KĽUČKA ZA 1 EURO CENT

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡



ODPORÚČAME!

Investičný balíček - pozrite si podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky štandardne obsahuje prípravu na skrátenie. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Krídla sú doplnené striebornými, zlatými alebo čiernymi intarziami o šírke 6 mm. Vo verzii CPL HQ sú bočné strany krídla oblepené ABS páskou. Krídla posuvných dverí majú pri modeloch F.1 a G.1 intarzie vo výške úchytu.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer "110" dostupný len s výplňou z drevotriesky.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Spodný okraj je chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
podrezanie, ventilačné otvory	
padací prah	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - ku dverám v lam. CPL - balík PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
investičný balíček (príplatok k zár.)	
investičný balíček (príplatok ku krídlu)	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, 1.5, Dub Corbridge, kľučka SEGURA čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ŠTRUKTÚRA DREVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ VOČI POŠKRIABANIU PRI ČISTENÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL



model 1.1



model 1.2



model 1.3



kľučka ELEGANT



model 1.4



model 1.5



sklo s rámčekom

PORTA CPL

OPTIMUM ●●○

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥



Overte si možnosti iných modelov cez PORTA KONTRAKT u svojho predajcu.

ODPORÚČAME!

Investičný balíček - pozrite si podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Skupina 1 - "voština", dutinková alebo plná drevotrieska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok) model 1.4 - plná drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Veľkosť "110" je k dispozícii len s výplňou z drevotriesky, veľkosti zasklenia ako pri "100". Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

hrany krídla sú pokryté ABS páskou. Sklo "Činčila" alebo tvrdené sklo za príplatok: matné, číre. Oceľové panely pre falcové krídla dostupné v rozmeroch "80", "90" a "100" s možnosťou dutinkovej alebo plnej drevotriesky.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer "100" a "110" nie sú k dispozícii pre model 1.4.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Rozmery „80" a „90" v investičnej norme pre polodrážkové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.
- Spodný okraj je chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"	
rozmer "110" - len falcové dvere	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
dekor CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
guľaté okienko - z nehrdz. ocele - model 1.1	
guľaté okienko čierne	
otočenie skla	bez príplatku
matné, priehľadné sklo – model 1.2	
matné, priehľadné sklo – model 1.3 a 1.4	
matné, priehľadné sklo – model 1.5	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - balíček PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
investičný balíček (príplatok k zár.)	
investičný balíček (príplatok ku krídlu)	
spodný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.3)	
spodný ventilačný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.3)	
spodný panel s ventilačným podrezom – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.3)	
horný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1, 1.2)	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA CPL 1.1, Čierna, kľučka ELEGANT čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ŠTRUKTÚRA DREVA

AQUA STOP

ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

ABS ODOLNÝ OKRAJ

POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

CPL ATESTOVANÝ CPL

NAJOBĽÚBENEJŠIE MODELY



model 1.1



model 1.2



model 1.5




padací prah



spodný ventilačný panel




horný panel




spodný panel

Investičný balík dostupný vo vybraných modeloch dverí s drevotrieskovou výplňou:
- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (povrch CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrch portalamino),
- natura CLASSIC.

Investičný balík dostupný s polodrážkovými zárubňami: PORTA SYSTEM, Oceľová PORTA SYSTEM, Oceľová Regulovaná, Oceľová Rohová MALÁ PLUS a VEĽKÁ.



trojdielne pánty na zárubne PORTA System - technické rozostupy



trojdielne pánty na zárubne Oceľové - technické rozstupy



zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209

Investičný balíček

OPTIMUM ●●○

FARBY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥



ODPORÚČAME

„Investičný balík" - dodatočne dostupný, obsahuje trojdielne pánty a zámok najvyššej kategórie (za doplatok). Sada sa skladá z dverného krídla a dedykovanej zárubne.

Overte si možnosti iných modelov cez PORTA KONTRAKT u svojho predajcu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE PORTA CPL

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutinková alebo plná drevotrieska vystužená vnútorným rámom. Celok je obložený HDF doskou. Boky krídla sú potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok: pre dózický kľúč, WC blokádu, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Falcové dvere: dvoj alebo trojdielne pánty (pánty sú súčasťou príslušenstva zárubne)
- Vzor skla: "činčila" alebo tvrdené, matné a priehľadné (možnosť za príplatok)
- Príprava na skrátenie (max. 60 mm)

ZÁRUBNE


Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- OCEĽOVÉ str. 200-205

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Veľkosť zasklenia v krídlach "110" - ako v "100"
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia rozmerov dverí.
- Pasívne krídlo dverí (štandard) dostupné vo veľkostiach "60" až "100".
- Pasívne krídlo (doplnkové) vo veľkostiach "30", "40", "50" len v plnej verzii.
- Možnosť realizácie ďalších modelov cez PORTA KONTRAKT, informujte sa u svojho predajcu.
- **Dverné krídlo so zárubňou PORTA SYSTEM a Oceľovou zárubňou - technický rozstup pántov.**
- **Rozmery "80" a "90" v investičnom štandarde pre falcové dvere (priechodný rozmer 800, 900 mm) sú k dispozícii štandardne - bez príplatku.**
- Oceľové panely sú k dispozícii v rozmeroch "80", "90" a "100".
- Spodný okraj chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
zmena dutinkovej drevotriesky na plnú	
dekor CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
guľaté okienko - z nehrdz. ocele - model 1.1	
guľaté okienko čierne	
otočenie skla	bez príplatku
matné, priehľadné sklo – model 1.2	
matné, priehľadné sklo – model 1.5	
investičný balíček (príplatok k zár.)	
spodný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.2)	
spodný ventilačný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.2)	
spodný panel s ventilačným podrezom – sada na oboch stranách (modely 1.1–1.2)	
horný panel – sada na oboch stranách (modely 1.1, 1.2)	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA DECOR P, Šedá, kľučka DORO, čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

AQUA STOP

ABS ODOLNÝ OKRAJ



model P



model M



model D



model L



kľučka EUFORIA



rámik so sklom "chinchilla"



hrana krídla ABS

PORTA DECOR


BUDGET ●○○

DEKORY


Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡




Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná Fólia Mat dostupná iba v modeli P.

ODPORÚČAME!

Investičný balíček - pozrite si podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri možnosti "zosilnenie pre samozatvárač" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Hrany krídla sú pokryté ABS páskou.
Vzor skla: "činčila" alebo matné tvrdené (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer "110" dostupný len s drevotrieskovou výplňou. Rozmery zasklenia ako v rozmere "100".
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Rozmery „80" a „90" v investičnej norme pre polodrážkové dvere (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

ABS v čiernej farbe pre každú povrchovú úpravu dverí	
rozmer "100", "110"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
guľaté okienko - z nehrdzavejúcej ocele	
guľaté okienko čierne	
otočenie skla	bez príplatku
matné tvrdené sklo – model D	
matné tvrdené sklo – model L	
matné tvrdené sklo – model M	
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
investičný balíček (príplatok k zár.)	
investičný balíček (príplatok ku krídlu)	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA FIT I.1, Dub Matný, kľučka EUFORIA čierna

PRISPÔSOBTE DVERE PODLAHE A NÁBYTKU

ABS ODOLNÝ OKRAJ

CPL ATESTOVANÝ CPL



PORTA FIT
model G.0



PORTA FIT
model G.3



PORTA FIT
model G.5



PORTA FIT
model H.0



PORTA FIT
model H.4



PORTA FIT
model I.0



PORTA FIT
model I.1



PORTA STYL
model 1



PORTA STYL
model 2



PORTA STYL
model 3



kľučka ACCENT PLUS



rámik s panelom,
POZNÁMKA: v prípade laminátu CPL je rámik zaoblený



model so sklom

PORTA FIT, PORTA STYL


BUDGET ●○○

DEKORY

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň "voština" alebo drevotrieskova doska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotrieskovej dosky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Pri možnosti "zosilnenie pre samozatvárač" a šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Vo verzii CPL HQ sú bočné strany krídla oblepené ABS páskou. Matné tvrdené sklo alebo "činčila".

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty, alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205


Odporúčané bezfalcové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192
- LEVEL str. 196

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Pasívne dverné krídlo vo veľkostiach "30", "40", "50" (tzv. predĺženie), len v plnej verzii.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Rozmer "110" dostupný len s drevotrieskovou výplňou. Rozmery zasklenia ako pri rozmere "100" - platí pre PORTA STYL
- Mriežka, vetracie otvory 2 rady nie sú k dispozícii pre model H - platí pre PORTA FIT
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100", "110"	
príprava na skrátenie (max. 60 mm)	
výplň dutinková drevotrieska	
výplň plná drevotriesková doska	
dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
ventilačný podrez, ventilačné otvory alebo ventilačná mriežka	
padací prah	
otočenie skla	bez príplatku
Pánty PRIME (platí pre vyhradené zárubne)	
zámok PRIME s lesklým čelom (strieborný, alebo zlatý)	
čierny zámok a čierne čapové pánty	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.	
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.	
zlatý magnetický zámok	
AKCIA - ku dverám v lam. CPL - balík PRIME	bez príplatku
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)	
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt	
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami	
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt	
kľučka s rozetou	(str. 213)





PORTA DECOR BASIC, Šedá, s oceľovou zárubňou VEĽKOU ROHOVOU BASIC, kľučka EDEL

CPL ATESTOVANÝ CPL



PORTA CPL BASIC



PORTA DECOR BASIC



PORTA VERTE BASIC



zárubňa OCEĽOVÁ ROHOVÁ BASIC



zárubňa OCEĽOVÁ REGULOVANÁ BASIC

Plné dvere z ponuky BASIC sú určené na použitie v obytných budovách a verejných budovách ako interiérové dvere. Vďaka svojim pevnostným vlastnostiam je možné dvere použiť v podmienkach zodpovedajúcich druhej triede mechanických vlastností podľa PN-EN 1192:2001, t.j. v podmienkach ľahkého a stredného zaťaženia.

VYBERTE SI KĽUČKU K SVOJEJ SÚPRAVE





EDEL | trieda 3 Cylindrická S WC zámkom

nehrdzavejúca oceľ

alebo









OVAL | trieda 4 Kľučka Obyčajná Cylindrická S WC zámkom

nehrdzavejúca oceľ

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

BUDGET ●○○


DEKORY PORTA VERTE BASIC

Lakovaná doska ♥♥♡♡♡♡



DEKORY PORTA CPL BASIC

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥




DEKORY PORTA DECOR BASIC

Povrch Portadecor ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám dverí vyrobený z MDF. Výplň tvorí "voština" alebo dutinková drevotrieska (možnosť za príplatok v CPL BASIC a DECOR BASIC). Celok je obložený HDF doskou. Okraje krídla sú potiahnuté lemovacou páskou vo farbe krídla.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Zámok: pre dózický kľúč, WC blokádu, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- OCEĽOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCEĽOVÁ REGULOVANÁ BASIC str. 198

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde (do 4 cm).
- Rozmer "110" dostupný len s výplňou z drevotriesky.
- Rozmer "110" nie je k dispozícii vo VERTE BASIC.
- Rozmery "80" a "90" v investičnom štandarde pre falcové dvere (svetlý prechod 800, 900 mm) sú k dispozícii štandardne bez príplatku - nie sú k dispozícii vo VERTE BASIC.
- Pri šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.
- Spodný okraj chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.


CPL BASIC:
- Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" je potrebný tretí záves. Možnosť je k dispozícii s výplňou z dutinkovej drevotriesky, vo veľkostiach "60" - "100".

ZA PRÍPLATOK

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC
podrez, otvory, alebo ventilačná mriežka
rozmer "100", "110"*
výplň dutinková drevotrieska*
* Rozmer "110" a výplň z drevotrieskových dosiek nie sú k dispozícii vo VERTE BASIC

CPL BASIC
výstuž pre samozatvárač dverí
výstuž pre samozatvárač dverí - rozmer "100"

VERTE BASIC
matné tvrdené sklo - model s veľkým rámom
matné tvrdené sklo - model lift
matné tvrdené sklo - model s malým rámom
príprava na skrátenie
výstuž pre samozatvárač dverí





Natura CLASSIC 1.1, Orech, usporiadanie dyhy - kvet, kľučka AZURA čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE

vertikálna kresba dreva



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



kľučka AZURA

horizontálna kresba dreva:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 1.1
VÝŠKA 220



model 3.1

Natura CLASSIC


PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



Dýha z jaseň a Orech sú k dispozícii v usporiadaní kvet; len pre modely skupiny 1 a 3

Upravte farbu podľa svojich individuálnych potrieb a odošlite dopyt PORTA KONTRAKT prostredníctvom svojho predajcu.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

ODPORÚČAME!

Investičný balíček - pozrite si podrobnosti na str. 102

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty.

ÚPRAVA

Celok je opláštený doskou pokrytou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturalny, Jaseň, Orech a Satin (okrem Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné). Dvere sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu. Model 3.1 nie je k dispozícii v Naturalnej Dyhe Satin. Sklo so vzorom "činčila" alebo tvrdené matné sklo.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a reverzne dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 194


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozmer"100" nie je k dispozícii pre model 1.3.
- Vetracie otvory dostupné v striebornej alebo zlatej farbe, 1 rad.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
výplň dutinková drevotrieska
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
povrch prírodná dyha Select Čierna
podrezanie, vetracie otvory 1 rad - vetracie otvory 2 rady (len pre modely 1.1, 1.2, 1.3)
guľaté okienko - z nehrdz. ocele - model 1.1, 7.1
guľaté okienko čierne
zrkadlo na oboch stranách
zrkadlo na jednej strane
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
investičný balíček (príplatok k zár.)
investičný balíček (príplatok ku krídlu)
kľučka s rozetou

(str. 213)





Natura VECTOR W, Dub Winchester, kľučka ELEGANT čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ECO LAK

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model J

NOVINKA



model K

NOVINKA



model L



model U



model V

NOVINKA



model W



model B



model E

NOVINKA



model F

NOVINKA



model G



kľučka ELEGANT

NOVINKA



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu, široká fréza



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu, úzka fréza

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model?
S Porta KONTRAKT si môžete urobiť ľubovoľné frézovanie.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

PRI KÚPE SETU: KRÍDLO MODEL K, L, W, F, G A ZÁRUBŇA.



KĽUČKA EUFORIA ČIERNA

klúcová rozeta

patentová rozeta

kúpelnová rozeta

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti „výstuž pre samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Celok je oplášťený doskou pokrytou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo (predĺženie) vo veľkostiach "30", "40", "50" bez frézovania.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100". Modely J, K, L nie sú k dispozícii ako pasívne krídlo.
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Model E má vodorovnú štruktúru dyhy, ostatné modely majú zvislú.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
výška krídla "220"
výplň dutinková drevotrieska
ventilačný podrez
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
kľučka s rozetou

(str. 213)





Natura LINE E2, Nero, kľučka ELEGANT strieborná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ECO LAK

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



kľučka ELEGANT

NOVINKA



model G.1



model H.1

NOVINKA



model I.1



model L.1



strieborná intarzia, pánt PRIME,
NOVINKA: k dispozícii aj zlatá
a čierna intarzia

DEKORY NATURA LINE

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Prírodná dyha Dub ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

Nechajte pracovať fantáziu! Máte nápad na vlastný model? S Porta KONTRAKT si môžete urobiť ľubovoľné frézovanie.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Celok je oplášťený doskou pokrytou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi. Krídla sú doplnené so 6 mm širokými hliníkovými intarziakmi v striebornej, zlatej alebo čiernej farbe.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a dvere s opačným falcom : dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
výplň dutinková drevotrieska
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
povrch prírodná dyha Select Čierna
ventilačný podrez
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
kľučka s rozetou (str. 213)





Natura LOFT 1.1, dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované, kľučka CUBE čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - kvet



model 1.1, Dub 1, usporiadanie dyhy - pruhované



model 1.1, Jaseň



model 1.1, Orech



kľučka ELEGANT



3D pánty vo farbe zárubne

Natura LOFT

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



Dýhy sú k dispozícii v usporiadaní kvet.
Dyha Dub 1 je k dispozícii aj v pruhovanom usporiadaní.

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

DEKORY ZÁRUBNÍ

Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí "voština" alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným rámom (možnosť za príplatok). Výplň dutinková drevotrieska štandardne zahŕňa prípravu na skrátenie. Pri možnosti rozmer "100" je potrebný tretí pánt.

ÚPRAVA

Celok obložený doskou pokrytou prírodnou dyhou. Lemovanie v čiernej Naturálnej Dyhe Select. Charakteristickým znakom kolekcie je použitie lemovania (bočných strán krídel) v čiernej farbe a čiernych doplnkov.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva 3D pánty – čierne
- Magnetický zámok s čelom vo farbe lemu krídla - Čierny

ZÁRUBŇA


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v čiernej farbe str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov v čiernej farbe str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D pánty – pribalené k zárubni.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výplň dutinková drevotrieska
ventilačný podrez
tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)
kľučka s rozetou (str. 213)





Natura OSLO 2, Dub 1, kľučka BELLA SLIM čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model 1



model 2



model 3



model 1



model 2



model 3



kľučka BELLA SLIM



detail frézovania - viditeľná štruktúra prírodného dubu

Natura OSLO

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka zosilnená vnútorným rámom. Výplň z dutinkovej drevotriesky za príplatok. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Výška „220" obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri možnosti "zosilnenie pre zatvárač dverí" a veľkosti "100" je potrebný 3 pánt.

ÚPRAVA

Celok je opláštený doskou pokrytou prírodnou dyhou vysokej kvality. Povrch listov je chránený ekologickými lakmi na báze vody.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: dva alebo tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a dvere s opačným falcom : dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 194


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
výška krídla "220"
výplň dutinková drevotrieska
ventilačný podrez
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
výstuž pre samozatvárač - potrebný 3 pánt
kľučka s rozetou

(str. 213)





Natura GRANDE B.3, čierna, kľučka OFFICE zlatá

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



kľučka Office zlatá



dvere s presklením



plochý panel

Natura GRANDE


PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-panelová konštrukcia. V závislosti od dizajnu sa krídla skladajú z horizontálnych rámov a skiel z tvrdeného matného skla. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Pre možnosť šírky "100" sú potrebné 3 pánty.

ÚPRAVA

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturálny, Satin (okrem. Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové a dvere s opačným falcom : dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192


Odporúčané zárubne s opačnou polodrážkou:
- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou str. 194

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
povrch prírodná dyha Select Čierna
ventilačný podrez
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - príplatok k cene krídla
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, biely, čierny (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka - tretí 3D pánt, farba strieborná (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
opačná polodrážka – tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou (str. 213)





Natura SPACE G.1 s čiernym sklom, Dub Hnedý, kľučka DIVO FIT Q čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model F.1



model G.1
k dispozícii je
aj čierne sklo



model H.1



kľučka DIVO FIT Q



dvere s čiernym sklom




dvere s matným sklom

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je vyrobená z vrstveného ihličnatého dreva. Krídla dverí pozostávajú z vnútorných rámov pokrytých prírodnou dyhou. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou voči deformácii.

ÚPRAVA

Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturálny, Satin (okrem. Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné). Modely s 8 mm tvrdeným matným sklom. Model G.1 je možné objednať s čiernym laminovaným bezpečnostným sklom (možnosť za príplatok).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188
- OCEĽOVÉ str. 200-205

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilačné otvory sú k dispozícii v striebornej alebo zlatej frbe 1 rad (model F.1, G.1).
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
vetracie otvory (modely F.1, G.1)
čierne sklo - model G.1
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





Natura KONCEPT C.6, Dub, kľučka OFFICE strieborná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



kľučka NEXT



matné sklo - model A.9

Natura KONCEPT


PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou voči deformácii. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

ÚPRAVA

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Select, Dub Naturálny, Satin (okrem. Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné). Tvrdené matné sklo.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Vetracie otvory dostupné v striebornej alebo zlatej farbe, 1 rad.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
podrezanie, ventilačné otvory
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou (str. 213)





SEVILLA plné, Dub Biely, kľučka AZALIA čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

ECO LAK

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



model plné



model so sklom



doplnok I



doplnok J



kľučka AZALIA



profil panelu

SEVILLA

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



dostupné aj
v nelakovanej verzii

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou voči deformácii. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Krídlo s vetracou medzerou - skrátené do 40 mm.

ÚPRAVA

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Dub Naturálny, satén (okrem. Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné). Dvere sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu. Sklo "Činčila" alebo matné tvrdené. Možnosť výroby so zrkadlom na jednej strane (na druhej strane je plochý panel).

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
- Tesnenie na zasklievanie

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188

Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Vetracie otvory dostupné v striebornej alebo zlatej farbe, 1 rad.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch "60" až "100" alebo "40" (tzv. predĺženie).
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
podrezanie medzerové alebo vetracie otvory
zrkadlo na jednej strane
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou

(str. 213)





CORDOBA veľký rámček, doplnok K, Tabacco, kľučka MODERN strieborná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



CORDOBA
plné



CORDOBA
malé okno



CORDOBA
sklo s rámčekom



CORDOBA
sklo s rámčekom



MADRID
plné



MADRID
malé okno



MADRID
sklo s rámčekom



MADRID
sklo s rámčekom



doplnok A



doplnok K



kľučka ACCENT PLUS



CORDOBA
minimalistický 20° rámček



MADRID
dekoratívny profil panelu
a dekoratívne tvarovaný rámik

MADRID, CORDOBA

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡



dostupné aj
v nelakovanej verzii

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Konštrukcia je vyrobená z lepeného ihličnatého dreva a MDF dosky. Vďaka použitej technológii sa krídlo vyznačuje vysokou odolnosťou voči deformácii. Rámiky krídiel Cordoba profilované pod uhlom 20°. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm. Krídlo s vetracou medzerou - skrátenie do 40 mm.

ÚPRAVA

Celok je pokrytý prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze, dyhy zo skupín: Dub Naturálny, Satin (okrem. Biela) sú tvrdené pomocou UV technológie (polomatné). Dvere sú dostupné aj v nelakovanej verzii v cene štandardného produktu. Sklo "Činčila" alebo matné tvrdené.

PRÍSLUŠENSTVO

- Falcové dvere: tri štandardné čapové pánty alebo pánty PRIME
- Bezfalcové dvere: dva 3D pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre patentovú vložku
- Okrúhla úchytka (pre posuvné dvere)
- Tesnenie na zasklievanie

ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM str. 19090
- MINIMAX str. 188


Odporúčané bezpolodrážkové zárubne:
- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 192
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov str. 192

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Vetracie otvory dostupné v striebornej alebo zlatej farbe, 1 rad.
- Pri dvojkrídlových dverách je možná ľubovoľná kombinácia ich rozmerov.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo v rozmeroch "60" až "100" alebo "40" (tzv. predĺženie).
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.
- Pánty PRIME alebo 3D pánty – balené so zárubňou.

ZA PRÍPLATOK

rozmer"100"
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
podrezanie medzerové alebo vetracie otvory
čierny zámok a čierne čapové pánty
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele
čierny alebo biely magnetický zámok na bezfalcové dvere.
čierny magnetický zámok a čierne čapové pánty vo falcových dverách.
zlatý magnetický zámok
Krycia lišta pre dvojkrídlové dvere
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, tretí 3D pánt, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
bezfalcové krídlo, 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)
posuvné dvere – pozdĺžny úchyt
posuvné dvere - hákový zámok s bočnými úchytkami
kľučka s rozetou (str. 213)





Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Biely, kľučka LUNGO biela

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Z PRÍRODNEJ DYHY

NA DETAILE ZÁLEŽÍ

EKOLOGICKY LAKY NA VODNEJ BÁZE



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1



kľučka LUNGO



rámik pri paneli dverí

PRIEREZ ZÁRUBNE VILLADORA RETRO



profil zárubne
- široká lišta 80 mm



modul Retro
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)	=	koruna	+	vertikálne ozdobné lišty (kpl.)

Villadora RETRO

PREMIUM ●●●

DEKORY

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rámovo-doskové krídlo. Rám je vyrobený z kvalitnej borovicovej preglejky a materiálov na báze dreva, potiahnutý prírodnou dubovou dyhou. Ozdobné rámy sú vyrobené z masívneho dubového dreva. Príprava na skrátenie maximálne 60 mm.

ÚPRAVA

Špeciálne vybrané tvrdené matné sklo. Povrch krídla je chránený ekologickými lakmi na vodnej báze.

PRÍSLUŠENSTVO

- Zámok s čelom strieborný alebo zlatý lesk: na obyčajný kľúč, s kúpeľňovou blokádou alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- 3 nastaviteľné čapové pánty v striebornej farbe - pribalené k zárubni. Možnosť kúpy krytiek na pánty vo farbe zlatá lesklá, staré zlato, strieborná lesklá - pozrite príplatky.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú k dispozícii s magnetickým zámkom.
- Pasívne krídlo vo veľkostiach "60" až "100".
- V dvojitých bezfalcových krídlach sú dve krídla, aktívne a pasívne vo veľkostiach 60-100.

ZA PRÍPLATOK

vetrací podrez vetracia medzera	bez príplatku
ventilačné otvory 1 rad	
magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele	
kľučka s rozetou	(str. 213)

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva,
- záklopových líšt.

Zárubňa Villadora Retro je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi v podobe kompletu častí určených na montáž na mieste montáže.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE


- Tri sady čapových pántov s 3D nastavením
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 226 TABUĽKA 1

Na rozpätie šírky steny (A-K): "60", "70", "80", "90", "100" a "120" ÷ "200".

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).



DVERE + SYSTÉMY

SKLADACIE A POSUVNÉ

08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémov



VNÚTROSTENNÝ SYSTÉM,
DVERE SA ZASÚVAJÚ DO STENY
v systémoch: KOMPAKT, BEZZÁRUBŇOVÝ



NÁSTENNÝ SYSTÉM
DVERE SA POSÚVAJÚ PO STENE
v systémoch: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT

→ Spoznaj **výhody** skladacích a posuvných dverí PORTA

- Posuvné systémy sú **kompatibilné so všetkými kolekciami** krídiel PORTA.
- Dajú sa použiť napríklad medzi kuchyňou a obývačkou, takto viete obe miestnosti **spojiť alebo ich rozdeliť** - v závislosti od potrieb.
- Zaberajú menej miesta / **ušetríte miesto.**
- **Umožňujú väčšiu voľnosť pri umiestňovaní nábytku**, vysokých rastlín v kvetináčoch alebo iných dekoratívnych prvky.

TIP!
Kúpite POHODLNE ako komplet:
systém + krídlo + úchyt



BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém


Skladacie dvere ALFA



ALFA, BETA, Dub Naturálny



Spôsob otvárania dverí* (pohľad zhora)



Pravé dvere

FALCOVÉ KRÍDLO

Kompletná sada pozostáva z:
- vodiaceho systému (príplatok k súprave)
- dvojdielneho krídla
- zárubňe PORTA SYSTEM (upravenej)

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Lak Standard
Portadecor
Portasynchro

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná Fólia Mat

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka "voština" alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným preglejkovým rámom (možnosť za príplatok). ALFA sú asymetricky delené dvojdielne dvere s klasickým zámkom v krídle a západkou v profile zárubne.

PRÍSLUŠENSTVO

- Tesnenie
- Tri strieborné skryté pánty
- Zámok: s bežným kľúčom, s kúpeľňovým zámkom alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Západka zámku

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa PORTA SYSTEM, rozsah šírky od B po K str. 190


POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- Rozmery pozri tabuľku 1, str. 226

ZA PRÍPLATOK

Posuvný systém ALFA (príplatok k súprave)
rozmer "100"
výplň dutinková drevotrieska
krídlo: laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
ventilačné otvory, ventilačný podrez
kľučka s rozetou (str. 213)

*POZNÁMKA: Vzhľadom na špecifický charakter kovania sa pri úplnom otvorení krídel svetlý prechod zužuje (približne 10 cm).




Skladacie dvere BETA



ALFA, BETA, Biela



Spôsob otvárania dverí* (pohľad zhora)



Pravé dvere

BEZFALCOVÉ KRÍDLO

Kompletná sada pozostáva z:
- vodiaceho systému (v cene zárubne)
- dvojdielneho krídla
- zárubňe PORTA SYSTEM (upravenej)

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Lak Standard
Portadecor
Portasynchro

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná Fólia Mat

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí stabilizačná vložka "voština" alebo dutinková drevotrieska vystužená vnútorným preglejkovým rámom (možnosť za príplatok). BETA sú dvojdielne symetricky delené dvere bez zámku.

PRÍSLUŠENSTVO

- Vodiaci mechanizmus
- Tesnenie
- Tri strieborné skryté pánty
- Okrúhly úchyt

ZÁRUBNE

- Modifikovaná zárubňa PORTA SYSTEM, rozsah šírky od B po K str. 190.


POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- Rozmery pozri tabuľku 1, str. 226

ZA PRÍPLATOK

Posuvný systém BETA v cene zárubne	bez príplatku
výplň dutinková drevotrieska	
krídlo: laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
zárubňa: laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
ventilačné otvory, ventilačný podrez	

*POZNÁMKA: Vzhľadom na špecifický charakter kovania sa pri úplnom otvorení krídel svetlý prechod zužuje (približne 10 cm).



Posuvný systém PORTA



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, Šedá



Kompletná sada pozostáva z:
- nástenného systému
- krídla* (v "posuvnej" verzii)
- zárubne* (verzia tunel)

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Lakovaná Fólia Premium
Portaperfect 3D
Naturálna dyha Orech Satin,
Naturálna Dyha Select
Prírodná dyha Dub

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná Fólia Mat

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA

Systém pozostáva z koľajnice s vozíkmi, krytu koľajnice a dorazového nosníka. Kryt a dorazový nosník sú vyrobené z drevotriesky a MDF. Prírodné dyhy upravené polomatným lakom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Koľajnica s vozíkmi
- Protiplech zámku
- Samolepiace tesnenie s kefkou
- Prvok, ktorý vedie a stabilizuje krídlo vertikálne, namontované na podlahe

ZÁRUBNE

- Zárubňa PORTA SYSTEM vo verzii "tunel", str. 190.
- Rozmery nájdete v tabuľke 6, str. 230.

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0184 vydanie 2.
- **Zostava je univerzálna z hľadiska smeru a výsuvu krídla. Smer je možné zmeniť preložením dorazového nosníka na ľavú alebo pravú stranu tunela PORTA SYSTEM.**

* nie je zahrnuté v cene

ZA PRÍPLATOK

laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
povrch prírodná dyha Dub Satin čierny

* nie je zahrnuté v cene

Posuvný systém ALU



Posuvný systém ALU, PORTA DECOR plné, Biela



Kompletná sada pozostáva z:
- nástenného systému
- krídla* (v "posuvnej" verzii)
- zárubne* (verzia tunel)

DEKORY TUNELOV Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Lakovaná Fólia Premium
Portaperfect 3D
Naturálna dyha Orech Satin,
Naturálna Dyha Select
Prírodná dyha Dub

♥♥♥♥♥♡
Lakovaná Fólia Mat

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Ponúkaný systém pozostáva z pojazdovej koľajnice a nosného profilu krídla.
Oba prvky sú vyrobené z estetického hliníka.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE SYSTÉMU

- Prvok, ktorý vedie a stabilizuje krídlo vertikálne, namontované na podlahe

ZÁRUBNE

- Zárubňa PORTA SYSTEM vo verzii "tunel", str. 190
- Rozmery nájdete v tabuľke 6, str. 230.

POZNÁMKY

- Komplet je univerzálny čo sa týka strany výsuvu krídla.
- Aby bolo možné správne skombinovať systém, zárubňu "tunel" a krídlo, musí byť krídlo dverí o jednu veľkosť väčšie, napr.: pre systém a "tunel" šírka "70" -> krídlo dverí "80", pre "80" -> "90", pre "150" -> 2x "80", pre "170" -> 2x "90" atď.
- Nie je k dispozícii s hákovým zámkom.

* nie je zahrnuté v cene

PRÍPLATKY K TUNELU

laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
povrch prírodná dyha Dub Satin Biely
povrch prírodná dyha Dub Satin čierny

Posuvný systém KOMPAKT



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Škandinávsky



hákový zámok




stavebná kazeta

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.


♥♥♡♡♡♡	♥♥♥♥♡♡	♥♥♥♥♥♡	♥♥♥♥♥♥
Portadecor Portasynchro 3D	Lakovaná Fólia Premium Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus Lakovaná Fólia Mat	CPL HQ 0,2 mm Gladstone / Halifax

SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + konštrukčná kazeta určená na hrúbku steny 125 mm).



Tunely KOMPAKT určené na hrúbku steny 100 a 150 mm



UPOZORNENIE! Zárubňa KOMPAKT Systém vyrábaná spoločnosťou PORTA je určená pre použitie s kazetami PORTA a kazetami popredných európskych výrobcov. Odporúča sa skontrolovať rozmery S_0/H_0 pred montážou zárubne KOMPAKT na oceľových kazetách iných výrobcov.

Možnosť objednania tunelu v prírodnej dyhe v Porta KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pre 125 mm steny sa skladá z pozinkovanej oceľovej kazety s kompletným pojazdným systémom, ktorý tvorí konštrukciu vnútri steny, a z tunela z drevotrieskových dosiek a MDF.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KOMPLETU

- Stavebná kazeta určená na steny s hrúbkou 125 mm
- Koľajnica s pojazdovými vozíkmi a vodiacim prvkom krídla montovaným do podlahy
- Západka hákového zámku (možnosť za príplatok k cene krídla)
- Štetinové protiprachové tesnenie (tunely určené na hrúbku steny 125 a 150 mm)
- Tunel určený na hrúbku steny 125 mm

ZÁRUBNE

- Zárubne vyrobené vo verzii „tunel" sú dostupné vo verziách určených na hrúbku steny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubňa vyrobená vo verzii "tunel" určená na hrúbku stenu 125 mm je kompatibilná s konštrukčnou kazetou PORTA.
- Všetky vyššie uvedené tunely sú kompatibilné s konštrukčnými kazetami popredných európskych výrobcov (skontrolujte rozmery S_0/H_0).
- KOMPAKTNÉ, rozmerypozri Tabuľka 8, str. 230

POZNÁMKY

- Systém pripravený pre sadrokartónové steny s hrúbkou 125 mm.
- Je možné doobjednať dodatočné symetrické a asymetrické predĺženia tunelov (na objednávku).
- 100 mm tunel je k dispozícii s krídlami bez rámčekov.

ZA PRÍPLATOK

laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
systém synchronizácie zatvárania - dvojkrídlové dvere

BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém



BEZZÁRUBŇOVÝ posuvný systém, lak Premium



krídlo s hákovým zámkom




odporúčané madlá
(guľaté alebo štvorcové)

DEKORY ako na strane 29


SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ (pohľad zhora)

Systém nevyžaduje použitie zárubne alebo záklopov.
Kazeta je určena na montáž do sadrokartónových stien.

Posuvný systém určený na hrúbku steny 100 mm.



Posuvný systém určený na hrúbku steny 125 mm.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO SYSTÉMU BEZZÁRUBŇOVÉHO

Posuvný systém je vyrobený z hliníkových profilov prispôsobených na vstavanie do KG systémov alebo na murované steny z plnej tehly. Môže byť použitý s dvermi 40 mm. Systém je vybavený sadou príslušenstva a funkcií umožňujúcich presnú montáž systému a nastavenie krídla (úprava hĺbky ukrytia krídla v systéme, nastavenie polohy krídla voči zárubni- na výšku +/- 2,5 mm) a odnímateľný dorazový nosník umožňujúci výmenu dverného krídla, sadu tesnení, vodidiel, valčekov s guľôčkovými ložiskami.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

- Konštrukčná kazeta
- Protiplech hákového zámku (za príplatok ku krídlu)

K ONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 - dvere.
- Štátne technické osvedčenie ITB-KOT-2020/1281 vydanie 1 - posuvný systém.
- Systém je určený pre sadrokartónové steny hrúbky 100 mm alebo 125 mm.
- Rozmery pozrite Tabuľka 8, str. 230.

ZA PRÍPLATOK

výplň dutinková drevotrieska
hákový zámok s madlami
okrúhle alebo štvorcové madlo
laminát CPL 0,2 mm - SKUPINA II
k dyhe Prírodnej Select - za dyhu Prírodný Jaseň, Dub 1, Dub Matný
k dyhe Prírodnej Select - za dyhu Prírodný orech

Posuvný systém BLACK



Posuvný systém BLACK Rea



Typ REA



Typ LUNA



úchyt Black 1



model 1



model 2



model 3

model 4



model 5

DEKORY

Lak UV Premium ♥♥♥♥♡♡

Biela

Lak UV Premium PLUS ♥♥♥♥♥♡

Biela

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí „voština" alebo dutinková drevotrieska (za príplatok).
Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KOMPLETU

- Koľajnica 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Súprava je univerzálna z hľadiska smeru a výsuvu krídla.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozri Tabuľku 8, str.230
- Nie je k dispozícii s hákovým zámkom.
- V prípade dvojkrídlového systému je potrebné si objednať dva systémy, dve krídla a spojovaciu sponu.
- Pri použití dištančných stĺpikov je možné odsunúť krídlo od steny o 10 mm. Systém BLACK možno kombinovať s posuvnými krídlami z iných kolekcií PORTA:
  - Systém BLACK typ LUNA je možné objednať ku každému posuvnému krídlu.
  - Systém BLACK typ REA je možné použiť len s rámovými a doskovými dverami s výplňou z perforovanej drevotriesky.

ZA PRÍPLATOK

výplň dutinková drevotrieska
úchyt Black 1 na jednu stranu
pozdĺžny úchyt na posuvné dvere
spojka pre dvojkrídlové systémy
sada dvoch zatváračov
komplet piatich dištančných stĺpikov

SLIDE



Posuvný systém SLIDE


EFEKT



Posuvný systém EFEKT

DEKORY Systém SLIDE

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



DEKORY systém EFEKT

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Lak Premium ♥♥♥♥♡♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Systém SLIDE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KOMPLETU

- Koľajnica 2000 mm
- Sada dvoch zatváračov

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určený pre montáž do otvoru o rozmer menšieho než je štandardný. Detaily pozri Tabuľku 8, str. 230.
- Nie je k dispozícii s hákovým zámkom.

ZA PRÍPLATOK

pozdĺžny úchyt na posuvné dvere

Systém EFEKT

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí dutinková drevotrieska. Celok je obložený HDF doskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE

Vodiaci tŕň

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Nie je k dispozícii s hákovým zámkom.
- Nosnosť systému: 80 kg.
- Medzera medzi dverami a stenou: 10 mm. Zväčšenie tohto rozmeru je možné pri montáži, a to buď použitím dištančnej podložky pod horný vozík (dištančná podložka nie je súčasťou kompletu), alebo objednaním krídla prispôsobeného požadovanej veľkosti medzery (realizuje Zmluvné oddelenie).
- Systém je určený na montáž do otvoru o tri rozmery menšieho ako je typický, napr. pre otvor „60" –> komplet s krídlom „90".
- Rozmery nájdete v tabuľke 8, str. 230.

ZA PRÍPLATOK


rozmer "100" a "110"
pozdĺžny úchyt na posuvné dvere

TECHNICKÉ A VSTUPNÉ

→ Prehľad **dostupných modelov**


HLADKÉ – zmiešané usporiadanie prírodnej dyhy*


HLADKÉ - vertikálne usporiadanie prírodnej dyhy, syntetickej dyhy a Gladstone/Halifax


HLADKÉ - horizontálne usporiadanie prírodnej dyhy a Gladstone/ Halifax


intarzie 1


intarzie 3


intarzie 4


intarzie 6


intarzie 7


intarzie 8


intarzie 9

PREZENTOVANÉ MODELY SÚ K DISPOZÍCII V KOLEKCIÁCH:

TECHNICKÝCH DVERÍ


Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, akustické 42 dB, protipožiarne EI 30, EI 60

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE


(všimnite si označenie RC* na kolekciách) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT trieda C



Trieda odolnosti (RC 2) - úroveň odolnosti voči pokusom o vlámanie pomocou jednoduchých nástrojov, napr. skrutkovača, klina, klieští, kladiva.



Trieda odolnosti (RC 3) - úroveň odolnosti voči pokusom o vlámanie pomocou nástrojov, ako sú oceľové páčidlo, kladivá a mechanická vŕtačka.



Trieda odolnosti (RC 4) - úroveň odolnosti voči pokusom o vlámanie pomocou nástrojov, ako sú sekera, štiepačky a vŕtačka.

* **Trieda odolnosti (RC - Resistance Class**) - úroveň odolnosti výrobku voči pokusom o vlámanie.

UPOZORNENIE! Modely s intarziami:
- syntetické povrchy - vertikálna kresba dreva,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dreva v smere intarzie,
- prírodné dyhy - kresba dreva v smere intarzie.

* model dostupný len v dyhách: Select Naturalny, Dub Naturalny, Jaseň, Orech



TIP!
Kúpiť VÝHODNE ako sadu
dvere + kľucka

INNOVO 42 dB



Akustická 32 dB, Biela

AQUA STOP

Rw 27 dB D_{1},25

Rw 32 dB D_{1},30

CPL ATESTOVANÝ CPL



zámok na cylindrickú vložku



trojdielny pánt

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=27 dB (27-31 dB)*
- Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

Akustické 27 dB, 32 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Dyha Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Tri čapové pánty (regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM 27 dB) alebo trojprvkové pánty (regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM 32 dB a oceľová zárubňa 27 dB, 32 dB)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Padací prah (tesnenie)
- Tesnenie v zárubni
- Zárubňa
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou

ZÁRUBNE


- Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM (dvere 27 dB). Uvedená cena dverí zahŕňa zárubňu s rozsahom šírky "A".
- Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM zosilnená (dvere 32 dB).
- Oceľová rohová zárubňa, so šírkou 100 mm.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0096 vydanie 2 (Rw=27 dB).
- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0007 vydanie 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny pre dvere 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubňou platia pre dvere so zárubňou pre najužšiu šírku steny.
- Trieda akustickej izolácie Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D_1=25 dB.
- Trieda akustickej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D_1=30 dB.
- 32 dB dverné krídlo prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Rozmer "60" len pre hladké krídla.
- **Spodný okraj krídla so syntetickou povrchovou úpravou je chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"	
hmoždinky alebo montážne kotvy (oceľová zárubňa)	
nastaviteľná západka zámku v zárubni oceľovej	
trojdielne pánty so zárubňou PORTA SYSTEM 27 dB	
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)	
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)	
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II	
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech	
list: Farby Gladstone/Halifax so štruktúrou vertikálnou	
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Select	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech	
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna	
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS	
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT PREMIUM	
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm	
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm	
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm	
profil zarubne oceľovej od 80 do 100 mm	bez príplatku
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni PORTA SYSTEM	
výstuž pre samozatvárač dverí - krídlo 27 dB	
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni oceľovej	
kľučka s rozetou	(str. 219)





INNOVO 37 dB, Čierna



CPL ATESTOVANÝ CPL



zámok na cylindrickú vložku



automatický padací prah (tesnenie)



trojdielne pánty



trojdielne pánty

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE PORTA INNOVO 37 dB MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLACIE:

- Rw=37 dB (37-41 dB)

INNOVO 37 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverného krídla tvorí špeciálna 3-vrstvová akustická konštrukcia INNOVO v ráme z vrstveného ihličnatého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné vo falcovej verzii. Boky krídla sú potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojdielne pánty
- Zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah (tesnenie)

ZÁRUBNE


- Regulovaná zosilnená zárubňa PORTA SYSTEM na hrúbku steny s rozsahom od 120 do 300 mm.
- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Vyrobené z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- K dispozícii len vo verzii hladké s intarziami.
- Krídlo je prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Dvere sú vybavené zámkom s tŕňom 9x9 mm. Pri výbere dedíkovaných kľučiek z ponuky PORTA je potrebné zakúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Spodný okraj chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
list: Farby Gladstone/Halifax so štruktúrou vertikálnou
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni PORTA SYSTEM
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni oceľovej
kľučka s rozetou (str. 219)





SILENCE, Dub Milano 5 (zakázková výroba PORTA KONTRAKT)




CPL ATESTOVANÝ CPL



zámok na cylindrickú vložku



objektové pánty



automatický padací prah (tesnenie)

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE PORTA SILENCE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37-41 dB)*

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

SILENCE 37 dB, EI 30

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová akustická konštrukcia PortaSilence® v ráme z ihličnatého vrstveného dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné vo falcovom aj bezfalcovom prevedení. Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené objektové pánty (regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM a bezfalcové verzie, pánt nie je skrytý) alebo tri trojdielne pánty (oceľová falcová zárubňa)
- Falcové prevedenie MDF zárubne – 4 čapové pánty
- Zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah (tesnenie)

ZÁRUBNE


- Možnosť objednať zárubňu v dvoch variantoch: falcová a bezfalcová.
- Regulovaná zárubňa PORTA SYSTEM na rozsah steny od 120 do 300 mm. Vyrobená z preglejky.
- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Vyrobené z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu, s hrúbkou 1,5 mm.
- Fixná MDF zárubňa 100 mm.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0007 vydanie 2.
- Národné osvedčenie o stálosti parametrov č. 020-UWB-2978/W.
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, musí sa, vo väčšine prípadov pri protipožiarnych a/alebo dymotesných dverách použiť samozatvárač.
- Krídlo a MDF zárubňa predpripravené na montáž samozatvárača.
- Zárubňa PORTA System a oceľová zárubňa s možnosťou predprípravy na samozatvárač.
- Protipožiarne dvere majú byť vybavené kľučkami s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- Dostupné iba v plochej verzii a s intarziami.
- Protipožiarne dvere – intarzie sú dostupné len na oboch stranách.
- Dvere sú vybavené zámkom s tŕňom 9x9 mm. Pri výbere dedíkovaných kľučiek z ponuky PORTA je potrebné zakúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**


ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
list: Farby Gladstone/Halifax so štruktúrou vertikálnou
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT PREMIUM
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
kľučka s rozetou (str. 219)





INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny (neštandardná verzia PORTA KONTRAKT)



* neplatí pre súpravu so zárubňou PORTA SYSTEM
** neplatí pre súpravu so systémom PORTA SYSTEM a oceľovou zárubňou

CPL ATESTOVANÝ CPL

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42-46 dB)



zámok na cylindrickú vložku



automatický padací prah (tesnenie)



objektové pánty



objektové pánty

INNOVO 42 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva objektové pánty – zárubňa PORTA SYSTEM; tri trojdielne pánty – oceľová zárubňa, štyri pánty – zárubňa MDF
- Zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209
- Automatický padací prah (tesnenie)
- Tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty napučí - dverné krídlo vo verzii EI 30

ZÁRUBNE

- PORTA SYSTEM zosilnená regulovaná zárubňa s reguláciou na hrúbku steny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubne sú vyrobené z preglejky.
- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Vyrobené z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm. Štandardne obsahuje výstuhu pre zatvárač dverí.
- Fixná MDF zárubňa 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami nastaviteľnými v troch rovinách. Zárubňu je možné vyrobiť vo verzii s reguláciou prispôsobenej šírke steny (od šírky 160 mm) - na kontrakt.


POZNÁMKY

- Produkt je dostupný s dokumentáciou o jednotkovom schválení.
- Trieda zvukovej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby sa dodržali stavebné predpisy, musí sa pri dverách s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou, vo väčšine prípadoch, použiť zatvárač dverí.
- Krídlo a MDF zárubňa predpripravené na montáž samozatvárača.
- Rám krídla: vnútorný rám je zhotovený z exotického alebo dubového dreva, bezfarebne lakovaný alebo morený.
- Protipožiarne dvere majú byť vybavené kľučkami s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- K dispozícii len vo verzii hladké s intarziami.
- Dvere sú vybavené zámkom s tŕňom 9x9 mm. Pri výbere dedíkovaných kľučiek z ponuky PORTA je potrebné zakúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Spodný okraj chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**


ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni PORTA SYSTEM
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni oceľovej
kľučka s rozetou

(str. 219)



PURE 57 dB






Možnosť objednať dvere s akustickou izoláciou Rw = 57 dB PORTA PURE. Produkt je dostupný v štandardnom aj neštandardnom prevedení.



Akustické 42 dB, Orech Naturálny (matný, neštandardná výroba PORTA KONTRAKT)



CPL ATESTOVANÝ CPL



zámok na cylindrickú vložku



automatické padacie prahy (tesnenia) (verzia so zárubňou PORTA SYSTEM)



objektové pánty



automatické padacie prahy (tesnenia) (verzia s oceľovou a MDF zárubňou)

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)*

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

Akustické 42 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené objektové pánty, tri pánty pri MDF (EI 30)
- Zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209
- Dva automatické padacie prahy
- Obvodové gumové tesnenie v dvernom krídle a polodrážke zárubne
- Tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty napučí - dverné krídlo vo verzii EI 30

ZÁRUBNE


- PORTA SYSTEM zosilnená regulovaná zárubňa s reguláciou na hrúbku steny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubne sú vyrobené z preglejky. Uvedená cena dverízahŕňa zárubňu s rozsahom šírky "C".
- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 120 mm. Vyrobené z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm. Štandardne obsahuje výstuhu pre zatvárač dverí.
- Fixná MDF zárubňa 100 mm Rw 42 dB vybavená pántami nastaviteľnými v troch rovinách. Zárubňu je možné vyrobiť vo verzii s reguláciou prispôsobenej šírke steny (od šírky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0096 vydanie 2.
- Národné osvedčenie o nemennosti parametrov č. 020-UWB-2985/W (neplatí pre dvere 42 dB na zárubni PS).
- Trieda zvukovej izolácie Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, musí sa, vo väčšine prípadov pri protipožiarnych a/alebo dymotesných dverách použiť samozatvárač.
- Krídlo je prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Rám krídla: vnútorný rám je zhotovený z exotického alebo dubového dreva, bezfarebne lakovaný alebo morený.
- Protipožiarne dvere majú byť vybavené kľučkami s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- Dvere sú vybavené zámkom s tŕňom 9x9 mm. Pri výbere dedíkovaných kľučiek z ponuky PORTA je potrebné zakúpiť kovovú redukciu zámku 9/8.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT PREMIUM
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni PORTA SYSTEM
kľučka s rozetou (str. 219)






Protipožiarne dvere EI 30, Dub Hnedý



CPL ATESTOVANÝ CPL


Plné (EI 30)


model 2 (EI 60)


model 3
(EI 30, EI 30 soft)




príklady zasklenia v ponuke na kontrakt
(EI 30)

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE EI 30, EI 60 MAJÚ TRIEDU ZVUKOVEJ IZOLÁCIE:

- Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

Protipožiarne EI 30, EI 60

DEKORY


Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I





SKUPINA II



Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥






Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Pánty: dva alebo tri (EI 30); štyri (EI 30 soft, EI 60)
- Zámok prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Priehľadné ohňovzdorné sklo (pevná šírka, nezávislá od veľkosti krídla)
- Tesnenie, ktoré napučí v dôsledku vysokej teploty v krídle dverí
- Automatický padací prah (tesnenie)
- Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla pokryté ABS páskou

ZÁRUBNE


- Fixná MDF zárubňa EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavená nastaviteľnými pántami - objektovými pántami pre EI 30 a nastaviteľnými čapovými pántami pre EI 30 SOFT.
- Drevená zárubňa 120 mm (EI 60) z trojvrstvového lepeného borovicového dreva, vybavená nastaviteľnými čapovými pántmi.
- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Vyrobená z obojstranne žiarovo pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Vybavená výstužou pre samozatvárač, montážnymi hmoždinkami a trojdielnymi pántmi.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 206).
- EI 30: Zárubňa PROJEKT Premium (str. 206). EI 60: Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou o jednotkovom schválení. Oddelenie realizácie kontraktov. Podrobnosti v Investičnom katalógu a na obchodnom oddelení PORTA.

POZNÁMKY

- EI 30 - Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0007 2. vydanie a Národné osvedčenie o nemennosti parametrov č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0407 vydanie 2.
- Národný certifikát o stálosti úžitkových vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Aby sa dodržali stavebné predpisy, musí sa, vo väčšine prípadov, pri dverách s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou použiť samozatvárač.
- Krídlo a zárubne sú prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Protipožiarne dvere majú byť vybavené kľučkami s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- Rozmer"100" nedostupný pre EI 60 v štandardnej ponuke PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT nie je k dispozícii v dvojkrídlovej verzii.
- EI30 Solo sú dpstupné ako samostatné krídlo s pántami TKZ Polná v štandardnom rozostupe podľa CN/SN a s hĺbkou polodrážky 26 mm.
- EI30 Solo sú dostupné v dvojkrídlovej verzii.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**


ZA PRÍPLATOK

dvojkrídlové dvere	
rozmer "100" pre EI 30	
panoramatické kukátko (EI 60, syntetické dekory)	
tretí pánt k zárubni MDF	
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)	
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)	
regulovaná zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II	
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech	
list: Farby Gladstone/Halifax so štruktúrou vertikálnou	
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Select	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech	
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna	
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS	
profil zarubne oceľovej EI30 pre príložku PROJECT Premium	
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm	
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm	
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm	
profil zarubne oceľovej od 80 do 100 mm	bez príplatku
štvrťkruhové, krycie lišty	(str. 209)
kľučka s rozetou	(str. 219)





ENDURO, Antracit



CPL ATESTOVANÝ CPL



plné | model 1 | model 2 | model 3 | model 4

PRÍKLADY POUŽITIA DVERÍ ENDURO
- Laboratóriá
- Zubné ambulancie
- Nemocnice




horný panel | spodný panel | spodný ventilačný panel | vetracia mriežka

ENDURO

DEKORY

Laminát HPL a CPL HQ 0,7 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Vo falcovom prevedení tri trojdielne pánty
- V kyvnej verzii dva ("60"), tri ("70", "80"), štyri ("90") pánty
- Tvrdené priehľadné alebo matné sklo (bezpečnostné sklo v modeli 4)
- Zámok je dostupný v troch variantoch: s obyčajným kľúčom, s kúpeľňovou blokádou, alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Súčasťou krídla je výstuž pre samozatvárač

ZÁRUBNE


- Oceľová rohová zárubňa, šírka profilu 105 mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm. Vybavená tromi trojdielnymi pántmi (zabalené s krídlom dverí), gumovým obvodovým tesnením a šiestimi montážnymi hmoždinkami. Natreté základnou práškovou farbou (vzorky farieb na str. 237).
- Zárubňu je možné objednať v dvoch verziách:
  – na položenie na hotovú podlahu – úroveň „0“
  – na zaliatie do podlahy – úroveň „-30“.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pre krídlové dvere ITB-KOT-2017/0184 ed. 2.
- Systém inštalácie lemovania hrán bez zásahu do štruktúry dekoru.
- Maximálna veľkosť kyvného krídla je "90".
- **Spodný okraj chránený proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

vyhotovenie v kyvnej verzi	
rozmer "100"	
nastaviteľná západka zámku v zárubni oceľovej	
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II	
krídlo: dekor HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II	
profil zarubne oceľovej od 106 do 150 mm	
profil zarubne oceľovej od 155 do 270 mm	
profil zarubne oceľovej od 275 do 390 mm	
profil zarubne oceľovej od 80 do 100 mm	bez príplatku
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni oceľovej	
spodný panel (sada pre obe strany)	
spodný vetrací panel (sada pre dve strany)	
horný panel (sada pre dve strany)	
mriežka z nehrdzavejúcej ocele	
kľučka s rozetou	(str. 219)





Mechanická trieda 4, Antracit, kľučka Edel

AQUA STOP

TRIEDA 4

CPL ATESTOVANÝ CPL



zosilnený trojdielny pánt



zámok najvyššej 3. triedy kategórie použitia podľa PN-EN 12209

4 mechanická trieda

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí dutá alebo plná drevotrieska (možnosť za príplatok) vystužená vnútorným rámom. celok je obložený doskami HDF (syntetická dyha) alebo drevotrieskovými doskami (prírodná dyha). Dostupné vo falcovej verzii.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojdielne pánty v technickom rozostupe
- Zámok s najvyššou triedou použitia 3 podľa PN-EN 12209

ZÁRUBNE


Vyrobené z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm:
Oceľová rohová VEĽKÁ
- Oceľová Regulovaná,
- Oceľová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Oceľové panely sú k dispozícii vo veľkostiach "80", "90" a "100" pre povrchovú úpravu CPL.
- Dostupné iba v plnej hladkej verzii.
- Krídlo je prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Produkt je dostupný len v investičnom štandarde.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
ventilačný podrez, otvory
zmena dutinkovej drevotriesky za plnú (synt. dekory)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
list: Farby Gladstone/Halifax so štruktúrou vertikálnou
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
spodný panel – sada na obe strany (dekor CPL)
spodný ventilačný panel – sada na obe strany (dekor CPL)
spodný panel s ventilačným podrezom – sada. na obe strany (dekor CPL)
horný panel – sada na obe strany (dekor CPL)
kľučka s rozetou (str. 219)





AGAT Plné hladké, Buk Pieskový, s oceľovou zárubňou

AQUA STOP

RC2 OPAL

Rw 32dB

CPL ATESTOVANÝ CPL





trojbodový zámok - AGAT





štvorbodový lištový zámok – OPAL



tŕne proti vysadeniu - AGAT, OPAL



nastaviteľná západka zámku v oceľovej zárubni (voliteľná)

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE AGAT


Zosilnené dvere AGAT sú vybavené jedným alebo dvoma trojbodovými zámkami a majú triedu zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB).

DVERE OPAL

Dvere proti vlámaniu OPAL majú triedu zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB) a odolnosť proti vlámaniu triedy RC 2 podľa normy PN EN 1627:2012 - pod podmienkou, že krídlo je doplnené dedykovanou oceľovou zárubňou PORTA, prahom z nehrdzavejúcej ocele a kovaním s kľučkou minimálne 2 triedy odolnosti proti vlámaniu a cylindrickou vložkou minimálne 4 triedy odolnosti.

ODPORÚČAME!

VĎAKA KONŠTRUKCII S POUŽITÍM VRSTVY HLINÍKOVÉHO PLECHU SME DOSIAHLI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ VOČI NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM ŠPECIFICKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK CHARAKTERISTICKÝCH PRE SCHODISKO, ROZDIEL TEPLÔT A VLHKOSTI VZDUCHU.




AGAT
vstupné dvere 32 dB


OPAL
bezpečnostné dvere RC 2, 32 dB

DEKORY

Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin♥♥♥♥♡♡



Portalamino♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt♥♥♥♥♥♡




Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥



Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥



Naturálna Dyha Select♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je vyrobený z mäkkého lepeného dreva. Krídlo dverí je dodatočne vystužené vnútorným rámom. Opláštenie krídla sa skladá z hliníkovej vrstvy a drevenej dosky. K dispozícii sú krídla doplnené hliníkovými intarziami v striebornej farbe. Prírodné dyhy upravené polomatným lakom. Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ AGAT

- Jeden alebo dva trojbodové zámky pre cylindrickú vložku
- Tri čapové pánty
- Tri tŕne proti vysadeniu
- Zárubňa vybavená štandardným nerezovým prahom (90 mm)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ OPAL

- Štvorbodový ližtový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky
- Tri čapové pánty
- Tri tŕne proti vysadeniu
- Oceľová zárubňa vybavená nerezovým prahom (90 mm)

ZÁRUBNE


- Oceľová rohová zárubňa, šírka profilu 105 mm. Vyrobené z oceľového plechu, obojstranne pozinkovaného, hrúbky 1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL).
- Vybavená tromi štandardnými čapovými pántmi, celoobvodovým gumovým tesnením a OPAL navyše so šiestimi montážnymi hmoždinkami.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0096 vydanie 2.
- Príprava na skrátenie (max. 60 mm).
- Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- Ak si vyberiete dvere AGAT alebo OPAL s oceľovou zárubňou, prah je súčasťou zárubne.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"	
bezpečnostné vložky	
kukátko	
vybavenie zárubne AGAT so 6 montážnymi hmoždinkami	
nastaviteľná západka zámku v zárubni oceľovej	
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)	
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)	
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II	
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vertikálnym usp. dekoru	
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech	
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Select	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely	
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)	
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech	
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna	
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS	
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT Premium	
profil zarubne oceľovej od 106 do 150 mm	
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm	
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm	
výstuž pre samozatvárač dverí v zárubni oceľovej	
výstuž pre samozatvárač dverí v krídle	kontraktová možnosť
kľučka	(str. 220)





EXTREME RC 2 hladké, dub Milano 1, s oceľovou zárubňou

AQUA STOP | RC2 | Rw 37dB D,35 | EI30 | TRIEDA 4 | Sa, S200

CPL ATESTOVANÝ CPL



spodný zámok – 3-bodový



horný zámok – 3-bodový



Bezpečnostné tŕne proti vysadeniu



tri trojdielne pánty



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

všetky dostupné modely pozri str. 142

EXTREME RC 2 dvere

Dvere EXTREME RC 2 sú vybavené dvoma zámkami (3 bodové) a tŕňmi proti vysadeniu.


vyrábajú sa v dvoch typoch:
Typ I
- trieda RC 2 podľa PN EN 1627:2012
- trieda zvukovej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)*

Typ II
- vlastnosti dverí typu I
- požiarna odolnosť EI 30
- dymotesnosť

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

ODPORÚČAME!

VĎAKA KONŠTRUKCII S POUŽITÍM VRSTVY HLINÍKOVÉHO PLECHU SME DOSIAHLI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ EXTREME RC 2 VOČI NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM ŠPECIFICKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK TYPICKÝCH PRE SCHODISKO, ROZDIEL TEPLÔT A VLHKOSTI VZDUCHU.



EXTREME RC 2

Bezpečnostné dvere trieda RC 2, 37 dB, EI 30

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z lepeného dreva mäkkého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné vo falcovej verzii. Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva niekoľko bodové zámky (rozstup 72 mm)
- Tri trojdielne pánty v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Zárubňa
- Štandardný prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)
- Navyše, typ II - tesnenie, ktoré napučiava vplyvom vysokej teploty na okrajoch krídla (okrem spodného okraja)

ZÁRUBNE

- Oceľová rohová zárubňa, šírka profilu 100 mm. Vyrobené z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Vybavený tromi trojdielnymi pántmi, samozhášacím tesnením a ôsmimi montážnymi hmoždinkami.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).


POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0007 vydanie 2 a Národné osvedčenie o stálosti parametrov č. 020-UWB-2978/W.
- Trieda zvukovej izolácie Rw = 37 dB (rozsah 37÷41 dB).
- Aby sa dodržali stavebné predpisy, musí sa pri dverách s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou, vo väčšine prípadoch, použiť zatvárač dverí.
- Krídlo a zárubňa sú prispôsobené na montáž samozatvárača.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, postupujte podľa pokynov v záručnom liste.
- Protipožiarne dvere - intarzie sú k dispozícii len ako obojstranná možnosť.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK


rozmer "100"
kukátko
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
čierne panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. Dyha (2 strany)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vertikálnym usp. dekoru
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT Premium
profil zarubne oceľovej od 106 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
pružinový zatvárač dverí
pružinový zatvárač dverí čierny
čierne vložky
zmena farby pántov na čiernu
kľučka s rozetou (rozteč 72 mm)

(str. 220)





Dvere Steel SECURE, A.0 s kukátkom, čierna štruktúra







lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



zosilnený trojdielny pánt



bezpečnostný tŕň proti vysadeniu

POZNÁMKA: vďaka špeciálnym montážnym hmoždinkám nemá zárubňa žiadne ďalšie otvory ani zátky



pružinový zatvárač dverí



pružinový zatvárač dverí



hák

DVERE Steel SECURE

Dvere sú vybavené lištovým zámkom a vložkami triedy C a majú:

- triedu RC 3 podľa PN EN 1627:2012
- triedu zvukovej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)
- požiarnu odolnosť EI 30

Steel SECURE

Bezpečnostné dvere triedy RC 3, EI 30, 37 dB

DEKORY

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I




SKUPINA II



PVC laminovaný oceľový plech ♥♥♥♥♥♥



SYSTÉM OCHRANY OCEĽOVÝCH POVRCHOV



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Základom konštrukcie sú dvojvrstvové drevené rámy, ktoré sú umiestnené po celom obvode krídla. Výplň krídla je viacvrstvová, na báze minerálnej vlny. Krídlo je pokryté 0,6 mm pozinkovaným oceľovým plechom, povrchovo upraveným polyesterovou farbou alebo PVC fóliou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Tri trojdielne pánty
- Lištový zámok
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Kľučka SECURE
- Patentová vložka triedy C
- Prah z nehrdzavejúcej ocele
- Výstuž pre samozatvárač v krídle a zárubni

ZÁRUBNE


Oceľová Rohová zárubňa, šírka profilu 100. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
Zárubne sú natreté Polyesterovou práškovou farbou Premium .

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národné osvedčenie o nemennosti parametrov č. 020-UWB-2919/W.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
horna patentova vložka
horný prídavný zámok
horná rozeta
kukátko
polyesterová farba - SKUPINA II
pružinový zatvárač dverí





KWARC INTARZIE 6, Biela s oceľovou zárubňou

CPL ATESTOVANÝ CPL





štvorbodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky – KWARC Typ III



zosilnené trojprvkové pánty



bezpečnostné tŕne proti vysadeniu – KWARC Typ III

všetky dostupné modely pozri str. 118

DVEŘE KWARC


Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými tŕňmi proti vysadeniu majú:
- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností Rw=32 dB (32-36 dB)
- požiarnu odolnosť EI 30
- dymotesnosť

Dvere DT-PP-DY/M)KWARC Typ I a Typ II) vybavené jedným alebo dvoma zadlabávacími zámkami majú:
- triedu akustickej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)
- požiarnu odolnosť EI 30
- dymotesnosť

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)
Akustická izolácia Rw=34 dB*
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.




KWARC

bezpečnostné dvere triedy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

BARVY

Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡



Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Portalamino ♥♥♥♥♥♡



Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡




POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

Laminát CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstvová konštrukcia krídla zaisťuje požiarnu odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu Rw=32 dB. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obľžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávacie zámky s obdĺžnikovou zadlabávacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profi lu 105 mm. Zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III –k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápustiek a otvory na bezpečnostné tŕne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 206)


POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstaných vlasnosti stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Aby boli dvere s protipožiarnou a/alebo dymotesnou izoláciou v súlade so stavebnými predpismi, musí sa použiť samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi rmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Protipožiarne dvere, musia byť vybavené kľučkami a štítmi z oceľovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkostitechnológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK


intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2)
zárubňa: polyesterová farba – skupina II
zárubňa: polyesterová farba – skupina III
profi l oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS
profi l oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM
profi l oceľovej zárubne od 101 do 150 mm
profi l oceľovej zárubne od 151 do 270 mm
profi l oceľovej zárubne od 271 do 390 mm
rozmer „100"
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou
krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II
krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely
krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: Naturálna dyha Čierna
krídlo: Naturálna dyha Orech
krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select
krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech
kukátko
kľučky s rozetou

(str. 195)






EXTREME RC 3, Hikora Naturálna, so zosilnenou zárubňou PS (neštandardná verzia PORTA KONTRAKT)



CPL ATESTOVANÝ CPL



2 háky proti vysadeniu



Viacbodový hákový zámok



Pružinový zatvárač s oceľovou zárubňou (k dispozícii v striebornej a čiernej farbe)



4 bezpečnostné tŕne proti vysadeniu

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE EXTREME

sú dostupné v dvoch typoch:

TYP I
- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda zvukovej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II
- vlastnosti dverí typu I
- požiarna odolnosť EI 30

*Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

EXTREME RC 3

bezpečnostné dvere trieda RC 3, EI 30, 37 dB

DEKORY


Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I






SKUPINA II



Laminát HPL CPL 0,7 ♥♥♥♥♥♥








Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň dverného krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z vrstveného mäkkého dreva. Celok je obložený HDF doskou. Dostupné vo falcovej verzii.
Vo verziách CPL HQ a Gladstone/Halifax sú boky krídla potiahnuté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Hákový zámok s prítlačným mechanizmom, prídavný horný zámok (pozri Príplatky)
- Bezpečnostná vložka
- Bezpečnostné kovanie (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tri trojdielne pánty (dvere s oceľovou zárubňou) alebo dva objektové pánty (dvere so zárubňami PS zosilnená) v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Okrem toho typ II - tepelne rozpínateľné tesnenie na okraji krídla (okrem spodného okraja)
- Zárubňa je vybavená nerezovým prahom a výstužou pre zatvárač dverí

ZÁRUBNE

- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Vybavená samozhášacím tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami a prahom z nehrdzavejúcej ocele (120 mm).
- Zosilnená zárubňa PORTA System, hrúbka steny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahom (100 mm). Profil obložky široký 80 mm.
- Zárubňa PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie č. ITB-KOT 2017/0007 vydanie 2.
- Národné osvedčenie o nemennosti parametrov č. 020-UWB-2978/W.
- Aby sa dodržali stavebné predpisy, musí sa pri dverách s protipožiarnou a/alebo dymovou izoláciou, vo väčšine prípadoch, použiť zatvárač dverí.
- Krídlo a zárubňa sú prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Protipožiarne dvere - intarzie sú k dispozícii len ako obojstranná možnosť.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
horna patentova vložka
horný prídavný zámok
horná rozeta
kukátko
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
čierne panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. Dyha (2 strany)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vertikálnym usp. dekoru
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT Premium
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
pružinový zatvárač dverí
pružinový zatvárač dverí čierny
čierne vložky
čierna vložka (jeden patent)
zmena farby pántov na čiernu
štítová kľučka SAFE (rozteč 92 mm)

(str. 220)











TOP KOLEKCIE



Extreme RC 3, EI 45, antracit



CPL ATESTOVANÝ CPL



háčiky proti vlámaniu



hákový zámok
viacbodový Winkous



otvorený pánt



skrutka proti vlámaniu

DVERE EXTREME RC 3 EI 45

Typ I

- Ochrana proti vlámaniu RC 3
- Trieda akustickej izolácie Rw=37 dB
- Požiarna odolnosť EI 45

EXTREME RC 3 EI 45

Dvere proti vlámaniu triedy RC 3, EI 45, 37 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ | **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a Orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň krídla tvorí špeciálna 5-vrstvová konštrukcia v ráme z preglejky z mäkkého dreva zlepeného 5 mm hrubou doskou HDF.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- lištový zámok
- hákový od STV Winkhaus
- objektové pánty
- 5 ks. skrutky proti vlámaniu
- patentová vložka
- vyhradená kľučka

ZÁRUBNE


Uhlová oceľová zárubňa z oceľového plechu, obojstranne pozinkovaná, hrúbka 1,5 mm, vybavená samozhášavým tesnením, ôsmimi montážnymi hmoždinkami a nerezovým prahom.

POZNAMKY

- Produktová norma STN-EN 16034:2015 a STN-EN 14351-2:2019 a STN-EN 1627:2021
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, dvere s požiarnou odolnosťou by mali byť vybavené zatváračom dverí alebo zatváracím zariadením
- Krídlo a zarubna sú pripravené na montáž samozatvárača
- V prípade použitia iného príslušenstva, ako navrhuje spoločnosť PORTA, je potrebné postupovať podľa pokynov v záručnom zozname
- Spodná hrana dverného krídla vyrobená zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.


PRÍPLATKY

horný dodatočný zámok
horný vývesný štít
horná patentová vložka
zárubňa: polyesterová farba - SKUPINA II
zárubňa: polyesterová farba - SKUPINA III
profi l zárubne. od 101 do 150 mm
profi l zárubne. oceľovej od 151 do 270 mm
profi l zárubne. oceľovej od 271 do 390 mm
rozmer "100"
krídlo: Gladstone/Halifax farby v vertikálnom
krídlo: dyha.
krídlo: dyha. Nat. Dub Satin Biela
krídlo: dyha. Nat. Dub Satin (iné farby)
krídlo: dyha. Nat. Select Čierna
krídlo: dyha. Nat. Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dyha. Nat. Select
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dyha. Nat. Dub, Jaseň, Orech
čierna vložka (jeden patent)
čierne vložky
zmena farby závesov na čiernu
kukatko
kľučky s rozetou SAFE (rozteč 92mm) (str. 220)





EXTREME RC 4, Antracit (neštandardná verzia PORTA KONTRAKT)



CPL ATESTOVANÝ CPL


dedikovaná kľučka a lištový zámok


tŕne proti vysadeniu

DVERE EXTREME RC4

vyrábajú sa v dvoch typoch:
Typ I
- trieda RC4 podľa PN EN 1627-2012
- trieda zvukovej izolácie Rw=37 dB (37-41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II
- vlastnosti dverí typu I
- požiarna odolnosť EI 30


zosilnené objektové pánty


nastaviteľné západky hákov zámku


prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

EXTREME RC 4

Bezpečnostné dvere triedy RC 4, EI 30, 37 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát HPL CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I



SKUPINA II




Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Vnútorný rám zhotovený z lepeného mäkkého dreva a preglejky. 5-vrstvová výplň vystužená oceľovými prútmi. Celok je obložený HDF doskou s hliníkovým plechom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- ližtový, hákový zámok
- objektové pánty
- 5 ks. tŕne proti vysadeniu
- patentná vložka
- dedikovaná kľučka
- dodatočne typ II - tesnenie, ktoré pod vplyvom vysokej teploty napučí v krídle dverí

ZÁRUBNE


Oceľová rohová zárubňa z obojstranne pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm, vybavená samozhášavým tesnením, ôsmimi montážnymi hmoždinkami, nastaviteľnými západkami hákov zámku a prahom z nehrdzavejúcej ocele.

POZNÁMKY

- Produkčná norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Národný certifikát o nemennosti úžitkových vlastností č. 020-UWB-2950/W
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, musia byť, vo väčšine prípadov, protipožiarne a/alebo dymotesné dvere vybavené zatváračom alebo zatváracím zariadením dverí.
- Odolnosť proti vlámaniu RC4 je zabezpečená pre dvere otvárané dovnútra
- Krídlo a zárubňa sú pripravené na montáž samozatvárača
- Aby sa zachovali deklarované parametre, mali by sa používať kovania odporúčané spoločnosťou PORTA. Dodržujte prosím ustanovenia uvedené v záručnom liste produktu.
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**


ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
horna patentova vložka
horný prídavný zámok
horná rozeta
kukátko
panoramatické kukátko (syntetické dekory)
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
krídlo: farby Gladstone/Halifax s vertikálnym usp. dekoru
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT Premium
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm
pružinový zatvárač dverí






GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS



CPL ATESTOVANÝ CPL





viabodový lištový zámok prispôsobený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné tŕne proti vysadeniu



zosilnený trojdielny pánt

všetky dostupné modely pozri str. 142

DVERE GRANIT, trieda C

sú dostupné v dvoch typoch:


TYP I
- bezpečnostná trieda C
- trieda RC3 podľa PN EN 1627-2012
- trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)*
- dymotesnosť

Typ II
- vlastnosti dverí typu I
- požiarna odolnosť EI 30

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu

ODPORÚČAME!

VĎAKA KONŠTRUKCII S POUŽITÍM VRSTVY HLINÍKOVÉHO PLECHU SME DOSIAHLI VÝNIMOČNÚ ODOLNOSŤ ŽULOVÝCH DVERÍ VOČI NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM ŠPECIFICKÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK CHARAKTERISTICKÝCH PRE SCHODISKO, ROZDIEL TEPLÔT A VLHKOSTI VZDUCHU.



GRANIT Trieda C

Bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥ **Laminát CPL 0,7** ♥♥♥♥♥♥

SKUPINA I




SKUPINA II



Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡



Naturálna Dyha ♥♥♥♥♡♡



UPOZORNENIE! Prírodné dyhy (okrem. Naturálna Dyha Jaseň a orech) dostupné s vertikálnou alebo horizontálnou štruktúrou (platí pre krídla).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je vyrobený z mäkkého lepeného dreva. Opláštenie krídla tvorí špeciálna dvojvrstvová doska z hliníkového plechu a HDF. K dispozícii sú krídla doplnené hliníkovými intarziami v striebornej farbe. Prírodné dyhy upravené polomatným lakom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viacbodový lištový zámok, triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy C
- Kľučka s bezpečnostným štítom GRANIT
- Horná rozeta
- Tri trojdielne pánty v striebornej farbe
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie max. 60 mm (platí pre GRANIT typ I)
- Dodatočne: typ II – tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty po obvode krídla napučí
- Zárubňa je vybavená nerezovým prahom v predĺženom vyhotovení (120 mm) a výstuhou pre samozatvárač

ZÁRUBNE


- Oceľová rohová zárubňa, šírka profilu 100 mm. Vyrobená z obojstranne pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm. Vybavené samozhášacím tesnením, ôsmimi montážnymi hmoždinkami a prahom z nehrdzavejúcej ocele v predĺženej verzii (120 mm).
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 206).
- Zárubňa PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0242 vydanie 2.
- Národný certifikát o nemennosti parametrov 020-UWB-2618/W.
- Aby boli splnené požiadavky stavebného zákona, musí sa, vo väčšine prípadov pri protipožiarnych a/alebo dymotesných dverách použiť samozatvárač.
- Krídlo a zárubňa sú prispôsobené na montáž samozatvárača.
- Protipožiarne dvere majú byť vybavené kľučkami s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.
- Trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB).
- **Spodná hrana dverného krídla s povrchom zo syntetického materiálu, chránená proti vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP.**

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100"
kukátko
panoramatické kukátko
nastaviteľná západka zámku (typ I)
intarzie v dekore Prír. dyha (na 1 strane, na dvoch stranách cena x2)
intarzie v dekore Synt. (na 1 strane, na dvoch stranách cena x 2)
zárubňa: polyesterová farba – SKUPINA II
krídlo: dekor CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Dub, Jaseň, Orech
krídlo: model so zmiešaným usporiadaním. dekoru Prír. Dyha Select
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
krídlo: dekor Prír. Dyha Dub Satin (ostatné farby)
krídlo: dekor Prír. Dyha Orech
krídlo: dekor Prír. Dyha Select Čierna
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT BIS
profil zarubne oceľovej pre príložku PROJEKT Premium
profil zarubne oceľovej od 101 do 150 mm
profil zarubne oceľovej od 151 do 270 mm
profil zarubne oceľovej od 271 do 390 mm



DVERE

TECHNICKÉ OCEĽOVÉ

11

→ Objavte **výhody** oceľových produktov PORTA




ODOLNÁ TECHNOLÓGIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY

- Vysoká kvalita a **odolnosť potvrdená testami**.
  Pozinkovaný oceľový plechje použítý vo všetkých našich oceľových výrobkoch.
- **Rôzne povrchové úpravy:** polyesterová farba, nehrdzavejúca oceľ, oceľový plech laminovaný PVC, poťahovaný plech.



ZÁRUKA KVALITY

- Precízne prevedenie každého zvoleného riešenia, **odolnosť antikoróznej ochrany.**
- **Vysoké úžitkové a technické parametre.**



MODERNÝ DIZAJN

- **Široká škála kvalitných** polyesterových farieb Premium: **matné, lesklé, štruktúrované**.
- Možnosť vyhotovenia v súlade s návrhom architektov. Použitie vo verejných a obytných budovách, školách, nákupných centrách, garážach



UNIVERZÁLNA MONTÁŽ

- **Efektívna a rýchla inštalácia** – výrobok vyrobený v súlade s platnými normami.
- Možnosť montáže na tehlové, betónové a sadrokartónové steny. **Dedikované príslušenstvo** vylepšujúce funkčnosti dverí.



TIP!
Kúpiť VÝHODNE ako sadu
dvere + kľucka



Univerzálne dvere do hosp. miestností, model 2 Šedá

V cene súpravy dverí je zahrnuté

- Krídlo
- Zárubňa
- Kľučka
- Zámok

a **Priemyselný dizajn W.121254**




kľučka




vetracia mriežka

SYSTÉM OCHRANY OCEĽOVÝCH POVRCHOV



pravé alebo ľavé?
Univerzálne!



predná časť krídla



zadná časť krídla

Univerzálne dvere do hosp. miestností a pivníc

DEKORY

Pozinkovaný oceľový plech ♥♥♥♥♡♡



Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I







SKUPINA II



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KOMPLET DVERÍ OBSAHUJE

- Krídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Vetracia mriežka (voliteľné)
- Dva štandardné čapové pánty
- Zámok na cylindrickú vložku
- Ekonomická, plastová kľučka s okrúhlym štítom a rozetou
- Oceľová rohová zárubňa

ZÁRUBŇA


- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 48 mm. Vyrobené z obojstranne žiarovo pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Vďaka symetrickému dizajnu dverí a univerzálnemu kovaniu (zámok, pánty) sa dajú namontovať ako pravé alebo ľavé dvere.
- **Pozinkovaný oceľový plech vystužený v troch úrovniach.**

ZA PRÍPLATOK

polyesterová farba - SKUPINA II





Steel BASIC, Šedá

V cene kompletu interiérových dverí Steel BASIC

- krídlo
- zárubňa
- kľučka
- konštrukcia z pozinkovaného plechu

V cene kompletu exteriérových dverí Steel BASIC je zahrnuté

- krídlo
- zárubňa
- prah
- kľučka
- •konštrukcia z pozinkovaného plechu



zámok a kľučka



vetracia mriežka



práškovo lakovaný prah
(Steel Basic PLUS)



odkvap (Steel BASIC PLUS)



výplň "voština"



výplň polystyrén

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

DEKORY

Pozinkovaný oceľový plech ♥♥♥♥♡♡



Poťahovaný plech ♥♥♥♡♡♡



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KOMPLET DVERÍ OBSAHUJE

- Krídlo (0,5 mm hrubý plech: pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý polyesterom)
- Dva štandardné čapové pánty
- Zámok na cylindrickú vložku
- Súprava kľučiek s rozetami
- Zárubňa (pozinkovaný plech)
- Prah (Steel BASIC PLUS)
- Odkvap (Steel BASIC PLUS) (pozri príplatky)

KOMPLET DVERÍ OBSAHUJE

- Krídlo (0,5 mm hrubý plech: pozinkovaný alebo pozinkovaný pokrytý polyesterom)
- Dva štandardné čapové pánty
- Zámok na cylindrickú vložku

ZÁRUBŇA


- Oceľová rohová zárubňa so šírkou profilu 64 mm (ako Kątowa MAŁA PLUS). Vyrobená z oceľového plechu hrúbky. 1,2 mm, pozinkovaná alebo práškovo lakovaná.
- Zárubňa Steel BASIC je vybavená krycím tesnením a zárubňa Steel BASIC PLUS je vybavená krycím tesnením, ktoré utesňuje dvere po celom obvode.
- Zárubňa je smerová (pravá/ľavá), na umiestnenie na pripravenú podlahu.

POZNÁMKY

- **Steel BASIC norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dvere.**
- **Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 exteriérové dvere.**
- Dvere Steel BASIC sa vyábajú v investičnej norme (pozri tabuľku rozmerov str. 229, tab. 4).
- Dverné krídlo Steel BASIC sa vyrába v investičnej a poľskej norme.
- Dvere Steel BASIC Plus otvárané dovnútra sú vybavené odkvapom (pozri príplatky).
- **Vzhľadom na povahu použitého materiálu (lakovaný plech) sú farby výrobkov podobné farbám uvedeným v palete RAL.**

ZA PRÍPLATOK

vetracia mriežka (Steel BASIC)
odkvap (Steel BASIC PLUS)





Steel SOLID, plné, Šedá



plné



model 1



model 2

POUŽITIE DVERÍ
- určené na použitie v náročných prevádzkových podmienkach
- technické miestnosti
- priemyselné priestory
- zázemia
- pivnice
- garáže
- dielne
- priemyselné haly
- moderné obytné a kancelárske interiéry (loftový dizajn)



model 3




model 4



model 5

SYSTÉM OCHRANY OCEĽOVÝCH POVRCHOV






výplň "voština"



výplň polystyrén



výplň z minerálnej vlny

Steel SOLID

DEKORY

Pozinkovaný oceľový plech ♥♥♥♥♡♡



Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I







SKUPINA II




Možnosť vyrobiť v neštandardných farbách cez PORTA KONTRAKT.


Nehrdzavejúca oceľ ♥♥♥♥♥♥



PVC laminovaný oceľový plech ♥♥♥♥♥♥







TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KOMPLET DVERÍ OBSAHUJE

- Krídlo (práškovo lakovaný plech s hrúbkou 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva štandardné čapové pánty (tri pánty v krídle s rozmerom "100")
- Zámok na cylindrickú vložku
- Tvrdené priehľadné alebo matné sklo

DEDIKOVANÉ ZÁRUBNE

- Rohová zár, MALÁ PLUS, Rohová zár, VEĽKÁ
- REGULOVANÁ zárubňa (štandard), REGULOVANÁ PS "na hranu"
- Oceľová zárubňa PORTA SYSTEM

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Krídla s polystyrénovou výplňou nie sú k dispozícii v lakovaných verziách.**
- Pre krídla z PVC-laminátu, zasklenie len s plochým rámikom z nehrdzavejúcej ocele.
- Možnosť ľubovoľne kombinovať rozmery dverných krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídla z nerezového plechu dostupné len cez PORTA KONTRAKT.

ZA PRÍPLATOK

rozmer "100" (krídla z pozinkovaného plechu)	
rozmer "100" (krídla z nehrdzavejúcej ocele)	
polyesterová farba - SKUPINA II	
farba Antracit štruktúra, Antracitový PVC plech	
vetracie otvory alebo mriežka (krídlo z pozinkovaného plechu)	
ventilačná mriežka z nehrdzavejúcej ocele	kontraktová možnosť
výstuž pre samozatvárač	
kľučka s rozetou	(str. 219)














Steel EI 30 PLUS, dvojkrídlové, plné, jednokrídlové model 3, Šedá MAT

EI60 EI30



plné



model 2



model 3

DVERE EI 30 PLUS

sú dostupné v dvoch typoch:

STANDARD
- požiarna odolnosť 30 min.

Typ 1
- vlastnosti typu štandard
- trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)

DVERE EI 60 PLUS

sú dostupné v dvoch typoch:

STANDARD
- požiarna odolnosť 60 min.

Typ 1 - jednokrídlové dvere
- vlastnosti typu štandard
- trieda zvukovej izolácie v závislosti od modelu Rw=32 dB (32-36 dB) alebo 37 dB (37-41 dB)*

Typ 1 - Dvojkrídlové dvere
- vlastnosti typu štandard
- trieda zvukovej izolácie Rw=32 dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testov sú k dispozícii u výrobcu



automatická závora



západkový zámok pre cylindrickú vložku, vrátane kľučky




dverová zástrč hore / dole



napučiavacie tesnenie

SYSTÉM OCHRANY OCEĽOVÝCH POVRCHOV



Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

DEKORY

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I



SKUPINA II



Možnosť vyrobiť v neštandardných farbách cez PORTA KONTRAKT.

POUŽITIE DVERÍ STEEL EI30, EI60:

- verejné budovy
- hotely, penzióny
- dvere do kotolne
- garážové dvere

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva technické pánty, jeden z nich je nosný a druhý vďaka pružine vo vnútri umožňuje samozatváranie dverí
- Zadlabávacia západka pre cylindrickú vložku
- Dve tŕne proti vysadeniu
- Súprava kľučiek s rozetami (objednáva sa samostatne)
- Ohňovzdorné priehľadné sklo

ZÁRUBNE

- Oceľová rohová zárubňa. Vyrobená z obojstranne žiarovo pozinkovaného oceľového plechu, s hrúbkou 1,5 mm. Zvarový spoj rohov zárubne (jednokrídlové) alebo skladaná zárubňa (dvojkrídlové dvere). Vybavené krycím tesnením.
- Oceľovú zárubňu je možné objednať v dvoch verziách:
  - smerová zárubňa (pravá/ľavá) – osadenie na pripravenú podlahu – úroveň „0", prah za príplatok (EI 30 a EI 60).
  - smerová zárubňa (pravá/ľavá) - na zaliatie do podlahy - úroveň "-30", prah za príplatok (EI 30 a EI 60). Typ 1 - zárubňa vybavená prahom (105 mm)


POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národný certifikát o nemennosti parametrov 020-UWB-2958/W.
- Nedostupné veľkosti pre jednokrídlové dvere:
  "90" - EI 60 model 3, "100" - EI 30, EI 60 modely 2 a 3
- Nedostupné veľkosti pre dvojkrídlové dvere:
  "80" - pasívne krídlo EI 60 model 3, "90" - pasívne krídlo EI 60 model 2, aktívne a pasívne krídlo EI 60 model 3 a pasívne krídlo EI 30 model 3, "100" - aktívne krídlo a pasívne EI 30 a EI 60 modely 2 a 3, pasívne krídlo EI 60 model Plné
- V prípade použitia iného kovania, ako je kovanie navrhnuté spoločnosťou PORTA, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v záručnom liste.


ZA PRÍPLATOK

rozmer "100" - EI 30, EI 60
rozmer "100" - EI 30, EI 60 - dvojkrídlové
polyesterová farba - skupina II*
výstuž pre samozatvárač*

*cena za dvojkrídlové dvere


60 - 100


120 - 180


62 mm





ZÁRUBNE

→ Jedno krídlo **veľa možností**



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM
ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ OCELOVÁ PORTA
SYSTEM ELEGANCIE



PORTA VECTOR
model V
+ LEVEL

→ **Typy** zárubní PORTA



FALCOVÉ
S VIDITEĽNÝMI PÁNTMI
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZFALCOVÉ /
S OPAČNOU POLODRÁŽKOU
SO SKRYTÝMI PÁNTMI
pozri strány 192-195



BEZFALCOVÉ
S VYVÝŠENÝM HORNÝM PANELOM
LEVEL



OCEĽOVÁ
VYSOKÁ ODOLNOSŤ,
ODOLNÉ VOČI VLHKOSTI
pozri strány 198-205



TIP!
Kúpite VÝHODNE v komplete
krídlo + zárubňa + kľučka

Krídlo PORTA FOCUS so zárubňou LEVEL

MINIMAX


PRIEREZ ZÁRUBNE



60 mm,
základná verzia
(bez krycích líšt)



100 mm,
syntetická dyha
(spojenie krycích líšt pod uhlom 90°) alebo Naturálna (spojenie krycích líšt poduhlom 45°)





100 mm,
syntetická dyha
alebo naturálna
(so zaoblenými krycími lištami)

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 –241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Naturálna Select
Prírodný dub, jaseň, orech
Naturálna Dub Satin
Lakovaná Fólia Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná Fólia Mat
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- vodorovného nosníku a dvoch zvislých nosníkov z MDF vybavých príslušným kovaním a doplnkami,
- krycích líšt (príslušenstvo za príplatok).
- štvrťkruhovej lišty (príslušenstvo za príplatok)

Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste montáže.
Zárubňa MINIMAX pre dverné krídla v laku UV Premium Plus, potiahnutá základovou fóliou a povrchovo upravená lakom UV Premium Plus.

PRÍSLUŠENSTVO - V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 60 MM

(k dispozícii len vo fóliách Portadecor a Portasynchro 3D)
- Dva alebo tri čapové pánty standard alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE MINIMAX 100 MM

Syntetické dyhy:
- Dva alebo tri čapové pánty standard alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Krytky chrániace spodok zárubne proti vlhkosti

Prírodné dyhy:
- Tri čapové pánty standard alebo pánty PRIME
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Krytky chrániace spodok zárubne proti vlhkosti

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 226 TABUĽKA 1

Šírka 60 mm a šírka 100 mm.
„60", "70", "80", "90", "100" a ľubovoľná kombinácia týchto rozmerov pre dvojkrídlové dvere.

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu šírky 100 mm je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Zárubne a lišty sú dostupné v nelakovanej verzii (pre samostatnú úpravu).
- Pri šírke „100" je potrebný tretí pánt.
- Zárubne, krycie lišty a štvrťkruhové lišty sú k dispozícii aj v syntetickej dyhe pre svojpomocné maľovanie. V cene sú zahrnuté zárubne a lišty vo fólii Portadecor.


ZA PRÍPLATOK

zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
štvrťkruhová lišta: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
lišty: dekor Prír. Dyha Dub Satin Biely
pánty PRIME


PORTA RENOVA


PRIEREZ ZÁRUBNE





ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE





minimum

maximum

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Lakovaná Fólia Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná Fólia Mat

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: jeden vodorovný a dva zvislé nosníky z materiálov na báze dreva,
- záklopových líšt.

Zárubňa PORTA RENOVA je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na mieste.

PRÍSLUŠENSTVO - ZAHRNUTÉ V CENE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty standard

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 226 TABUĽKA 1

- Pre rozsahy šírky steny ("5" + AJ) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

PONUKA PORTA RENOVA ZAHŔŇA:

- zárubňa PORTA RENOVA pre krídla od A po J + rozmer "5" – 55÷75
- zárubňa "tunel" od A do J
- nosníky s perom v drážke (používané na rozšírenie zárubne PORTA RENOVA) od A do J

POZNÁMKY

- PN-EN 14351-2:2018-2 (len pre súpravu dverí: zárubňa Renova a interiérové krídlo PORTA).
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez falcu, tesnenia, pántov a západky zámku).
- Pri šírkach "100" a "110" je potrebný tretí pánt.
- K zárubni je možné objednať rozšírenie vo forme prídavných nosníkov.
- Na túto zárubňu **je možné použiť štandardné dverné krídla**, pri montáži kľučky s rozetou alebo štítom so šírkou nad 44 mm je potrebné objednať **špeciálne krídlo so zámkom 60 mm**.
- **Pri meraní otvoru pre zárubňu je potrebné brať do úvahy všetky nerovnomerné zakrivenia ako v starej zárubni, tak aj na stene**.
- **Z dôvodu komplikovanej inštalácie sa odporúča využiť služby autorizovanej montážnej skupiny.**

PORTA SYSTEM,
PORTA SYSTEM GK / GLASS

PRIEREZ ZÁRUBNE




ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum



maximum



zárubňa so širokým perom,
možnosť za príplatok

PRIEREZ / POHĽAD ZHORA



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 –241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna Select
Naturálny dub, orech, jaseň
Naturálna Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná Fólia Mat
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax


DÁVAJTE POZOR NA DETAIL



viditeľný falc krídla

viditeľný čapový pánt

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



ROZSAH ŠÍRKY STENY

A	75 ÷ 95
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N**	340 ÷ 360

** Rozsah N nie je dostupný v laku UV Premium Plus a Prírodnej dyhe

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovný a dva zvislé vyrobené z materiálov na báze dreva a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom
- krycích líšt (60, 80 mm).

Zárubňa PORTA SYSTEM je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi vo forme súboru prvkov určených na montáž na mieste určenia.
Zárubňa PORTA SYSTEM pre dverné krídla v laku UV Premium Plus je potiahnutá základovou fóliou a dokončená lakom UV Premium Plus.

PRÍSLUŠENSTVO - ZAHRNUTÉ V CENE ZÁRUBNE

PORTA SYSTEM
Syntetické dyhy:
- Dva alebo tri čapové pánty standard alebo pánty PRIME (možnosť za príplatok)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

Prírodné dyhy:
- Tri čapové pánty standard alebo pánty PRIME
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Západka zámku (krátka)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Hniezda pántov (kapsy) 2 kusy pre veľkosti "60" ÷ "90", 3 kusy pre veľkosť "100"

UPOZORNENIE! závesy sa nedodávajú spolu ss zárubňou.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 226 TABUĽKA 1

PORTA SYSTEM
- Pre rozsahy šírky steny (A-K) "60", "70", "80", "90", "100", "110" a "120" ÷ "200" a jednokrídlové "60" ÷ "90" s rozšírením "40" [1].

PORTA SYSTEM GK/GLASS
- Pre rozsahy šírky steny (A-K) "60", "70", "80", "90"

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku). K dispozícii až do rozsahu K. Väčší rozmer je možné dosiahnuť použitím nastavovacieho panela.
- Pri šírke "100" je potrebný tretí pánt.
- Výška "220": povrchová úprava- lakovaná Fólia Premium, lak UV Premium Plus, prírodná dyha; štandardne tri pánty.
- Investičný balíček je k dispozícii v povrch. úp. CPL, Portalamino a Prír. Dyhe.
- Rozsah M v povrchovej úprave Lak UV Premium Plus a prírodnej dyhe, pozostáva z nosníka pre rozsah L a záklopu so širokým perom.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej dyhe pre svojpomocné maľovanie - v cene zárubní vo fólii Portadecor.


ZA PRÍPLATOK

zárubňa „220": dekor Lakovaná fólia Premium
Zárubňa "220": lak UV Premium Plus, dekor Prírodná dyha
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna, Dub Satin Biely
záklop s predĺženým perom: dekor synt.
záklop s predĺženým perom: Lak UV Premium Plus
záklop s predĺženým perom: dekor Prír. Dyha
pánty PRIME
elektrický protiplech: averzný alebo reverzný (str. 207)
investičný balíček
výstuž pre samozatvárač dverí


[1] Plati len pre zárubne s prírodnou dyhou

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRIEREZ ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE



ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



minimum maximum

SPOJENIE ZÁKLOPOV ZÁRUBNE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov



Ilustračné kresby



Povrch v jednej rovine
v zárubni zo syntetickej dyhy





Zapustený horný nosník
v zárubni v laku UV Premium Plus





Povrch v jednej rovine
v zárubni v prírodnej dyhe

DÁVAJTE POZOR NA DETAIL



falc krídla dverí je v jednej
rovine so zárubňou






skrytý 3D pánt

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI 3D PÁNTU:

- Nastaviteľné v troch rovinách 3D
- Ideálne fungovanie
- Viditeľná časť pántu je dokončená odolným polyesterovým náterom vo vybranej farbe.

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



PORTA SYSTEM ELEGANCE
ROZSAH ŠÍRKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300
L	300 ÷ 320
M	320 ÷ 340
N*	340 ÷ 360

* Rozsah N nie je dostupný v laku UV Premium Plus a prírodnej dyhe

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPŇOV
ROZSAH ŠÍRKY STENY

B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 –241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna Select
Naturálny dub, orech, jaseň
Naturálna Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lakovaná Fólia Mat
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva
- obložkových líšt 80 mm.

Polomer lišty záklopu "na hranu" pre prírodné dyhy
Polomer lišty záklopu 1,5 mm pre povrch. úp. Portadecor, Portasynchro 3D, lakovanú fóliu Premium a Portaperfect 3D. Polomer lišty záklopu 3 mm pre laminát CPL HQ 0,2 mm. Zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi vo forme zostavy prvkov určených na montáž na stavbe.
Zárubňa PS ELEGANCE pre dverné krídla v laku UV Premium Plus je potiahnutá základovou fóliou a povrchovo upravená lakom UV Premium Plus.

PRÍSLUŠENSTVO - ZAHRNUTÉ V CENE ZÁRUBNE

- Dve sady 3D nastaviteľných pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE

- V desiatich rozsahoch šírky steny od 95 mm do 300 mm: "60", "70", "80", "90", "100", "120" ÷ "200".

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr.tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. bez tesnenia, pántov a západky zámku) (platí pre zárubne. PS ELEGANCE).
- **Výška "220": k dispozícii v povrchových úpravách - Lak. Fólia Premium, Lak UV Premium Plus, Prírodná Dyha; tri pánty v štandarde.**
- Rozsah M v povrchovej úprave Lak UV Premium Plus a prírodnej dyhe, pozostáva z nosníka pre rozsah L a záklopu so širokým perom.
- Zárubne sú dostupné aj v syntetickej dyhe pre svojpomocné maľovanie - v cene zárubní vo fólii Portadecor.

ZA PRÍPLATOK


zárubňa„220": dekor Lakovaný Premium a dekor Portadecor Fiord
Zárubňa "220": lak UV Premium Plus, dekor Prírodná dyha
Obložkové lišty 100 mm (platí pre výšku. "220", zárubňa PS ELEGANCE v dekore Prírodná dyha
zárubňa: dekor CPL 0,2 mm - SKUPINA II (platí pre zár. PS ELEGANCE)
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna, Dub Satin Biely
záklop s predĺženým perom: dekor synt.
záklop s predĺženým perom: Lak UV Premium Plus
záklop s predĺženým perom: dekor Prír. Dyha
3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
magnetická západka zámku (pre LUMIA)
výstuž pre samozatvárač dverí (pre zár. PS ELEGANCE)

PORTA SYSTEM
s opačnou polodrážkou


PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



SMER OTVÁRANIA DVERÍ



DÁVAJTE POZOR NA DETAIL



falc krídla dverí je v jednej rovine so zárubňou






skrytý, dedikovaný 3D pánt

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI 3D PÁNTU:

- Nastaviteľné v troch rovinách 3D
- Perfektne funguje
- Viditeľná časť pántu je dokončená odolným polyesterovým náterom vo vybranej farbe.

PORTA SYSTEM
s opačnou polodrážkou



CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH ŠÍRKY STENY	
B	95 ÷ 115
C	120 ÷ 140
D	140 ÷ 160
E	160 ÷ 180
F	180 ÷ 200
G	200 ÷ 220
H	220 ÷ 240
I	240 ÷ 260
J	260 ÷ 280
K	280 ÷ 300

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♥♥♡♡
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna Select
Prírodný dub, jaseň, orech
Naturálna Dub Satin

♥♥♥♥♥♡
Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavných nosníkov: vodorovného a dvoch zvislých, zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstva
- obližkových líšt 80 mm po oboch stranách.

Polomer uhlu "na hranu" pre prírodné dyhy Standard, Select, Satin.
Polomer uhlu 1,5 mm pre Lakovanú Fóliu Premium a lak UV Premium Plus.
Zárubňa je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na stavbe.

UPLATNENIE

Zárubňa PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou je dostupná v nasledujúcich kolekciách:
- lakované kolekcie: PORTA VECTOR Premium, PORTA DESIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO
- kolekcie v prírodnej dyhe: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO

PRÍSLUŠENSTVO - ZAHRNUTÉ V CENE ZÁRUBNE

- Dve sady 3D nastaviteľných pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE

V desiatich rozsahoch šírky steny, od 95 mm do 300 mm:
"60", "70", "80", "90", "100".

POZNÁMKY


- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- **Výška "220" - tri pánty v štandarde.**

ZA PRÍPLATOK


zárubňa „220": dekor Lakovaná fólia Premium
Zárubňa "220": lak UV Premium Plus, dekor Prírodná dyha
zárubňa: dekor Prír. Dyha Orech
zárubňa: dekor Prír. Dyha Čierna, Dub Satin Biely
tretí 3D pánt, strieborný
tretí 3D pánt, biely a čierny
3D pánty, zlatá farba
tretí 3D pánt, zlatá farba

LEVEL

PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE



POZOR: v prípade, že púzdro pántu sa nezmestí do svetlého otvoru v stene, je potrebné v stene urobiť hniezdo podľa obrázku na str. 235

Zárubňa LEVEL (set)	=	základ zárubne	+	horné panely

DÁVAJTE POZOR NA DETAIL



falc krídla dverí je v jednej rovine so zárubňou






skrytý 3D pánt

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI 3D PÁNTU:

- Nastaviteľné v troch rovinách 3D
- Perfektne funguje
- Viditeľná časť pántu je dokončená odolným polyesterovým náterom vo vybranej farbe.

Zárubňa v dvojkrídlovom prevedení, a v CPL HQ dostupná cez PORTA KONTRAKT.

LEVEL



ROZSAH ŠÍRKY STENY

B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300

HORNÉ PANELY

200 mm (2x)
1000 mm (2x)
200 a 1000 mm (1/1)

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D
Lakovaná Fólia Premium

♥♥♥♥♥♡
Portalamino
Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:
- hlavné nosníky: vodorovný (nadpražie so spojmi na pero a drážku medzi panelmi) a dva zvislé vyrobené z materiálov na báze dreva a vybavené potrebným kovaním a príslušenstvom,
- obložkových líšt (80 mm).
- 2 horizontálnych panelov (objednávajú sa ako samostatná položka).

Panel LEVEL má vertikálne usporiadanie kresby dreva. Pre vybrané farby - horizontálne usporiadanie (pozri str. 95).
Polomer uhlu obložky je 1,5 mm. Zárubňa LEVEL je vyrábaná a dodávaná zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na stavbe.
Zárubňa LEVEL pre dverné krídla v laku UV Premium Plus, potiahnutá základovou fóliou a povrchovo upravená lakom UV Premium Plus.

PRÍSLUŠENSTVO - ZAHRNUTÉ V CENE ZÁRUBNE

- Dve sady 3D nastaviteľných pántov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 226 TABUĽKA 1

V desiatich rozsahoch šírky steny od 95 mm do 300 mm:
"60", "70", "80", "90", "100".

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 2.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Zárubňu je možné objednať aj vo verzii "tunel" (t.j. vyrobené bez tesnenia, pántov a západky zámku).

ZA PRÍPLATOK

3D pánty, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)


Oceľová Rohová VEĽKÁ BASIC, Regulovaná BASIC

Oceľová rohová VEĽKÁ BASIC

PRIEREZ ZÁRUBNE



PRIEREZ OCEĽOVEJ ROHOVEJ VEĽKEJ ZÁRUBNE BASIC




Oceľová regulovaná BASIC


PRIEREZ ZÁRUBNE



NASTAVENIE REGULOVANEJ ZÁRUBNE BASIC



ROZSAH REGULOVANEJ ZÁRUBNE BASIC



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 –241.

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I

Biela matná	Šedá matná	Antracit štruktúra
Antracit HPL/CPL	Béžová matná	Hnedá matná

SKUPINA II

Čierna štruktúra

SKUPINA III

Čierna matná

Podkladová farba ♥♥♥♥♡♡

Šedá

Oceľová Rohová VEĽKÁ BASIC, Regulovaná BASIC





NOVINKA

5 * ROKOV ZÁRUKY

NA KONŠTRUKCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU ZÁRUBNE

REGULOVANÁ BASIC

ROZSAH HRÚBKY STENY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Výrobky z uhlíkovej ocele DC01, hrúbka 1,2 mm, práškovo lakované.
Zárubňa Oceľová Rohová VEĽKÁ BASIC - šírka profilu zárubne 105 mm.
V dvoch verziách:
• určená na umiestnenie na hotovú podlahu "0",
• určená na zaliatie do podlahového poteru "-30".
Oceľová Regulovaná Zárubňa BASIC sa skladá z:
• falcovej časti (s pántmi a otvormi na západku zámku), trvalo pripevnenej k stene,
• záklopu na zakrytie steny,
• obvodového tesnenia,
• čapových pántov.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

Oceľová Rohová Veľká BASIC pre tehlové steny
- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty (v zárubni s veľkosťou"100" a "110")
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

Oceľová Rohová VEĽKÁ BASIC pre sadrokartónové steny
- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni s rozmermi "100", "110"
- Gumové tesnenie po obvode zárubne
- Špeciálne kotvy pre sadrokartónové steny na uľahčenie inštalácie (do maximálnej šírky steny 150 mm)

Oceľová regulovaná BASIC
- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty (v zárubni s veľkosťou"100" a "110")
- Gumové tesnenie po obvode zárubne v bielej, šedej, hnedej, krémovej, antracitovej a čiernej farbe
- Dilatačné skrutky - záerubňa kotvená do tehlovej steny
- Samorezné skrutky - zárubňa kotvená do sadrokartónovej steny

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 2.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.
- Veľkosti falcovej zárubne "80" a "90" v investičnom štandarde (svetlosť priechodu 804, 904 mm) dostupné v štandarde - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

OCEĽOVÁ ROHOVÁ VEĽKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC
polyesterová farba - SKUPINA II
investičný balíček
nastaviteľná západka zámku
výstuž pre samozatvárač dverí

Oceľová rohová VEĽKÁ BASIC
rozšírenie profilu zárubne zo 110 na 150 mm
rozšírenie profilu zárubne zo 155 na 270 mm
rozšírenie profilu zárubne z 275 na 390 mm
montážne hmoždinky


Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE
Oceľová PORTA SYSTEM

Oceľová PORTA SYSTEM


PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH ZÁRUBNE



NASTAVENIE ZÁRUBNE




Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE


PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH ZÁRUBNE



NASTAVENIE ZÁRUBNE



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.


Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I: Biela matná; Šedá matná; Antracit štruktúra; Antracit HPL/CPL; Béžová matná; Hnedá matná

SKUPINA II: Čierna štruktúra

SKUPINA III: Čierna matná

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE
Oceľová PORTA SYSTEM



Oceľová PORTA SYSTEM

ROZSAH HRÚBKY STENY	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

Oceľová PORTA SYSTEM ELEGANCE

ROZSAH HRÚBKY STENY	
A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm.

Zárubňa sa skladá z:
- falcovej časti prispôsobenej hrúbke steny, vybavenej potrebným kovaním a príslušenstvom,
- Regulovateľného záklopu v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodového tesnenia,
- čapových pántov (oceľová zárubňa PORTA SYSTEM)
- 3D nastaviteľných pántov (oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty standard (oceľová zárubňa PORTA SYSTEM)
- Dva 3D nastaviteľné pánty (oceľová zárubňa PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tri pánty (v zárubni "100") (oceľová zárubňa PORTA SYSTEM)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne v bielej, šedej, hnedej, krémovej, antracitovej a čiernej farbe
- "Montážne fúzy"
- Výstuž pre západku zámku*

VEĽKOSŤ ZÁRUBNE POZRI STR. 227,TABUĽKA 3

- „60”,„70”,„80”,„90”,„100”i„120”÷„200”
- Určená na umiestnite na pripravenú podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245 ed. 2.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.
- Veľkosti falcovej zárubne "80" a "90" v investičnom štandarde (svetlosť priechodu 804, 904 mm) dostupné v štandarde - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

zárubňa "220"
polyesterová farba - SKUPINA II
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
nastaviteľná západka zámku*
investičný balíček
vyrobené z plechu hrúbky 1,5 mm (mechanická trieda 4)
výstuž pre samozatvárač dverí

* príslušenstvo a príplatok sú zahrnuté v cene zárubne Oceľová PORTA SYSTEM


Oceľová Regulovaná Bezpolodrážková, Regulovaná, Regulovaná PS "na hranu"

Oceľová Regulovaná


PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH ZÁRUBNE



NASTAVENIE ZÁRUBNE




Oceľová regulovaná bezfalcová


PRIEREZ ZÁRUBNE



ROZSAH ZÁRUBNEOCEĽOVEJ REGULOVANEJ BEZFALCOVEJ



NASTAVENIE ZÁRUBNE OCEĽOVEJ REGULOVANEJ BEZFALCOVEJ



Oceľová PS "na hranu"

PRIEREZ ZÁRUBNE



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡



Oceľová Regulovaná Bezpolodrážková, Regulovaná, Regulovaná PS "na hranu"


REGULÁCIA





POZINKOVANÝ PLECH

5 * ROKOV ZÁRUKY

NA KONŠTRUKCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU ZÁRUBNE

CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

ROZSAH HRÚBKY STENY

A	95 ÷ 120 mm
B	121 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

ROZSAH HRÚBKY STENY

B	120 ÷ 145 mm
C	146 ÷ 170 mm
D	171 ÷ 195 mm
E	196 ÷ 220 mm
F	221 ÷ 245 mm
G	246 ÷ 270 mm
H	271 ÷ 295 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Regulovaná zárubňa je vyrobená z najkvalitnejšieho pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm (Regulovaná, Bezfalcová) alebo 1,2 mm (Regulovaná, Regulovaná "na hranu").

Zárubňa sa skladá z:
- falcovej časti (s pántmi a otvormi na západku zámku), trvalo pripevnenej k stene, záklopovej časti, zakrývajúcej stenu
- obvodového tesnenia,
- čapových pántov (falcové zárubne),
- 3D nastaviteľných pántov (regulovaná bezfalcová zárubňa)

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Dva alebo tri čapové pánty standard (REGULOVANÁ zárubňa)
- Tri pánty (v zárubni v rozmeroch "100" a "110") (REGULOVANÁ zárubňa)
- Dva 3D nastaviteľné pánty (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubňa)
- Gumové tesnenie po obvode zárubne v bielej, šedej, hnedej, krémovej, antracitovej a čiernej farbe
- Dilatačné skrutky - záerubňa kotvená do tehlovej steny
- Samorezné skrutky - zárubňa kotvená do sadrokartónovej steny

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 227, TABUĽKA 3

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"
- Určená na umiestnite na pripravenú podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 2.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Zárubňa by mala byť inštalovaná v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.
- Veľkosti falcovej zárubne "80" a "90" v investičnom štandarde (svetlosť priechodu 804, 904 mm) dostupné v štandarde - bez príplatku.

ZA PRÍPLATOK

polyesterová farba - SKUPINA II
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)
nastaviteľná západka zámku*
elektrický protiplech: averzný alebo reverzný
investičný balíček
výstuž pre samozatvárač dverí
vyrobené z plechu hrúbky 1,5 mm (Regulovaná zár., mechanická trieda 4)
prah z nehrdzavejúcej ocele (str. 207)

* príslušenstvo a príplatky sú zahrnuté v cene zár. Oceľova regulovaná a regulovaná PS "na hranu"


Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ, Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

Oceľová Rohová MALÁ PLUS

PRIEREZ ZÁRUBNE



PRIEREZ ZÁRUBNE




Oceľová ROHOVÁ VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE



PRIEREZ ZÁRUBNE




Oceľová Bezfalcová ROHOVÁ VEĽKÁ

PRIEREZ ZÁRUBNE



PRIEREZ ZÁRUBNE



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

SKUPINA I

Biela matná	Šedá matná	Antracit štruktúra
Antracit HPL/CPL	Béžová matná	Hnedá matná

SKUPINA II

Čierna štruktúra

SKUPINA III

Čierna matná

Oceľová Bezfalcová Rohová VEĽKÁ, Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ







TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Rohové oceľové zárubne (MALÁ PLUS, VEĽKÁ a Oceľová bezfalcová VEĽKÁ) sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm. Zárubne sú dostupné ako univerzálne (Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ) alebo ľavé a pravé. Šírka profilu rámu: 64 mm (Oceľová Rohová MALÁ PLUS) alebo 105 mm (Oceľová Rohová VEĽKÁ, Bezfalcová VEĽKÁ).

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

Oceľová Rohová VEĽKÁ a MALÁ PLUS
- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty (v zárubni s veľkosťou"100" a "110")
- Gumové tesnenie po obvode zárubne v bielej, béžovej, šedej, hnedej, antracitovej a čiernej farbe
- Kotvy uľahčujúce montáž (Oceľová Rohová MALÁ PLUS)

Oceľová Rohová VEĽKÁ pre sadrokartónové steny
- Dva alebo tri čapové pánty standard
- Tri pánty v zárubni s rozmermi "100", "110"
- Gumové tesnenie po obvode zárubne vo farbách béžová, šedá, hnedá, antracitová a čierna
- Špeciálne kotvy pre sadrokartónové steny na uľahčenie inštalácie (do maximálnej šírky steny 150 mm)

Oceľová Rohová VEĽKÁ, BEZFALCOVÁ
- Dva 3D nastaviteľné pánty
- Gumové tesnenie po obvode zárubne v bielej, béžovej, šedej, hnedej, antracitovej a čiernej farbe

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 227, TABUĽKA 3

- „60", „70", „80", „90", „100", „110" i „120" ÷ „200"

V dvoch verziách:
- určená na umiestnenie na hotovú podlahu "0"
- určená na zaliatie do podlahového poteru "-30"

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245 2. vydanie.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Stavebný výskumný ústav Varšava.
- Polyesterová farba Premium Antracit HPL/CPL je určená na krídla vo farbe HPL/CPL Antracit.

ZA PRÍPLATOK

polyesterová farba - SKUPINA II	
tretí 3D pánt, farba zlatá (príplatok k cene zárubne)	
tretí 3D pánt, farba strieborná, biela, čierna (príplatok k cene zárubne)	
montážne hmoždinky (VEĽKÁ rohová zár.)	
nastaviteľná západka zámku (VEĽKÁ rohová zár.)	
elektrický protiplech: averzný alebo reverzný	(str. 207)
rozšírenie profilu zárubne zo 110 na 150 mm	
rozšírenie profilu zárubne zo 155 na 270 mm	
rozšírenie profilu zárubne z 275 na 390 mm	
investičný balíček	
vyrobené z plechu hrúbky 1,5 mm (mechanická trieda 4)	
výstuž pre samozatvárač dverí	
prah z nehrdzavejúcej ocele	(str. 207)

* príplatok je zahrnutý v cene zár. Oceľová Rohová MALÁ PLUS, VEĽKÁ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® **Patentované riešenie spoločnosti PORTA, chránené zákonom**

PRIEREZ ZÁRUBNE



Zárubňa PROJEKT BIS



Zárubňa PROJEKT Premium

DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.


♥♥♡♡♡♡
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portaperfect 3D

♥♥♥♥♥♡
Portalamino


♥♥♥♥♥♥
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

NÁKRESY (ILUSTRAČNÉ)



prierez zárubne PROJECT BIS

* pre rozsah A nastavenie +15 mm



prierez zárubne PROJEKT Premium

ROZSAHY

MODELY	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Granit tr. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
Extreme RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
Extreme RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
SILENCE 37 dB, falcové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷342 mm	104 mm
SILENCE 37 dB, bezfalcové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-

Možnosť doobjednať obložku v prírodnej dyhe cez PORTA KONTRAKT.

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® Patentované riešenie spoločnosti PORTA, chránené zákonom


60 mm


80 mm


REGULÁCIA





POZINKOVANÝ PLECH

5 * ROKOV ZÁRUKY

NA KONŠTRUKCIU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU ZÁRUBNE

CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

OBLOŽKA PROJEKTU BIS*

Rozsah šírky steny	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB falcová, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezfalcové	Rw = 42 dB	EI 60
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm

OBLOŽKA PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šírky steny	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, falcové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezfalcové	Rw=42 dB
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm

* Príplatok k sade technických alebo vstupných dverí

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Kompletná zárubňa PROJEKT BIS a PROJEKT Premium pozostáva z:
- Oceľovej Rohovej Zárubne z pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou 1,2 mm (AGAT) alebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT trieda C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s pripraveným profilom pre montáž obložiek PORTA SYSTEM,
- špeciálne vyfrézovaných prvkov PORTA SYSTEM pozostávajúcich z vodorovného nosníka a dvoch zvislých nosníkov a obložkových líšt z materiálov na báze dreva.

Obložka zárubne PORTA System sa vyrába a dodáva zákazníkovi ako súbor prvkov určených na montáž na stavbe.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE ZÁRUBNE

- Štandardne podľa typu zárubne prispôsobenej typu použitého dverného krídla.

ROZMER ZÁRUBNE, POZRITE STR. 230, TABUĽKA 5

- „80", „90", „100"

V dvoch verziách:
- určená na umiestnenie na hotovú podlahu "0"
- určená na zaliatie do podlahového poteru "-30"

POZNÁMKY

- Národné technické posúdenie ITB-KOT-2017/0245 vydanie 2.
- Osvedčenie o zhode č. 0004/D/W, Výskumný ústav stavebný Varšava
- Minimálna hrúbka steny je nižšia hodnota rozsahu - rozmer "A".
- Zárubňa PROJEKT (BIS a Premium) vyžaduje zväčšenie otvoru v stene S_0 o 30 mm a výšky H_0 o 15 mm (výsledná tolerancia ±10 mm / ±5 mm) vo vzťahu k štandardným rozmerom oceľových zárubní.

ZA PRÍPLATOK

príložka na zár.: farby v dekore CPL 0,2 mm - SKUPINA II

Jedny dvere, veľa možností

Zistite, ako môžete svojim dverám jednoducho dodať nový charakter! Vyberte si drobné ozdobné detaily a módne doplnky, ktoré si môžete zaobstarať bez toho, aby ste museli vymeniť celé krídlo dverí.

TIP!
Každé dvere je možné prispôsobiť na mieru sebe a svojmu vlastnému štýlu



MODUL RETRO
štylizovaná korunka a ozdobné lišty na montáž so zárubňou







NÁSTENNÉ LIŠTY
dekoratívna nástenná lišta na maľovanie / DIY



SOKLOVÁ LIŠTA
elegantný a praktický spôsob, ako dokončiť interiér

ĎALŠIE VYBAVENIE

MODUL RETRO

PORTA SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)

koruna + **vertikálne ozdobné lišty (kpl.)**




DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portalamino
Portaperfect 3D
Naturálna dyha

♥♥♥♥♥♡
Lak UV Premium Plus


SOKLOVÉ LIŠTY



DEKORY

Portadecor: biela, Fiord,
nelakovaná (fólia na samostatné maľovanie)
Lak UV Premium Plus: biela a šedá
Portaperfect: dub prírodný, dub matný
CPL HQ: čierna, Dub Craft Zlatý.

NÁSTENNÉ LIŠTY



KRYCIE LIŠTY

Ploché lišty



Zaoblené lišty



Štvrťkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



DEKORY Vzorky farieb nájdete na str. 236 – 241.

♥♥♡♡♡♡
Portadecor
Portasynchro 3D

♥♥♥♥♡♡
Portalamino
Portaperfect 3D
Lakovaná Fólia Premium
Naturálna dyha

♥♥♥♥♥♡
Lak UV Premium Plus

♥♥♥♥♥♥
Gladstone/Halifax
CPL HQ

Rozšírenia zárubní

NASTAVENIE ZÁRUBNE


Zárubňu je možné rozšíriť tak, aby zodpovedala rozsahu steny pomocou:

- **Rozšírenie tunelom (spájaná zárubňa)** – určený pre veľké plochy muriva (max. 588 mm). Riešenie pozostáva zo štandardnej zárubne a dodatočného rozširujúceho nosníka s konektorom. Skontrolujte rozmery v TABUĽKE 1, str. 226.






- **Regulačný Panel** - riešenie umožňujúce rozšírenie štandardnej zárubne (max. 460 mm) pomocou prídavného panelu z MDF; regulačné panely sú dostupné v šírkach 80 a 160 mm.





- **Široké pero** - záklop s predĺženým nastavovacím perom umožňuje zväčšiť rozsah steny o ďalších 20 mm (pri zachovaní nastavenia 20 mm). Táto možnosť je k dispozícii pre zárubne PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE vo všetkých povrchových úpravách.






minimum



maximum



zárubňa so širokým perom, možnosť za príplatok

REKUPERAČNÉ PODREZANIE

V budovách, kde sa používa rekuperačný systém, sa oplatí zaobstarať si správne dvere. V ponuke PORTA sme vo vybraných kolekciách pripravili ventilačné podrezanie. Krídla v tomto variante sú o 15 mm kratšie ako štandardné pri zachovaní štandardnej výšky zárubne.

Možnosť dostupná v kolekciách: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznámka: k dispozícii len pre poľskú normu.



PORTA VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium
s ventilačným podrezaním



PORTA VECTOR Premium
s ventilačným podrezaním

VENTILÁCIA



Ventilačné manžety
- I. rad (rôzne farby)



Ventilačné manžety
- II rady (rôzne farby)


Predaj plastových vetracích manžiet,



Predaj oceľových vetracích manžiet,
cena za kus
- Dostupné farby:
  - štvorcové manžety: zlaté, matné zlaté, strieborné, matné strieborné
  - okrúhle manžety: strieborné, matné strieborné



Vetracia medzera



Vetracia mriežka (rôzne farby)
- Mriežka spĺňa podmienky pre vetranie kúpeľne v súlade so stavebnými predpismi.

NAKUPUJTE VÝHODNE AKO SADU
PRÍSLUŠENSTVO

→ Vyberte si príslušenstvo **v závislosti od svojich potrieb**



kľučka ELEGANT

VEĽA FARIEB

Naše kľučky sú k dispozícii v mnohých farbách, **môžete ich ľahko zladiť s ostatnými prvkami vo vašom interiéri.** Ak si kúpite príslušenstvo v súprave, **môžete ich**jednoducho zladiť a máte istotu, že farba všetkých prvkov (kľučky, zámku, pántov) bude sedieť.



kľučka LUNGO

RÔZNE ŠTÝLY

V našej ponuke nájdete kľučku **do každého interiéru.** Kľučky s geometrickými tvarmi a minimalistickým dizajnom sú ideálne pre moderný štýl. Kľučky s dlhým štítom a zaoblenými tvarmi budú vyzerať skvele v klasických interiéroch.



AZURA: kľučka + zarážka + nábytkové úchytky

FUNKČNÉ

V našej ponuke nájdete kolekciu, ktorá kombinuje **kľučky, nábytkové úchytky, vešiaky a zarážky**s ktorými si môžete vytvoriť štýlovo ucelený a funkčný interiér. Okrem toho tu nájdete aj kľučky a madlá, ktoré váš interiér zmenia neprehliadnuteľným spôsobom.

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

Kolekcia doplnkov AZURA

AZURA ČIERNA(hrúbka rozety 9 mm)


kľučka


WC rozeta


Obyčajná, cylindrická rozeta


Nábytková úchytka 320 mm


Nábytková úchytka 192 mm


Nábytková úchytka 128 mm


Nábytková úchytka T-bar


Nábytková úchytka Gombík


Nábytková úchytka Valček


Nástenná zarážka


Podlahová zarážka


Vešiak

AZURA ZLATÁ (hrúbka rozety 9 mm)


kľučka


WC rozeta


Obyčajná, cylindrická rozeta


Nábytková úchytka 320 mm


Nábytková úchytka 192 mm


Nábytková úchytka 128 mm


Nábytková úchytka T-bar


Nábytková úchytka Gombík


Nábytková úchytka Valček


Nástenná zarážka


Podlahová zarážka


Vešiak

AZURA STRIEBORNÁ (hrúbka rozety 9 mm)


kľučka


WC rozeta


Obyčajná, cylindrická rozeta


Nábytková úchytka 320 mm


Nábytková úchytka 192 mm


Nábytková úchytka 128 mm


Nábytková úchytka T-bar


Nábytková úchytka Gombík


Nábytková úchytka Valček


Nástenná zarážka


Podlahová zarážka


Vešiak

* Hodnoty uvedené pre pozdĺžne nábytkové úchytky (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávajú rozstup montážnych skrutiek úchytky.

Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

EUFORIA (hrúbka rozety 9 mm) NOVÁ NIŽŠIA CENA



čierna



strieborná



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

SEGURA (hrúbka rozety 9 mm) NOVINKA



čierna



strieborná



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

TOPAZ (hrúbka rozety 10 mm)



strieborná



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

UNICO (hrúbka rozety 9 mm)



čierna štruktúra



antracit štruktúra



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

RUMBA (hrúbka rozety 9 mm)



lesklý chróm



nikel



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

NEXT (hrúbka rozety 9 mm)



strieborná



matná strieborná



matná zlatá



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

OFFICE (hrúbka rozety 9,5 mm)



strieborná



matná strieborná



antracit



zlatá



matná zlatá



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

POZNÁMKA cena platí pre všetky farby

CUBE(hrúbka rozety 9 mm)



brúsený matný chróm



brúsený matný nikel



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

ELEGANT (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.



strieborná



biela



čierna



Sada: kľučka + štandardná alebo cylindrická rozeta
Sada: kľučka + rozeta s WC zámkom

DIVO FIT Q (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.



chróm



saténový chróm



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

Kľučky

MAXIMA (hrúbka rozety 9 mm)



chróm



brúsený chróm



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

MAXIMA CONNECT (hrúbka rozety 9 mm)



čierna s bielou vložkou



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

DORO (hrúbka rozety 9 mm) NOVINKA



čierna



strieborná



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

ORGANIC (hrúbka rozety 9 mm)



čierna štruktúra



antracit štruktúra



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

MODERN PLUS (hrúbka rozety 11 mm)



strieborná



matná strieborná



matná zlatá



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

ACCENT PLUS (hrúbka rozety 9 mm)



strieborná



matná strieborná



matná zlatá



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

LEA (hrúbka rozety 9 mm)



zlatá



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

LUNA SLIM (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.



zlatá



chróm



brúsený chróm



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

POZNÁMKA cena platí pre všetky farby

BELLA SLIM (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.



chróm



zlatá



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

RONDA (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.



matná zlatá



čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

SIMPLE (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.


strieborná


biela


čierna



Sada: kľučka + štandardná alebo cylindrická rozeta
Sada: kľučka + rozeta s WC zámkom

DIVO FIT (hrúbka rozety 6 mm)

ODPORÚČAME
Tenká rozeta je moderná a trieda sama o sebe.


chróm


saténový chróm


čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

AZALIA (hrúbka rozety 7 mm)


zlatá


saténový chróm, leštený chróm, čierna





kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

ORTICA (hrúbka rozety 7 mm)


zlatá


leštený chróm


čierna



Guľa
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

MODERNO (hrúbka rozety 9 mm) NOVINKA


biela


čierna



kľučka
Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

LUNGO (hrúbka rozety 9,5 mm)

NOVINKA



biela čierna

Obyčajná, cylindrická rozeta
rozeta s WC zámkom

ROYAL (hrúbka rozety 9,5 mm)



Kľučka obyčajná,
na cylindrickú vložku
Kľučka s WC zámkom

POZNÁMKA cena platí pre všetky farby

brúsené striebro starožitné zlato

Objektové Kľučky

OVAL / trieda 4 (hrúbka rozety 8 mm)



CENA NETTO | BRUTTO EUR kľučka Obyčajná rozeta Cylindrická rozeta Rozeta s WC zámkom
nehrdzavejúca oceľ

KVADRAT / trieda 4 (hrúbka rozety 8 mm)



CENA NETTO | BRUTTO EUR Kľučka Obyčajná rozeta Cylindrická rozeta Rozeta s WC zámkom
nehrdzavejúca oceľ

EDEL / trieda 3 (hrúbka rozety 10 mm)





kľučka Cylindrická S WC zámkom
nehrdzavejúca oceľ

MINI PLUS (hrúbka rozety 10 mm)



Kľučka (72) plastová MINI PLUS
čierna (obyčajná, cylindrická)

Kľučky

Vzhľadom na použitú techniku tlače sa farba zobrazeného výrobku môže líšiť od originálu.

PORTA AGAT (EURÓPSKA TRIEDA I)
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8 mm

Kľučka (72)	so štandardnou kľučkou	s "guľou"	štít pre horný zámok


stříbré | černá



PORTA OPAL (EURÓPSKA TRIEDA II)
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8 mm

Kľučka (72)	so štandardnou kľučkou	s "guľou"	štít pre horný zámok


inox | titan



PORTA GRANIT (EURÓPSKA TRIEDA III, PREDTÝM TRIEDA „C")
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8,5 mm

Kľučka (72)	so štandardnou kľučkou	s "guľou"	štít pre horný zámok

inox | titan



ROYAL (EURÓPSKA TRIEDA III, PREDTÝM TRIEDA „C")
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8,5 mm

Kľučka (72)	so štandardnou kľučkou	s "guľou"	štít pre horný zámok

stříbré | černá



PORTA SAFE (BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA III)
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8,5 mm

Klika (92)	se standardním madlem	s rukojetí „koule"	štítek pro horní zámek

inox | titan | černá



PORTA SAFE FLEX (BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA III)
hrúbka štítu z vonk. strany 12 mm, vnút. 8,5 mm

Klika (92)	se standardním madlem	s rukojetí „koule"	štítek pro horní zámek

inox | černá



Dodatočné príslušenstvo

INTELIGENTNÝ ELEKTRONICKÝ ZÁMOK

Bezdrôtová cylindrická jednotka, ktorá umožňuje diaľkové ovládanie prístupu napríklad do domu alebo bytu odkiaľkoľvek na svete.
Ako správca môžete vytvoriť neobmedzený počet vzdialených kľúčov pre členov rodiny, hostí alebo zamestnancov. Umožňuje vám udeliť trvalý alebo dočasný prístup.

SALTO DANALOCK v3



Strieborná

Použitie s dverami EXTREME RC3 (pre vložky 30/40G alebo 30G/40).
Použitie elektronického zámku (nadstavec) nemá vplyv na klasifikáciu dverí.

SET
elektronický zámok (nadstavec)
adapter - potrebný na montáž elektronického zámku na cylindrickú vložku
WiFi most
sada vložiek WILKA - 1 ks. s guľou, 1 ks. s bezpečnostnou spojkou

SADA NA ČISTENIE, OSVIEŽENIE A REGENERÁCIU POVRCHOV DVERÍ



PORTA DOOR CARE

Pravidelné používanie prípravkov zabezpečuje, že dvere sú udržiavané v čistote a v perfektnom stave, čo zaručuje najvyššiu úroveň spokojnosti s používanými dverami.

Odporúča sa aplikovať pravidelne každé 2-3 týždne, v prípade silného znečistenia častejšie, a medzitým dvere utierať mäkkou a suchou handričkou, bez použitia ďalších čistiacich prostriedkov.

SADA OBSAHUJE:

Čistič dverí PORTA – prípravok na čistenie povrchov dverí

Prípravok na dôkladné čistenie všetkých typov povrchov dverí. Nemení úroveň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, nálepky, vosk, perá, ceruzky, fixky, krém na topánky, nikotín atď. Má antistatické vlastnosti.

Osviežovač dverí PORTA – prípravok na osvieženie a regeneráciu povrchov dverí

Prípravok na osvieženie a regeneráciu všetkých druhov povrchov prírodných drevených dverí, dýh, dosiek, moderných a štylizovaných lakovaných dverí.
Odstraňuje zošednuté škvrny od vody a alkoholu.
Oživuje farbu a obnovuje pôvodný vzhľad povrchu dverí. Nepoužívajte na vysoko lesklé, voskované alebo olejované povrchy dverí.
Neobsahuje vosk ani silikón.

Dodatočné príslušenstvo

PODLOŽKY POD KĽÚČKU



obdĺžniková podložka



kruhová podložka



oválna podložka

BULAJ Z NEREZOVEJ OCELE



- **Bulaj** je dostupný len v dverných krídlach s výplňou z dutinkovej drevotriesky, v týchto modeloch plochých krídel:
  MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vonkajší priemer je 350 mm.
- Na výber je priehľadné alebo matné bezpečnostné sklo triedy 2 s hrúbkou 6 mm.

VYBAVENIE VCHODOVÝCH DVERÍ



Panoramatické kukátko



Dve patentové vložky triedy "B". - strieborné, čierne a zlatej farby

PRAH



Nerezový prah pre zárubne z produkcie PORTA:

- štandard (90 mm)
- rozšírený (120 mm)

pre dvojkrídlové dvere:
- štandardný (90 mm)
- rozšírený (120 mm)

SAMOZATVÁRAČ



SAMOZATVÁRAČ
- strieborná a hnedá farba

ÚCHYTKY



Zámok na kľúč alebo kúpeľňový hákový zámok s bočnými a prednými úchytmi, pre posuvné dvere.
- farba zlatá, matná zlatá, strieborná, matná strieborná, čierna



Okrúhla úchytka pre posuvné dvere zahrnutá v cene krídla.
- striebornej, zlatej a čiernej farby



Obdĺžnikové a podlhovasté úchyty pre posuvné dvere.
- farba: zlatá, matná zlatá, strieborná, matná striebor-ná, čierna

ELEKTRICKÉ PROTIPLECHY ZÁMKU



Elektro protiplech k oceľovej rohovej VEĽKEJ zárubni a Regulovanej
- averzívny
- reverzný



Elektrický protiplech pre zárubňu PORTA SYSTEM
- averzívny
- reverzný

PRÍPRAVA NA SKRÁTENIE



Príprava krídla na skrátenie
- maximálne 60 mm

Dodatočné príslušenstvo

ZÁMKY



Magnetický zámok a západka s povrchom z nehrdzavejúcej ocele, čierna, biela a zlatá



Zámok PRIME so strieborným alebo zlatým čelom



Zámok s čelom v čiernej farbe

PÁNTY









Predaj 3D pántov na kusy - krídlové a zárubňové časti


- zlatý
- strieborný, biely, čierny




Predaj čapových pántov PRIME, maloobchod - krídlové a zárubňové časti
- zlatáý, matný zlatý, strieborný, matný strieborný



Predaj pántov štandard krídlová a zárubňová časť
- strieborný



Kusový predaj pántov krídlová a zárubňová časť
- čierny



Predaj 3D nastaviteľných čapových pántov, krídlové a zárubňové časti
- strieborný

SUPER CENA

KRYTKY



Krytky na štandardné a 3D nastaviteľné čapové pánty na interiérové dvere (sada na jeden pánt)
- zlatá, matná strieborná, lesklý chróm
- biela, čierna



Kryty pántov Villadora (sada na jeden pánt)
- zlatý lesk, staré zlato, strieborný lesk


VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVERÍ




Vložka do interiérových dverí, rozmer: 30/30, 26/35
- čierna
- strieborná


Montážne rozmery dverí


ZÁRUBŇA MINIMAX







ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM







ZÁRUBŇA PORTA SYSTEM ELEGANCE







ZÁRUBŇA LEVEL







OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA






OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA






Montážne rozmery dverí


PORTA HIDE




ZÁRUBŇA S OPAČNOU POLODRÁŽKOU




POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



BEZZÁRUBŇOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM



LEGENDA K ROZMEROM

- **S_S** celková šírka dverného krídla (vrátane s polodrážkami)
- **H_S** celková výška dverného krídla (vrátane s polodrážkou)
- **D_S** hrúbka dverného krídla
- **S_0** šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- **H_0** výška otvoru v stene pripravého na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- **O_S** svetlá šírka prechodu v zárubni (v prípade dverí Alfa, Beta je rozmer zmenšený o hrúbku krídel v zárubni)
- **O_W** svetlá výška prechodu zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)
- **S_B** šírka zárubne, rozmer bez krycích líšt
- **H_B** výška zárubne, rozmer bez krycích líšt
- **S_Z** celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami
- **H_Z** celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami
- **M_S** šírka horného krytu posuvného systému
- **M_G** hrúbka horného krytu posuvného systému
- **B_G** hrúbka a dorazovej časti posuvného systému
- **$T_{S/W}$** prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky otvoru v stene
- **S_C** Šírka otvoru v stene na zabudovanie kazety
- **H_C** výška otvoru v stene na zabudovanie kazety (merané od úrovne dokončenej podlahy)

Venujte pozornosť obložkám 60/80 mm v rozmerových tabuľkách (S_Z).

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

VNÚTORNÉ DVERE

TABUĽKA 1

Tabuľku rozmerov dvojkrídlových interiérových dverí s drevenými zárubňami nájdete na https://sk.portadoors.com/do-pobrania

Na získanie rozmeru S_0 pri dvojkrídlových dverách by ste mali:
a) pre falcované krídla so zárubňou Porta SYSTEM: na rozmer S_0 rozmery uvedené v tabuľke 1 pre jednotlivé krídla (falcované), pripočítajte Rozmer S_S druhého (falcového) krídla alebo predĺženia ("falcového") krídla
b) pre falcované krídla s inými zárubňami: na rozmer S_0 uvedené v tabuľke 1 pre jedno krídlo (zľava), pripočítajte S_S druhého (falcového) krídla alebo predĺženia a výslednú hodnotu dodatočne znížte o 10 mm.
c) pre krídla bez falcu: k rozmeru S_0 uvedenému v tabuľke 1 pre jedno krídlo (bez falcu) pripočítajte rozmer S_S druhého krídla (bez falcu) alebo predĺženia (bez falcu), zväčšený o 16 mm.

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	T_{SW}
so zárubňami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v naturálnej dyhe	**60**	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
so zárubňou PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklopka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňami: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňov / LEVEL	**60**	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horný panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
so zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou**	**60**	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
so zárubňou RENOVA***	**60**	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
Systém ALFA	**60**	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	**60**	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍRENIE ROZSAHU ŠÍRKY REGULOVANEJ ZÁRUBNE POMOCOU TUNELA

Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]	Typ zárubne	Rozsah šírky muriva [mm]
D+D	288-308	**G+F**	388-408	**I+I**	488-508	**K+L**	588-608	**N+N**	688-688
E+D	308-328	**G+G**	408-428	**J+I**	508-528	**L+L**	608-628		
E+E	328-348	**H+G**	428-448	**J+J**	528-548	**L+M**	628-648		
F+E	348-368	**H+H**	448-468	**K+J**	548-568	**M+M**	648-668		
F+F	368-388	**I+H**	468-488	**K+K**	568-588	**M+N**	668-688		

UPOZORNENIE: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Villadora RETRO - veľkosť "110" nie je k dispozícii, šírka obložky 6 cm.
** Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z identické rozmery ako pri dverách so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 2

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	**70**	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	**70**	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 3

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
so zárubňou rohovou MALOU PLUS	**60**	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 /±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
so zárubňou: VEĽKOU rohovou pre murované steny a VEĽKÁ rohová SKLADANÁ z nehrdzavejúcej ocele	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 /±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	**60**	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 /+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
s regulovanou zárubňou	**60**	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	–10 /–5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
so zárubňou REGULOVANÁ PS "na hranu"	**60**	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s oceľovou PORTA SYSTEM ELEGANCE **	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
s rohovou VEĽKOU Bezpolodrážkovou zárubňou pre murované steny**	**60**	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
s rohovou VEĽKOU Bezpolodrážkovou zárubňou pre sadro-kartónové steny**	**60**	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
oceľová bezpolodrážková regulovaná zárubňa**	**60**	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

OCEĽOVÉ DVERE PORTA LOFT

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_0	H_0	S_Z/ S_B	H_Z/ H_B
PORTA LOFT Oceľové	**80**	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***UPOZORNENIE!** Objednávky v investičnom štandarde (šírka prechodu 800, 900 mm) - k dispozícii štandardne - bez príplatku (investičný štandard - do S_0 8 mm). Nezabudnite tiež vybrať správnu veľkosť krídla určenú pre danú zostavu.

** Ak sa púzdro pántu nezmestí do voľného otvoru v stene, musí sa urobiť podkovanie.

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 4

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	H_Z	$T_{S/W}$
Rw=27dB so zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	základka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw=32dB so zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základka (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	**80**	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	**80**	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB polodrážková fixná	**80**	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková fixná	**80**	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB falcové s oceľovou zárubňou *	**80**	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB bezfalcové s oceľovou zárubňou *	**80**	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw=42 dB s zosilnenou zárubňou PORTA SYSTEM	**80**	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	základka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw=42 dB so zárubňou MDF	**80**	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	základka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw=42 dB z oceľovou zárubňou*	**80**	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		
EI 30 so zárubňou MDF	**60**	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	základka (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw=27 dB, Rw=32 dB s oceľovou zárubňou*	**60**	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			985		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s oceľovou zárubňou do sadro-kartónových stien	**60**	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	–	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	–		
	80	844			885		796		880		906	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1044			1085		996		1080		1106	–		
EI 60 s drevenou zárubňou	**60**	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	–	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	–		
	80	868			975		828		947		1058	–		
	90	968			1075		928		1047		1158	–		
EI 60 s oceľovou zárubňou*	**60**	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	–	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	–		
	80	868			900		818		878		932	–		
	90	968			1000		918		978		1032	–		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	**60**	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVERE POKRAČOVANIE

TABUĽKA 5

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvojkrídlové	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	–		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubňou	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre murované steny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 mechanická trieda so zárubňou VEĽKOU rohovou pre sadro-kartónové steny	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 /±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická trieda s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 /±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická trieda so zárubňou oceľovou PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 /±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzálne dvere do hospodárskych miestností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárubňou rohovou MALA PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	základka (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s oceľovou zárubňou	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB so zárubňou z MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	základka (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB so zárubňou PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	základka (6) / (8) 2104 / 2124	+20 /+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s oceľovou zárubňou	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

*Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S_0 o 30 mm a výšku H_0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).
Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete **na obrázku na strane 206.**
** Pasívne krídlo len plné (bez zasklenia)
*** Hrúbka krídla meraná na zvislých hranách (krídlo bez výplne, otvorené na strane zatvárania)

EXTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 6

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 /±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE so zárubňou Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Použitie oceľového prahu zníži uvedený rozmer o 16 mm.

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE

TABUĽKA 7

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	H_Z	$T_{S/W}$
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT tr. C s oceľovou zárubňou **	**80**	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s oceľovou zárubňou **	**80**	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 so zárubňou PS	**80**	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s oceľovou zárubňou **	**80**	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	**80**	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	**80**	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	-	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

* pre Granit triedu C H_S=2032
** Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť murovaný otvor S_0 o 30 mm a výšku H_0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).
Ďalšie charakteristické rozmery profilu PROJECT nájdete na výkrese na strane 180.
*** Použitím oceľového prahu sa uvedený rozmer zmenší o 16 mm.

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 8

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	$S_0(6)/(8)$	H_0	$O_S(6)/(8)$	O_W	H_Z	$M_S(6)/(8)$	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	**60**	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	**60**	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	-	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMER	S_S	H_S	S_0*	H_0*	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6)/(8)$	S_C	H_C	$T_{S/W}$
posuvný systém KOMPAKT - jedno-krídlový	**60**	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 /+10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
posuvný systém KOMPAKT - dvojkrídlový	**2 x 60**	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 /+10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označuje rozmer otvoru v oceľovej kazete na montáž drevenej zárubne.
** Prispôsobené pre bezfalcové krídla s hrúbkou 40 mm.

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Systém bezzárubňový	**70**	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK*	**70**	744	2090	40	680	2060	2000	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	**70**	744	2200	40	680	2060	2010	±10 /±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	**90**	944	2230	40	680	2060	1665	-10 /±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V prípade použitia iného krídla ako PORTA BLACK sa musí výška otvoru v stene znížiť o 60 mm.

	ROZMER	S_S1	S_S2	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK dvojitý	**70+70**	744	744	2090	40	680	2060	4000	±10 /±5
	80+70	844	744			780			
	80+80	844	844			880			
	90+70	944	744			980			
	90+80	944	844			680			
	90+90	944	944			780			
	100+70	1044	744			880			
	100+80	1044	844			980			
	100+90	1044	944			680			
	100+100	1044	1044			780			

Tabuľky rozmerov dverí

POĽSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI - VÝŠKA „220"

TABUĽKA 9

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S\|W}$
so zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklopka (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stpňov	**60**	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
sa zárubňou PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou*	**60**	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne v prírodnej dyhe sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm.
* Vonkajšie rozmery (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z identické s rozmermi dverí so zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE.

INTERIÉROVÉ DVERE S KOVOVÝMI ZÁRUBŇAMI - VÝŠKA „220"

TABUĽKA 10

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	$T_{S\|W}$
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM	**60**	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
s oceľovou zárubňou PORTA SYSTEM ELEGANCE*	**60**	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* Ak sa púzdro pántu nezmestí do muriva, musí sa vykonať debnenie.

INTERIÉROVÉ DVERE PORTA GLASS

TABUĽKA 11

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_{Z(6)}$	$S_{Z(8)}$	H_Z	$T_{S\|W}$
PORTA SYSTEM	**60**	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklopka (6) / (8) 2088/2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
so zárubňou oceľovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny	**60**	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
so zárubňou oceľovou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	**60**	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	+10/+5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
s oceľovou REGULOVANOU PS zárubňou "na hranu"	**60**	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	–	2086	–10/–5
	70	718			800		696		779		836	–		
	80	818			900		796		879		936	–		
	90	918			1000		896		979		1036	–		
s oceľovou zárubňou Porta SYSTEM	**60**	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

VÝŠKA „220" JE K DISPOZÍCII V KOLEKCIÁCH:
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

POZNÁMKY:
- Rozmerová tolerancia podľa PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Nadstavce polodrážkových dverí v prírodnej dyhe sa ponúkajú vo veľkosti „40", kde S_S=444, H_S=2030.
- Zárubne sú určené na umiestnenie na hotovú podlahu. V prípade oceľových zárubní je možné objednať ich vo verzii predĺženej o 30 mm na zapustenie do poteru. H_B a H_Z sa musí zvýšiť o 30 mm (úroveň „-30").
- Veľkosť dverného krídla uvedená v tabuľke pre interiérové krídla platí pre falcované aj posuvné krídla.
- PORTA SYSTEM integrovaný s horným svetlíkom rozmery H_0, H_B a H_Z + 302 mm.
- Pri použití rámu PROJECT (BIS a Premium) sa musí otvor v stene S_0 zväčšiť o 30 mm a výška H_0 o 15 mm (tolerancia výsledku ±10 mm / ±5 mm).

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVERE

TABUĽKA 12

CN/DIN	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z (6) / (8)	$T_{S/W}$
so zárubňou: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v prírodnej dyhe	**60**	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	–	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	–		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	–		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	–		
	100	1048/ –			1115/ –		1006/–		1094/ –		1204/ –	–		
so zárubňou: Porta SYSTEM	**60**	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklopka (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
	110	1148/-			1185/-		1106/-		1150/-		1250/-	1290/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	**60**	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	–	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horný panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		–	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		–	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		–	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		–	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	**60**	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná polodrážka *	**60**	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
so zárubňou: RENOVA* **	**60**	648/ –	1985	40	600/561	1971	562/ –	1949	588/ –	1962	750/ –	-	2043	+15* –6
	70	748/ –			700/686		662/ –		688/ –		850/ –	-		
	80	848/ –			800/811		762/ –		788/ –		950/ –	-		
	90	948/ –			900/936		862/ –		888/ –		1050/ –	-		
	100	1048/ –			1000/ –		962/ –		988/ –		1150/ –	-		
	110	1148/ –			1100/ –		1062/ –		1088/ –		1250/ –	-		
so zárubňou ROHOVOU MALOU PLUS	**60**	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	–		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	–		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1055/ –		1000/ –		1033/ –		1110/ –	–		
so zárubňami oceľovou ROHOVOU VEĽKOU pre murované steny ROHOVOU VEĽKOU SKLADANOU z nehrdzavejúcej ocele	**60**	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	–	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	–		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	–		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1080/ –		1000/ –		1060/ –		1110/ –	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU pre SDK steny	**60**	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	–	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	–		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	–		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	–		
	100	1048/ –			1085/ –		1000/ –		1084/ –		1110/ –	–		
s oceľovou REGULOVANOU zárubňou	**60**	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	–	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	–		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	–		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	–		
	100	1048/ –			1095/ -		1000/ –		1074/ –		1120/ –	–		
s oceľovou REGULOVANOU bezfalcovou	**60**	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	–	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	–		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	–		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1095/ -		1000/ -		1075/ -		1140/ -	–		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1050/ -		1140/ -	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezfalcovou do murovaných stien	**60**	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	–	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	–		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	–		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1180/ -		1100/ -		1160/ -		1240/ -	–		
so zárubňou ROHOVOU VEĽKOU bezfalcovou pre SDK steny	**60**	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	–	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	–		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	–		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1022/ -			1085/ –		1000/ -		1084/ -		1140/ -	–		
	110	1122/ -			1185/ –		1100/ -		1184/ -		1240/ -	–		
s oceľovou REGULOVANOU PS zárubňou "na hranu"	**60**	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	–	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	–		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	–		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	–		
	100	1048/ –			1105/ –		1000/ –		1084/ -		1140/ –	–		
s oceľovou zárubňou Porta SYSTEM	**60**	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	**60**	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-	-		

CN	ROZMER	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_B	H_B	S_Z(6)	S_Z (8)	H_Z	$T_{S/W}$
Steel SAFE	**80**	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	–	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	–		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–		

* vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z je zhodný s rozmerom dverí so zárubňou Porta Systém ELEGANCE

** S_0 / H_0 - znamená šírku/výšku meranú vo voľnom priechode starej kovovej zárubne. $T_{S/W}$ - tolerancia + 15 mm v závislosti od konštrukcie starej zárubne.

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ (CN) / NEMECKÁ NORMA (DIN)

SKLADANÉ DVERE

TABUĽKA 13

CN/DIN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6), (8)$	$T_{S/W}$
Systém ALFA	**60**	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876		
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001		
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –		
Systém BETA	**60**	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876		
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126		

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABUĽKA 14

CN/DIN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	H_Z	$M_S(6), (8)$	M_G	B_G	$T_{S/W}$
Posuvný systém PORTA	**60**	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6),(8)$	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Posuvný systém KOMPAKT – jednokrídlový	**60**	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844	884		1555		
	80	844			860		800		854		944	984		1755		
	90	644			960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044			1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojkrídlový	**2x60**	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pre posuvný systém KOMPAKT rozmery S_0 a H_0 označujú rozmery otvoru v stavebnom puzdre pre montáž zárubne z materiálu na báze dreva.

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	M_S	$T_{S/W}$
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	**70**	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	S_C	H_C	$T_{S/W}$
Bezzárubňový posuvný systém	**70**	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		199980		

DVERE PORTA HIDE

TABUĽKA 15

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_O	H_O	O_S	O_W	S_B	H_B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	**70**	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	**70**	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

INTERIÉROVÉ VSTUPNÉ DVERE TECHNICKÉ DVERE

TABUĽKA 16

CN	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	$S_Z(6)$	$S_Z(8)$	$H_Z(6)$	$H_Z(8)$	$T_{S/W}$
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	**80**	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	**80**	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stála (fixná)	**80**	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stála (fixná)	**80**	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s oceľovou zárubňou	**80**	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s oceľovou zárubňou	**80**	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	**60**	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI 30 so zárubňou Porta System	**60**	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850	890			
	80	848			885		806		854		950	990			
	90	948			985		906		954		1050	1090			
	100	1048			1085		1006		1054		1150	1190			
EI30 drevené s oceľovou - ROHOVÁ VELKÁ	**60**	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL*	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	–	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	–			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	–			
KWARC GRANIT tr. C	**80**	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - oceľové	**80**	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		**1000**		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	**80**	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		**1006**		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	**60**	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	–	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	–			
	80	848			853		800		833		910	–			
	90	948			953		900		933		810	–			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	–			
EXTREME RC3 EI45	**80**	848	1985	58	880	2010	800	1952***	860	1998	910		2023		±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				

* Pri použití zárubne PROJECT (BIS a Premium) je potrebné zväčšiť otvor v stene S_0 o 30 mm a výšku H_0 o 15 mm (s toleranciou ±10 mm / ±5 mm). Ďalšie rozmery špecifické pre profil PROJEKT nájdete na obrázku na strane 206.

** Použitím oceľového prahu sa tento rozmer zmenší o 16 mm.

*** rozměr s namontovaným prahem

Tabuľky rozmerov dverí

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVERE S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 17

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z (6)	S_Z (8)	H_Z	T_{SIW}
so zárubňou: Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklopka (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM ELEGANCE	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	–	790	-/2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		–	890		
	80	822			895		806		850		–	990		
	90	922			995		906		950		–	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		–	1190		
so zárubňou: Porta SYSYTEM ELEGANCE 90°	**60**	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
so zárubňou: Porta SYSTEM opačná polodrážka*	**60**	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozmery S_Z a H_Z pre zárubne s prírodnou dyhou sú uvedené s toleranciou -1 mm / +3 mm
* Vonkajší rozmer (na užšej strane krídla) S_Z a H_Z je totožný s rozmerom dverí so zárubňou Porta Systém ELEGANCE
** verzia zárubne s panelom PLUS

INTERIÉROVÉ DVERE S OCEĽOVÝMI ZÁRUBŇAMI

TABUĽKA 18

TYP ZÁRUBNE	ROZMER	S_S	H_S	D_S	S_0	H_0	O_S	O_W	S_B	H_B	S_Z	H_Z	T_{SIW}
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM	**60**	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
so zárubňou: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	**60**	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		


* V prípade, že sa puzdro pántu nezmestí do stavebného otvoru, musí sa stavebný otvor v mieste puzdra mierne rozšíriť.

VÝŠKA „210" JE DOSTUPNÁ V KOLEKCIÁCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Porta DESIRE UV
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

Technické výkresy


PRÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNE MINIMAX




montáž na penu
a kotvy do murovanej steny



montáž na penu
do murovanej steny




montáž na penu
do sadrokartónovej steny




montáž na skrutky
do sadrokartónovej steny


PRÍKLADY MONTÁŽE - ROHOVÉ ZÁRUBNE




zárubňa Rohová MALÁ
PLUS



montáž bez dodatočných
kotviacich elementov




zárubňa Rohová VEĽKÁ
montáž na hmoždinky




zárubňa Rohová VEĽKÁ
montáž na sadrokartónovú stenu

PRÍKLADY MONTÁŽE - REGULOVANÁ ZÁRUBŇA, REGULOVANÁ PS "NA HRANU"


Regulovaná zárubňa




Regulovaná zárubňa "na hranu"



PRÍKLADY MONTÁŽE - DVERE HIDE




bezfalcové
(otváranie smerom von)




opačná polodrážka
(otváranie dovnútra)

MODUL RETRO (SO ZÁRUBŇOU PORTA SYSTEM)



PRÍPRAVA OTVORU PRE MONTÁŽ BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE



*prípravu hniezda do steny, je potrebné vykonať pre zárubňu s tromi pántmi

Klasifikácia povrchovej úpravy / vzorky farieb

POZRITE SI KLASIFIKÁCIU NAŠICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TÚ SPRÁVNU FARBU PRE SEBA

STANDARD ♥♥♡♡♡♡

Základná trieda PORTA zaisťuje dlhodobé používanie v domácnostiach.

STANDARD PLUS ♥♥♥♡♡♡

Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenou odolnosťou proti oderu a vlhkosti.

PREMIUM ♥♥♥♥♡♡

Trieda, ktorá dokonale spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality, odporúčaná pre použitie v obytných budovách a kanceláriách.

PREMIUM PLUS ♥♥♥♥♥♡

Trieda, ktorá spája funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere priamo vystavené dlhodobým vonkajším faktorom, s odporúčaným použitím vo verejných budovách.

EXTREME ♥♥♥♥♥♥

Trieda, ktorej parametre poskytujú ochranu pri intenzívnom používaní dverí.
Je určená pre oblasti s vysokou návštevnosťou.

Lak Štandard♥♥♡♡♡♡

1 vrstva laku bezpečná pre alergikov, malé deti a životné prostredie.

Biela - LBI

Lak UV Štandard♥♥♥♡♡♡

2 vrstvy laku vytvrdzovaného UV svetlom, má rovnaké vlastnosti
ako štandardný lak a dodatočnú farebnú stabilitu vďaka UV vytvrdzovaniu.

Biela - LBI

Povrchová úprava dostupná
v kolekcii PORTA FACTOR.

Lak UV Premium♥♥♥♥♡♡

3 vrstvy laku vytvrdzovaného UV svetlom, má rovnaké vlastnosti ako lak UV Standard a navyše saténovú hladkosť a vysokú odolnosť voči oderu, poškriabaniu, nečistotám a ľahko sa udržiava v čistote.

Biela - UBI

Lakovaná Fólia Premium♥♥♥♥♡♡

Povrch, ktorý je alternatívou k lakovanému produktu. Dokonale odráža vlastnosti lakovaného náteru. Má lakovanú vrstvu - základný materiál, ktorý je po príslušnom spracovaní lakovaný, čím sa dosiahne haptický efekt podobný laku.

Biela - UBI

Lak UV Premium Plus ♥♥♥♥♥♡

Najodolnejší lak v ponuke PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium, pričom špeciálna technológia nanášania viedla k saténovo hladkému povrchu bez viditeľných pórov.
Použitie technológie vytvrdzovania farieb UV svetlom navyše znamená, že táto povrchová úprava je chránená pred odtlačkami prstov, tzv. antifinger efekt.

Biela - WBI

Šedá - WSA


Biela farba podobná RAL 9003
Šedá farba podobná RAL 7035

PORTA kladie najväčší dôraz na presné farebné zladenie navrhovaných dverných zostáv,
avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu byť medzi ich prvkami drobné rozdiely.

Vzorky farieb

Fólia Portadecor ♥♥♡♡♡♡

Tento typ povrchovej úpravy je perfektnou kombináciou ceny, výkonových parametrov a veľkosti dostupnej ponuky. Povrch fólie je upravený lakom.
Vyznačuje sa hladkým povrchom s potlačou.















Farba fiord podobná farbe NCS: S 3010-B50G
Olivová farba podobná farbe NCS: S 6010-G10Y

** povrchová úprava dostupná exkluzívne vo vybraných produktoch

Fólia SUPER MATT ♥♥♥♡♡♡

Tento typ povrchovej úpravy je PP fólia, t.j. polypropylénová fólia, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti oderu a poškriabaniu.
Zároveň dodáva dverám hodvábne hladkú štruktúru.



** povrchová úprava k dispozícii vo vybraných produktoch

Lakovaná fólia Matt ♥♥♥♥♥♡

Táto fólia sa vyznačuje mimoriadnou odolnosťou, hladkým povrchom a nízkou pórovitosťou. Ďalšou výhodou je ochrana proti odtlačkom prstov, tzv. antifingerprint coating, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu používania dverí v tejto povrchovej úprave v každodennom živote.







Farba Platinovo Sivá Matt podobná na RAL 7037 / NCS S5502-G

Farba Grafitová Matt podobná na RAL 7024 / NCS S8000-N

Farba Kašmírová Matt podobná na NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA kladie najväčší dôraz na presné farebné zladenie navrhovaných dverných zostáv,
avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu byť medzi ich prvkami drobné rozdiely.

Vzorky farieb

Fólia Portasynchro 3D ♥♥♡♡♡♡

Povrchová úprava s charakteristikami povrchovej úpravy Portadecor s dodatočným optickým efektom, odráža štruktúru dreva a dodáva mu trojrozmerný efekt.


Wenge White - RNS



Borovica Nórska - RSN


Borovica Andersen - RSD


Agát Strieborný- RAS


Agát Medový- RAM




Dub Tmavý - RDC

Spoločnosť PORTA venuje maximálnu pozornosť presnému farebnému zladeniu navrhovaných súprav dverí, z technologických alebo materiálových dôvodov však môžu byť medzi ich prvkami mierne rozdiely.

Fólia Portaperfect 3D ♥♥♥♥♡♡

Vysokokvalitná povrchová úprava reprodukuje kresbu dreva s 3D efektom, ktorý je cítiť na dotyk.


Dub Škandinávsky - PDN


Dub Sibírsky - PDY


Buk Škandinávsky - PUA


Dub Matný - PSM



Dub Klasický - PDL


Dub Prírodný - PDA


Dub Zlatý Craft - PDB


NOVINKA
Dub Mauvella - PDM


Dub Kalifornia - PDK


NOVINKA
Dub Matný Tmavý - PLC


Dub Havana - PDH


NOVINKA
Dub Sonoma - PLS

Vzorky farieb

Fólia Portalamino ♥♥♥♥♥♡

Ide o typ odolného, pružného laminátu, ktorý vizuálne a aj na dotyk odráža štruktúru dreva. Na dodatočnú ochranu povrchu sa používa technológia laminovania, ktorá zvyšuje životnosť.


Dub Striebristý - IDU


Dub Anglický Hamilton - IDQ

Doska Gladstone/Halifax ♥♥♥♥♥♥

Veľmi pevná a mimoriadne odolná povrchová úprava - vysoko stlačená doska s veľmi jemnou štruktúrou vlákien. Vďaka svojej vysokej hustote zaručuje vysokú odolnosť proti nárazom, oderu a poškriabaniu.


Dub Pieskový - TDP


Dub Casella Naturálny - TCN


Halifax Naturálny - THN


Halifax Tabak - THT


Dub Hnedý - TDO


Dub Sherman - TDF

PVC laminovaný oceľový plech ♥♥♥♥♥♥

Oceľové plechy a dekoratívne fólie môžu imitovať prírodné drevo alebo moderné štruktúry. Toto riešenie sa odporúča používať na miestach, ktoré sú dlhodobo vystavené vplyvom počasia.


Antracit - GNT


Dub Winchester - GDE


Dub Zlatý - GDZ


Orech - GOC

PORTA kladie najväčší dôraz na presné farebné zladenie navrhovaných dverných zostáv,
avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu byť medzi ich prvkami drobné rozdiely.

Vzorky farieb


Atestovaný CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥♥


HPL a CPL laminát 0,7 ♥♥♥♥♥♥

Lamináty sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti poškriabaniu, nárazom, oderu a oteru. Vďaka textúrovanej potlači majú výrobky s týmto povrchom dodatočný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 je možné použiť na dverné krídla a zárubne, laminát HPL a CPL HQ 0,7 je pre jeho vysokú tvrdosť možné použiť len na krídla dverí. Lamináty sa skladajú z dekoratívnej vrstvy napustenej živicami a z podkladovej vrstvy, ktorá im dodáva pružnosť.

SKUPINA I


Biela - 2BM
Biela - HBM / 7BM


Šedá Euroinvest - 2PO
Šedá Euroinvest - HPO / 7PO


Antracit HPL/CPL - 2NC *
Antracit HPL/CPL - HNC / 7NC *


Dub Miláno 4 - 2D4
Dub Miláno 4 - 7D4


Orech Bielený - 2 OB
Orech Bielený - HOB / 7OB


Dub Miláno 1 - 2D1
Dub Milano 1- 7D1


Buk Pieskový - 2UP
Buk Pieskový - 7UP


Dub Zlatý Craft - 2DB
Dub Zlatý Craft - 7DB


Dub Naturálny- 2DA
Dub Naturálny- HDA / 7DA


Orech Naturálny (matný) - 2ON
Orech Naturálny (matný) - HON / 7ON



Orech Modena 1 - 2O1
Orech Modena1 - HO1 / 7O1


Dub Miláno 5 - 2D5
Dub Milano 5 - 7D5

SKUPINA II


Betón Svetlý - 2US
Betón Svetlý - 7US


Betón Tmavý - 2UC
Betón Tmavý - 7UC


Čierna - 2EC
Čierna - HEC / 7EC


Štruktúra Tmavá - 2FC
Štruktúra Tmavá - 7FC


NOVINKA
Dub Lorenzo - 2LR
Dub Lorenzo - 7LR


Hikora Naturálna - 2OH
Hikora Naturálna - 7OH


NOVINKA
Dub Corbridge- 7DG
Dub Corbridge- 2DG

Vzorky farieb

Naturálna dyha ♥♥♥♥♡♡

Prírodná dyha Dub, Jaseň, Orech a Dub matný sú jedinečné povrchové úpravy v našej ponuke, pretože prírodné farby uvedených farieb sú lakované výhradne ekologickým UV lakom. Plne vyniká prirodzená farba dreva a hĺbka jeho štruktúry, čo je vznešený odkaz na prírodu.


Jaseň - KJ1


Dub 1 - ND1/KD1


Dub Matný * - NSM


Orech - KO1

* povrchová úprava dostupná len v kolekcii 4 Živly - EARTH a PORTA HIDE

Naturálna Dyha Select ♥♥♥♥♡♡

Prírodná dyha Select - špeciálne pripravená a vybraná prírodná dyha, ktorá sa vyznačuje vysokou opakovateľnosťou štruktúry a farby. Výrobky vyrobené s týmto typom povrchovej úpravy spĺňajú vysoké štandardy kvality.


Dub - MDX


Orech Tmavý - EQX


Čierna - MEC

ČIERNA FARBA
POROVNATEĽNÉ S RAL 9017

Naturálna dyha Dub Satin ♥♥♥♥♡♡

Tieto dyhy sa vyznačujú rôznorodosťou farieb, vzorov kresby dreva, uzlami vlákien atď. Ich charakter vyplýva z prirodzeného prostredia, v ktorom strom rastie, z klimatických a biotopových podmienok, ktoré sa vyskytujú v rámci toho istého biologického druhu. Jej farba sa dosahuje technológiou farbenia a lakovania ekologickým bezfarebným lakom. Dodáva sa v dvoch variantoch: pruhovaný, ktorý má jednotnú kresbu dreva, a kvetinový (flader), ktorý má prirodzenú, jasnú a vzorovanú kresbu dreva.


Dub Biely - NBI / KBI


Dub Svetlý - NDJ/KDJ


Dub Winchester - NDE/KDE


Tabacco - NTC / KTC


Dub Hnedý - NDR/KDR


Mocca - NMO / KMO


Nero - NNE / KNE

BIELA FARBA
POROVNATEĽNÁ S RAL 9016

Vzor dyhy sa získa správnym výberom dreva a vhodným spracovaním listov dyhy a technikou ich skladania.
Symbolika farieb:
N - pruhovaná dyha
K – „kvetinová" dyha

Špecifickou vlastnosťou prírodnej dyhy je možnosť výskytu rozdielov v štruktúre a v sfarbení. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.
Spoločnosť PORTA venuje maximálnu pozornosť presnému farebnému zladeniu navrhovaných súprav dverí,
z technologických alebo materiálových dôvodov však môžu byť medzi ich prvkami mierne rozdiely.

Vzorky farieb


Polyesterová farba Premium ♥♥♥♥♡♡

Zloženie farby tvorí živica alebo zmes živíc v správnom pomere, pigmenty, plnivá a prísady. Po natretí sa prvky zahrejú a v dôsledku toho sa prášková farba roztopí, čím sa vytvorí odolný povlak.

SKUPINA I









SKUPINA II









SKUPINA III



Biela farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003
Šedá farba (LPM) porovnateľná s RAL 7047
Hnedá farba (LRM) porovnateľná s RAL 8028
Béžová farba (LKM) porovnateľná s RAL 1019

Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017
Farba Antracit štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024


* označenie HPL/CPL sa zavádza kvôli špeciálnemu antracitovému laminátu HPL/CPL

Poťahovaný plech ♥♥♥♡♡♡

Pozinkovaná oceľ pokrytá organickým povlakom na báze polyesterových živíc. Veľmi obľúbené, estetické a odolné riešenie.







Vzhľadom na povahu použitého materiálu sú farby výrobkov podobné farbám uvedeným v palete RAL.
Biela farba porovnateľná s RAL 9010 /
Šedá farba porovnateľná s RAL 7035
Antracitová farba porovnateľná s RAL 7024

Pozinkovaný oceľový plech ♥♥♥♥♡♡




Proti korózii je chránený nanesením vrstvy zinku. Zinkový povlak chráni oceľ po mnoho rokov a nevyžaduje údržbu, čo umožňuje jej použitie v najnáročnejších podmienkach, vystavených agresívnym vplyvom prostredia, hlavne korózii.

Nehrdzavejúca oceľ ♥♥♥♥♥♥




Vynikajúci materiál so špeciálnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Jeho hlavnou vlastnosťou je odolnosť voči korózii a škodlivým účinkom kyselín. Vďaka tomu je vhodný na použitie v agresívnom prostredí. Dôležitým faktorom zodpovedným za obľúbenosť tohto materiálu v priemysle je jeho odolnosť voči vysokým teplotám.


Podkladová farba ♥♥♥♥♡♡



TYPY ZASKLENIA



Priehľadné sklo




Sklo "činčila"



Čierne sklo



Sklo "rámček" matné



Matné sklo

Spoločnosť PORTA venuje maximálnu pozornosť presnému farebnému zladeniu navrhovaných súprav dverí, z technologických alebo materiálových dôvodov však môžu byť medzi ich prvkami mierne rozdiely.

NOVINKY

Exteriérové oceľové dvere PORTA THERMO



PORTA THERMO, model G.2, farba Woodec Dub Turner a bočné svetlíky

Naskenuj QR kód
a objavte našu novú kolekciu exteriérových vchodových dverí

PORTA THERMO

PORTA DOORS

sk.portadoors.com


NAJVÄČŠÍ VÝROBCA DVERÍ V STREDNEJ
A VÝCHODNEJ EURÓPE

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland, www.portadoors.com, export@porta.com.pl
facebook.com/portadoorsslovensko **instagram.com**/portadoorsslovensko/

S.C. PORTA KMI România S.R.L.

Zona Industrială Arad Nord – Vest, Strada III, Nr. 11, 310491 Arad
www.portadoors.ro, e-mail: info_doors@porta.com.pl



● Výrobné závody PORTA

NASKENUJTE KÓD QR
A ZISTITE KDE KÚPIŤ PORTA DVERE

KATALÓG PORTA SK 2024 Data 01.03.2024