

PL – Tabela	2
wymiarów drzwi dwuskrzydłowych	
CZ – Tabulka	3
rozměrů dvoukřídlych dveří	
SK – Tabuľky	5
rozmerov dvojkrídlových dverí	

Tabele wymiarów drzwi dwuskrzydłowych

POLSKA NORMA (PN)

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	SS ₁	SS ₂	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s,W}
podwójna Porta SYSTEM, ELEGANCE	60+30	644/631	344/331	2030/2017	40	1020	2060	937	2016	981	2038	1081	1121	2088/2108	+20/+10
	60+40		444/431			1120		1037		1081		1181	1221		
	60+50		544/531			1220		1137		1181		1281	1321		
	60+60		644/631			1320		1237		1281		1381	1421		
	70+30	744/731	344/331			1120		1037		1081		1181	1221		
	70+40		444/431			1220		1137		1181		1281	1321		
	70+50		544/531			1320		1237		1281		1381	1421		
	70+60		644/631			1420		1337		1381		1481	1521		
	70+70	744/731	1520			1437		1481		1581		1621			
	80+30	844/831	344/331			1220		1137		1181		1281	1321		
	80+40		444/431			1320		1237		1281		1381	1421		
	80+50		544/531			1420		1337		1381		1481	1521		
	80+60		644/631			1520		1437		1481		1581	1621		
	80+70	744/731	1620			1537		1581		1681		1721			
	80+80	844/831	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+30	944/931	344/331			1320		1237		1281		1381	1421		
	90+40		444/431			1420		1337		1381		1481	1521		
	90+50		544/531			1520		1437		1481		1581	1621		
	90+60		644/631			1620		1537		1581		1681	1721		
	90+70	744/731	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+80	844/831	1820			1737		1781		1881		1921			
	90+90	944/931	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+30	1044/1031	344/331			1420		1337		1381		1481	1521		
	100+40		444/431			1520		1437		1481		1581	1621		
	100+50		544/531			1620		1537		1581		1681	1721		
	100+60		644/631			1720		1637		1681		1781	1821		
	100+70	744/731	1820			1737		1781		1881		1921			
	100+80	844/831	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+90	944/931	2020			1937		1981		2081		2121			
	100+100	1044/1031	2120			2037		2081		2181		2221			
	110+30	1140/1131	344/331			1520		1437		1481		1581	1621		
	110+40		444/431			1620		1537		1581		1681	1721		
110+50	544/531		1720	1637	1681	1781	1821								
110+60	644/631		1820	1737	1781	1881	1921								
110+70	744/731	1920	1837	1881	1981	2021									
110+80	844/831	2020	1937	1981	2081	2121									
110+90	944/931	2120	2037	2081	2181	2221									
110+100	1044/1031	2220	2137	2181	2281	2321									
110+110	1144/1131	2320	2237	2281	2381	2421									

LEGENDA DO WYMIARÓW

- SS₁ całkowita szerokość skrzydła czynnego (łącznie z przylgami)
- SS₂ całkowita wysokość skrzydła biernego (łącznie z przylgą)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- TS/W dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

Tabulka rozměrů dvoukřídlych dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	SS ₁	SS ₂	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _{Z(0)}	S _{Z(0)}	H _Z	T _{S,W}
dvoukřídla Porta SYSTEM/ ELEGANCE	60+30	644/631	344/331	2030/2017	40	1020	2060	937	2016	981	2038	1081	1121	2088/2108	+20/+10
	60+40		444/431			1120		1037		1081		1181	1221		
	60+50		544/531			1220		1137		1181		1281	1321		
	60+60		644/631			1320		1237		1281		1381	1421		
	70+30	344/331	1120			1037		1081		1181		1221			
	70+40	444/431	1220			1137		1181		1281		1321			
	70+50	544/531	1320			1237		1281		1381		1421			
	70+60	644/631	1420			1337		1381		1481		1521			
	70+70	744/731	1520			1437		1481		1581		1621			
	80+30	344/331	1220			1137		1181		1281		1321			
	80+40	444/431	1320			1237		1281		1381		1421			
	80+50	544/531	1420			1337		1381		1481		1521			
	80+60	644/631	1520			1437		1481		1581		1621			
	80+70	744/731	1620			1537		1581		1681		1721			
	80+80	844/831	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+30	344/331	1320			1237		1281		1381		1421			
	90+40	444/431	1420			1337		1381		1481		1521			
	90+50	544/531	1520			1437		1481		1581		1621			
	90+60	644/631	1620			1537		1581		1681		1721			
	90+70	744/731	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+80	844/831	1820			1737		1781		1881		1921			
	90+90	944/931	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+30	344/331	1420			1337		1381		1481		1521			
	100+40	444/431	1520			1437		1481		1581		1621			
	100+50	544/531	1620			1537		1581		1681		1721			
	100+60	644/631	1720			1637		1681		1781		1821			
	100+70	744/731	1820			1737		1781		1881		1921			
	100+80	844/831	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+90	944/931	2020			1937		1981		2081		2121			
	100+100	1044/1031	2120			2037		2081		2181		2221			
	110+30	344/331	1520			1437		1481		1581		1621			
	110+40	444/431	1620			1537		1581		1681		1721			
	110+50	544/531	1720			1637		1681		1781		1821			
	110+60	644/631	1820			1737		1781		1881		1921			
	110+70	744/731	1920			1837		1881		1981		2021			
	110+80	844/831	2020			1937		1981		2081		2121			
	110+90	944/931	2120			2037		2081		2181		2221			
	110+100	1044/1031	2220			2137		2181		2281		2321			
	110+110	1144/1131	2320			2237		2281		2381		2421			

LEGENDA K ROZMĚRŮM

SS₁ Celková šířka aktivního křídla (včetně polodrážek)

SS₂ Celková šířka pasivního křídla (včetně polodrážky)

H₅ Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

D₅ Tloušťka dveřního křídla

S₀ Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně

H₀ Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy

O₅ Světlá šířka zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

S_B Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

H_B Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

S_Z Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

H_Z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

T_{S,W} Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi

Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

ČESKÁ NORMA (CN)

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _{S1}	S _{S2}	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
dvoukřídlá Porta SYSTEM/ ELEGANCE	60+30	648/635	348/335	1985/1972	40	1030	2015	945	1971	989	1993	1089	1129	2043/2063	+20/+10
	60+40		448/435			1130		1045		1089		1189	1229		
	60+50		548/535			1230		1145		1189		1289	1329		
	60+60		648/635			1330		1245		1289		1389	1429		
	70+30	748/735	348/335			1430		1345		1389		1489	1529		
	70+40		448/435			1530		1445		1489		1589	1629		
	70+50		548/535			1630		1545		1589		1689	1729		
	70+60		648/635			1730		1645		1689		1789	1829		
	70+70	748/735	1830			1745		1789		1889		1929			
	80+30	848/835	348/335			1130		1045		1089		1189	1229		
	80+40		448/435			1230		1145		1189		1289	1329		
	80+50		548/535			1330		1245		1289		1389	1429		
	80+60		648/635			1430		1345		1389		1489	1529		
	80+70	748/735	1530			1445		1489		1589		1629			
	80+80	848/835	1630			1545		1589		1689		1729			
	90+30	948/935	348/335			1730		1645		1689		1789	1829		
	90+40		448/435			1830		1745		1789		1889	1929		
	90+50		548/535			1930		1845		1889		1989	2029		
	90+60		648/635			1230		1145		1189		1289	1329		
	90+70	748/735	1330			1245		1289		1389		1429			
	90+80	848/835	1430			1345		1389		1489		1529			
	90+90	948/935	1530			1445		1489		1589		1629			
	100+30	1048/1035	348/335			1630		1545		1589		1689	1729		
	100+40		448/435			1730		1645		1689		1789	1829		
	100+50		548/535			1830		1745		1789		1889	1929		
	100+60		648/635			1930		1845		1889		1989	2029		
	100+70	748/735	2030			1945		1989		2089		2129			
	100+80	848/835	1330			1245		1289		1389		1429			
	100+90	948/935	1430			1345		1389		1489		1529			
	100+100	1048/1035	1530			1445		1489		1589		1629			
	110+30	1148/1135	348/335			1630		1545		1589		1689	1729		
	110+40		448/435			1730		1645		1689		1789	1829		
	110+50		548/535			1830		1745		1789		1889	1929		
	110+60		648/635			1930		1845		1889		1989	2029		
	110+70	748/735	2030			1945		1989		2089		2129			
	110+80	848/835	2130			2045		2089		2189		2229			
	110+90	948/935	1430			1345		1389		1489		1529			
	110+100	1048/1035	1530			1445		1489		1589		1629			
	110+110	1148/1135	1630			1545		1589		1689		1729			

LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_{S1} Celková šířka aktivního křídla (včetně polodrážek)

S_{S2} Celková šířka pasivního křídla (včetně polodrážky)

H_S Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

D_S Tloušťka dveřního křídla

S_O Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně

H_O Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy

O_S Světlá šířka zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

S_B Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

H_B Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

S_Z Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

H_Z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

T_{S/W} Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi

Tabuľka rozmerov dvojkrídlových dverí

POLSKÁ NORMA (PN)

TYP ZÁRUBNE	Rozmer	SS ₁	SS ₂	H ₅	D ₅	S ₀	H ₀	O ₅	O _w	S _B	H _B	S _{Z(0)}	S _{Z(0)}	H _Z	T _{S,W}
dvojkrídlová Porta SYSTEM/ ELEGANCE	60+30	644/631	344/331	2030/2017	40	1020	2060	937	2016	981	2038	1081	1121	2088/2108	+20/+10
	60+40		444/431			1120		1037		1081		1181	1221		
	60+50		544/531			1220		1137		1181		1281	1321		
	60+60		644/631			1320		1237		1281		1381	1421		
	70+30	344/331	1120			1037		1081		1181		1221			
	70+40	444/431	1220			1137		1181		1281		1321			
	70+50	544/531	1320			1237		1281		1381		1421			
	70+60	644/631	1420			1337		1381		1481		1521			
	70+70	744/731	1520			1437		1481		1581		1621			
	80+30	344/331	1220			1137		1181		1281		1321			
	80+40	444/431	1320			1237		1281		1381		1421			
	80+50	544/531	1420			1337		1381		1481		1521			
	80+60	644/631	1520			1437		1481		1581		1621			
	80+70	744/731	1620			1537		1581		1681		1721			
	80+80	844/831	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+30	344/331	1320			1237		1281		1381		1421			
	90+40	444/431	1420			1337		1381		1481		1521			
	90+50	544/531	1520			1437		1481		1581		1621			
	90+60	644/631	1620			1537		1581		1681		1721			
	90+70	744/731	1720			1637		1681		1781		1821			
	90+80	844/831	1820			1737		1781		1881		1921			
	90+90	944/931	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+30	344/331	1420			1337		1381		1481		1521			
	100+40	444/431	1520			1437		1481		1581		1621			
	100+50	544/531	1620			1537		1581		1681		1721			
	100+60	644/631	1720			1637		1681		1781		1821			
	100+70	744/731	1820			1737		1781		1881		1921			
	100+80	844/831	1920			1837		1881		1981		2021			
	100+90	944/931	2020			1937		1981		2081		2121			
	100+100	1044/1031	2120			2037		2081		2181		2221			
	110+30	344/331	1520			1437		1481		1581		1621			
	110+40	444/431	1620			1537		1581		1681		1721			
	110+50	544/531	1720			1637		1681		1781		1821			
	110+60	644/631	1820			1737		1781		1881		1921			
	110+70	744/731	1920			1837		1881		1981		2021			
	110+80	844/831	2020			1937		1981		2081		2121			
	110+90	944/931	2120			2037		2081		2181		2221			
	110+100	1044/1031	2220			2137		2181		2281		2321			
	110+110	1144/1131	2320			2237		2281		2381		2421			

LEGENDA K ROZMEROM

SS₁ Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)

SS₂ Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážky)

H₅ Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážky)

D₅ Šírka dverného krídla

S₀ Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H₀ Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

O₅ Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)

S_B Šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt

H_B Výška zárubne, rozmer bez krycích lišt

S_Z Celková šírka zárubne, rozmer s krycimi lištami

H_Z Celková výška zárubne, rozmer s krycimi lištami

T_{S,W} Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene

Tabuľka rozmerov dvojkrídlových dverí

ČESKÁ (CN)

TYP ZÁRUBNE	Rozmer	S _{S1}	S _{S2}	H _S	D _S	S _O	H _O	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
dvojkrídlová Porta SYSTEM/ ELEGANCE	60+30	648/635	348/335	1985/1972	40	1030	2015	945	1971	989	1993	1089	1129	2043/2063	+20/+10
	60+40		448/435			1130		1045		1089		1189	1229		
	60+50		548/535			1230		1145		1189		1289	1329		
	60+60		648/635			1330		1245		1289		1389	1429		
	70+30	748/735	348/335			1430		1345		1389		1489	1529		
	70+40		448/435			1530		1445		1489		1589	1629		
	70+50		548/535			1630		1545		1589		1689	1729		
	70+60		648/635			1730		1645		1689		1789	1829		
	70+70	748/735	1830			1745		1789		1889		1929			
	80+30	848/835	348/335			1130		1045		1089		1189	1229		
	80+40		448/435			1230		1145		1189		1289	1329		
	80+50		548/535			1330		1245		1289		1389	1429		
	80+60		648/635			1430		1345		1389		1489	1529		
	80+70	748/735	1530			1445		1489		1589		1629			
	80+80	848/835	1630			1545		1589		1689		1729			
	90+30	948/935	348/335			1730		1645		1689		1789	1829		
	90+40		448/435			1830		1745		1789		1889	1929		
	90+50		548/535			1930		1845		1889		1989	2029		
	90+60		648/635			1230		1145		1189		1289	1329		
	90+70	748/735	1430			1345		1389		1489		1529			
	90+80	848/835	1530			1445		1489		1589		1629			
	90+90	948/935	1630			1545		1589		1689		1729			
	100+30	1048/1035	348/335			1730		1645		1689		1789	1829		
	100+40		448/435			1830		1745		1789		1889	1929		
	100+50		548/535			1930		1845		1889		1989	2029		
	100+60		648/635			2030		1945		1989		2089	2129		
	100+70	748/735	1330			1245		1289		1389		1429			
	100+80	848/835	1430			1345		1389		1489		1529			
	100+90	948/935	1530			1445		1489		1589		1629			
	100+100	1048/1035	1630			1545		1589		1689		1729			
	110+30	1148/1135	348/335			1730		1645		1689		1789	1829		
	110+40		448/435			1830		1745		1789		1889	1929		
	110+50		548/535			1930		1845		1889		1989	2029		
110+60	648/635		2030	1945	1989	2089	2129								
110+70	748/735	2130	2045	2089	2189	2229									
110+80	848/835	1430	1345	1389	1489	1529									
110+90	948/935	1530	1445	1489	1589	1629									
110+100	1048/1035	1630	1545	1589	1689	1729									
110+110	1148/1135														

LEGENDA K ROZMEROM

S_{S1} Celková šírka dverného krídla (vrátane polodrážok)

S_{S2} Celková šírka dverného krídla (včetně polodrážky)

H_S Celková výška dverného krídla (vrátane polodrážky)

D_S Šírka dverného krídla

S_O Šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne

H_O Výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy

O_S Šírka v profile zárubne (v prípade dverí Alfa, Beta a šatníkových dverí je rozmer zmenšený o hrúbku krídel zavesených na zárubni)

S_B Šírka zárubne, rozmer bez krycích lišt

H_B Výška zárubne, rozmer bez krycích lišt

S_Z Celková šírka zárubne, rozmer s krycími lištami

H_Z Celková výška zárubne, rozmer s krycími lištami

T_{S/W} Prípustná tolerancia odchýlky šírky/výšky otvoru v stene